

Das Bild auf der vorderen Umschlagseite dieses Verzeichnisses stellt dar:

No. 25100 <u>Doronicum caucasicum</u> No. 26780 <u>Saponaria ocymoides</u>

No. 24004 Aubrietia deltoidea

No. 25026 Dielytra spectabilis

No. 25584 Iberis sempervirens

No. 23858 Arabis alpina

das auf der Rückseite:

Clarkia elegans fl. pleno

Brillant — Apfelblüte — Rubinkönig — Illumination. No. 16460 16459 16467 16451

Haupt=Preis=Verzeichnis 1935

ERNST BENARY

Samenhandlung

ERFURT



Telegramm-Adresse: "Benary, Erfurt"
Fernsprech=Anschluß Nr. 29002



33735

Stiftung
Devisches Gartenbaumuseum Erfurt
Cyrrakeburg Gotnaer Straße 50
99094 Erfurt

Lieferungs- und Verkaufsbedingungen.

Alle Verkäufe geschehen auf Grund der nachstehenden Bedingungen, die jeder Besteller ausdrücklich durch Erteilen des Auftrages anerkennt.

Allgemeine Lieferungsbedingungen.

- Sämtliche Sämereien werden nur zur Heranzucht von Gartenbauerzeugnissen, die zum Verbrauch bestimmt sind, verkauft; ihre Verwendung zur Saatgewinnung (Samennachbau) ist ausdrücklich untersagt. Der Weiterverkauf der Sämereien darf nur unter gleichen Bedingungen erfolgen.
- 2. Jede Sendung ist unverzüglich nach der Ablieferung zu untersuchen. Hierbei erkennbare M\u00e4ngel der Ware und der Verpackung sowie Gewichtsunterschiede sind sp\u00e4testens am 5. Werktage, mangelhafte Keimkraft sp\u00e4testens drei Wochen nach dem Tage des Empfangs der Ware zu beanstanden. M\u00e4ngel, die erst sp\u00e4ter erkennbar sind, m\u00fcssen unverz\u00e4glich ger\u00fcgt werden, sobald sie erkennbar sind.

Im Streitfalle ist eine Nachuntersuchung durch die Agricultur-chemische Kontrollstation, Halle a. S. oder Hamburg oder München, vorzunehmen, deren Analyse für beide Teile maßgebend ist. — Die Kosten der Untersuchung trägt der unterliegende Teil.

- 3. Falls der Käufer wegen erkennbarer Mängel oder mangelhafter Keimkraft die Ware mit Recht beanstandet, ist der Verkäufer zur Zurücknahme der Ware, nicht aber zu Ersatzleistung, Preisnachlaß oder Schadenersatz verpflichtet.
- 4. Bei allen sonstigen Müngeln haftet der Verkäufer für rechtzeitig nachgewiesenen Schaden bis zur Höhe des für den betreffenden Artikel berechneten Betrages; eine weitergehende Haftung wird abgelehnt. Dasselbe gilt, wenn eine andere als die bedungene Ware geliefert wird. Für die Entwicklung im freien Lande übernimmt der Verkäufer keine Gewähr, da diese von äußeren Einflüssen abhängig ist, die nicht kontrollierbar sind.
- 5. Erfüllungsort für beide Teile ist Erfurt.

Besondere Lieferungsbedingungen.

- 1. Die Angebote dieser Preisliste sowie sonstige Angebote sind freibleibend und ohne Rückwirkung auf früher getätigte Käufe. Frühere Preise verlieren mit Erscheinen dieser Liste ihre Gültigkeit.
- 2. Der Versand geschieht nach deutlich zu erteilenden Versandvorschriften auf Gefahr des Bestellers. Wird die Versandart mir überlassen, so handle ich nach bestem Ermessen, ohne jedoch eine Verantwortung zu übernehmen. Pflanzen und Knollen werden nur versandt, wenn es das Wetter gestattet; für etwaigen Frostschaden kann ich keinerlei Ersatz leisten.
- 3. Verpackung wird zum Selbstkostenpreis berechnet, das Packmaterial (Säcke, Kisten usw.) wird nicht zurückgenommen.
- 4. Zahlungsbedingungen.

Die Preise dieses Verzeichnisses sind in Reichsmark gestellt.

Zahlung kann in allen an der Berliner Börse notierten Währungen erfolgen.

Den ungefähren Betrag für die bestellten Waren zuzüglich einer angemessenen Summe für Porto und Verpackung bitte ich mir gleichzeitig mit der Bestellung einzusenden. Anderenfalls führe ich die Aufträge gegen Nachnahme aus. Wird Nachnahme nicht gewünscht, so bitte ich dies ausdrücklich zu bemerken, bei mir unbekannten Bestellern unter Aufgabe von Referenzen. In jedem Falle sind meine Rechnungen ohne Ausnahme netto Kasse bei Empfang fällig; bei verspäteter Zahlung werden unter Vorbehalt der Geltendmachung anderer Rechte Bankzinsen und Kosten berechnet.

Für ausländische Besteller ist aber in jedem Falle Vorauszahlung durch Einsendung von Banknoten oder Schecks, durch Postanweisung oder durch Banküberweisung zu empfehlen, da der Nachnahmeverkehr

vielfach aufgehoben worden ist und die Unkosten für Nachnahmen stark hinaufgesetzt worden sind. Inhaber von Postscheckkonten in Belgien, Danzig, Dänemark, Frankreich, Jugoslavien, Lettland, Luxemburg, Schweden, Schweiz, Österreich, Ungarn, Tschechoslowakei, in den Niederlanden und dem Saargebiet können Beträge auf mein Postscheckkonto: Erfurt 1117 überweisen. Bei Ländern, welche mit dem Deutschen Reiche ein Verrechnungs- (Clearing) Abkommen geschlossen haben, ist nach den entsprechenden Vorschriften zu verfahren.

Reichsbank-Giro-Konto. - Postscheck-Konto Erfurt 1117.

Bankverbindungen: Erfurt, Adolph Stürcke und Dresdner Bank Filiale Erfurt—Berlin, NW. 40, Deutsche Gartenbau-Kredit A.G., Schlieffen-Ufer 21—Amsterdam, Noordzeebank, Prinsengracht 612—Basel, Schweizerische Kredit-Anstalt — Newyork, National City Bank — Lyon, Crédit Lyonnais — Budapest, Pester Ungarische Commercial-Bank — Wien, Postsparkassenkonto B — 127.014.

- 5. Auftrag. Für den Auftrag bitte ich, sich der beiliegenden Bestell-Liste zu bedienen. Zur Vermeidung von Irrtümern ist es unbedingt erforderlich, daß alle Artikel nur nach den Bezeichnungen dieses Verzeichnisses aufgegeben werden. Durch Verwendung einer vollen Zeile für jede Sorte wird die Ausführung der Bestellung sehr erleichtert. Um recht deutliche Schrift und genaue Angabe von Name, Wohnort, Zahlungsweise, Post- und Bahnstation usw. wird ersucht.
- 6. Berechnung. Es werden berechnet:

Mengen von 43/4 kg aufwärts nach dem 10 kg-Preis

" " 250 g " " " 100 g "
" unter 50 g " " 100 n "

Der 100 kg-Preis wird bei Erbsen, Bohnen, Spinat, Kohlrüben, Herbstrüben für 49¹/₂ kg und mehr, bei allen anderen Gemüsesamen für 25 kg und mehr berechnet. Geteilte Portionen oder Sortimente und Gewichtsteile unter 10 Pf. oder von geringerem Wert als der Portionspreis der betreffenden Sorte beträgt, können nicht abgegeben werden.

7. Versicherung: Transportversicherung wird von mir gedeckt und in Rechnung gestellt, falls bei der Bestellung nicht ausdrücklich das Gegenteil vorgeschrieben wird. Es ist unbedingt nötig, daß bei der Abnahme des Gutes von der Bahn bezw. Post Gewicht und Stückzahl geprüft und gegebenen Falles das Mindergewicht oder die Zahl fehlender Stücke bahn-bezw. postamtlich bescheinigt wird. Äußerlich nicht erkennbare Mängel müssen gleich nach ihrer Entdeckung unter Hinzuziehung der Post oder Bahn festgestellt werden; die Anzeige an die Post muß innerhalb 24 Stunden, an die Bahn innerhalb einer Woche nach Abnahme schriftlich erfolgen. Schadenersatzansprüche sind zunächst bei der Post oder Bahn zu stellen; im Falle der Ablehnung oder nur teilweisen Befriedigung veranlasse ich das weitere und bitte, die behördliche Entscheidung mir zu diesem Zweck einzusenden.

Telegramm-Adresse: Benary, Erfurt. — Fernsprech-Anschluß Nr. 29002.

Erfurt, im Januar 1935.

ERNST BENARY.

Meine Farbentafel und Farbenbezeichnungen nach Ostwald.

Die neue Art der exakten Farbenbezeichnungen in Verbindung mit meiner Farbentafel hat bei meinen zahlreichen Geschäftsfreunden und sonstigen Interessenten lebhafte Anerkennung gefunden. Überall, wo auf genaue Farbenbestimmung Wert gelegt wird, wird heute bereits mit meiner Farbentafel, der einzigen in ihrer Art, gearbeitet; sie hat sich infolge ihrer genauen Ausführung, übersichtlichen Anordnung und leichten Anwendung glänzend bewährt. In vielen Zuschriften bin ich zur Durchführung dieser praktischen, grundlegenden Neuerung beglückwünscht worden. Liebhaber, Gärtner, Blumengeschäftsinhaber, Gartenarchitekten und Samenhändler haben mir ihre Befriedigung ausgesprochen über die große Hülfe, welche ihnen die Farbentafel bei der Auswahl von Blumensamen, bei der Ausschmückung von Gärten und Zimmern leistete. Für Sortenvergleichsversuche ist sie unentbehrlich.

von Gärten und Zimmern leistete. Für Sortenvergleichsversuche ist sie unenthehrlich.

Meine Farbentafel (siehe unten) enthält mit 728 Farbtönen fast alle bei Blumen
vorkommenden Farben. Diese sind nach Ostwald'schem Farbensystem geordnet und be-

zeichnet.

Die gewohnten Farbenbeschreibungen der Blumen durch Worte in Pflanzen- und Samenverzeichnissen sind längst als zu ungenau und häufig irreführend erkannt worden. Sie werden nunmehr durch die genauen Ostwald'schen Bezeichnungen ersetzt. Diese, bestehend aus einer Zahl und zwei Buchstaben, sind hinter den meisten Farbworten eingeschaltet. Durch Aufsuchen der gleichen Farbbezeichnungen auf der Farbentafel werden mit Leichtigkeit die wirklichen Blumenfarben sinnfällig vor Augen geführt.

Bei einfarbigen Blüten, welche ihre Farbe vom Erblühen bis zum Abblühen nicht wesentlich verändern, läßt das Verfahren nichts zu wünschen übrig; so sind zum Beispiel die Farben der meisten Levkojen und Edelwicken u. a. so eindeutig bestimmt, daß kein

Zweifel möglich ist.

Bei Blumen, die gleichzeitig mehrere Farbtöne enthalten, wurden diese nach Möglichkeit berücksichtigt; so bedeutet bei Nr. 6087, Triumph-Aster zinnoberkarmin 8,5/9 pc, daß in dieser Aster die beiden Farbtöne 8,5 pc und 9 pc enthalten sind, bei karmesin 9,5 pa/ra, daß deren Farbe von 9,5 pa in 9,5 ra übergeht.

Viele Blüten verändern ihre Farbe vom Aufblühen bis zum vollen Erblühen und bis zum Abblühen. Bei solchen wurde die Farbe grundsätzlich in voll erblühtem Zustand,

d. h. auf dem Höhepunkt des Entwicklungsstadiums, gemessen.

Gewisse besonders tiefe, namentlich samtige Farben, welche die Natur bei Blumen in reichem Maße hervorbringt, z.B. bei Gloxinien, Stiefmütterchen u.a. können auf künstlichem Wege noch nicht hinreichend nachgebildet werden und mußten vorläufig weggelassen werden.

In der heutigen Zeit, wo erfreulicherweise auf Farbenharmonie auch in Gärten und Wohnräumen gesteigerter Wert gelegt wird, ist es für meine Kundschaft von allergrößtem Wert, daß sie durch diese grundlegende Neuerung in die Lage versetzt wird, bei ihrer Auswahl von Blumensamen in meinem Samenverzeichnis die Sorten herauszufinden, welche wirklich später Blüten in den gewünschten Farben hervorbringen, und daß sie auf diese Weise vor den argen Enttäuschungen bewahrt bleibt, welche bisher infolge fehlerhafter Farbenbeschreibungen an der Tagesordnung waren.

Ich liefere:

Meine Farbentafel, enthaltend 728 Farbtöne Preis £ 1.80.

" auf Leinwand aufgezogen, Taschenformat...... " " 3.—.

Denjenigen meiner Kunden, welche sich für die Ostwald'sche Farbenlehre interessieren und damit zu beschäftigen wünschen, empfehle und liefere ich:

Farbenormblatt der Deutschen Werkstelle für Farbkunde Preis M. -. 20.

24 Farbmessdreiecke nebst Wortbezeichnungen für die Ostwald'schen Farbnormen und kurzem Abriß der Farblehre. Farbatlas, herausgegeben von Prof. F. A. O. Krüger, Deutsche Werkstelle für Farbkunde, Dresden.....

» 6.50.

Farbentafel und Preisverzeichnis sind für mich durch D. R. G. M. geschützt.

Ernst Benary.

Blumensamen-Neuheiten 1935

und empfehlenswerte Einführungen der letzten Jahre.

⊙ Einjahrsblumen. ⊙ Zweijährige. ¾ Stauden. △ Topfgewächse.

⊙ ASTER SINENSIS FL. PLENO, SOMMERASTERN.

7262 Frühwunder-Astern, Rosa (Benary) 1934/5 Port. RM. —80.
7264 Lavendelblau (Benary) 1934/5 " " —.80.
7260 Weiß 10 g RM. 6.—., " " —.50.

Frühblühende Schnittastern sind stets begehrt. Die erste unter ihnen ist die Frühwunder-Aster, welche ihre Blumen Anfang Juli noch vor denen der Königin-der-Hallen-Astern öffnet. Ihre Blütezeit erstreckt sich dann über viele Wochen, ohne ihre Schönheit einzubüßen. Unter meinen Neuheiten im vergangenen Jahre konnte ich die **weißblühende** Frühwunder-Aster anbieten. Zu dieser gesellt sich jetzt:



Frühwunder-Aster rosa [9,5/10 ia], von heller frischer Farbe, die im Verblühen in ein helles Karmesin [10/10,5 ia/la] übergeht. Die schöngeformten Blumen, 10—11 cm im Durchmesser, stehen auf ca. 30 cm langen, festen Stielen. Die Pflanze wird ungefähr 30—35 cm hoch.


Frühwunder-Aster lavendelblau [11,5 ga] ist noch wüchsiger; noch längere straffe Stiele tragen die gut gewölbten Blumen, da die Pflanzenhöhe 40—45 cm beträgt. Beide Sorten erfreuen sich eines gesunden, widerstandsfähigen Wuchses. Die alten Königin der Hallen-Astern werden durch die Frühwunder-Klasse weit übertroffen.

9650

Überriesen - Aster "Los Angeles"

Wie der Name besagt, ist mit dieser Aster-Neuheit ein weiterer Fortschritt in kalifornischen Riesenastern erreicht. Ihre Blüten sind von einer Größe, welche bisher nur von meinen Herkules-Astern erreicht wurde. Sie weisen 13 cm im Durchmesser auf, sind dabei dicht und hoch gefüllt und haben im übrigen die langen leicht gekräuselten Blütenblätter, welche die kalifornischen Riesenastern auszeichnen. Die Blüten zeigen eine prachtvolle Fleischfarbe [8,5 cal, etwas lebhafter und kräftiger als die der bisher bekannten Sorten Fleischfarbe und Bubikopf. Die Höhe der Pflanzen beträgt 80-90 cm; die außerordentlich kräftigen Blütenstiele erreichen 50-60 cm Länge. In der Blütezeit gehört Los Angeles zu den spätblühenden Astern und liefert bis zum Einsetzen des Frostwetters ideale Schnittblumen, welche mit den besten Chrysanthemum wetteifern können.

10 g RM. 5.60., Port. RM. -.40.



8500 Deutsche Meister-Aster "Sonnenstrahl"

Es gibt bis heute noch keine Aster, die ein so reines, klares, leuchtendes "Dunkelgelb" zeigt, wie die Deutsche Meister-Aster "Sonnenstrahl".

Die Blüte erreicht einen Durchmesser von 13—15 cm. Im Aufblühen gleicht sie in der Form einer Unikum-Aster und ist tief dunkelgelb [1,5 la/ga] gefärbt, die voll erblühte Blume wird einen Schein heller [1 ca], ähnelt jedoch mehr dem Typ der Kalifornischen Riesen-Aster.

Die Blüten stehen auf 50—60 cm langen, kräftigen Stielen, vertragen Transport und sind abgeschnitten sehr haltbar. Die Blütezeit beginnt früher als die der Kalifornischen Riesen-Aster, dauert jedoch im Herbst ebensolange an.

Port. RM. —80.

Riesen-Päonien-Astern.

Letzte Vervollkommnung des Buschaster-Typs mit riesigen, gefüllten päonienartigen Blumen, auf sehr langen, straffen Stielen. Sie liefern vorzügliches Schnittmaterial von September bis zum Frost. Die kräftigen, widerstandsfähigen Pflanzen verzweigen sich von unten und werden 80 cm hoch.

9584 Schwanenfeder, reinweiß

9586 Mädchenerröten, zartfleischfarbig [9 ca]

9588 Pfirsichblüte, [10,5 ea]

9590 Rosenknospe, tiefrosa [9,5/10 la]

9592 Silberrosa, [10,5 ga/ia]

9594 Azurfee, lasurblau [11,5/12ga]

Jede Sorte: 10 g RM. 3.20., Port. RM. -.30.

9596 Prachtmischung: 10 ,, ,, 2.80., ,, ,, -.30.

11621 40 GROSSBLUMIGE WINTER-LEVKOJE "COELESTINE"



(Benary).

Eine prächtige Levkoje, denn das herrliche Lavendelblau [11 ea] der gut gefüllten Blumen ist eine beliebte und begehrte Bindefarbe; ein Ton dunkler als die meiner Sorte "Zephir". Um die große, wohlbesetzte Mittelrispe der ca. 60 cm hohen Pflanzen gruppieren sich zahlreiche lange, kräftige Seitentriebe, die zum Schnitt vorzüglich geeignet sind. Ein Strauß der vornehmen, zartfarbenen Rispen von "Coelestine" bietet einen anmutigen, köstlichen Anblick. Der Prozentsatz an gefülltblühenden Pflanzen ist gut.

Die geeignetste Aussaatzeit für Winterlevkoje "Coelestine" ist Ende Mai. Im Mai des folgenden Jahres setzt dann die Blüte ein.

10 g RM. 16.—., Port. RM. —.60.



⊙4 FRÜHBLÜHENDE NIZZAER WINTER - LEVKOJEN.

11770 "Sonnenuntergang" (Benary).

Eine sehr gute neue Farbe und wertvolle Bereicherung des Sortiments der Nizzaer Levkojen, welche wegen ihres lieblichen Aussehens und ihrer vielseitigen Verwendungsmöglichkeit als Treib-, Schnitt- und Topflevkoje verdient, viele Liebhaber zu finden.

Der geschmackvolle Farbton der langen, dichtbesetzten Rispen ist freudig karminrosa [9,5/10 ia/la] mit gelb [3/5 ea]. Diese gelbe Schattierung geht von der Mitte der Einzelblume aus und verleiht der Sorte einen ganz besonderen Reiz.

Ihr Anbau kann, wie bei anderen Nizzaer Winter-Levkojen, in ein- oder zweijähriger Kultur erfolgen. Port. RM. —.65.

11750 Karmin [10 la] (Benary), sehr wertvolle neue Sorte 10 g RM. 6.—., Port. RM.—.40.

11752 Rosalila [10,5 ga) (Benary), feine neue Bindefarbe 10 g RM. 6.—., Port. RM. —.40.

11617 ①4 WINTER-LEVKOJE, RIESEN WEISS (Benary).

Der Aufbau dieser neuen Winterlevkoje ist einstielig, ähnlich der bekannten Excelsior-Sommerlevkoje; ihr Blütenstand ist auffallend kräftig und umfangreich, ihre Rispe voll besetzt mit Einzelblumen von beachtlicher Größe. "Riesen-Weiß" ist ein Gegenstück zu meiner Winterlevkoje "Riesen leuchtend karmesin". Ihr Anbau ist für Schnittblumengewinnung wie für Topfpflanzung gleich gut geeignet, die Haltbarkeit der Riesenblumen ist bemerkenswert.

Wer die bewährten Stangen-Winterlevkojen kennt und zu kultivieren versteht, wird bestimmt mit der neuen Levkoje Erfolg haben. Die geeignetste Aussaatzeit ist Mai, die Behandlung der Pflanzen wie bei anderen Winterlevkojen. Im April—Mai des nächsten Jahres setzt die Blütezeit ein.

Wenn die schneeweißen Blumen starkem Sonnenlicht oder wechselnder Witterung ausgesetzt sind, bekommen sie im Abblühen einen reizend duftigen zartrosa [10,5 ea/ga] Schein, ähnlich dem der Apfelblüten.

Port. RM. -.80.



12330 O RIESEN-NELKE, NIZZAER KIND, "AURORA", lachsrot.

Nizzaer Kind-Nelken sollten viel mehr angebaut werden. Sie sind sehr hart, werden ca. 40 cm hoch und bringen an langen starken Stielen edle, hochgewölbte Riesenblumen, welche denen der deutschen Edelnelken nicht nachstehen. In Blumengröße und Form übertreffen sie die bekannten Chabaudnelken, deren Kultur die gleiche ist: Bei Januar-Aussaat auspflanzen im Mai zur Gewinnung prächtiger, wohlriechender Schnittnelken von Juli bis zum Frost. "Aurora" ist eine ausgezeichnete, neue Farbe dieser Edelnelke und gut durchgezüchtet.

Port. RM. 1 .--.

Reiche Mischung und Einzelfarben siehe Nr. 12326 ff.





12673

⊙ GEFÜLLTER LEVKOJEN-RITTERSPORN (Delphinium consolida fl. pl.) "ROSAMUNDE"

zeichnet sich durch ein reines, kräftiges Rosa [9 la/na] aus, welches selbst im Verblühen nicht verblaßt. Ein Rosa von solcher Leuchtkraft war unter den einjährigen Ritterspornen bisher noch nicht vertreten. Der gleichmäßige, verzweigte Wuchs der über meterhohen Pflanzen, die kräftigen, langen mit gefüllten Blumen dichtbesetzten Rispen sind neben der intensiven Farbe wertvolle Faktoren, welche diesem neuen Rittersporn eine gute Zukunft bei Gartenfreund und Schnittblumenzüchter sichern.

10 g RM. 2.80., Port. RM. -.50.

13777 • SCABIOSA GRANDIFL. FL. PL., "BLAUE KOKARDE", tiefazurblau [11,5/12 ia], prachtvoll für Schnittzwecke

10 g RM. 2.50., Port. RM. -.30.

4⊙ ANTIRRHINUM NANUM, halbhohes Löwenmaul 15432 "St. Georg"

Reichblühend, aufrecht im Wuchs und außerordentlich wetterbeständig ist dieses neue Löwenmaul ohne Vorbehalt für alle Zwecke zu empfehlen. Die Farbe von St. Georg ist eine Verbindung von orange und kirschrot, welche vollständig neu und unterschiedlich von allen bisher bei Autirrhinum vorkommenden Färbungen ist. Die Blütenrispen sind sehr dicht besetzt mit großen Einzelblüten, so daß eine vorzügliche Farbenwirkung erzielt wird.

Port RM. —.75.

15467 "Malmaison"

bringt große volle Buketts von zartem Silberrosa [9ea/ga], das mit dem auffallend dunklen Laub einen feinen Gesamteindruck hervorzaubert. 10 g RM. 5.—., Port. RM. —.40.

15496 "Träumerei"

Diese wertvolle Bereicherung der Maximum- oder Majestic-Klasse hat alle hervorragenden Eigenschaften ihrer Vorläufer. Ihre Pflanzen sind geschlossen und gedrungen im Wuchs und bringen reichbesetzte Blütenstiele mit besonders großen und edel geformten Einzelblumen. Ihre Farbe ist ein ganz zarter hellrosa Ton, der nach der Mitte zu etwas in gelb übergeht. Diese sehr reizvolle Färbung wird vorzügliche Dienste bei der Zusammenstellung von Farbenbeeten leisten.

Port. RM. —.90.

CLARKIA ELEGANS FL. PLENO.

Die eleganten Clarkien gehören bekanntlich zu unseren reizvollsten, dankbarsten Sommerblumen (vergl. das Umschlagbild auf der Rückseite dieses Verzeichnisses). Sie sind anspruchslos und werden direkt ins freie Land gesät. Zwei neue Prachtsorten sind folgende:

16456 "GLORIOSA",

karminscharlach [8/8,5ra], von höchster Leuchtkraft. **Port. RM.** —.**50.**

16455 "ROTDORN".

Ganz eigenartige und sehr reizvolle neue Clarkia, welche sicher Anklang finden wird. Die Farbe ihrer Blüten ist ein reines leuchtendes Rosarot [9 na/9,5 la], so daß sie an Rotdornblumen erinnern. Sie ist die reichblühendste aller bekannten Clarkien, die Einzelblüten sind groß und so hoch gefüllt, daß sie kleine Bällchen bilden.

10 g RM. 2.50., 1 Port. RM. -.30.

15714 ⊙ CALENDULA "STRUWWELPETER".

Eine neue distinkte Spielart der heute so stark in Aufnahme gekommenen Studentenblumen, welche sich durch ihre langen gefransten und unregelmäßig zusammengestellten Blütenblätter auszeichnet und an Chrysanthemum erinnert. Die Farbe dieser reizenden Blumen ist tief orange mit etwas hellerer Mitte. Die Stiele sind lang und kräftig und zum Schnitt vorzüglich geeignet.

Port. RM. —.65.

16714 ⊙ COSMOS HYBR. KLONDYKE "ORANGESCHEIN".

Eine orangefarbene [4,5 ra] Kosmee, welche auch in mitteleuropäischem Klima zur Blüte kommt, nämlich in nicht ganz fünf Monaten nach der Aussaat. Orangeschein hat lebhaft gefärbte Blüten und feines hellgrünes Laub und liefert entzückende Schnittblumen.

Aussaat im März in mäßig warme Kästen, Auspflanzen im Mai. Port. RM. —.80,



O ESCHSCHOLTZIA CALIFORNICA,

17272 gefüllte Modefarben.

Diese neue Mischung unterscheidet sich deutlich von den bisher bekannten und bringt über einem niedrigen grünen Teppich der fein gefiederten Belaubung bunte Blumen in reicher Fülle. Diese Blüten sind halbgefüllt, groß und edel geformt. Ihr Farbenspiel reicht von zartrosa über tiefrosa bis karmin und von tief goldgelb über verschiedenste orangefarbene Töne bis scharlach. Die Gesamtwirkung zeigt eine Leuchtkraft, wie sie effektvoller nicht gedacht werden kann. **Port. RM.** —.50.

17235 compacta scharlach [8,5 ra/re],

das dunkelste, leuchtenste Rot, welches bis jetzt von dieser reizenden, dankbaren Sommerblume gezüchtet wurde. Feiner Farbenteppich durch Freilandsaat. 10 g RM. 2.80., Port. RM. —.30.



17542 ⊙ GODETIA "WEISSER ZWERG".

Eine bemerkenswerte neue Godetia, welche ob ihres gleichmäßigen, niedrigen Wuchses von nur 20 cm Höhe prachtvoll für Einfassungen, Beete und Bänder zu gebrauchen ist. Zur Blütezeit gleicht ein Beet dieser Sorte, welche völlig treu aus Samen fällt, einem weißen Teppich. Godetien können an Ort und Stelle gesät oder verpflanzt werden. 10 g RM. 2.50., Port. RM. —.30.

17571 O GODETIA WHITNEYI AZALEIFLORA "APFELBLÜTE",


bringt große rosigweiße [9,5 ca/ea] Blüten in schönem Bukett auf kompakten, 25 cm hohen Pflanzen, deren zarte Farbenwirkung an die der Apfelblüten erinnert.

Port. RM. —.50.

17599 • GODETIA, BENARYS NIEDRIGE SCHAUMISCHUNG.

Eine von mir eigens auf Gleichmäßigkeit in der Höhe und reichstes, wirkungsvollstes Farbenspiel zusammengestellte Mischung, auf die sich der Gartenkünstler und Landschaftsgärtner bei Bearbeitung von großen und kleinen Flächen verlassen kann, ohne Enttäuschungen zu erleben. Die Pflanzen werden durchweg 30 cm hoch und erscheinen in ihrer Regelmäßigkeit wie mit der Heckenschere bearbeitet. Die Wirkung eines Beetes ist verblüffend schön. Die Heranzucht der Godetien ist bekanntlich die allereinfachste, sie kann durch Freilandaussaat oder mit Vorkultur erfolgen.

Port. RM. -.50.



19605 • PETUNIA HYBR. NANA COMPACTA, MINIATUR, zartrosa [10 ga/ia], reizende runde, buschige Pflanzen für Freiland oder Töpfe.

Port. RM. —.40.

• PETUNIA FIMBRIATA NANA, ERFURTER ZWERG 19763 "Frohsinn", rosa mit weiß (Benary).

Die niedrigen gefransten Erfurter Zwerg-Petunien erfreuen sich stetig wachsender Beliebtheit. Zu meinen Züchtungen der letzten Jahre, der brillantrosafarbenen Sorte "Abendsonne", der purpurroten "Gottfried Michaelis" und der weißblühenden "Spitzenschleier" tritt nun eine weitere neue Spielart, welche die gleichen Vorzüge der bisher bekannten und bewährten Sorten hinsichtlich des

welche die gleichen Vorzüge der bisher bekannten und bewährten Sorten hinsichtlich des Pflanzenaufbaues, der Blütenform und der vielseitigen Verwendungsmöglichkeit besitzt. Die 20—30 cm hohen, buschigen Pflanzen sind bedeckt mit zierlich gefransten und gekrausten, großen, zweifarbigen Blumen. Der Name "Frohsinn" deutet das heitere Farbspiel von rosa [9 ra/pa/9,5 na/la] und weiß bereits an Für die Bepflanzung von Beeten, Rabatten und Fensterkästen verdient sie dieselbe Bevorzugung wie die genannten Sorten der Erfurter Zwerg-Klasse.

Port. RM. -.80.



19767 "Abendsonne" (Benary), brillantrosa [9,5 na/la] 1 g RM. 16.—., Port. RM. —.65.
19765 "Gottfried Michaelis" (Benary), purpurrot [9,5/10 ra]
1 g RM. 16.—., Port. RM. —.65.
19769 "Spitzenschleier" (Benary), weiß
1 " " 24.—., " " —.75.



19812 ⊙ PETUNIA GRANDIFLORA FIMBRIATA FL. PLENO "MEISTERWERK" (allgefüllt).

Zu den bemerkenswertesten Erscheinungen auf dem Blumensamenmarkt gehört sicher diese Petunienrasse, deren Aussaat 100% gefülltblühende Pflanzen hervorbringt. Die großen ballförmigen Blumen mit gewellten und gefransten Blütenblättern sind meist purpurrot mit weiß gefärbt, aber auch andere Farben sind betchts in der Mischung vertreten. Nur 20—25% der Sämlinge blühen kleinblumig.

Port. RM. -.80.

19814 ⊙ NANA "VICTORIA" (allgefüllt).

Mit gleichen Eigenschaften, wie "Meisterwerk", aber nur etwa 1 Fuß hoch wachsend und deshalb als Topf- und Beetpflanze gut geeignet.

Port. RM. - 90.

19006 ⊙ MESEM~ BRIANTHEMUM CRINIFLORUM.

Eine ganz entzückende, leicht heranzuziehende Einjahrspflanze, welche förmlich übersäet ist mit Margaretenblumen von 3 cm Durchmesser in den lieblichsten Färbungen: weiß mit rosa Hauch oder Rand, karmin, rosa, gelb, gold, aprikosen und andere sind vertreten. Eine ideale Teppich- und Felsenpflanze, ausgezeichnet für Einfassungen; anspruchslos bezüglich Bodenbeschaffenheit.

10 g RM. 11 20., Port. RM. -.50.



19246 O NEMESIA NANA COMP. GRDFL. "WEISSE KÖNIGIN".

Eine sehr großblumige Spielart der niedrigen Nemesiengruppe, welche in reicher Fülle schöne weiße Blumen mit goldgelbem Auge hervorbringt. Die Pflanzen werden etwa 20 cm hoch, wachsen geschlossen und tragen ihre Blüten gut über dem Laub. Wie mit Feuerball und Orangeprinz des gleichen Typs kann man mit der "Weißen Königin" schöne und dankbare Wirkungen erzielen. Nemesien eignen sich für Topf- und Treibkultur wie fürs freie Land. Aussaat: April in kalten

Kasten, im Mai auspflanzen. Nach der Blüte abgeschnitten, blühen sie bald von neuem. Port. RM. —.70.

21004 O SCHIZANTHUS WISETONENSIS RIESENBLUMIG (Benary).

Die 40 cm hohen Pflanzen von regelmäßigem, pyramidalen Bau sind zur Blütezeit von einem wahren Blütenkleid umgeben, dessen runde Einzelblumen die doppelte Größe der alten Rasse haben.

Diese neue riesenblumige Mischung weist ein reiches

Farbenspiel leuchtender Töne auf.

Schizanthus sind schnell, leicht und billig heranzuziehen, lauter Vorteile, die für den Marktpflanzengärtner in Betracht kommen. Bei Frühjahrsaussaat im Februar/ März blühen die Pflanzen ab Mai. Um starke Exemplare zu erzielen, ist die Herbstaussaat im August/September zu empfehlen. Die Sämlinge werden dann in kleinen Töpfen stehend frostfrei in Lagen überwintert. Überhaupt vermeide man übermäßige Wärme bei der Kultur von Schizanthus, da die Pflanzen sonst schnell ver-geilen würden. Schizanthus lieben eine schwere und nahrhafte, lehmhaltige Erde. Dieser schöne, riesenblumige Schizanthus wisetonensis verdient erneut den Beinamen "Orchidee des kleinen Mannes

Port. RM. -.80.

21225 O STATICE SINUATA, ZWERG - HYBRIDEN.

Kompakte, kugelige, buschige Pflanzen, von nur 35 cm Höhe in reichhaltigem, seltenen Farbenspiel. Gute 10 g RM. 1.80., Port. RM. -.40. Topfpflanze.

21337 O TAGETES PATULA NANA FL. PL. "FARBENKLANG"

Die etwa 5 cm großen gefüllten Blumen sind scabiosenförmig, goldgelb mit braunroter Manschette. Der Wuchs ist gleichmäßig 40 cm hoch; die Pflanzen wachsen ineinander, so daß ein richtiger Blumenteppich gebildet wird, bei dem Einzelpflanzen nicht zu unterscheiden sind. Durch die verhältnismäßig feine Belaubung wirkt "Farbenklang" eleganter und graziöser als man es sonst bei dieser Pflanzenart gewohnt ist. Als hervorragende Gruppenpflanze oder als dauerhafte Vasen- und Körbchenfüllung wirkt Tagetes Farbenklang" durch die Sammetschönheit der Blüten. Vollständig echt aus Samen. **Port. RM. 1.20.**

"Farbenklang" durch die Sammetschönheit der Blüten. Vollständig echt aus Samen.

⊙ \$ TROPAEOLUM MAJUS FL. PLENO.

Der ungeteilte Erfolg, dessen sich das erste gefülltblühende samentragende Tropaeolum "Goldglanz" seit seiner Einführung erfreuen konnte, ließ die Fachwelt mit Interesse und Spannung die Züchtungsarbeiten weiterer Farben aus der goldgelb blühenden Stammform verfolgen. Nach 3 Jahren bereits werden uns aus Kalifornien die Ergebnisse angeboten:

21627 "SCHARLACHGLANZ"

trägt feurig orangescharlachrote [5,5/6 pa] Blüten von der Leuchtkraft des Scharlachsalbeis, sie sind gut gefüllt, fast $7^{1/2}$ cm groß und einheitlich schön geformt; ihr Duft ist angenehm. Das Laub hat dieselbe frischgrüne Farbe wie "Goldglanz"; die Zusammenstellung mit dem leuchtenden Scharlach der Blüten bietet einen anziehenden und fesselnden Anblick.

Die Pflanzen sind halbhoch. Der runde reichblühende Pflanzenbusch sendet kurze Ranken aus mit

langen, drahtigen Stielen, auf welchen die zahlreichen Blumen gut über dem Laube stehen.

Die Leichtigkeit der Anzucht und vielseitige Verwendung für große Flächen, zur Bekleidung von Mauern, Spalieren und für Balkonkästen, werden diese Blütenkresse zur volkstümlichsten Sommerblume machen.



100 g RM. 28.—., 10 g RM. 4.—. In bunten Tüten: Port. ,,—.80.

21629 "DOPPELTE GLANZ-HYBRIDEN"

sollen nach der Beschreibung des Züchters bereits ungeahnte neue Farben der gefülltblühenden Gartenkresse in erstaunlicher Reichhaltigkeit bringen, wie lachs, goldgelb, orangescharlach, kirschrot, cremegelb, orange, karmesin und goldgelb rot getönt, welche sich zu einem blendend bunten Farbenteppich vereinen.

Auch diese gefülltblühende Prachtmischung gedeiht unter fast allen Kulturbedingungen, die einfache Freilandaussaat im Frühjahr wird fast in jeder Bodenart gelingen und überraschende Wirkungen erzielen.

> 100 g RM. 20.—., 10 g RM. 2.90. In bunten Tüten: Port.,,—.60.

21770 • VERBENA VENOSA LILACINA (Benary).

Für Beete, Bänder, Einfassungen und Schmuckanlagen des sommerlichen Farbengartens ist die Verbena venosa eine gern gesehene und gut zu verwertende Pflanze. Zu der altbekannten und beliebten dunkelfliederblauen [11 pa] Sorte und deren silberweißen Spielart gesellt sich jetzt Verbena venosa lilacina mit zartlavendelblauen [11/11,5 ea] Blumen.

Ihre Pflanzen bilden ebenmäßige Teppiche und Bänder von 30 cm Höhe. Der Blütenreichtum, welcher jegliches Laubwerk verdeckt, läßt die Farbe voll zur Geltung und Auswirkung kommen. Dadurch wird Verbena venosa lilacina neben der dunklen Form zu einem wertvollen und zuverlässigen Werkstoff für Farbenplanungen und -wirkungen in Anlagen großen und kleineren Stils, wie auch für haltbaren Binde- und Vasenschmuck.

1 g RM. 2.80., Port. RM. -.60.



22208 ⊙4 VIOLA TRICOLOR MAXIMA HIEMALIS "BLAUER JUNGE".

Neue Farbe, ein feines, zartes Silberlila [12/12,5 ga/ia] der winterblühenden Stiefmütterchen. Diese echten hiemalis-Pensees sind immer noch unübertroffen an Frühzeitigkeit und gut durchgezüchtet in Bezug auf Farbenreinheit. Schon im Spätherbst bringen sie einen schönen Flor, welcher sich im Frühjahr sofort nach der Schneeschmelze fortsetzt.

10 g RM. 2.50., Port. RM. -.30.

22452

⊙ ZINNIA ELEGANS FL. PLENO "FRÜHWUNDER LACHS-KIRSCHROT".

Eine gut gefüllte Zinnie von mittlerer Größe, welche einen reichen Flor in herrlich leuchtender, lebhafter Farbe [7,5/8 ra/pa] bringt, damit den Vorzug frühster Blütezeit und langer schlanker Blütenstiele verbindet. Eine hervorragende Schnittblume!

Port. RM. -.55.





22390 ⊙ ZINNIA ELEGANS SCABIOSAEFLORA.

80 cm hohe Pflanzen bringen scabiosenähnliche Blumen von eigenartiger Form in vielen leuchtenden roten und gelben Farbtönen hervor. Auf einfachem Kranze äußerer breiter Petalenmanschetten hebt sich halbkugelförmig eine aus vielen kleinen Einzelblütchen bestehende Krone ab. Die Blumen sind auf dem Beet wie auch in der Vase von eigenartigem Reiz.

10 g RM. 2.80., Port. RM. -.35.

23931 4 ASTER ALPINUS "MOUNT EVEREST".

Man kann diese Aster als eine Zwergform von der prächtigen Farreri betrachten. Die Blätter sind kurz gestielt, erreichen im Durchschnitt bis 10 cm Länge und $2^{1/2} \text{ cm}$ Breite. Die Blütenstiele sind reichlich hervorgebracht und erreichen eine Höhe bis 20 cm. Wachstum ist kräftig. In ihrer herrlichen hellblauen Blütenfärbung mit orangegelber Mitte besonders gehoben noch durch ein dunkleres Band zwischen beiden Farben wird sie unzweifelhaft eine Zierde für jeden Steingarten werden.

Port. RM. -.90.


23875 4 ARMERIA FORMOSA, großblumige Spielarten (Benary).

Auf Beeten oder größeren Felsanlagen zu Gruppen vereint, bieten diese wunderschönen Armerien dem Auge ein farbenfrohes Bild, und entfalten sich mit jedem Frühsommer in gleicher Pracht von neuem. Die Grasnelkenpolster behalten bekanntlich auch im Winter ihre grüne Farbe.

Während bisher nur helle Farbtöne in der Mischung von Armeria formosa vertreten waren, setzen sich meine großblumigen Spielarten aus neuen, lebhaften Farben zusammen. Runde Blütenbälle in hell- und leuchtendrosa, korallenroten sowie frischroten Tönen, violett und purpurviolett, vereinen sich zu einer Farbenpracht von lebendiger Leuchtkraft.

Die zahlreichen, großen, kugeligen Blütenköpfe werden aufrecht von kräftigen, 40 cm hohen Stengeln getragen. Die Blumen ergeben im Mai/Juni wertvolles Schnittmaterial. Ob ihrer vielseitigen Verwendbarkeit kann ich jedem Gärtner und Blumenfreund einen Versuch mit diesen neuen großblumigen Grasnelken-Spielarten dringend empfehlen.

Port. RM. -.80.





24767 DELPHINIUM ELATUM "EISBERG".

Der erste weiße Stauden-Rittersporn, welcher sich aus Samen vererbt. Er gehört zur elatum-Klasse und erreicht 120 cm Höhe. Die 50 cm langen Ripsen sind dicht mit großen, reinweißen Blüten besetzt. Kräftiger, gesunder Wuchs zeichnet die Pflanzen aus. Blütezeit Juni—August.

Besonders im zweiten Jahr, wenn die Pflanzen ihre volle Entwicklung erreicht haben, sind die großen weißen Rispen von auffallender Schönheit und bilden neben dunkel- und hellblauen Sorten einen wirkungsvollen Kontrast. Die Eisberg-Sämlinge werden den Ausgangspunkt für prächtige neue Sorten bilden, da auf dem Gebiet der Stauden-Rittersporne wohl in allen blauen Tönen die wundervollsten Fortschritte gemacht worden sind, in weiß aber außer der Sorte Moerheimii noch nichts Brauchbares existiert.

2 g RM. 2.80., Port. RM. -.50.

25105 4 DORONICUM PARDALI-ANCHES "GOLDSTRAUSS"

In Mittel- und Südeuropa beheimateter Gamswurz, welcher erstaunlicherweise in den Staudenkulturen keinen Eingang gefunden zu haben scheint, obwohl seine Anzucht zweifellos sehr lohnend ist.

Wenn die gelben Frühjahrsnargeriten, Doronicum caucasicum und D. plantagineum, verblüht sind und der Vorrat frühester Staudenschnittblumen knapp zu werden droht, tritt im Mai—Juni Doronicum pardalianches mit seiner Unmenge leuchtend kanariengelber [1,5 na], langgestielter Margareten-Blüten in diese Bresche.

D. pardalianches bildet schöne, große ca. 60—80 cm hohe Büsche, ist besonders wertvoll für den Schnittblumenzüchter und Blumenfreund zur Ausschmückung seiner Vasen und bunten Staudenrabatten. Aussaat April—Mai.

Port. RM. 1.10.



26025 • MYOSOTIS DISSITIFLORA COMPACTA "ANNEMARIE FISCHER".

Dieses wertvolle neue Topf-Vergißmeinnicht zeichnet sich durch dunkelblaue [13,5 la] Blumen von 12—15 mm Durchmesser, gedrungenen, kompakten Wuchs, dunkelgrüne Belaubung und Widerstandsfähigkeit gegen Fäulnis und Witterungsunbilden vor anderen Myosotissorten aus.

In der Kultur stellt es keine besonderen Ansprüche. Wie die meisten Topf-Vergißmeinnicht wird auch dieses in der Zeit von Mitte Mai bis Ende Juni ausgesät. Die Aussaat ist schattig und feucht zu halten. Nach 4—6 Wochen werden die Pflänzchen pikiert, ab Mitte August sind sie fertig zum Auspflanzen in

Frühbeetkästen. Für Schutz vor Winterfrösten und regelmäßiges Lüften bei mildem Wetter ist Sorge zu tragen. Bei Einsetzen der Knospenbildung kann man mit dem Einflanzen in Töpfe beginnen. Die Blüte fällt dann der jeweiligen Witterung entsprechend in die günstige Zeitspanne Ostern—Muttertag. "Annemarie Fischer" vererbt sich treu aus Samen und wurde 1930 mit dem Wertzeugnis des Reichsverbandes des deutschen Gartenbaues ausgezeichnet.

¹/₂ g RM. 8.—., Port. RM. —.70.

26209 4 O PAPAVER NUDICAULE, "GARTREF" ISLAND-MOHN.

Neue Spielarten des entzückenden Islandmohnes enthalten außer den lichten rosa, creme- und aprikosenfarbigen Schattierungen ganz neue zarte Töne und Zwischenfarben, die man bisher selbst in der Mischung seltener Spielarten noch nicht antreffen konnte. Aber die besondere Eigenart, welche den Liebreiz gerade dieser Blüten erst bestimmt, ist die zierliche dunklere Saumschattierung und feine rote oder rosa Umrandung. Diese hebt sich in reizendem Kontrast von der Grundfarbe ab.

Die wohlgeformten, großen Blumen wiegen sich anmutig auf langen, drahtigfesten Stielen. Als Tafelschmuck, in Vasen, ebenso auf Beeten bereiten sie Freude.

Port. RM. — 50.



26895 4 SEDUM SPURIUM COCCINEUM "PURPURTEPPICH" (FOL. ATROPURPUREIS) (Benary)

ist nicht allein durch seine rosa [9,5 lc/8,5 re] Blüten, sondern gerade wegen der roten Färbung seines Laubes und seiner Stiele für alpine Anlagen äußerst wirkungsvoll. Die schönen Polster mit dunklem Laubwerk bilden den ganzen Sommer hindurch eine Zierde des Gartens.

Die feinen Samen werden im April bis Mai auf sandige Erde gebracht und möglichst nicht bedeckt. Schattieren und gleichmäßiges Feuchthalten der Aussaat garantieren ein gutes Auflaufen derselben. Die Sämlinge werden später verstopft und nach Erstarken ausgepflanzt, sie entwickeln sich dann mit ihrem gesunden, kräftigen Wuchs bald zu üppigen Polstern.

Die Verwendungsmöglichkeit dieses Mauerpfeffers ist äußerst vielseitig: Für Trockenmauern, Felspartien, auch sehr gut für Einfassungen und Grabbepflanzung, da die Pflanze sich gegen Schnitt nicht empfindlich zeigt. Mit diesem dunkellaubigen Sedum ist dem Gartenkünstler wertvolles Material in die Hand gegeben, mit welchem er bei guter Sortenkenntnis der Alpinen durch Farbenabstimmung oder Kontrastwirkung von Pflanze, Stein und Nachbarschaft schönste Bilder schaffen kann.

Port. RM. -.60.





27247 4 VIOLA "PRINZESSIN ASTRID"

Ein neues Hornveilchen, dessen hoher Wert besonders in seinen langen, kräftigen Blütenstielen liegt, welche durchweg 15 cm und mehr messen. Die 30 bis 35 cm hohen Pflanzenpolster bringen in reicher Fülle große, edle, dunkelblaue [11,5 ra] Blumen hervor, die von Anfang Mai bis zum Spätherbst ergiebiges Schnittmaterial liefern.

Port. RM. —.80.

27269 4 · VIOLA "ARKWRIGHT RUBY"

Nur 15 cm hohe reichblühende Sorte, deren mittelgroße Blumen sich durch eine bemerkenswerte kupfer getönte, scharlachrote Farbe mit dunklerem Herz auszeichnen. Port. RM. —.60.

27270

⊙4 VIOLA "FARBENWUNDER"

Die buschigen Pflanzen dieser neuen Mischung werden nur 10 cm hoch und sind dicht besetzt mit kleinen Blüten von sehr verschiedenen eigenartigen und lebhaften Färbungen, welche wunderbar zusammen wirken; daher der Name!

10 g RM. 4.60., Port. RM. -.35.



28117 \triangle EINFACHE RIESENBLUMIGE KNOLLEN-BEGONIA ZARTSEIDENROSA

[8,5/9 ea/ga] (Benary).

Eine wunderbar zartfarbene Spielart, die in meinen Kulturen zu beachtlicher Vollkommenheit durchgezüchtet worden ist. Ihre fast kreisrunden, substanzfesten Blumen erreichen bis 16 cm Durchmesser; sie stehen auf sehr starken Stielen über dem frischgrünen Laubwerk. Die Pflanzen bauen sich kurz, gedrungen, sind sehr reichblühend und eignen sich gut zur Beetbepflanzung. Ich mache auf diese prächtige Farbensorte, die treu aus Samen fällt, besonders aufmerksam.

Port. RM. -.90.

28386 \triangle BEGONIA GRACILIS COMPACTA HETEROSIS "TAUSENDSCHÖN" (Benary).

Tausendschön besitzt dieselben hervorragenden Eigenschaften wie Begonia gracilis luminosa compacta, welche sich innerhalb 2 Jahren durchgesetzt hat, und bildet ein prachtvolles Seitenstück zu ihr.

Tausendschön wird auch nur 12 cm hoch, wächst ganz gleichmäßig, ist stark verzweigt und reichblühender als irgendeine andere Sorte. Im Herbst, wenn andere Sorten unansehnlich werden, behält Tausendschön noch lange ihre Blütenpracht. Die Blütenfarbe, ein weithin leuchtendes Centifolienrosa [9/9,5 ia], ist einzigartig unter den gesprecklorene und graeilie Begenzien.

Auf den Ausstellungen in Berlin und München, auch in meinen Kulturen, sind die verblüffend gleichmäßigen, reinfarbigen, über und über blühenden Beete dieser Neuheit allgemein bewundert worden. Aus den Abbildungen ist der einheitliche, dichtgeschlossene Wuchs und die Blütenfülle dieser herrlichen Begonia deutlich zu erkennen, die für Beete und Rabatten, als Topfpflanze auch für den Winterflor von größtem Werte ist.

10 Port. RM. 8.—., 1 Port. RM. —.90.





28400 🗅 BEGONIA SEMPERFLORENS "BLITZSTRAHL" (Benary).

Blitzstrahl ist die dunkelste und leuchtendste aller bisher bekannten roten semperflorens und gracilis Sorten. Die auffallend großen, bis 3 cm breiten Knospen, die zu 10—12 Stück in lockeren Bündeln vereint



stehen, sind tief blutrot [7,5 ra/re] und die 5×3 cm großen Blüten dunkelkarminscharlach [7,5/8 ra/pc]

Diese beiden harmonisch abgestimmten Farben, jede von größter Leuchtkraft, machen die Sorte zu einem Juwel für die Beetbepflanzung. An trüben Tagen und bei hellem Wetter, in den ersten Morgen- und späten Nachmittagsstunden leuchtet die Farbe besonders lebhaft.

Das Blattwerk ist dunkelgrün und am Rande leicht braun getönt. Begonia Blitzstrahl verzweigt sich gut, wird nur 25 cm hoch; sie füllt also eine Lücke zwischen den kompakten und hohen Sorten aus. Ich empfehle diese reichblühende, sonnenbeständige Begonie, die treu aus Samen fällt, bestens.

Originalsaat. ¹/₂ g RM. 10.—., Port. RM. —.60.

28365 🖎 BEGONIA GRACILIS "INDIANERIN".

"Indianerin" ist die erste rotblühende Begonie mit tief schwarzbraunem, metallisch glänzenden Blattwerk, mit dem sich die lachsscharlachroten [7,5/8 pa/na] Knospen und Blüten zu einer fein abgestimmten Farbenharmonie vereinen. "Indianerin" wird 25 cm hoch, ist sehr reichblühend, fällt treu aus Samen und verdient als Topf- und Gruppenpflanze, besonders zur Anpflanzung auf Friedhöfen, wärmstens empfohlen zu werden.

Auf großen Flächen wird man mit dieser dunkellaubigsten aller Begonien im Verein mit blaublühenden Pflanzen die effektvollsten Wirkungen erreichen.

28070 \triangle BEGONIA HYBR. MULTIFLORA "GOETHE" (Benary).

Die Begonia multiflora Sorten wie Leuchtfeuer, Flamboyant, Helene Harms u. a. werden heute als



Gruppenpflanze sehr bevorzugt. Bekanntlich können diese Knollen-Begonien aber nur durch Stecklinge vermehrt werden. Es ist mir vor Jahren gelungen, aus einer Kreuzung zwischen zwei multiflora-Sorten, wobei die leuchtend karminrote reichblühende Flambovant die Vatersorte war, fruchtbare Spielarten zu gewinnen, von denen ich die erste, eine einfache zartkarminrosa [8,5ga] blühende, jetzt einführe. Die Särnlinge erreichen im ersten Jahre nur 12 cm Höhe, sie sind reichverzweigt und dicht mit kleinen Blättern besetzt. Die zirkelrunden, einfachen, zartkarminrosa Blüten erreichen nur 5-6 cm Durchmesser; sie stehen auf kurzen straffen Stielen in großer Fülle über dem frischgrünen Laubwerk. Im zweiten Jahre werden die Sämlinge 15—18 cm hoch; sie blühen schon im Juni und dann ununterbrochen, auffallend reich, bis zum Herbst. Zur Bepflanzung von Bändern, Rabatten, für Einfassungen und besonders auch zur Topfkultur ist diese einfach und üppigblühende samenbeständige multiflora Spielart sehr zu empfehlen.

Port. RM. -. 80.

28055 🖎 BEGONIA BERTINII HYBR. COMPACTA LICHTROSA



[8/8,5 ga] (Benary).

Das kleine Sortiment der samenbeständigen Bertinii-Hybriden, die von mir in den letzten Jahren eingeführt worden sind, wird mit dieser neuen Farbe um eine schöne Sorte bereichert. Die glockenförmigen, kaum mittelgroßen Blüten stehen in großer Zahl straff über dem schmalen Laubwerk. Wie die bereits bekannten drei Sorten, fällt auch diese Spielart treu aus Samen und kann als Gruppen- und Topfpflanze warm empfohlen werden. Die Höhe der Pflanzen beträgt 20—25 cm.

Port. RM. --.90.

△ CALCEOLARIA MULTIFLORA NANA

28588 "dunkelblutrot" (Benary) und 28593 "Goldtigerchen" (Benary).

Anläßlich der großen Reichsnährstand-Schau in Erfurt Mai 1934 hatten die Erfurter Gärtnereien regen Besuch ihrer Anlagen zu verzeichnen. In meinen Kulturen entzückten immer wieder die Pantoffelblumen die Beschauer. Besonders waren es die kleinblumigen, kompakten Calceolaria multiflora nana, welche sich viele neue Freunde erobert haben; mit Recht, denn sie sind ideale Marktpflanzen; 25—30 cm hoch bringen sie eine Überfülle kleiner, widerstandsfähiger Bällchen.

Neben der so rasch beliebt gewordenen, reichhaltigen Mischung mit ihrem unvergleichlich lebhaften Farbenspiel interessierten die Besucher meine Stammzuchten in Einzelfarben. Die reinfarbig durchgezüchtete dunkelblutrote Spielart mit ihrem satten, samtigen Farbton ergibt einen wirkungsvollen Kontrast zu dem goldgelbbraunpunktierten "Goldtigerchen".

Dunkelblutrot Port. RM. -.90. Goldtigerchen 1 g RM. 28.-., , , -.70.





29155 CINERARIA MULTIFLORA NANA, "frühe karmesinrote Markt" (mit dunklem Laub)

(Benary)

blüht 14 Tage früher als alle anderen Vertreter der Multiflora-nana-Klasse. Über dem kleinblättrigen, unterseits dunkelgefärbten, auch dunkelstieligen Laubwerk stehen große, dichte Schirme zahlloser kleiner Einzelblüten von leuchtend dunkelkarmesinroter [9,5/10 ra/re] Farbe. Der straffe, äußerst widerstandsfähige Bau macht diese neue, frühblühende Sorte zu einer vorzüglichen Markt- und Gruppenpflanze.

Port. RM. --.90.

28558 🗆 BROWALLIA VISCOSA COMPACTA "SAPHIR"

bildet gutverzweigte, kompakte, buschige Pflanzen von nur 25 cm Höhe. Ab Mitte Sommer bis weit in den Herbst hinein erscheinen über dem gesunden Laub kleine, ca 1½×2 cm messende, leuchtend blaue [12,5 pa] Blumen mit weißem Auge geziert in reicher Menge. Im Februar werden die Samen im temperierten Haus oder einem halbwarmen Mistbeetkasten auf reinen Sand, nur leicht oder möglichst unbedeckt, ausgesät und nach Aufgang in eine Mischung von Mistbeeterde und Sand pikiert. **Port. RM.** —.50.

30218 \triangle EXACUM AFFINE ATROCOERULEUM (Benary).



Ein schönes Seitenstück zu der hellila blühenden echten Art "affine", die als dankbare Topfpflanze bekannt ist.

Von der frischgrünen Belaubung heben sich zahlreiche, 1½ cm große dunkellila [12 ga/ia] Blüten, geschmückt mit goldgelben Staubgefäßen, prächtig ab.

Bei Aussaat im Januar—Februar blühen die Sämlinge schon im Juni und dann ununterbrochen sehr reich bis zum Herbst. Um recht vollblühende Töpfe zu erhalten, pflanzt man zwei Pflanzen in einen Topf. Zur Kultur, die von Ende Mai im kalten Kasten oder im Kalthause luftig und unter geringem Schatten erfolgen muß, eignet sich am besten ein Nährboden aus gleichen Teilen Laub- und Rasenerde mit ¹/₅ Sand durchsetzt.

Exacum affine ist eine wohlriechende, reizende Zimmerpflanze; sie verdient als billige Marktpflanze größte Beachtung.

Port. RM. -.75.

30276 \triangle FUCHSIA HYBRIDA, niedrige gefüllte frühblühende Mischung (Benary).

Die Samen stammen von gedrungen wachsenden, reich und frühblühenden Spielarten, welche untereinander befruchtet worden sind. Die Sämlinge von Januar-Februar-Aussaat blühen schon Ende Juni und dann anhaltend bis zum Herbst. Die Pflanzen bringen zu 85—90% gefüllte Blüten hervor mit weißen, lila, rosa, hellblauen und dunkelblauen Korollen. Die Anzucht aus Samen ergibt also ein sehr gutes Resultat und verdient warm empfohlen zu werden.

Port. RM. -.90.





□ PRIMULA SINENSIS FIMBRIATA GIGANTEA "ZARTROSA RIESEN"

übertrifft an Größe und Haltbarkeit alle bisher bekannten Sorten der Primulagigantea-Klasse. Die wohlgeformten und prächtig gewellten Einzelblumen erreichen 5½ em im Durchmesser. Zu riesigen Blütenständen vereint, bieten sie in ihrer rosigen [10 ca] Färbung einen bezaubernden Anblick.

Die Pflanzen sind außerordentlich kräftig und wüchsig und dem Topfpflanzenzüchter wärmstens zu empfehlen.

1 g RM. 16.—. Port. " 1.—.

31916 🗅 SALVIA SPLENDENS "KORALLE" (Benary).



Ein Sport der beliebten Sorte Feuerball, von der sie den gedrungenen, gleichmäßigen Wuchs von 40 cm Höhe, die Früh- und Reichblütigkeit geerbt hat. Die langen Blütenähren erscheinen in lebhaftem Korallenrosa [6,5 ia/la], welches durch eine feine ziegelrote [7 la/na] Tönung auf der langen Korolle gehoben wird. Diese eigenartige Pastellfärbung zeigt sich am vorteilhaftesten im Spätsommer und Herbst, wenn die größte Hitze vorüber ist. In Verbindung mit violett, dunkelblau, dunkelrot und dunkelbraun blühenden Pflanzen erreicht man mit Korallen-Salbei hochfeine, dem Auge angenehme Farbenwirkungen.

Salvia Koralle fällt treu aus Samen, sie wird als Gruppenpflanze eine gern gesehene Ab-

wechslung bringen.

Port. RM. -.80.

32004 🗠 SOLANUM HENDERSONII "NEW PATERSON".

Wichtige Verbesserung der beliebten Topfpflanze von gedrungenem Wuchs, mit größeren, leuchtend scharlachroten [5,5 pa], kirschförmigen Früchten, welche gut über dem Laub stehen. **Port. RM.**—.50.



32132 24 STATICE PUBERULA.

Äußerst wertvolle, lange haltbare Topfpflanze für Sommer und Spätherbst. Statice puberula blüht 5 Monate nach der Aussaat, wird nur 10—15 cm hoch, bildet große, prachtvoll dunkelviolette [11,5 ia/la/nc] Blüten. Sie ist als Topf- und Freilandpflanze, auch in Felsengärten verwendbar. Lehmige Rasenerde, vermischt mit Moorerde und reichlich Sand, sagt ihr am besten zu; sie kann im Kalthaus überwintert werden.

Port. RM. -.60.

Gemüsesamen-Neuheiten

und empfehlenswerte Sorten.

886 LANDGURKE "TORPEDO"

Eine hervorragende Landgurke, die sich vor allem durch ihre Länge, außerordentliche Fruchtbarkeit, Widerstandsfähigkeit gegen abnorme Witterung und Haltbarkeit auszeichnet. Eine Freiland-Salatgurke, die vollkommen einer Treibgurke gleicht, aber im Geschmack viel aromatischer ist. Die neue Sorte ist weißstachelig, von mittlerem Umfange und einer Länge von 60—70 cm. Anfangs tief dunkel-

grün, wird sie später weißlich, behält sehr lange ihr festes Fleisch und hat ein verschwindend kleines Kerngehäuse. Wenn alle hier bisher angebauten Gurken schon gelb werden und die Pflanzen vom Meltau befallen sind, ist die neue Sorte noch frischgrün und bringt dauernd Früchte. Ihre überragende Größe. Festigkeit und Fruchtbarkeit werden die "Torpedo"-Gurke bald in den weitesten Kreisen beliebt machen.

> 10 Port. RM. 4.—. 1 " " —.50.





3131 RETTICH "JELÄNGERJELIEBER"

Als weitere Neueinführung bringe ich einen Rettich von ganz unwahrscheinlicher Länge. Die neue Sorte ist reinweiß, ca. 30—40 cm lang, im Durchmesser 3—6 cm, meist nach dem Ende zu dicker und abgestumpft. Das Fleisch ist butterweich und zart, der Geschmack ist angenehm mild wie bei dem Radies Eiszapfen, deshalb wird die Sorte auch von denjenigen geschätzt werden, die sonst Rettiche, der Schärfe wegen, verschmähen.

Wichtig: Die Aussaat erfolgt erst Ende Juli — Anfang August, frühere Aussaaten gehen fast immer in Samen. Vorbedingung für eine gute Kultur ist tiefbearbeiteter Boden, sowie häufige Bewässerung bei Trockenheit. Auch dieser Riesenrettich wird sich bald Liebhaber erwerben.

> 10 Port. RM. 4.—. 1 " " —.50.



STANGENBOHNE, ZUCKER-PERL "HOCHGENUSS" (Benary).

Im Jahre 1908 führte ich eine außerordentlich ertragreiche Stangenbohne meiner Zucht, die Sorte Zucker-Perl Büschel ein; so genannt, weil die Schoten an den von der Erde bis zur Spitze der Pflanzen erscheinenden Fruchtzweigen in dichten Büscheln herabhängen.

Nach langjähriger Züchtungsarbeit kann ich jetzt diese Sorte völlig fadenlos herausgeben. Die Schoten sind zur Zeit der Pflückreife fast ganz geradlinig, dünn und wunderbar zart; sie sind als "haricots verts" ein wirklicher Hochgenuß. Außerdem steht die neue fadenlose der alten Sorte mit Fäden im Ertrag keineswegs nach, wie die nebenstehende Abbildung zeigt. Auch für Konservenzwecke ist "Hochgenuß" sehr geeignet und so zweifle ich nicht, daß sie sich bald allgemeiner Beliebtheit erfreuen wird.

> Originalsaat: 10 Port. RM. 4.—. 1 ,, ,, —.50.

173 BUSCHBOHNE, WACHS-, "ERNTESEGEN", ohne Fäden (Benary).

"Erntesegen", eine fadenlose, sehr feine Wachsbohne, folgt meiner "Goldhorn" in Pflückreife, ist aber wesentlich feiner und zarter und kann sehr lange gepflückt werden. Die Pflanze hat einen aufrechten Wuchs und ist reich behangen mit 15—18 cm langen, schön goldgelb gefärbten, völlig fadenlosen Schoten.

Originalsaat: 1 kg RM. 6.60., 10 Port. RM. 4.—, 1 Port. RM. —.50. Siehe nebenstehende Abbildung.

176 BUSCHBOHNE, WACHS-, "GOLDHORN", ohne Fäden (Benary).

Eine Neuheit, welche an Frühzeitigkeit und Ertrag alle bisher bekannten fadenlosen Wachs-Buschbohnen-Sorten in den Schatten stellt. Die Pflanze hat einen niedrigen gedrungenen Wuchs; die Schoten sind rund und erreichen eine Länge von 14 cm; bis 42 Schoten wurden an einer Pflanze gezählt. Das Korn ist gelb. Am 20. Mai gesät, brauchten die Bohnen bis zur Pflückreife nur 50 Tage, eine von anderen Wachsbohnen unerreichte Zeit. Ein weiterer Vorteil ist ihre vollkommene Fadenlosigkeit. Zusammenfassend kann man sagen, daß die Neuheit alle Vorteile in sich vereinigt, die man von einer Bohne für den Markt wünschen kann.

Originalsaat: 1 kg RM. 6.60., 10 Port. RM. 4.—. 1 " "—.50.





Wiener früher niedriger grüner krauser.

1217 Weißkohl "Dithmarscher Treib".

Durch besondere Sorgfalt in der züchterischen Auslese, genießt diese Sorte mit Recht den guten Ruf, die beste und früheste Sommersorte zu sein. Dithmarscher Treibkohl bildet nur ganz wenig mittelgroße Außenblätter und beginnt im Gegensatz zu anderen Sorten, zeitig mit der Kopfbildung. Man kann bereits im Frühsommer die äußerst feinrippigen, festen und kugelrunden Köpfe ernten. In Anbetracht ihrer Frühzeitigkeit ist sie die gewinnbringendste Sorte für den Marktgärtner.

1 kg RM. 17.20., 100 g RM. 2.60. 10 ,, , —.45.

1440 Wirsing "Wiener früher niedriger grüner krauser".

Ausgezeichnete Wiener Marktsorte, früh, stumpfspitz, stark genarbt, wie nebenstehende Abbildung zeigt. Von den Wiener Marktgärtnern als gangbarste Sorte bevorzugt.

1357 Rotkohl "Haco",

eine der frühesten Rotkohlsorten, dunkelrot und sehr festköpfig, von besonderer Haltbarkeit. Diese großen Vorzüge haben dem Rotkohl "Haco" bereits eine weite Verbreitung verschafft, er wird sich bald den Markt erobern.

1 kg RM. 36.—., 100 g RM. 5.20., 10 g RM. —.80.

1500 Blätterkohl "Erfurter Dreienbrunnen", gelbgrün.

Eine Sorte, die durch ihre feinste Kräuselung besonders dekorativ wirkt. Durch ihren niedrigen Wuchs ist sie gegen die Unbilden der Witterung viel besser geschützt, wie die höheren Sorten und hält sich deshalb besser, aber auch wegen ihrer hellen Färbung wird sie vielfach bevorzugt.

1 kg RM. 6.20., 100 g RM. —.90. 10 ,, ,, —.15.

1609 Kohlrabi "Prager weißer Treib" Spezialzucht Benary.

Die früheste, beste Sorte zum Treiben für Kasten und Blocks; sehr feinlaubig und widerstandsfähig gegen Kälte. Auch als erste Freilandsorte sehr zu empfehlen.


1 kg RM. 112.—., 100 g RM. 16.—. 10 ,, ,, 2.20.



1622 Kohlrabi, "Tiefblauer Winter".

Eine durch ihre Farbe sehr ansprechende und beliebte Sorte. Ihr Hauptwert liegt aber in der auffallend langen Haltbarkeit, dabei bleibt sie zart und wohlschmeckend. Für den Winterverbrauch die Beste.

1 kg RM. 14.—., 100 g RM. 2.—., 10 g RM. —.30.



620 Zuckererbse "Schweizer Riesen".

Die viel zu wenig bekannte gelbschotige Sorte von hohem Ertragswert. Durch ihre riesigen dickfleischigen und im Geschmack sehr feinen Schoten ist sie eine von Kennern sehr geschätzte Sorte. Wo man Zuckererbsen verwendet, sollte man nur diese wählen.

10 kg RM. 24.—., 1 kg RM. 3.—., 100 g RM. —.45.

775 Markerbse "Primavera",

etwas früher wie Senator, in Form dieser ähnlich, sie folgt in der Ernte unmittelbar den frühen Maierbsen. Eine Sorte, welche sich infolge ihrer Güte schnell den Markt erobert hat.

10 kg RM. 22.-., 1 kg RM. 2.70., 100 g RM. -.40.

786 Markerbse "Telephon",

als großschotige, vollkörnige und äußerst reichtragende, feinschmeckende bekannt. Die hohe mittelfrühe Sorte dürfte sich nicht so leicht von einer anderen verdrängen lassen.

10 kg RM. 22.—., 1 kg RM. 2.70., 100 g RM. —.40.

848 KONSERVENGURKE "SELECTA" (Benary).

Seit langer Zeit suchte die Konservenindustrie nach einer Gurke, die in den zum Einlegen beliebtesten Größen von 6 bis 14 cm Länge eine schlanke Form bei gleichmäßiger Stärke zeigt. Nach nunmehr 20jähriger Züchterarbeit ist es gelungen, aus der früher wohlbekannten und beliebten, seit längeren Jahren aber völlig abgebauten Znaimer-Gurke die neue Sorte "Selecta" zu ziehen, welche alle geforderten Eigenschaften besitzt.

Mehrere Jahre schon ist "Selecta" von einer großen Konservenfabrik ausgeprobt und hat sich so glänzend bewährt, daß dort keine andere Sorte mehr verwendet wird. Die neue Sorte wird schnell große Verbreitung finden, da sie allen jetzigen Anforderungen bestens entspricht.

Originalsaat: 1 kg RM. 16.-., 10 Port. RM. 3.60., 1 Port. RM. -.40.

853 GURKE "DELIKATESS",

weißstachlig, eine mittellange feinschalige, durch große Fruchtbarkeit ausgezeichnete Konservensorte. Gegen Krankheiten äußerst widerstandsfähig, ist sie zum Sterilisieren bestens geeignet. In Anbetracht ihrer Vorzüge ist diese Sorte dem Kleingärtner besonders zu empfehlen.

1 kg RM. 26.—., 100 g RM. 3.40., 10 g RM. —.50.

1094 BLUMENKOHL, "Erfurter Riesen Schneeball".

Eine neuere Sorte, aus dem Erfurter Zwerg stammend. Sehr empfehlenswert als frühe Freilandsorte. Sie bringt riesige Blumen und ist fast gleichmäßig fertig, deshalb wird sie von den Marktgärtnern bevorzugt.

100 g RM. 34. —., 10 g RM. 4.40., 1 Port. RM. —.40.

2547 MÖHREN "PARISER MARKT".

Feinste und früheste Karotte für das Mistbeet, kann aber auch im freien Land gezogen werden, doch verlangt sie, wie alle Möhren, lockeren Boden.

1 kg RM. 18.60., 100 g RM. 2.80. 10 , , —.40.

2591 MÖHRE "NANTES verbesserte für Marktgärtner",

nicht zu verwechseln mit der gewöhnlichen Nantes-Karotte. Die hier angebotene Sorte ist vom Besten das



Möhren Pariser Markt

Beste, feinlaubig, halblang, gleichmäßig zylindrisch, unten abgestumpft mit ganz feinem Wurzelende, eine sehr gefällige Form, Fleisch von leuchtend roter Farbe, fast ohne Herz, hochfein im Geschmack. Als Freiland- und Treibkarotte gleich gut geeignet.

1 kg RM. 17.60., 100 g RM. 2.60., 10 g RM. —.45.

2626 MOHRE "BERLICUMER".

Eine neuere Züchtung von erfolgversprechender Bedeutung, feine lange dunkelrote unten abgestumpfte Möhre, fast herzlos, sehr zart und von großer Haltbarkeit, ausgezeichnet für den Winterverbrauch.

1 kg RM. 21.—., 100 g RM. 3.—., 10 g RM. —.45.

2723 PETERSILIE "WUSCHELKOPF", Originalsaat.

Die feinste und zierlichste Petersilie. Zum Schmücken von Speisen und Platten sowie als Suppenwürze unentbehrlich. 1 kg RM. 7.20., 100 g RM. 1.—., 10 g RM. —.20.

2840 PORREE "ELEFANT",

ausgezeichnet durch enorme Größe und Frühzeitigkeit, lange Schäfte bildend, weit stärker wie Carentan, aber zarter und feiner im Geschmack wie dieser, eine Sorte der Zukunft.

1 kg RM. 24.—., 100 g RM. 3.40., 10 g RM. —.50.

3818 KNOLLEN-SELLERIE "SCHNEEBALL",

frühzeitig, kurzlaubig mit glatten runden Knollen, Fleisch schneeweiß von würzigem Geschmack. Diese Sorte hat den Vorzug, nicht rostig zu werden. 100 g RM. 2.50., 10 g RM. —.40.

Radies "Rubin"

2923 RADIES "RUBIN",

ein rundes Treibradies, sehr früh, von feinster rubinroter Farbe, kurzlaubig, hält sich sehr lange ohne pelzig zu werden. Unentbehrlich für jeden Gartenbesitzer, besonders ansprechend durch die leuchtende Farbe. Für Freiland gleich gut geeignet, neben "Non plus ultra" am feinsten im Geschmack.

1 kg RM. 9.60., 100 g RM. 1.40. 10 ,, ,, —.20.

2964 RADIES "WÜRZ-BURGER RIESEN".

Meine Einführung. Ein Riesenradies, in der Größe eines Mairettichs noch zart und wohlschmeckend. Die Sorte eignet sich nicht nur für das freie Land, sondern auch für Mistbeete und hat eine schöne karmesinrote Farbe.

1 kg RM. 8.—., 100 g RM. 1.20. 10 ,, ,, —.20.

3551 KOPFSALAT "BOHEMIA".

Ein neuer früher Landsalat mit großen, festen Köpfen von schöner gelber Farbe, die sich sehr lange halten. Besonders bevorzugte Sorte.

1 kg RM. 17.60., 100 g RM. 2.80., 10 g RM. -.50,

3678 KOPFSALAT "WINTER EISENKOPF",

gelbgrüne sehr festköpfige und feine Wintersorte, die sich auch in strengen Wintern bewährte. Im Frühjahr als eine der ersten auf dem Markt, kann aber auch für den Sommerbedarf angebaut werden. 1 kg RM. 16.80., 100 g RM. 2.50., 10 g RM. —.40.

"HETEROSIS"-SAMEN

wird nur durch Kreuzung gewonnen. Er zeichnet sich durch bedeutend gesteigerte Erträge aus. Zur Samengewinnung (Nachbau) sind Heterosispflanzen untauglich, da die Nachzucht aufspaltet und minderwertige Mischungen hervorbringt.

Der Name Heterosis ist für mich international gesetzlich geschützt. Nur meine Originalsaat darf unter diesem Namen verkauft werden.

3952 Spinat "Heterosis" Originalsaat.

Die ertragreichste Spinatsorte, ähnlich Eskimo, etwas heller und glatter im Blatt, aber ebenso winterhart. Sie ist sehr früh, wird mindestens 5 Tage eher schnittreif wie Triumph.

In Originalpackungen:

1 kg RM. 3.20.

100 g RM. -.40., Port. RM. -.40.

4100 Tomate "Heterosis" Originalsaat.

Ähnlich Lucullus, rund, glatt, festfleischig, außerordentlich fruchtbar, meist Doppeltrauben, festschalig, daher für den Versand sehr gut geeignet. Auch in diesem Jahre erhielt ich von meinen Abnehmern viele lobende Anerkennungen, besonders über die fabelhaften Erträge.

In Originalpackungen:

10 g RM. 6.40., Port. RM. -.40.



5206 EDEL-MONATSERDBEERE "RÜGEN".

Die rankenlosen Monatserdbeeren wurden bisher ausschließlich durch Teilen vermehrt. Die Pflanzenzucht aus Samen war nicht üblich, obwohl sie größte Bedeutung verdient, denn sie ist vor allem einfach und leicht. Bei der Erdbeere "Rügen" kommt aber noch hinzu, daß diese Sorte treu aus Samen fällt und

zu 70 bis 80% keimt.

Bei rechtzeitiger Aussaat (Februar bis April) bringen die Sämlinge schon im ersten Sommer, nachdem die Ernte der großfrüchtigen Gartenerdbeeren beendet ist, bis weit in den Herbst hinein einen vollen Behang großer, tief dunkelroter, herrlich duftender Früchte, die ein willkommener, täglich wiederkehrender Leckerbissen sind und eine gute Einnahmequelle für Erwerbsgärtner und Obstzüchter bilden. Die Früchte sind sehr begehrt, da man mit ihnen Erdbeertörtchen bis in den Spätherbst herstellen kann. Für Rabatten und Einfassungen im Gemüsegarten ist Monatserdbeere "Rügen" hervorragend.

1 g RM. -.80., 10 Port. RM. 2.-., 1 Port. RM. -.25.

100	Landwirtschaftliche Samen, Tabak usw.	100 kg M. Pf.	10 kg M. Pf.	1 kg M. Pf.
	Landwirtschaftliche Sämereien.			
	Futter-Runkelrüben (meine Stammzuchten) (Fortsetzung):			
3426	Flaschen- ovale gelbe Riesen-, olivenförmige	_	16	1 00
3429	" ovale goldgelbe (Golden Tankard, goldgelbe Walzen)	11/2/11	16.—	1.80
3435	Kugel-goldgelbe, gelbfleischig, feinlaubig, von schöner Kugelform	11		1.80
3450	halblange weiße grünköpfige Zucker-Futter-	1-1-0	16	1.80
3452	" rotköpfige " "	<u>-1</u> :	16	1.80
3453	Lanker weiße rheinische walzenförmige	-	16.—	1.80
3456	Leutowitzer gelbe runde	-	16.—	1.80
3459	Mammut rote längste dicke	-	16.—	1.80
3465	Oberndorfer gelbe runde	-	16.—	1.80
3468	» rote rundej	N/S SI	16.—	1.80
3477	Pfahl gelbe Riesen		16	1.80
3480	" rote "	_	16	1.80
3483	Tannenkrüger gelbe		16	1.80
3486	" rote		16.— 16.—	1.80
3489	Vauriac gelbe Riesen-, liefert große Ertrage	_	10.—	1.80
	Zucker-Runkelrüben:		- 1-	
3492	Klein Wanzlebener	_	15.—	1.70
0202	Contract to the contract of th	10 kg	1 kg	100 g
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
4650 4701	Buchweizen silbergrauer (Polygonum tataricum)	9,40	1.20	20 10
4722	Leinsaat	9.60	1.20	20
4728	Linsen, große Heller	11.60	1.50	25
4729	" gewöhnliche	10	1.30	20
4731	Lupinen, blane (Lupinus angustifolius)	7.— 6.40	90	15
4734 4761	" gelbe (L. luteus)	7.40	85 95	—,.15 —,.15
4762	* Thüringer gelber, hier reifend	7.40	95	15 15
4763	" Weiser Reis (Pop Corn)	8.40	1.10	—.15
4776	Mohn, blauer	18	2.20 80	30 15
4791 4812	Schwarzkümmel (Nigella sativa)	-	5	65
4818	Senf, gelber (Sinapis alba)	11.60	1.50	25
4821 4980	Seradella (Ornithopus sativa)	9.40	1.20	20 15
4300	vyicke, gewonniche Putter- (vicia sativa)	1 kg	100 g	10 g
	Tabak.	M. Pf.	M. Pf.	M.Pf.
	brasilianischer	14	2.10	35
4836	Gold Leaf, gelbblattrig	22 22	3.20	50 50
4863 4839	Hayanna langblättriger	14.—	2.10	35
4842	Lataki, türkischer	22	3.20	50
4843	Manilla, nachgebaut	22 22	3.20	50 50
4844	Mazedonischer, ausgezeichnet für Zigaretten	14.—	2.10	a0 35
4848	Salonichi, griechischer	22	3.20	50
4850	Sumatra, nachgebaut	22 14	3.20	50 25
4881	Virginia	14	2.10	35
-	Aus amerikanischer Saat nachgebaut:			
Jan-	4854 Connecticut. 4857 Cuba. 4860 Gundi. 4866 Kentucky. 4869 Maryland. 4875 Ohio. 4878 Portorico. Jede Sorte:	18.—	2.60	40
4890	4869 Maryland. 4875 Ohio. 4878 Portorico. Jede Sorte: gemischt	14.—	2.10	4 0
2030	Someone			

Nº	Beeren-Obst, Vogelfutter und Heilkräuter	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.	Pr. M. Pf.
	Dogwood Obats			141.11.
	Beeren-Obst:	GOLDS.		
5190	Erdbeeren, großfrüchtige, in guter Mischung	5.60	80	20
5205	" Monats-, rote mit Ranken	4.20	70	20
5206 5208	Edel-Monats-Erdbeere, Rügen, siehe Neuheiten1 g	_		25 20
5211	Walderdbeere (Fragaria vesca)	2.10	35	20 10
5214	" gemischt	2.10	35	10
5217	Johannisbeeren, rotfrüchtige	2.10	35	10
5223	" weißfrüchtige	3.40	50	15
5229	" viele Sorten gemischt	2.10	35	10
5232 5244	" schwarzfrüchtige	3.40	50 50	15 15
0211	Stein- und Kern-Obst, siehe Baumsamen Nr. 34470 ff.	0.10		.10
		10 kg	1 kg	100 g
- 1	Vogelfutter-Samen: (nicht zur Saat geeignet.)	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
5004	Canariensamen	6	80	15
5007	Cichoriensamen, alter	8	1	15
5019 5022	Hafer, geschälter Hanfsamen	7.60 5.40	1.— —.70	15 10
5034	Hirse, goldgelbe Marokko	7	90	15 15
5043	" Senegal kleinstkörnige	7.60	1	15
5044	" weiße, französische	8	1.—	15
5046	Kürbiskerne	26	3.—	40
5052	Leinsamen	9.60 12.—	1.20	20
5064 5070	Mohn, grauer	8.—	1.50 1.—	25 15
5076	Salatsamen weiß Korn	32.—	4.20	70
5079	" schwarz Korn	24.—	3.20	50
5082	Sommer-Rübsen	10.—	1.20	20
5085	Sonnenblumen, gestreifte	5	60	10
5086 5091	weiße	7.— 5.40	90 70	15 10
5094	Wegebreit	6.40	85	15 15
	18 72,	100 g	10 g	Pr.
- "	Samen von Heilkräutern u. dergl.	M. Pt.	M. Pf.	M. Pf.
5248	Achillea millefolium, Schafgarbe	2.60	50	15
5249	Aconitum napellus, Eisenhut	8.80 2.60	1.60	25
5250 5253	Aethusa cynapium, Hundsgleisse	1.80	50 40	15 15
5256	Agrostemma githago, Kornrade	1.80	- 40	15
5259	Althaea officinalis, Eibisch	2.—	50	15
5261	" rosea var. nigra	1.60	35	10
5265	Anchusa officinalis, Ochsenzunge	4	70	20
5268 5270	Anthomis nobilis, edle Kamilla	29.— 15.40	$\frac{4.80}{2.80}$	35 30
5271	Anthemis nobilis, edle Kamille Arnica montana, Wohlverleih	23.—	4.—	35
5273	Artemisia absinthium, Wermut	1.20	35	10
5274 5275	" vulgaris, Beifuß	4	70	20
	Asperula odorata, Waldmeister	10	1.90	25
5277 5280	Atropa belladonna, Tollkirsche Bellis perennis, Gänseblume	$\frac{2.60}{19.20}$	$\frac{50}{3.20}$	15 30
5289	Bryonia alba. Gichtrübe	6.80	1.30	25
5290	Calendula officinalis	2.20	50	15
5292	Calendula officinalis. Capsella bursa pastoris, Hirtentäschel (Mangar home pastoris) Centaurea cyanus, Kornblume.	2.20	50	15
5298	Centaurea cyanus, Kornblume	1.80	40	15
5301 5304	Chelidonium majus, Schöllkraut	3.60 3.—	70 60	20 15
5306	Cicuta virosa, Wasserschierling	ə. -	2.60	35
5307	Colchicum autumnale, Herbstzeitlose	3	60	15
5310	Conium maculatum, Schierling	2.20	50	15
5316	Cynoglossum officinale, Hundszunge	1.50	35	10
5319	Datura stramonium, Stechapfel	1	35	—.10

:			100 g	10 g	Pr.
	Nã	Heilkräuter	M. Pf.	_	M. Pf.
		Comes was Heilbudgetown as down! (Fortestown)		1700	
1878	5294	Samen von Heilkräutern u. dergl. (Fortsetzung): Delphinium consolida	3	60	15
	5326	Dictamnus fraxinella, Diptam	11.60	2.20	25
1879	5325	Digitalis purpurea, Fingerhut Echium vulgare Natterkopf 18.72	1.80	40	- 15
1874	5334	Epilobium angustifolium, Weidenröschen	3.20	$\frac{60}{2.80}$	15 30
1975		Erythraea centaureum, Tausendgüldenkraut		6.—	40
	5336	Eupatorium cannabinum, Kunigundenkraut	4.80 31.—	90 5	20 35
	5338 5339	Euphorbia lathyris, kreuzblättrige Wolfsmilch	4.40	80	35 20
1872	5340	Euphrasia odontites, roter Augentrost	7.80	1.40	— 25
1873	5342	Fumaria officinalis, Erdrauch	6.80 2.20	1.30 —.50	25 15
	5347	Gentiana lutea, Enzian	8.80	1.60	25
1872		Geum urbanum, Nelkenwurz	4.80	90	20
	5351 5355	Glechoma hederacea	1.60	40	35 10
1869	5357	Humulus lupulus, Hopfen	9.40	1.80	- 25
1872	5358	Hyoscyamus niger, Bilsenkraut	1.80 13.80	$\frac{40}{2.60}$	15 30
1072	5363	Isatis tinctoria, Waid	1.40	—.35	so 10
	5367	Knautia arvensis, Acker-Skabiose	7.80	1.40	25
1872		Lappa tomentosa, KletteLithospermum arvense, Steinsame	3.60	35 70	10 20
1872	5376	Lythrum salicaria, Weiderich	3	60	15
	5379	Malva silvestris, Roßpappel	5.60	1.10	20
1874	5388	Matricaria chamomilla, Kamille	6.80	1.30 —.35	- 25 10
1876	5390	Mentha crispa, Krauseminze	_	_	40
	5391	" piperita, Pfefferminze 1 " " 6.20.	4	70	40 20
1872	5400	Nepeta cataria, Katzenkraut Ononis spinosa, dornige Hauhechel	4	70	- 20
	5409	Paeonia officinalis, Pfingstrose	2.20	50	15
1875	5406	Papaver rhoeas, Klatschmohn Plantago lanceolata, Spitzwegerich	2.20 1.—	50 35	10 10
4628	5408	major, Wegerich	1	35	10
1872	5415	Primula officinalis, Schlüsselblume	12.60 6.80	2.50 1.30	25 25
	5418 5419	Prunella grandiflora, großblumige Brunelle	4.80	— .90	20
	5421	Pyrethrum cinerariaefolium, Insektenpulverpflanze	10	2.—	25
1864	5424 5428	Reseda luteola, Wau Ricinus communis	1.40	35 35	10 10
	54 30	Salvia pratensis, Wiesensalbei	6	1.20	25
	5431	" sclarea, Muskateller-Salbei	3.60	70	- 20
	54 32 54 33	Sanicula europaea, Sanikel	3.60	70 90	20 20
1872		Scrophularia nodosa, Braunwurz	6	1.20	25
1070	5436	Senecio vulgaris, KreuzkrautSolanum dulcamara, Bittersüß	5.80 15.40	1.10 2.80	25 30
7872	5442	n nigrum, schwarzer Nachtschatten	1.20	35	10
1872	5444	Spiraea ulmaria, Geißbart	2.20	50	- 15
	5445 5446	Stellaria media	7.80	50 1.40	15 25
	5451	Tanacetum vulgare, Rainfarn	3.—	60	15
1877	5454	Teucrium chamaedrys, Gamander	78	12	50 50
1874	5461	Thymus serpyllum, Quendel Urtica dioïca, große Brennessel	3	60	50 15
1878	5463	Valeriana officinalis, Baldrian	29.—	4.80	35
1077	5466 5468	Verbascum thapsus, Königskerze	7.80	60 1.40	15 25
10 70	5475	Veronica chamaedrys, Männertreu	8.80	1.60	25
1879	5478	n officinalis, Ehrenpreis	19.20	3.20	30
1877	5481	Viola tricolor, Stiefmütterchen	12.80	2.50	30

Blumen-Samen.

Die Anzucht von Blumen-Sämereien bildet einen Hauptzweig meines Geschäfts; sie wird in ausgedehntem Umfange betrieben, dabei wird der Hauptwert darauf gelegt, vom Besten das Beste zu erzielen.

Der Inhalt der Portionen wird reichlich bemessen, doch können halbe Portionen nicht abgegeben werden. Bei Abnahme von 5 oder mehr Portionen von einer Sorte ermäßigt sich deren Preis um 20 %, bei Bezug von 50 g und darüber kommt der 100 g-Preis zur Berechnung. Gewichtsteile werden nur in Mengen geliefert, deren Wert den Portions-Preis der betreffenden Sorte übersteigt.

Abkürzungen: kg = Kilogramm; g = Gramm; K. = Korn, Körner; Pr. = Prise oder Portion.

Die Portionen der Artikel, deren Nummern in fetter Schrift gedruckt sind, werden in farbigen
Tüten geliefert. In der Tute befindet sich eine Kultur-Anweisung.

Sortimentsblumen.

Die Sortimente der nachstehenden beliebten Blumen sind so zusammengestellt, daß auch die kleineren immer die besten Hauptfarben enthalten. Sie sind vorrätig gepackt, daher unt eilbar; halbe können also nicht abgegeben werden. Die Mischungen sind fast aus allen Farben des betreffenden Sortiments zusammengesetzt und höchst wirkungsvoll.

	Name und Beschreibung	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
	Aster, gefüllte.		100
	O Aster (Callistephus) sinensis. Compositae.		
, ===	Die Heranzucht dieser für die Sommer- und Herbstblüte unentbehrlichen Pflanze zur Samengewinnung betreibe ich in großer Ausdehnung; die einzelnen Gattungen sind in bezug auf Füllung der Blumen, Reinheit der Farben und Bau der Pflanzen zu hoher Vollkommenheit gebracht.	10	100
	Niedrige Sorten.	-000	100
1	Triumph-Aster.	-21	THE PERSON
	Nur 25 cm hoch, pāonienblütig, reizend für Töpfe und Einfassungen.	-4	1
1908/9	77/8 6078 Weiß. 6082 Bosa [9,5 ia]. 6087 Zinnoberkarmin [8,5/9 pc]. 6088 Karmesin [9,5 pa/ra]. 6080 Kupferscharlach [7,5/8 pe]. 6095 Kupferscharlach [7,5/8 pe]. 6096 Dunkelpurpur [9,5 re]. 6112 Purpurviolett [10 re]. 6100 Hellblau [11,51a].		180
1889	/ 90 -6094 Dunkelscharlach [8,5 re] mit weiß (Benary). Einzelne Sorten	4.80	35
887/88 6090 1912/13 610 6	Dunkelscharlach [8,5 re]	4.80	35 35
6114 6118	Schöne Mischung 100 " " 27.—. Sortiment von 6 Sorten " 1.60.	4.60	35
	un offst 1845 Zwerg-Aster. Höhe 25 cm. In 15 torbu	a trace	
	Sehr fruh- und reichbluhend. Kleine, geronrte Blumen.		and or
6200	Schöne Mischung 100 g <i>M</i> . 23.—.	4	35
	Zwerg-Allerheiligen-Aster.		11000
	Kompakte, kugelförmige Pflanzen von 25 cm Höhe, bedeckt mit gut gefüllten, haltbaren Blumen des Viktoria-Aster-Typs. Vorzüglich für Topfkultur und Beetbenflanzung.		100
6216	Weiß, neu	7.20	40
6220	Rosa [9,5/10ia]	17	50
6230	Hellblau [11,5ia/la]	7.20	40
6228 6226	Fliederblau [11 na], neu Karmesin [9,5/10 pa], neu	7.20	40 40

Joungebourft in Res jourg-Blittentyger?
3 D.R. 1967. A. Resistente zwerg; Jansenschön, rosa



Nº	Sortimentsblumen	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
	Boltzes Zwerg-Bukett-Aster. Höhe 25 cm.		
	Früh- und reichblühend, kleinblumig. Reizende Klasse für Töpfe und Einfassungen.		
186	7/60 6240 Weiß. 6262 Karminrosa [9.5ia/na]		
	6244 " mit rotem [9,5 ra] Herz. 6265 Karmin [9,5 ra] re]. 6252 Rosa [9,5 ia] mit weiß. 6273 Scharlach [8,5 re].	ALTERNATION.	
	6244 - mit rotem [9,5ra] Herz. 6252 Rosa [9,5 ta] nit weiß. 6260 Kupferrosa [9,5 pc]. 6273 Scharlach [8,5 rc]. 6274 Hellblau [12 ca]. 6276 Dunkelblau [11,5 rc].		
	12111201110 0010011	5.—	35
6300	Prachtmischung	4.60	35
6307	Sortiment von 6 Sorten " 1.40.		
	Graf Waldersee-Aster.		
	Ganz kleinblumige, reichblühende Klasse. Höhe 25 cm.	town 13	
	6416 Reinrosa [9.51a]. 6426 Blau [11,5 ra] mit weiß. 6420 Rosa [9.5 la] mit weiß. 6430 Dunkelblau [11/11,5 re/ri]. 6432 Hellblau [11,5 na]	offer.	
0440	Einzelne Sorten	9.60	50
6440	Mischung	9.—	50
	Frühblühende Zwerg-Strahlen-Aster.		
6446	Erika, Neuheit. Weiß später rosa [10,5 ea/ga], 12 cm hoch, blüht als erste	9	
	Aster von Juni an	6.—	40
	Gnom-Aster (Benary).		
	Spat, 30 cm hoch; Massen winziger, hochgefüllter Blüten		
910/11		7.—	40
	Zwerg-Viktoria-Aster.		
	Prächtige niedrige Klasse, für Einfassung, Gruppen und Töpfe.	117	
	Höhe 35 cm, hochgewölbte Blumen.	lane!	
	6570 Weiß. 48 7 6622 Dunkelscharlach (Benary) [8,5/9re].	-2	1112
	6590 Rosa [9,5 ia]. 6630 Hellblau [11,5 ia/la]. 6640 Karmin [9.5 pa]. 6642 Indigo [11,5 ra/re].	-	
	6618 Dunkelkarmesin [9,5/10 ra]. Einzelne Sorten	5.60	40
6660	Prachtmischung	5.—	35
6667	Sortiment von 6 Sorten " 1.40.		
	Zwerg-Königin-Aster. Höhe 30 cm.		
	Frühblühende, sehr großblumige, edle Klasse für Beete und Töpfe.		
	6680 Weiß. 6684 Karmesin [9,5 pa/ra.]		
	6683 Fleischfarbe [8 ca]. 6686 Hellblau [11,5 la]. 6681 Rosa [9,5 ia]. 6687 Lasurblau [12 ea].	E 1	
	6682 Brillantrosa [9,51a]. 6688 Dunkelblau [11ra/re].		
	6682 Brillantrosa [9,51a]. 6688 Dunkelblau [11ra/re]. 6685 Scharlach [8,5 re].	5.60	40
	6682 Brillantrosa [9,51a]. 6688 Dunkelblau [11ra/re]. 6685 Scharlach [8,5re]. 100 g M. 34.60. Schöne Mischung 100 n n 31.—.	5.60 5	40 35
	6682 Brillantrosa [9,51a]. 6685 Bunkelblau [11ra/re]. 6685 Scharlach [8,5re]. 100 g M. 34.60.	-	
6698	6682 Brillantrosa [9,51a]. 6688 Dunkelblau [11ra/re]. 6685 Scharlach [8,5re]. 100 g M. 34.60. Schöne Mischung 100 n n 31.—.	-	
6694 6698	6682 Brillantrosa [9,51a]. 6685 Scharlach [8,5 re]. Einzelne Sorten	-	
6698	6682 Brillantrosa [9,51a]. 6685 Scharlach [8,5 re]. Einzelne Sorten	-	
6698	6682 Brillantrosa [9,51a]. 6685 Scharlach [8,5 re]. Einzelne Sorten	-	
6698	6682 Brillantrosa [9,51a]. 6685 Scharlach [8,5 re]. Einzelne Sorten	-	
6698	6682 Brillantrosa [9,51a]. 6685 Scharlach [8,5re]. Einzelne Sorten	-	
6698	6882 Brillantrosa [9,51a]. 6685 Scharlach [8,5re]. Einzelne Sorten Einzelne Sorten 100 g A 34.60. Schöne Mischung 100 n n 31.— Sortiment von 6 Sorten 100 n n 31.— Sortiment von 6 Sorten 1495\$ /59 Zwerg-Chrysanthemum-Aster. Beliebte, schöne Klasse für Gruppen und Töpfe, sehr großblumig. 6708 Weiß. 6708 Weiß später rosa [10,51a]. 6710 Hellgelb (Benary) [1 ca/ea]. 6712 Fleischfarbe [8 ca]. 6712 Fleischfarbe [8 ca]. 6714 Brillantrosa [9,51a]. 6720 Bosa [9,51a]. 6734 Karmin [9,5/10 ra]. 6802 Hellblau [11,51a]. 6804 Hellblau [11,51a]. 6812 Dunkelblau [11re].	5	— .35
6698	6882 Brillantrosa [9,51a]. 6685 Scharlach [8,5 re]. Einzelne Sorten Schöne Mischung 100 g M 34.60. 100 n n 31.— Sortiment von 6 Sorten 100 n n 31.— Sortiment von 6 Sorten 71.40. 1959/59 Zwerg-Chrysanthemum-Aster. Beliebte, schöne Klasse für Gruppen und Töpfe, sehr großblumig. 6708 Weiß. 6708 Weiß später rosa [10,51a]. 6710 Hellgelb (Benary) [1 ca/ea]. 6712 Pleischfarbe [8 ca]. 6712 Pleischfarbe [8 ca]. 6712 Pleischfarbe [10 ea]. 6720 Bosa [9,51a]. 6734 Karmin [9,5/10 ra]. 6744 Karmin [9,5/10 ra]. Einzelne Sorten 6688 Dunkelblau [11ra/re].	4.60	35 35
6698	6882 Brillantrosa [9,51a]. 6685 Scharlach [8,5re]. Einzelne Sorten Einzelne Sorten 100 g A 34.60. Schöne Mischung 100 n n 31.— Sortiment von 6 Sorten 100 n n 31.— Sortiment von 6 Sorten 1495\$ /59 Zwerg-Chrysanthemum-Aster. Beliebte, schöne Klasse für Gruppen und Töpfe, sehr großblumig. 6708 Weiß. 6708 Weiß später rosa [10,51a]. 6710 Hellgelb (Benary) [1 ca/ea]. 6712 Fleischfarbe [8 ca]. 6712 Fleischfarbe [8 ca]. 6714 Brillantrosa [9,51a]. 6720 Bosa [9,51a]. 6734 Karmin [9,5/10 ra]. 6802 Hellblau [11,51a]. 6804 Hellblau [11,51a]. 6812 Dunkelblau [11re].	5	35

Nº	Sortimentsblumen	10 g M. Pf.	Port M. P
	Mittelhohe Sorten.		
	Complete Complete Company of the Com	Harr	
	Komet-Aster, halbhohe. Höhe 40 cm.	2000	
	Mittelfrüh u. reichblühend, für Beete u. Töpfe, Blumen Chrysanthemum ähnelnd.		
1899 / 1900	7060 Weiß. 7062 " später rosalila [10,5 ea/ga] 7086 Zinnoberkarmin [9,5/10ia].		
107777760	(Brantingger) (headal 7087 Dunkalscharlach 8 brei.		
1910/11	7073 Silbergrau [13 ca]. 7075 Hellgelb (Benary) [1 ca]. 7076 Rosa [9,5/10 ia]. 7076 Rosa [9,5/10 ia]. 7076 Rosa [9,5/10 ia]. 7077 Dunkelblau [11,5 ia].	TEL .	4
	7076 Rosa [9,5/101a]. 7104 Dunkelblau [11,5 ra/re]. 7084 Lachsrosa [9 ca/ga].		
	Einzelne Sorten	2.60	_
7180	Prachtmischung	2.50	
7134	Sortiment von 12 Sorten, 2.40.		
7137	n n 6 n n 1.20.		
		1-	
	Komet-Expreß-Aster, früheste Klasse. Höhe 40 cm.	- ·	1 1
	7161 Weiß 7162 Weiß mit rosa [9,5 ca] Schein 7165 Hellblau [11,5 na].		
	7162 Weiß mit rosa [9,5 ca] Schein 7163 Weiß später rosa [10,5 ca/ga].	160	(90)
	Einzelne Sorten	2.80	
7170	gemischt	2.60	-
	Total many done		
	Herkules-Aster (Benary). Höhe 40 cm. 192:430 %.		
	Bau kräftig, geschlossen, riesige Blumen von höchster Vollkommenheit,		
11	hervorragend schön.		
/6 7200 /47 7203	Weiß, prachtvoll . Jüller unt Benary bridger win bir gupungellen - alhon.	8.40	-
/37 7203 /44 7206	Elfenbein [1 ca], neu Baung Leuchtend rosa [9,5 ia] . Sanary.	8.40	_
7210	Rosalila [10,5 ga]	8.40	_
/15 7216	Fliederblau (Benary) [11 na]	8.40	-
/48 7218 /48 7214	Veilchenblau (Benary) [11,51a], neu	8.40	_
7220	Mischung	8	_
7228	Sortiment von 6 Sorten	-	3
	Solidar von O Solida III		
	Frühblühende Hohenzollern-Aster. Höhe 40 cm.		
	Eine der frühesten Klassen, gelockte Blumen, wertvoll für Schnittzwecke.		
	7230 Weiß 7238 Karmesin [10 na].		
	1908/4 7232 Weiß später Rosa [10 ea]. 7239 Dunkelscharlach [9 ra/re]. 1912/4 Hellgelb [1 ca]. 7242 Hellblau [11,5 na].	3	
	7236 Rosa [9,5 ia]. 7243 Purpurviolett [10 re].	-	
	7237 Lachsrosa [9 ca]. 7244 Dunkelblau [11,5 ra]. Einzelne Sorten	2.40	
7250	Schöne Mischung	2.20	_
7255	Sortiment von 6 Sorten " 1.—.	1	
	Continue you o boston		
	Frühwunder-Aster, siehe Neuheiten. 192.360-430K		
	220027, 0000 100001000		
86	Königin der Hallen-Aster. Höhe 40 cm.	- 1111	
	Sehr frühblühende Gruppen- und Schnittaster.	b	
	7270 Weiß. 7285 Silberlila [12,5 ca].	9	
	7274 Fleischfarbe [8 ca]. 7286 Hellblau [11,5 ta]. 7276 Rosa [9,5 ta]. 7288 Fliederblau [11 na].		
100	7280 Scharlach [9 re]. 7287 Rotviolett [10/10,5 re]. 7284 Karmesin [9,5 ra]. 7290 Dunkelblau [11,5 ra/re].	17	
	Einzelne Sorten	1.60	
7294	Schöne Mischung	1.40	_
7297	Sortiment von 8 Sorten " 1.30.	-	
	150rtiment von 5 50rten 9 1.30.		

ing trips in Juliospher. DDR. 1861



	Sortimentsblumen	10 g M. Pf.	Port M. P
	Liliput-Aster. Höhe 45 cm. 1970.600 K.		
, 5 7			-
187	Sehr reich und lange blühend; kleinblumig, gut für Bindezwecke. 7410 Weiß Berory 7418 Karmin [9,5 pa]. 7411 "mit rosa [9,5 ia] Herz. 7420 Karmesin [9,5 ra].		
	7412 mit rotem [9,5 pa] Herz. 7424 Feurig scharlach [8,5/9re].		
	7413 " mit dunkelblau [11,5 ra]. 7426 Dunkelblau [11 re]. 7416 Rosa [9,5 ia].		
	Einzelne Sorten	3.70	
7430	Schöne Mischung	3.20	:
7435	Sortiment von 6 Sorten 7 1.40.		
		0.00	- 000
	Hohe Sorten.		
	pel outing on TRong oder Feder-Aster. Höhe 55 cm.		
====	Coly Mind on Conf. oder Feder-Aster. Hone 35 cm.		
7500	Schöne Mischung	70	
	Großblumige Kugel-Aster. Höhe 55 cm.		
7550	Schwefelgelb [1,5 ea/2 la]	1.40	
7556	Schöne Mischung 100 " " 5.60.	1.10	:
	Strahlen-Aster. Höhe 60 cm.		5
	Met langen gerährten Rittenhiettern fein gum Schnett		-
	### 7580 Weiß. 7583 * mit rosa [10,5 ia] Spitzen. 7585 * Kupferrosa [9gc/ic]. 7588 * Leuchtend rosa [9,5 la]. Einzelne Sorten. Schöne Mischung. 7598 * Feurigdunkelblutrot [8,5/9 re]. 7596 * Amarant [9 lc/pc]. 1404/8 7597 * Hellblau [11,5 la]. 7598 * Dunkelblau [11,5 la]. 100 g * M 23.— \$\$ 23.— \$\$ 25. * \$\$	111	17
	7585 "mit rosa [10,51a] Spitzen. 7596 Amarant [91c/pc]. 740 7/5 7585 Kupferrosa [9gc/ic]. 7597 Hellblau [11.51a].		
-	7588 Leuchtend rosa [9,5 la]. 7598 Dunkelblau [11,5 ra].		
7604	Cohëne Mischung	3.20	
7608	Sortiment von 6 Sorten	3.20	
.000	The second secon		
	Rekord-Aster: Höhe 50 cm.		
	Sehr großblumige, edle Abart der Strahlenaster.		
	7623 Zartrosa [10 ea]. 7632 Amarant [9 pc/pe].		
	7624 Leuchtend rosa [10 [a]. 7638 Violett [11 na].		
	7625 Lachsrosa [91c]. 7640 Modesta, Erikafarben [10 pe]. 1715/1	6 5 00	
7644	7620 Weiß. 7623 Zartrosa [10 ea]. 7624 Leuchtend rosa [10 ia]. 7625 Lachsrosa [9 lc]. Finzelne Sorten Schöne Mischung. 7620 Weiß. 7624 Rubinrot [9 pc]. 7632 Amarant [9 pc] pe]. 7638 Violett [11 ia]. 7625 Lachsrosa [9 lc]. 7620 Weiß. 7632 Amarant [9 pc] pe]. 7638 Violett [11 ia]. 7639 Violett [11 ia]. 7630 Modesta, Erikafarben [10 pe].	5.20 4.80	
7648	Sortiment von 6 Sorten	1.00	
	Juno - Aster. Höhe 50 cm.		190
		()	Yes
	Reich und lange blühend, sehr edle Schnittblumen.		
	7660 Well. 7668 Lachsrosa 8.5 cal mit kupferroter	101	
	7660 Weiß. 7/6 7661 — später amethyst [12 ga]. 7668 Lachsrosa [8,5 ca] mit kupferroter [8,5 ga/ic] Mitte, neu.		
	5/6 7661 ", später amethyst [12 ga]. [8,5 ga/ic] Mitté, neu. [7662 Weiß, später rosa [10 ga]. 7675 Hellblau [12 ia/la] (Benary).	4 60	
190	7666 Karminrosa (Benary) [9,5/101a]. Einzelne Sorten 100 g M. 27	4.60 4.—	
	Gemischt		
190	Einzelne Sorten 100 g M. 27.—. Gemischt		
190 7680	Gemischt	4	:
7680 7700	Gemischt	4	:
190 7680	The star (Benary) [9,5/101a]. Einzelne Sorten 100 g M. 27.— Gemischt 100 n n 23.— Damen - Aster (Benary). Höhe 50 cm. Lanzettliche Blatter, schlanke Stiele, edel geformte Blumen. Weiß (Weiße Dame) (Benary), reizende, beliebte Sorte 100 g M. 17.40. Viktoria-Aster (Benarys verbesserte). Höhe 50 cm.	4	:
7680 7700	Gemischt	3	—.: —.:
7680 7700	The star (Benary) [9,5/101a]. Einzelne Sorten 100 g M. 27.— Gemischt 100 n n 23.— Damen - Aster (Benary). Höhe 50 cm. Lanzettliche Blatter, schlanke Stiele, edel geformte Blumen. Weiß (Weiße Dame) (Benary), reizende, beliebte Sorte 100 g M. 17.40. Viktoria-Aster (Benarys verbesserte). Höhe 50 cm. Edelste Klasse, mit großen hochgewölbten Blumen, für Gruppen u. Topfkultur. 7920 Weiß. 7928 Karmiensin [9,5/101a]. 1964/63. 7932 Karmiesin [9,5/101a]. 17932 Karmiesin [9,5/10].	4	—.: —.:
7680 7700	The start of the s	3	—.: —.:
7680 7700	The start of the s	3	: : 7 1.
7680 7700 2 /63	Tanzella Sorten 100 g M. 27.— Gemischt 100 n n 23.— Damen - Aster (Benary). Höhe 50 cm. Lanzettliche Blatter, schlanke Stiele, edel geformte Blumen. Weiß (Weiße Dame) (Benary), reizende, beliebte Sorte 100 g M. 17.40. Viktoria - Aster (Benarys verbesserte). Höhe 50 cm. Edelste Klasse, mit großen hochgewölbten Blumen, für Gruppen u. Topfkultur. 7800 Weiß. 7804 n später rosa [10,51a]. 7806 n n lasurblau [11,51a]. 7810 Hellgelb [1 ca]. 7814 Apfelbitte [11 ea]. 7818 Pürsichbitte [10 ia]. 7818 Pürsichbitte [10 ia]. 7818 Pürsichbitte [10 ia]. 7818 Pürsichbitte [11 ea].	3	—.: —.:
7680 7700 2 /63	The second content of	3	—.: —.:
7680 7700 2 /63	The start of the s	3	: : y 1.
7680 7700 v/63	Gemischt	3.— orufun 3.70	 y 1.
7680 7700 2/63	Gemischt	3 orufun 3.70 3.70	-: -: 3 1.
7680 7700 2 /63 7925 8000	Gemischt	3 3.70 3.70 3.70 3.70	: : -y 1.
7680 7700 2/63	Gemischt	3 orufun 3.70 3.70	—.: —.:

Nº	Sortimentsblumen	10 g M. Pf.	Port. M. Pf
	Sada-Yakko-Aster. Höhe 50 cm.		
8020	Fleischfarbe [9,5 ca], großblumig, sehr spät, vorzügliche Schnittsorte	2.20	2
	Riesen-Viktoria- (Washington-) Aster. Höhe 60 cm.		
	Sehr großblumige grächtige Klasse für Gruppen Topfkultur und Schnitt		
	8110 Weiß. 8132 Karmesin [9,5/10 ra].	7.	
	812 mit rosa [9 ca] Schein. 8136 Schariach [9 re]. 8126 Karminrosa [9,5 ia]. 8144 Hellblau [12 ia].		
	Sehr großblumige, prächtige Klasse, für Gruppen, Topfkultur und Schnitt. 8110 Weiß. 8110 in it rosa [9 ca] Schein. 8126 Karminrosa [9,5 ia]. 8136 Scharlach [9 re]. 8136 Scharlach [9 re]. 8136 Scharlach [9 re]. 8134 Hellblau [12 ia]. 8136 Dunkelblau [12 ia]. 8138 Dunkelblau [11,5 ra/re]. 8138 Dunkelblau [11,5 ra/re].	4.60	3
8156	rachtmischung	4.—	3
8162	Sortiment von 6 Sorten " 1.40.		
	Großblumige Rosen-Aster. Höhe 60 cm.		
	Reichblühende, schöne Sorten, gute Schnittblumen.		
	S220 Weif. S236 Lenchtend rosa [10ga]. S236 Lenchtend rosa [10ga]. S240 Dunkelrosa [9,5na] m.weiß.Spitzen. S244 Karmesin [9,5pa]/ra]. S248 Brillantkarmin [9ra/9,5pa]. Einzelne Sorten S244 Einzelne Sorten S245 Dunkelviolett [11,5ra/re]. S256 Dunkelviolett [11,5ra/re]. S257 Dunkelviolett [11,5ra/re]. S258 Dunkelviolett [11,5ra/re]. S259 Dunkelviolett [11		
	8240 Dunkelrosa [9,5na] m.weiß.Spitzen. 8258 Dunkelscharlach [8,5re/ri].		
	8248 Brillantkarmin [9ra/9,5 pa]. 8280 Dunkelviolett [11,5 ra/re].	Description of the last	
8290	Prachtmischung	3.20	36 30
8298	Sortiment von 6 Sorten 1.40.	0.20	•0
8299	Sortiment von 6 Sorten , 1.40. Dr. h. c. Dürr, neu, hellgelb [1 ea/1,5 ga], im Erblühendunkler, beste gelbe Aster	4.—	3
8312 8295	Rosenknospe, neu, rein rosenrot [8,5 pc], auffallende, prächtige Farbe Jugend, Neuheit, inkarnatrosa [8,5/9 ea/ga] mit Chamois- und Lachstönen	4	3
0200	[7,5 ga/8 ea] unterlegt	-	60
	Leuchtfeuer-Aster. Höhe 50 cm.		
8300	Neu, kugelartige Blumen von leuchtendstem dunkelscharlach [8,5 re/pe], mit		
	rosenroter Mitte, auffallende Schnittblumen	6.—	40
	Pompon - Aster. Höhe 50 cm.		
	Zierliche Klasse, reich und lange blühend, vorzügliche Schnittaster.		
	8320 Weiß. 8326 Rosa [9,5/101a]. 8334 Karmesin [9,5 ra]. 8358 Rosa [9,5 ia] mit		
	8326 Rosa [9,5/101a]. 8334 Karmesin [9,5 ra]. 8339 Feurigscharlach [8,5/9 re]. 8342 Rintrot [9 re/ri]. 8364 Rellblau [11,5 ri/pl] mit 8364 Rellblau [11,5 ra]		
	8320 Weiß. 8330 Violett [11,5 re]. 8336 Rosa [9,5/10 ia]. 8334 Karmesin [9,5 ra]. 8339 Feurigscharlach [8,5/9 re]. 8342 Blutrot [9 re/ri]. 8346 Hellblau [12 la]. 8346 Hellblau [12 la]. 8346 Hellblau [12 la]. 8346 Krannen)		
	8342 Blutrot [9 re/ri]. 8364 Hellblau [11,5 pa] (Pompon-8348 Hellblau mit weiß. 8368 Violett [11,5 re] Kronen-).		
8370	Einzelne Sorten	3.70	35 35
8376	Sortiment von 8 Sorten	3.10	5
	Unikum - Aster. Höhe 60 cm.		
	Lange, schmale, gekrauste Blumenblätter. Langgestielte, gute Schnittaster.		
	8380 Weiß. 8381 Karminrosa [9,5/10 ta]. 8381 Fleischfarbe [9 ca]. 8384 Kupferrosa [9 ea/gc]. 1916/17		
۵	8385 Malmaisonrosa [9,5 ca/ea]. 8388 Fliederblau [11 na].	-	
	XXX/ Karmern 195ns	0	
8394	Einzelne Sorten 100 g # 19.20. Schöne Mischung 100 " " 15.40.	3.20 2.80	30 30
8396	Sortiment von 6 Sorten	2.00	
8500	Deutsche Meister-Aster Sonnenstrahl, siehe Neuheiten		80
	Päonien-Aster (Perfektion-, Truffauts), Benarys verbesserte.	1	
	Bekannte Klasse mit großen ballförmigen, langgestielten Blumen.		
	Höhe 65 cm. Vorzüglich für Bindezwecke und hohe Gruppen.		
	8730 Schneeweiß. 8786 Victoriarot [9,5 ra].		
	8742 Rosa [10 ga]. 8800 Hellblau [11,5 na]. 8848 Feurigrosa [9 pa/pc]. 8802 mit weiß.		
	8762 Karmesin [9,5 pa/ra]. 8774 Dunkelblutrot (Gravelotte) 8812 Purpurviolett [10 re].		
73	[9,5 ra/re]. 8818 Schwarzblau [11 re/ri].	119.	
	Einzelne Sorten	4	—.3ē
8830	Prachtmischung	3.20	30
8833 8838	Sonnenlicht, schwefelgelb [1 ca] . The state - Area	4	35
0000	Bortiniont von 12 Borton 3 2.00.		

1912/

Nº	Sortimentsblumen	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
	Surprise-Aster, Höhe 65 cm.	cook	
8832 8835	Surprise, chamois [5/6ca] mit altrosa [7/8ea], eigenartige Farbe	4.60	35 35 480 - 500
	Straußenfeder-Aster. Höhe 70 cm		
	Langgefiederte, große Blumen; äußerst reichblühend, sehr gute, langgestielte Aster für Schnittzwecke.		
1.0	7/8 8850 Weiß. 9/4008851	In=1	1000
	90/14 8864 Malmaisonrosa [9,5 ca]. 8866 Lachsrosa [9 ea/ga]. 8886 Lachbrosa [9 ea/ga]. 8888 Lacublau [11,5 ea/ga]. 8868 Leuchtend karmin [9 na/ra]. 8890 Hellblau [11,5 na]. 8890 Hellblau [11,5 na]. 8872 Karmesin [10 pa/ra]. 8891 Unikelblau [11,11,5 re].		
	8881 Kupferbraun [7,5/8 ne/pg]. Einzelne Sorten	2.40	25
8898	Prachtmischung	2.20	25 20
8899 3901	Gute Mischung 100 " " 5 Sortiment von 12 Sorten 2 1 80 1 80	1	20
8902 8904	" " 10 " " 1.80. " " 6 " " 1.—.	. 3	1911
	Riesen-Hohenzollern-Aster, Benarys verbesserte.	-	100
	Prächtige, stämmige Klasse, riesige, lockige Blumen auf langen Stengeln,	1162	101
	8915 Schwefelgelb [1 ca]. 8927 Karmesin [10 pa]. 8912 Pfirsichblüte [10,5 ea]. 8928 Zinnoberkarmin [8,5/9 ne]. 8928 Rosa [9,5/10 ia]. 8929 Silbertila [11/11,5 ea]. 8920 Kronprinz, brillantrosa [9,5 ia]. 8930 Hellblau [11,5 ga/ia]. 8936 Kronprinz, brillantrosa [9,5 ia]. 8942 Dunkelblau [11,5 ra]. 8942 Dunkelblau [11,5 ra]. 8942 Rosa [10,5 ra]. 8943 Rosa [10,5 ra]. 8944 Rosa [10,5 ra]. 8945 Rosa [10,5 ra]. 8945 Rosa [10,5 ra]. 8946 Rosa [10,5 ra]	3	30
8910 8946 8953 8956	Weiß, sehr schön 100 " " 17.40. Prachtmischung 100 " " 15.40. Sortiment von 12 Sorten " 2.40. " 6 " " 1.20. Kaktus-Aster (Benary) Höhe 50 cm.	3 2.80	—.30 —.30
	Blütenblätter am Ende leicht gedreht, früh- und reichblühend, reizend.		
9/9 9120 110 9130 1/329134	Karminrosa [9,5/10 ia], schöne leuchtende Farbe. Benary. Coelestine, zartlila [11,5 ea], höchst wirkungsvoll. Benary. Elfe (Benary), neu, zartfleischfarbig [8,5 ca]	4.— 2.80	
	Riesen-Komet-Aster. Höhe 60 cm.		
	Riesen-Komet-Aster. Höhe 60 cm.	THE PARTY OF	ATTACK.
	Bekannte, prächtige Schnitt- und Binde-Aster, mit edlen, gelockten Blumen.		DES.
1895	Bekannte, prächtige Schnitt- und Binde-Aster, mit edlen, gelockten Blumen. 9004 Weiß mit rosa [8 ca] Schein. 9008 Braut(weiß, später rosa)[10,5ea]gal. 9013 Weiß, später amethystblan [11,5 ga]. 9032 Bcharlach [9 ra/re]. 9034 Brillantkarmin [9 nc]. 9044 Lilarosa [10/10,5 ia].	ALL STATES	100
1895 1895	Bekannte, prächtige Schnitt- und Binde-Aster, mit edlen, gelockten Blumen. 9004 Weiß mit rosa [8 ca] Schein. 9008 Braut(weiß, später rosa)[10,5ea/ga]. 9013 Weiß, später amethystblau [11,5 ga]. 9014 Silbergrau [12 ca]. 9016 Hellgelb [1 ca]. 9020 Bosa [9,5/10 ia]. 9020 Lachsrosa [9 ea]. 9040 Lilarosa [10/10,5 ia]. 9041 Hellblau [11,5 ga]. 9041 Hellblau [11,5 ga]. 9042 Fliederblau [10,5 ia]. 9052 Fliederblau [10,5 ia]. 9052 Dunkelviolett [11 re].	1000 1000 1000 1000 1000 1000	100
	Bekannte, prächtige Schnitt- und Binde-Aster, mit edlen, gelockten Blumen. 9004 Weiß mit rosa [8 ca] Schein. 9088 Braut(weiß, später rosa) [10,5ea/ga]. 9088 Braut(weiß, später amethystblau 11,5 ga]. 9014 Bilbergrau [12 ca]. 9014 Bilbergrau [12 ca]. 9014 Bilbergrau [12 ca]. 9015 Bosa [9,5/10 ia]. 9016 Helligelb [1 ca]. 9017 9019 Hellibau [11,5 ga]. 9019 Hellibau [11,5 ga]. 9019 Hellibau [10,5 ia]. 9019 Hellibau [10,5 ia]	2.20 2.20	—.25 —.25
9000 111 9017	Bekannte, prächtige Schnitt- und Binde-Aster, mit edlen, gelockten Blumen. 9004 Weiß mit rosa [8 ca] Schein. 9008 Braut(weiß, später rosa)[10,5ea/ga]. 9032 Bcharlach [9 ra/re]. 9032 Bcharlach [9 ra/re]. 9032 Bcharlach [9 ra/re]. 9034 Brillantkarmin [9 nc]. 9034 Brillantkarmin [9 nc]. 9034 Lilarosa [10/10,5 ia]. 9046 Lasarrblau [11,5 ga]. 9046 Lasarrblau [11,5 ga]. 9049 Hellblau [11,5 ia]. 9049 Hellblau [11,5 ia]. 9052 Fliederblau [10,5 ia]. 9054 II Weiß, herrlich 100 n n 11 Kanarienvogel, hellchromgelb [1,5 ca/ga] 100 n n 11	2.20	—. 25
9000 111 9017 7 9018 9036	Bekannte, prächtige Schnitt- und Binde-Aster, mit edlen, gelockten Blumen. 9004 Weiß mit rosa [8 ca] Schein. 9008 Braut(weiß, später rosa)[10,5ea/ga]. 9013 Weiß, später amethystblan [11,5 ga]. 9014 Bilbergrau [12 ca]. 9016 Hellgelb [1 ca]. 9026 Bosa [9,5/10 ia]. 9026 Lachsrosa [9 ca]. Einzelne Sorten Einzelne Sorten Weiß, herrlich Kanarienvogel, hellchromgelb [1,5 ca/ga] Königin von Spanien, gelb [1,5 ea/ga] mit rosa [6 ca] Anflug, eigenartig schön Rubin. nurmuraranat [8,5/9 re]. auffallende, schöne Farbe 100 g M.11.—	2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20	25 25 25 25 25
9000 111 9017 7 9018	Bekannte, prächtige Schnitt- und Binde-Aster, mit edlen, gelockten Blumen. 9004 Weiß mit rosa [8 ca] Schein. 9008 Braut(weiß, später rosa)[10,5ealga]. 9013 Weiß, später amethystblan 9014 Bilbergrau [12 ca]. 9014 Bilbergrau [12 ca]. 9016 Hellgelb [1 ca]. 9026 Bosa [9,5]/10 [a]. 9026 Lachsrosa [9 ea]. Einzelne Sorten Einzelne Sorten Weiß, herrlich Kanarienvogel, hellchromgelb [1,5 ca/ga] Könjain von Spanien, gelb [1,5 ea/ga] mit rosa [6 ca] Anflug, eigenartig schön	2.20 2.20 2.20 2.20 2.20	25 25 25 25

Nº	Sortimentsblumen	10 g M. Pf.	Port. M. Pf
9027	Aurora-Aster (Lachskönigin), 60 cm hoch; lachsrosa [7,5/8 ea], gelb		
	[1,5 ga] abgetönt; eigenartig, reizend	2.80	30
		2.00	
	Kronen- oder Kranz-Aster. Höhe 65 cm.	161	
9280	Mit weißer Mitte, prächtig. Prachtmischung	2.50	2
	the Country of the Co	2.50	-,3
	Immortellen-Aster. Höhe 60 cm.		
	Noue, eigenartige, spätblühende Aster, ühnlich einer großen Strohblume, hält sich geschnitten sehr lange.		
9304	Dunkelrosa [9,5 gc/ie], neu	2.20	2
	The second secon		
	Amerikanische Busch-Aster. Höhe 80 cm.		
	Durch spätes Blühen wertvoll; langgestielte, große, dichtgefüllte Blumen, vorzüglich zum Schneiden.		
13 13	9830 Reinweiß. 9831 Weiß, später rosa [9,5/10 ga]. 9838 Hellgelb (Benary) [1 ca/ea]. 9839 Rosa [9,5 la]. 9840 Zhachsrosa (Benary) [9,5 ga/gc]. 9842 Lachsrosa (Benary) [9,5 ga/gc]. 9844 Zinnoberkarmin [9 pa/pc].	10 - 10 12 1 70	
	9344 Zinnoberkarmin [9 pa/pc]. 9366 Indigo [11,5 pa].		
9370	Einzelne Sorten $100 \mathrm{g} \text{M} 6.80.$ Schöne Mischung $100 \mathrm{n} \mathrm{n} 6$	$\begin{array}{c c} & 1.30 \\ & 1.20 \end{array}$	28 28
9351	Kardinal, dunkelblutrot [9 re]	1.30	2
9328	Weißer Ball, großblumig, von sehr edler Form 100 n n 17.40.	3	30
9450 9454	Sortiment von 12 Sorten " 1.80.	100	
7704	» » 6 » » 1.—.		
	Welkefreie Busch-Aster.		
	Auf Widerstandsfühigkeit gegen Welkekrankheit durchgezüchtet. 9465 Reinweiß. 9480 Scharlach [9 ra/re]. 9470 Rosa [9,5 la]. 9485 Hellblau [11,5 ga]. 9473 Lachsrosa [9,5 ga/gc]. 9488 Dunkelblau [11/11,5 re]. 9477 Karmesin [9,5 ra/pa].		
9492	Einzelne Sorten Feine Mischung	2	25
	and the same of th	1.80	25
	Großblumige Schönheits-Aster. Höhe 90 cm.		
	Verbesserung der vorigen mit großen edlen Blumen auf 50-60 cm langen,		
	straffen Stielen. Blüht vom September bis z. Frost. Hervorragend z. Schnitt. 9500 Weiß. 9526 Karmesin [9,5/10 la].	_	
	9508 Zartrosa [9,5 ca]. 9528 Lasurblau [12 ea/ga].	-	
-	95/8 Zartrosa [9,5 ca]. 95/12 Leuchtend rosa [9,5/10 la]. 95/12 Leuchtend rosa [9,5/10 la]. 95/16 Karminrosa [9,5/10 pa/na]. 95/29 Pfirsichblüte [10,5 ea/ga].	1	
	9520 Pfirsichblüte [10,5 ea/ga].	-1-7	
9540	Einzelne Sorten	2.80	30
9550	Sortiment von 8 Sorten	2.20	25
9551	" " 6 " " 1.20.		
9575	Tiefblutrot [9 re), neu, wirkungsvollste, dunkelleuchtende Farbe	2.80	30
9577 9580	Malmaison Riesen, zartrosa [9 ca])	3	30
9582	Rote Riesen, leuchtend karmesin [9,5 pa] Weiße Riesen, hochgefüllt, reinweiß	3	30
	Words Intesent, notingerunt, reinweid)	3	30
	Riesen-Päonien-Aster. Höhe 80 cm.		
	Hervorragende Neuheit. Edelgeformte, riesige, gefüllte Blumen auf		
	langen, straffen Stielen. Vorzügliche Schnittblumen von großer Haltbarkeit.		
-	9584 Schwanenfeder, reinweiß. 9590 Rosenknospe, tiefrosa	- Di	
	9586 Müdchenerröten, zart- fleischfarbig [9 ca]. [9,5/10 la]. [10,5 ga/ia].	entral i	
	1036 marong [50a]. 3552 Sincerrosa [10,5 ga/1a].	Townson, St.	
	9588 Pfirsichblüte [10,5ea]. 9594 Azurfee lasurblau [11,5/12ga].	-	
	9588 Pfirsichblüte [10,5 ea]. 9594 Azurfee, lasurblau [11,5]12 ga]. Einzelne Sorten	3.20	30



Kalifornische Riesen-Aster. #6he 80-90 cm. New Physical Phys	Nº	Sortimentsblumen	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
New Fuscharter with riesigen Kemet. Aster. Himsen von 12-15 cm Durchweser auf tangen, straffen Stelen. Liefert herriche Schnittblumen. 9600 We15. 9600 Kenney Schnitzsorten wunderbar mit dem farbigen Kranz der einfachen Kometastern ähnlichen Kandbilten harmonieren Vorzügliche, haltbare Schnittbiumen auf langen Stielen. 9400 We15. 9400 Kenney Schnitzsorten 100 m. 75.90. 1.00 9.00 Kinsen 100 m. 75.90. 9400 We15. 9400 Kenney Schnitzsorten 100 m. 75.90. 9400 We15. 9412 Blau 12 la]. 9407 Karmesin 910 pa]. 9416 Dunkelblau		Walifarniasha Diagan Astan	12.11	
			1 3	
9601 Pleischfratbe [9,5ca] 9620 Dunkelblau III [1,5na] 9622				
Section 1.0				
Frachtmischung 100 g M 27 4.0 -		9608 Rosa [9,51a/10ia]. 9624 Dunkelviolett [11,5 pa].	0	
Prachtmischung		Einzelne Sorten	4.60	35
Ueberriesen-Aster, Los Angeles, Neuheit. Größte chrysanthemumähnliche Blüten, tleischtarben [8,5 ca] Senarys Aster-Mischungen, sehr beliebt.	-	Prachtmischung	4	35
Biliten, fleischfarben [8,5 ca] 5.60		Ueberriesen-Aster, Los Angeles, Neuheit, Größte chrysanthemumähnliche		
Benarys Aster-Mischungen, sehr beliebt. Mischung bester, hoher Klassen			5.60	40
Mischung bester, hoher Klassen 100 g			-	
9722 " bester halbhoher "	9720		1.30	25
14646 Farbiges Sortiment von 6 Klassen Astern 100 n n 7.80. 1.40 -1.		" bester halbhoher "		25
14646		n niedriger n		25 25
Sonnenschein-Aster. Höhe 60 cm.		Farbiges Sortiment von 6 Klassen Astern 100 % 1.00.	1.40	, au
Bemerkenswerte neue Klasse. Große Blumen, deren helle geröhrte Mittelblüten wunderbar mit dem farbigen Kranz der einfachen Kometastern ähnlichen Randblüten harmonieren Vorzügliche, haltbare Schnittblumen auf langen Stielen. 9400 Weiß. 9408 Lila [12 cal.]. 9408 Lila [12 cal.]. 9407 Karmesin [91c]. 9418 Blau [12 la]. 9406 Zinnoberkarmin [91c]. 9416 Dunkelblau [11,5pa]. Einzelne Sorten	14646	40		
Bemerkenswerte neue Klasse. Große Blumen, deren helle geröhrte Mittelblüten wunderbar mit dem farbigen Kranz der einfachen Kometastern ähnlichen Randblüten harmonieren Vorzügliche, haltbare Schnittblumen auf langen Stielen. 9400 Weiß. 9408 Lila [12 cal.]. 9408 Lila [12 cal.]. 9407 Karmesin [91c]. 9418 Blau [12 la]. 9406 Zinnoberkarmin [91c]. 9416 Dunkelblau [11,5pa]. Einzelne Sorten	4	Sonnenschein-Aster. Höhe 60 cm.		
winderdar mit dem farbigen Kranz der einfachen Kometastern ähnlichen Randblüten harmonieren Vorzügliche, haltbare Schnittblumen auf langen Stielen. 9400 Weiß. 9408 Lila [12 a]. 9412 Blau [12 la]. 9406 Kosa [9,5 ia]. 9414 Fliederblau [11 na/pa]. 9407 Karmesin [9/10 pa]. 9416 Dunkelblau [11,5 pa]. Einzelne Sorten		Bemerkenswerte neue Klasse. Große Blumen, deren helle geröhrte Mittelblüten.		
9400 Weiß. 9408 Lila [12 ea]. 9408 Zinnoberkarmin [91c]. 9412 Blau [12 la]. 9407 Karmesin [9/10 pa]. 9414 Fliederblau [11,5 pa]. Einzelne Sorten 100 g & 6,40. 1.20 -3 9425 Sortiment von 6 Sorten 100 m m 4.80. 9425 Sortiment von 6 Sorten 1.40 9426 Sortiment von 6 Sorten 1.40 -3 9426		wunderbar mit dem farbigen Kranz der einfachen Kometastern ähnlichen Rand-		
9404 Rosa [9,5ia]. 9406 Zinnoberkarmin [91c]. 9407 Karmesin [91dpa]. 9407 Karmesin [91dpa]. 9408 Dunkelblau [11,5pa]. Einzelne Sorten 100 g		tend to the second seco		
9406 Zinnoberkarmin [91c]. 9414 Fliederblau [11 na/pa]. 9407 Karmesin [910 pa]. 9416 Dunkelblau [11,5pa]. Einzelne Sorten 100 g M. 6,40. 1.20 9425 Prachtmischung 100 n n 5.80. 1.10 n n 6.80. 1.10 n n 7 8.00. 1.10 n n 7 8.00 n n 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				
Einzelne Sorten 100 g M. 6.40. 1.20 -3.5		9406 Zinnoberkarmin [91c]. 9414 Fliederblau [11 na/na].	- 3	
9425		9407 Karmesin [9/10 pa]. 9416 Dunkelblau [11,5 pa].	- 8	
Sortiment von 6 Sorten	0400			25
Riesen-Sonnenschein-Aster. Prachtmischung, neu, großblumiger und kräftiger im Wuchs 100 g. M. 7.80. 1.40 50		Sortiment von 6 Sorten	1.10	— .25
Prachtmischung, neu, großblumiger und kräftiger im Wuchs 100 g M. 7.80. 1.40 5				
Einfach blühende Astern. Einfach blühende Astern erfreuen sich wegen ihres hohen Schnittwertes alljährlich zunehmender Beliebtheit. Einfache (Margareten-) Aster. Höhe 60 cm. 9760 Weiß. 9762 Hellrosa [9,5 ea]. 9762 Hellrosa [9,5 ea]. 9764 Leuchtend rosa [9,5 ia]. 9765 Firllantkarmin [8,5 ra/8 re]. 9769 Karmesin [9,5 pa/ra]. Einzelne Sorten 100 g M. 3.60702 9768 Feurigscharlach [8 re], 50 cm hoch 100 n n 6.80. 1.902 Helvetia, feurig karmesin [9 ra/re], herrlich, 50 cm hoch 100 n n 4.80902 9768 Helvetia, feurig karmesin [9 ra/re], herrlich, 50 cm hoch 100 n n 4.80902 9790 Schöne Mischung 100 n n 4.80902 Schöne Mischung 100 n n 3.20602 Einfache spätblühende (Original-China-) Aster. großblumig, spät; vorzügliche Schnittblumen. Höhe 70 cm. 9820 Weiß. 9822 Apfelblitte [9,5/10 ea]. 9838 Hallila [11,5 ra]. Einzelne Sorten 100 g M. 4702 9846 Schöne Mischung 100 n n 3.60702	0.405		1 10	0.0
Einfach blühende Astern erfreuen sich wegen ihres hohen Schnittwertes alljährlich zunehmender Beliebtheit. Einfache (Margareten-) Aster. Höhe 60 cm. 9760 Weiß. 9762 Hellrosa [9,5 ca]. 9762 Hellrosa [9,5 ta]. 9763 Brillantkarmin [8,5 ra/8 re]. 9763 Brillantkarmin [8,5 ra/8 re]. 9764 Feurigscharlach [8 re], 50 cm hoch. 100 n n 6.80. 1.30 -2. 9765 Helvetia, feurig karmesin [9 ra/re], herrlich, 50 cm hoch. 100 n n 4.80. 9790 Schöne Mischung. 9790 Schöne Mischung. 9820 Weiß. 9822 Apfelblitte [9,5/10 ca]. 9824 Rosa [9,5/10 ga]. 9825 Karmesin [10 pa]. 9836 Hellita [11,5 ga]. 9836 Hellita [11,5 ga]. 9837 Dunkelvlolett [11,5 ra]. Einzelne Sorten. 100 g 4.4.— -70 -2. 9846 Schöne Mischung. 100 n n 3.6070 -2.	9450	Practitudiscuting, neu, grossiumiger und kraftiger im Wuchs 100 g M. 7.80.	1.40	25
### Comparison of Comparison o		Einfach blühende Astern.		
Einfache (Margareten-) Aster. Höhe 60 cm. 9760 Weiß. 9762 Hellrosa [9,5 ea]. 9763 Hellblau [12 ga]. 9764 Leuchtend rosa [9,5 ia]. 9768 Brillantkarmin [8,5 ra/8 re]. 9768 Karmesin [9,5 pa/ra]. Einzelne Sorten 100 g M. 3.60702 9768 Helvetia, feurig karmesin [9 ra/re], herrlich, 50 cm hoch 100 n n 4.80902 9769 Schöne Mischung 9760 Weiß. 9762 Hellblau [11,5 pa]. 9773 Violett [11.5 pa]. 9774 Purpurviolett [10,5 ra] 9774 Purpurviolett [10,5 ra] 9775 Feurigscharlach [8 re], 50 cm hoch 100 n n 4.80902 9769 Schöne Mischung 9760 Weiß. 9772 Dunkelblau [11,5 pa]. 9773 Violett [11.5 pa]. 9774 Purpurviolett [10,5 ra] 9775 Feurigscharlach [8 re], 50 cm hoch 100 n n 4.80902 9765 Schöne Mischung 100 n n 3.206020 9820 Weiß.		Einfach blühende Astern erfreuen sich wegen ihres hohen Schnittwertes		
9760 Weiß. 9762 Hellrosa [9,5 ea]. 9764 Leuchtend rosa [9,5 ia]. 9769 Karmesin [9,5 pa/ra]. Einzelne Sorten Einzelne Sorten Schöne Mischung Sortiment von 6 Sorten Einfache spätblühende (Original-China-) Aster. großblumig, spät; vorzügliche Schnittblumen. Höhe 70 cm. 9820 Weiß. 9824 Apfelbitte [9,5/10 ea]. 9846 Schöne Mischung Einzelne Sorten 9820 Mischung Einzelne Sorten 9820 Mischung 100 g M. 3.60. 9770 Hellblau [12 ga]. 9772 Dunkelblau [11,5 pa]. 9772 Purpurviolett [10,5 ra] 9774 Purpurviolett [10,5 ra] 9775 Point [10,5 ra] 9775		the part of the pa		
9762 Helirosa [9,5 ea]. 9772 Dunkelblau [11,5 pa]. 9774 Helirosa [9,5 fa]. 9774 Purpurviolett [10,5 ra] 9775 Purpurviolett [10,5 ra] 9774 Purpurviolett [10,5 ra] 9775 Pur	7			
9764 Leuchtend rosa 9,5 ia . 9774 Purpurviolett 11.5 pc . 9769 Rarmesin 9,5 pa ra . 9774 Purpurviolett 10,5 ra 9769 Rarmesin 9,5 pa ra . 9774 Purpurviolett 10,5 ra 9768 Einzelne Sorten		9760 Weiß. 9770 Hellblau [12 ga]. 9762 Hellrosa [9.5 ea]. 9772 Dunkelblau [15 pa]		
Schöne Mischung 9,5 pa/ra .	1	9764 Temphtend rose [0.5 to] 9779 Triplett [11 5 no]		
Feurigscharlach [8 re], 50 cm hoch.		9769 Karmesin [9,5 pa/ra].	West 1	
Helvetia, feurig karmesin [9 ra/re], herrlich, 50 cm hoch 100 n n 4.80.	9769	Einzelne Sorten		20
9773 Feuerfliege, dunkelscharlach [8/8,5 re], kometblütig		Helvetia, feurig karmesin [9 ra/re], herrlich 50 cm hoch		25 20
9790 Schöne Mischung	9778	Feuerfliege, dunkelscharlach [8/8,5 re], kometblutig		20 20
Einfache spätblühende (Original-China-) Aster. großblumig, spät; vorzügliche Schnittblumen. Höhe 70 cm. 9820 Weiß. 9822 Apfelblüte [9,5/10 ea].] 9838 Karmesin [10 pa]. 9824 Bosa [9,5/10 ga]. Einzelne Sorten		Schöne Mischung	60	20
großblumig, spät; vorzügliche Schnittblumen. Höhe 70 cm. 9820 Weiß. 9822 Apfelblüte [9,5/10ea]. 9828 Karmesin [10 pa]. 9824 Rosa [9,5/10ga]. 9838 Hellila [11,5 ga]. 9824 Rosa [9,5/10ga]. 9838 Dunkelviolett [11,5 ra]. Einzelne Sorten	3139	portunent von e berten		
9820 Weiß. 9822 Apfelblüte [9,5/10 ea]. 9830 Heilila [11,5 ga]. 9824 Bosa [9,5/10 ga]. Einzelne Sorten				
Schöne Mischung 100 g M 4 70 20 9846 Schöne Mischung 100 n n 3.60. 70 20		großblumig, spät; vorzügliche Schnittblumen. Höhe 70 cm.		
Schöne Mischung 100 g M 4 70 20 9846 Schöne Mischung 100 n n 3.60. 70 20		9822 Apfelblüte [9,5/10ea].'] 9838 Karmesin [10 pa]. 9822 Apfelblüte [9,5/10ea].'] 9830 Hellila [11,5 ga]. 9824 Bosa [9,5/10 ga].		
9846 Schöne Mischung	U	Einzelne Sorten	70	20
bottement von o sorien		Schöne Mischung	70	20
	3040	Sortiment von 6 Sorten		

Nº	Sortimentsblumen	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.	1gr
	Einfache Eleganz-Aster.			,
	Feine Blütenblätter, große, aufrechte Blumen. Höhe 60 cm.			
	9900 Weiß. 1905/6 1908, difference Blatter. Hone of the			
	9900 Weiß. 1905/6 9914 Karminrosa [101a]. 9918 Karmesin [10pa]. Einzelne Sorten 9924 Hellblau [121a]. 9926 Lavendel [12 ca]. 1905/6 9928 Dunkelblau [11,5pa]. 1905/6 Einzelne Sorten 100 g A. 6.40.	0		
	Einzelne Sorten	1.20	25	
9940	Schöne Mischung	1.10	25	
		and T		
	Einfache Schönheits-Aster.	100	150	
	Schöne, neue Rasse, einfachblühende Straußenfeder-Aster, 70 cm hoch, wohlgebildete sehr große Margeriten auf langen straffen Stielen, vor-			
	züglich zum Schnitt.			
	10000 Weiß. 10012 Mauve [11,5/12ga]. 10008 Rosa [9,5 la/ia], 10016 Dunkelblau [11,5 ra]. 4305/6		No.	
	Einzelne Sorten	1.40	25	
	10020 Mischung 100 " " 6.80.	1.30	25	
	Andrew Committee Control and C		TENER	
	Levkoje, gefüllte.			
	Matthiola annua und incana. Cruciferae.			
	Große Spezialität. Meine Erfurter Levkojen-Stellagen für Topfkultur			
	sind weltberühmt. — Die gefüllten Levkojen-Blumen geben keinen Samen, dieser wird von einfach blühenden Pflanzen geerntet;			
	die Aussaat bringt daher auch stets einen Teil einfacher mit. Bei			
	meinem erprobten Levkojen-Samen kann auf 60-80% gefülltblühender			
	Pflanzen gerechnet werden.			
	Sommer-Levkojen. Matthiola annua.	(Ibos	74	
	Aussaat Ende Februar—April. Blütezeit von Juni an.			
	Erfurter Sommer - Levkoje. Höhe 30 cm, reich verzweigt,	S-itr		699 K
	etwas gedrungen, Blumen mittelgroß.			
	10300 Weiß. 10302 Apfelblüte [10 ca/ea]. 10328 Karmesin [9,5 pa/ra]. 10302 Apfelblüte [10 ca/ea]. 10332 Ziegelrot [8,5 gc/ie]. 10304 Kannesin [9,5 pa/ra]. 10332 Ziegelrot [8,5 gc/ie]. 10338 Blutrot [9 re/9,5 pa]. 1865/66 Toppel. 10308 Fleischfarbe [10 ca]. 10340 Hellblau [11 ia/na].	el.		
	10308 Fleischfarbe [10 ca]. 10340 Hellblau [11 ia/na].			
	10320 Rosa [10ea/ga]. 10346 Violett [10,5 re/11 pa].			
	10310 Chamois [6/4 ca]. 10344 Lasurblau [11 ca]. 10320 Roga [10 ca/ga]. 10346 Violett [10,5 rc] 1 pa]. 10328 Brillantrosa [9,5 pa/la]. 10360 Kastanienbean [9,5 pg]. 10362 Schwarzbraun [10 pf].	4		
	Einzelne Sorten		40	
10370			35	
10371 10372	Prachtmischung leuchtender Farben	5.60 3.20	40 30	
10376	Sortiment von 12 Sorten 3.60.		-01	
10379	» » 6 » » 1.80.	100		
	Viktoria Pukatt Samman Lawlacia ust as	THE	190	(0)
	Viktoria-Bukett-Sommer-Levkoje. Höhe 30 cm.		1977	682
	Für Topfkultur, von halbhohem, geschlossenem Wuchs; sehr reichblühende Klasse, besonders widerstandsfähig.			
18	10410 Weiß. 10416 Kanariengelb [2 ca/ea]. 10426 Karmesin [9,5 ra/na]. 10430 Dunkelblutrot [9 re/9,5 pa].			
707				
189	10425 Karmin [9,5 pa/10 na].			
189	10425 Karmin [9,5 pa/10 na]. Einzelne Sorten	5.60	40	
	10425 Karmin [9,5 pa/10 na]. Einzelne Sorten	5.60 5.—	40 35	

16	Nº	Sortimentsblumen	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.	1 gr.
		Großblumige Sommer-Levkoje.			570K
		Bekannte, herrliche Klasse. Höhe 35 cm.	-11		
		Breitblättrig; starke Rispe mit großen Blumen; lange blühend. 10600 Weiß. 10632 Ziegelrot [8,5 gc/ie].	7		
		10606 Kanariengelb [2/3 ca/ea]. 10638 Lila [10gc]. 10610 Apfelblüte [10ca/ea]. 10640 Hellblau [11 ia/na].	E (
		10612 Fleischfarbe [8,5 ca]. 10641 Azurblau [11 ea]	1		
		10616 Eosa [10 ea/ga]. 10642 Violett [10,5 re / 11 pa]. 10618 Brillantrosa [9,5 ia]. 10644 Braunviolett [10 re / ri].	2 9		
		10622 Karmin [9,5 pa/10 na]. 10646 Purpurviolett [9,5/10 re]. 10624 Karmesin [9,5 pa/ra]. 10650 Aschgrau [10,5 gc/ie].			
		10628 Blutrot [9 re/9,5 ra]. 10654 Kastanienbraun [9,5 ng]. 10650 Leuchtend Purpurkarmin 10656 Purpurbraun [8,5 pg/9 ng].	-2,	=07	
		[9 pa/ra]. 10658 Schwarzbraun [10 pl].	13	20111	
- 1	10000	Einzelne Sorten	6	40	
	10660 10661	Prachtmischung, reichstes Farbenspiel, herrlich 100 " 31 Prachtmischung leuchtender Farben 100 " 36.40.	5.— 6.—	35 40	
	10662	Gute Mischung	3.20	-30	
	10668 10670	Sortiment von 12 Sorten, 3.60.			
	10671	" " 8 " " 2.40. " " 6 " " 1.80.			
		Großblumige Zwerg-Pyramiden-Treib-Levkoje. Höhe 20 cm.		1000	650 4
		Fedrungener Bau, starke Mittelripse und Seitentriebe. Hochprozentig gefüllt,	-	701	
		frühblühend, zum Treiben in Töpfen wie für das freie Land und zur Beet-	SOF A	111	
-		bepflanzung vorzüglich geeignet. Aussaat im Februar-Mürz, für den Sommerflor.	10		
		,, ,, Juni-August für den Herbst- und Winterflor. ,, ,, September-Januar zur Treiberei für Frühjahrsblüte.			
		10821 Schneeweiß. 10830 Blutrot [8,5/9 re/9,5 ra]. 10824 Schwefelgelb [2/3 ca]. 10835 Porzellanblau [11/11,5 ga].		-	
		10822 Fleischfarbe (zartlachsrosa)[9 ca). 10833 Hellblau [11 ia/na].			
		10822 Fleischfarbe (zartlachsrosa) [9 ca). 10834 Hellblau [11 ia/na]. 10826 Rosa [10 ga/ia]. 10836 Dunkelblau [10,5 re/11 ra]. Einzelne Sorten.	12.80	50	
	10850	Prachtmischung	11.60	50	
7882 186	10890	Sommer-Treib-Levkoje Schneeflocke (mit Lackblatt).			044
		Höhe 30 cm. Früheste weiße, sehr schön, zum Treiben geeignet	13.20	59	800
		Riesen - Bomben - Sommer - Levkoje.	-10		670
		Beste Klasse für das freie Land; bildet prachtvolle, bis 75 cm hohe	=(3/		
		Pyramiden, sehr großblumig und dicht gefüllt; blüht sehr lange.			
		10960 Weiß. 10962 Kanariengelb [2 ca/ea]. 10964 Fleischfarbe [9 ca]. 10978 Dunkelblau [10,5 re/11 pa].	373	- 11	
		10964 Fleischfarbe [9 ca]. 10978 Plaintarbell [114] hal. 10965 Chamois [6/4 ca]. 10982 Tiefviolett [10/10,5 re].			
		10965 Chamois [6/4 ca]. 10988 Rosa [10 ca/ga]. 10974 Karmesin, brewnend [9,5 pa/ra]. Einzelne Sorten	21		
1 2	10000	Einzelne Sorten	6	40	
	10990 10992	Prachtmischung 100 " " 34.60. Gute Mischung 100 " " 18.60.	5.60 3.20	40 30	
	10996	Sortiment von 8 Sorten 2.40.		15	
	10997	n n 6 n n 1.80.			14.
		Dresdener Immerblühende Sommer-Levkoje. Höhe 60 cm.			680
		Mit reich verzweigten, schlanken, lockeren Rispen, besonders wertvoll für			
		das freie Land und für Schnittzwecke, zum Treiben geeignet.			
		11130 Weiß. 11134 Aprelblüte [10,5 ca/ea]. 11150 Karmesin [9,5 pa/ra].			
		11138 Kanariengelb [2 ca/ca]. 11152 Dunkelblutrot [9 re/9,5 ra]. 11142 Fleischfarbe [8 ca]. 11154 Hellblau [11 la/na].	900		
		11144 Chamois [4/6ea]. 11148 Leuchtend Purpurkarmin 11156 Brillantlila [11ea/ia]. 11158 Violett [11 pa/10,5 re].	4		
		[9 ra/9,5 pa]. 11162 Kastanienbraun [9,5 ng]. Einzelne Sorten	6	40	
1906/7	11153	Kaiserin Augusta Viktoria, silberlila [11 ga], sehr schön . 100 n n 36.40.	6	40	
	11170	Prachtmischung 100 , 31	5	35	
	11171	Sortiment von 12 Sorten , 3.60.	MTW.	Shirt I	
	11172 11174	" " 10 " " 2.70. " " 6 " " 1.80.	-		

№	Sortimentsblumen	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.	1gr
-	Bismarck-Sommer-Levkoje.			7001
	Kräftige, lange Stengel mit sehr großen Blumen; 70—80 cm hoch, pyramiden- förmig, spät; prachtvoll für Land- oder Topfkultur, guter Winterblüher.			
19 / 10	11175 Weiß. 11176 Kanariengelb [2 ca/ea], sehr schön. 11177 Fleischtarbe [8,5 ca]. 11178 Rosa [10 ia/ea]. 11187 Leuchtend lachsrosa [10 ia/ea/9ca]. 11186 Silberlila [11 ga].			
	11179 Karmesin [9,5 ra/pa].	6.—	40	
11185 11188	Einzelne Sorten 100 g M 36.40. Schöne Mischung 100 m 31.— Sortiment von 6 Sorten n 1.60.	5.—	35	
-	Riesen-Stangen- (Exzelsior-) Treib-Sommer-Levkoje.			655
-11-	Höhe 60 – 70 cm.	27	I DOTT	
	Einstengelig hochwachsend. Rispe mit großen, dichtgefüllten Blumen. 11190 Schneeweiß, prächtig. 11194 Chamoisrosa [101a/na/9,5/8,5ea]. 11192 Bosa [10 ea/1a]. 11196 Karmesin [9,5/10 pa]. 11208 Schwarzbraun [10 pi].	-		
11214	Einzelne Sorten	11.60 11.—	50 50	
11220 11198	Sortiment von 6 Sorten	12.—	60	
	Mammut-Exzelsior-Treib-Sommer-Levkoje. Höhe 60-70 cm.			600
0	Neue verbesserte Rasse, einstielig, mit 30 cm langer, breiter Blütenrispe; dichtbesetzt mit größten Einzelblüten.			
-	11227 Weiß mit rosa [9ca] Schein. 11225 Kupferscharlach [8,5le/ng]. 11223 Chamoisrosa [8,5ea/ic]. 11226 " mit Gold [8,5le/ng Mitte 1 pc].			
	11223 Chamoisrosa [8,5 ea/ic]. 11224 "mit Gold [8,5 ea/ic,		Description of the last	
11229	Einzelne Sorten Schöne Mischung	12.— 11.60	50 50	
11228 11230 11240	Illusion, neu, leuchtend dunkelrubinrot [9 re/9,5 ra]. Mondlicht, neu, gelb [2,5ca/ea]. Sortiment von 6 Sorten	12.— 14.40	50 60	
11250	Triumph-Sommer-Levkoje, feurig Karmesinpurpur [9ra], kräftig,			
	40 bis 50 cm hoch, stark verzweigt, ranunkelblütig, schön	9.—	50	633
11260	Zwerg-Königin-Sommer-Levkoje, Dunkelblutret [9 re/9,5 ra], 15 cm hoch, gedrungen, kräftig, zahlreiche Rispen großer Blüten	14.—	- 60	620
11280	Sommer-Treib-Levkoje Saphir, Dunkelviolett [10/10,5 re/ri], Höhe	-11	SOL	
11276	40-50 cm Stark verzweigt, geschlossener Bau, gut für Gruppen Sommer-Treib-Levkoje Rubin, neu, feurig rubinrot [9 re/9,5 ra]		50 50	509
	⊙⊙ Herbst-Levkojen.	1903		
	Bei Märzaussaat blüht diese Klasse vom Sommer bis Spätherbst; bei Juliaussaat und frostfreier Ueberwinterung im April—Mai.	p. 1		115
	Herbst-Levkoje. Höhe 40 cm. Stark verzweigte, reich- und großblumige Pyramiden. Sehr schöne Klasse.			610
	11920 Weiß. 11922 Fleischfarbe [9 ca]. 11924 Rosa [10 ga]. 11934 Hellblau [11 na]. 11936 Violett [ij pa/ra].			
1	11320 Weiß. 11332 Blutrot [9 ra/re]. 11322 Fleischfarbe [9 ca]. 11334 Hellblau [11 na]. 11324 Rosa [10 ga]. 11336 Violett [i pa/ra]. 11326 Karmín [9,5 na/10 ia]. 11338 Hellrotbraun [9,5 ie/10 gc]. 11328 Karmesin [9,5 pa]. 11340 Kastanlenbraun [9 ng/le]. 11330 Ziegelrot [8,5 ic/9 gc]. 11342 Schwarzbraun [10 ng].	OHOP!	Marry	
11346	Einzelne Sorten	11.— 9.60	55 50	
11352	Sortiment von 6 Sorten	3.50		

Nº	Sortimentsblumen	10 g	Port.	1
	D alblah a b T	M. Pf.	M. Pf.	6
	Frühblühende Herbst-Levkoje. Höhe 40 cm.	7		۷
	Etwa 14 Tage früher.	-	MARIE	
	11360 Weiß. 11362 Fleischfarbe [9 ca]. 11364 Rosa [10 ia]. 11366 Karmin [9,5/10 na]. 11370 Heilblau [11 na]. 11370 Heilblau [11 na]. 11374 Heilbraun [10 pg].	-	911	
	Einzelne Sorten	10	50	
11378	Schöne Mischung.		45	
11384	Sortiment von 6 Sorten			
	Schottische Herbst-Levkoje, Höhe 25 cm.			-
	(Benarys verbesserte).			
	Höchster Prozentsatz gefüllter reizend gedrungen auch für Grungen			
	11420 Weiß. 11422 " mit Lackblatt. 11425 Rosa [10/10,5 ga]. 11424 Apfelblüte [10 ca]. Einzelne Sorten 11420 Brillantrosa [9,5 ia]. 1876 6 11432 Karmesin [9,5 pa /ra]. 11436 Dunkellila [11 pa]. 19 0.3 // (By) 11440 Violett [10 re].	45		
11444	Einzelne Sorten	15.60	65 60	
11446	Sortiment von 6 Sorten	1.1.10	.00	
		LUC T	1.5	-
	Großblumige Kaiser-Levkoje. Höhe 30-35 cm.			1
	Buschig gebaut, reich verzweigt. Sehr stark gefüllte, vorzügliche Klasse. 11470 Weiß. 11484 Dunkelkarminpurpur [9 pa/pc]. 11472 Fleischfarbe [9 ca]. 11486 Dunkelblutrot [9,5 ra/9 re]. /862/6	9		
	11474 Bosa [10 ea]. 11476 Brillantrosa [9,5 ga]. 11478 Karmin [10 la]. 11480 Karmesin [9,5 ra]. 11482 Kupferrot [9 gc/le].	120		
	Einzelne Sorten	10.40	50	
11500	Prachtmischung	9	45	
11507	Sortiment von 6 Sorten			
	The transfer of the second			
	⊙‡ Winter-Levkojen. Matthiola incana.	1		6
	Aussaat im Mai; frostfrei zu überwintern; Blütezeit Frühjahr.			
1	Winter-Levkoje. Höhe 50-60 cm. Bekannte schöne Klasse.			
100-		9		
-3	11530 Weiß. 11554 Violett [10 re]. 11538 Rosa [10 ia] 11558 Dunkelrotbraun [9 pg]. 11536 Fleischfarbe [9 ea]. 11560 Schwarzbraun [10 ri/pl]. 11544 Karmesin [9,5 pa]. 11550 Ziegelrot [9gc] 11552 Hellblau [11 na/pa].			
	Einzelne Sorten	9,60	50	
11570	Prachtmischung	8	50	
11578	Sortiment von 6 Sorten	-1		
100-				,
	Großblumige Erfurter Winter-Levkoje. Höhe 50-60 cm.			6
	11600 Schneeweiß, leuchtend, früh. 11604 Fleischfarbe [9 ea]. 11608 Bosa [10 ia]. 11612 Karmin, leuchtend [9,5 pa/10 na]. 11625 Magenta (Violetta) [10 la/na]			
	Einzelne Sorten	11	55	
/ Y11621	Coelestine (Benary), Neuheit, große Rispen dichtgefüllter, lavendelblauer [11 ea] Blumen. Vorzüglich zum Schnitt	16.—	60	
11619	Deutscher Fleiß, leuchtend rosa [9,5 la], riesenblumige Blütenstände 1 g M.2.40.	20	70	
11622	Ruhm von Elberfeld, weiß, sehr schön, 30-35 cm hoch	12	60	

	Nº	Sortimentsblumen	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
		Großblumige Erfurter Winter-Levkoje (Fortsetzung):		
1911/12	11580	Weiße Dame (weiße Kaiserin Elisabeth) (Benary), dichtgefüllte,		
1948/29	11623	große, reinweiße Blumen; schönste weiße Winter-Levkoje	11.—	55
	11014	lavendelblau [11 ca], lange Mittelrispe und zahlreiche Seitenrispen	9	50
1934 15	11614 11617	Riesen-, Leuchtend karmesin (Benary) [9,5 pa]	11	55 80
.,,,,	11624	Prachtmischung	9.60	50
	11627	Sortiment von 6 Sorten	-	
		Zwerg-Kugel-Winter-Levkoje. Höhe 20 cm.	1	
	11643	Brillantrosa [9,5ia/la]	11	55
		Stangen-Winter-Levkoje. Höhe 35-45 cm.		
		Dichtbesetzte, lange Rispen für Schnittzwecke.		
		11700 Weiß. 11704 Karmesin [9,5ra]. 11702 Apfelblüte [10 ea]. 11708 Dunkelblau [10 re]. 11710 Wiolettpurpur [10,5ra].		kakin.
		Einzelne Sorten	12	60
	11714	Mischung	11	55
	11718	Sortiment von 6 Sorten		
		⊙4 Großblumige frühblühende Winter-		550-650
		Levkoje (Nizzaer) Treib. Höhe 60-75 cm.		
		Vorzügliche Sorten, welche im Frühjahr als erste blühen; sie können auch als Sommer-Levkojen behandelt und ausgepflanzt werden, prachtvoll für Topf-kultur und zum Schnitt. Herrliche kolbenartige Blütenstände.	X T	
1911/12	11732	Bianca, sehr reichblühend, hart, mit großen, reinweißen Blumen	6-	40
	11742	Mont Blanc, zahlreiche schneeweiße, lange Rispen, herrlich	6	40
	11766 11765	Riesen-Abundantia, unzählige, große karminrosa [10 ga/la] Rispen " Altrosa (Schöne von Neapel) [9.5 ea/9 gc/ic]	6	40 40
1919/20	11767	Aurora, goldig ledergelb [6 ca 6.5 ea], rosa übertuscht. (Bearly)	6	40
19 15/16 1911/12	11759 11768	" Dunkelkarmesin (Benary) [9,5 ra/pa]	6	40 8 \$ 5
111111111	11769	 Fliederfarben [11 la/na], prachtvolle Farbe Hellblau [11 ga], feine Bindefarbe 	6	40 40
1924	11749	" Kanariengelb, reingelb [1,5 ca/ga]	6	40
1934 15	11750 11760	" Karmin [101a] (Benary), sehr wertvolle neue Sorte " Königin Alexandra, zartlilarosa [10 ea/ga]	6	40 40
	11763	" Koralle, dunkel korallenrot [8,5 le] mit großer zartgelber Mitte	6-	40 630
1906/7	11748	" Mandelblüte, weiß, rosa angetönt [9 ca]	6	40
1934/5	11752 11754	 Rosalila [10,5 ga] (Benary), feine neue Bindefarbe Schöne von Nizza, riesige Rispen, zartfleischfarbig-rosa [9 ca] 	6	40 40
1934/5	11770	" Sonnenuntergang (Benary), siehe Neuheiten	0.	65
1930/31	11772	" Violett (Veilchenblau, Côte d'Azur) [11 pa/10,5 re], besonders schön	6.—	40
. 100/31	11119	" Zarte Schöne (Benary), neu, schneeweiß mit zartrosa [10.5ea/ga] Hauch, die großen Blumen wirken wie Apfelblüten, sehr reizvolle Sorte	8.40	50 525
	11780	Prachtmischung	5	35
	11781 11782	Gute Mischung 100 " " 18.60. Sortiment von 12 Sorten 3.60.	3.20	30
	11785	" " 6 " " 1.80.	Ď.	
		⊙4 Goldlack. Cheiranthus cheiri. Cruciferae.		
		Gefülltblühende Sorten.	1	
		Eine meiner Musterkulturen. Zur Samengewinnung werden ungefähr		Andrew Co.
		50,000 Pflanzen in Töpfen überwintert.		
		Aussaat Mitte Mai. Überwinterung frostfrei. Blüte Mai—Juni.	240	
	11050	Gefüllter hoher Stangen-Lack. Höhe 60-70 cm.		COD 7-
	11850 11852	Gelblichweiß [1 ea/2 la]	8.40 8.40	-40 500 k
	11854	Goldgelb [3 pa], getuscht mit braun [4 pc/6 ne]	8.40	40


1904 mif gartouber- artfulling in Cames



100	Nº	111		Sortimentsblumen		10 g M. Pf.	Port. M. Pf.	1gr
-				Goldlack.				
		Cas	#114 m 1					
	11856			hoher Stangen-Lack (Fortsetzung):		8.40	40	500 %
	11858	Sel	warzb	n [7,5/8 pl] raun [7/7,5 pn], dunkelste Farbe		8.40	40	
	11860	Bla	u (Viole	ott) [9 re/ri]		8.40	40	
	11864	Sch	öne Mis	chung		7.20	40	
•		Gef	üllter	hoher Busch-Lack. Höhe 45-55 cm.			46	5-470
	11866	Gel	blichwe	iß [1 ea/2 la]		8.40	40	
2.5	11868 11870	Kan	ariengel	b (Schwefelgelb) [3 ra]		8.40	40 40	
	11872	Du	nkelbra	pa], getuscht mit braun [4 pc/6 ne]		8.40	40	
	11874	Blai	u (Viole	tt) [9 re/ri]		8.40	40	
75.9	11878	Sch	öne Mis	chung		7.20	40	
199	-	Gef	allter	Zwerg-Stangen-Lack. Höhe 30-35 cm.			465	5-470
	11882	Gel	blichw	eiß [1 ea/2 la]b (Schwefelgelb) [3 ra]		11	50	
	11884 11886	Kan	ariengel	b (Schwefelgelb) [3 ra]pa], getuscht mit braun [4 pc/6 ne]	• • • • •	11	50 50	
	11888	Dun	kelbrau	1 [7,5/8 pl]		11	— 50	
	11890	Blau	(Viole	tt) [9re/ri]		11	50	
	11894	Sch	one Mis	chung		9.60	45	
		Geft	allter .	Zwerg-Busch-Lack. Höhe 25-30 cm.	3		46.	5-470
	11900	Ge	lblich	weiß [1 ea/2 la]		11.—	50	
	11902 11904	Kan	ariengel	b (Schwefelgelb) [3 ra]		11	50	
	11904	Dui	akelbra	un [7,5/8pl], beliebte Marktsorte		11 11	50 50	
	11908	Blau	(Viole	tt) [9 re/ri]		11.—	50	
	11912 11915			chung		9.60	45	
	11917	FFE	hohei	schung aller Sorten	• • • • •	6.— 6.80	40 40	
	11919	77	niedr	iger »		8.40	40	
	11940	Sort	timent	von 6 gefüllten Sorten	% 2.2 0.			
-		02	Gefül	lter einjähriger Goldlack Frühwunder (Benary).				
1			1= 1	Höhe 50-60 cm.	N.			
				hen erregende Neuheit. Sämlinge blühen nach 4—5 Monate				
			bei Mäi	zaussaat ab August, bei Aussaat Juni bis September im Her Winter im Kalthaus. Herrlicher, wohlriechender Winterblühe	bst			9
1926/27	11923	Bra	un [6,5	re/7,5 ri]	<i>r</i> .	5.60	40	3604
1928/29		Dur	ıkelbra	un [7,5/8 pn]		5.60	40	
1926/27		Kor	dgelb [3 raj braun geflammt [5,5/6,5 pe]		5.60		3504
1930/31	11931	Pri	melgell) [1,5 ea/la]		5.60		360 + 440 +
1933/4	11933	Vio	lett [9/	10 ri]	71	12		400 4
1926/27	11934			chung		5	—.35 ¢	350-360
	22000				~~.			
				©4 Einfachblühende Sorten.	1	water 1		
		Höhe em			100 g			
1894195	11942	50	Anro	ra (Benary), karmin [8/9 pc], getuscht auf chamois [3/4 ca/ec]	M. Pf.	60	15	
	11941	n	Auro	ra rosa, neu, karmin auf hellrosa Grund	4	70	15 20	
	11944	,,	*Bonli	ir Castle, gelb [2,5/3 pa] mit schwarzen Knospen	3	60	15	
	11943 11948	40 50	*Dres	ner Treib-, leuchtend braun [7,5 re/ri], großblumiglener schwarzbrauner Treib- [8 pi/pn], echt	3	60 60	15 15	
	11949	n	Dunke	olrot (blutrot) [7/7.5 ri]	3	60	15 15	
	11950	30	Dunke	Sibraun [7,5 ri], niedrig	4	70	20	
	11945 11952	40 50	*Felth	um, braunrot [6,5 pe/re], großblumig	6. -	1.20 60	25 15	
	11955	n	Feue	rkönig, karminlack [7,5 re] auf orange [4 pc] Grund	3.60	70	20	

	Nº	Höbe em	Sortimentsblumen	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.	19
			Goldlack.				•
			⊙4 Einfachblühender (Fortsetzung):	- 1			
	11953	50	Goldgelb [2,5 ra]	3	60	15	
	11954	15	" [3 ra], niedrig	3.60	70	20	
/1	11946	50	Goldkleid, goldgelb [2,5 pa], großblumig	3.20	60	15	, .
V =	11956 11957	60	*Goliath, früher, dunkelbraun [7,5 ri], sehr großblumig * "Fortschritt, purpurviolett [8,5 ri], " "	3.60 4.80	70 90	20 20	62
	11959	40	Gruppengold, stark goldgelb [2,5 ra], großblumig	4.—	70	20 20	
	11947	50	Hamlet, leuchtend goldorange [4,5ic/ia/3,5ga], großblumig	10.20	2	-25^{1}	43
	11958	"	*Harbinger, früher, braun [6 pe], bronzegelb [3 pc] geflammt	3.—	60	15	
	11960	"	*Königsberger Treib-, dunkelbraun [7,5 ri/re], großblumig, von kräftigem, buschigem Wuchs, vorzüglich	3.20	60	15	
5116	11961	40	Leuchtend Orange, goldgelb [3,5 pa] mit orangerot [6,5 pe]	4.80	90	20	50
718	11962	50	Linnaeus (Benary), fast weiß [1 ea]	3.20	60	15	
	11963	27	*Mascott, goldgelb [2,5 ra], großblumig, frühblühend	4	70	20	
35/6	11964 11966	77	Rubin, rubinviolett [9,5 re] mit blau [10 pc/ra] was help for finding	3 3	60 60	15 15	
	11967	"	*Ruppert, früher. dunkelbraun [7,5 ri/re], großblumig	4	70	20	
	11971	-77	Sammetpurpur [7,5 re/ri], mit warmem Sammetton	11.60	2.20	25	
	11965 11969	77	Surprise, orangerot [8/8,5 re], in lachsrosa übergehend	6	1.20	25	
	11968	77	Scharlach, neu [7/7,5 re], mit orangegelb [3/3,5 ra]	13.20 3.—	2.60 60	30 15	
	11970	20	Vulkan, blutrot [7,5 re/pg]	3.—	60	15	
	11972	"	alle Sorten gemischt, sehr wirkungsvoll	2	50	15	
	11973	77	Benarys Prachtmischung	2.60	60	- 15	
	11999	= 130	Sortiment von 6 Sorten				
8 (0 0	11975	25	Zwerg: Karmesin [8,5 ri/re]	6.—	1.20	25	
7/40	11976 11977	"	" Kanariengelb (Benary) [2,5 na/pa]	6.80	1.30	25 25	
	11978	יי יי	" Schwarzbraun, schön [8ri/pn] " Violett (Benary) [9,5/10 re]	6.80	1.30	25 25	
01/2	11980	77	" Prachtmischung (Benary)	4.80	90	20	
6/7	11982	75	*Winter-Lack (Cheiranthus kewensis), 5 farbig, gelb bis purpur-	12r=	600 K		
			violett [2 na/3 pc/4 lc/7,5/10 ic], besonders dankbarer Winter-		1.		,
	11985	20	blüher im Kalthaus, sehr wohlriechend	27.—	4.60	35	6
	11986	30	Einjähriger (Pariser) hellbraun [5,5/6 re] die Blutrot [7,5 ri]	3.20	60 60	15 15	
	11988	"	" Gelb [2,5 pa] bluhen im	3.20	60	15	
	11994	"	" schön gemischt ersten Jahre	3	60	—.1 5	
	9			29111			
			Balsamine.	1	4-1-1	50	
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Inchise	mail.	r=1.5	
			O Impatiens balsamina fl. pleno. Balsaminaceae.	Marie and	-12		
			t nahrhaften Boden und reichliches Bewässern, warmen, sonnigen				
			dort. Frostempfindlich, nicht vor Mitte Mai auszupflanzen! Blutezeit Ende Juni bis zum Frost. Dankbar und einfach ist Topfkultur.	10			
	12000		thung vieler Sorten	2,60	50	15	
			-1991		1122		
			Zwerg-Balsamine. Halbgefüllt. Höhe 50 cm.				
	12020	Misc	chung	3.20	60	15	
	-	- 1 -	and the second of the street of	111	(1)		
			Blütenbusch - Balsamine. Höhe 40 cm.	1984	24	HEQ.	
		R	emerkenswerte Neuheit, blüht in dichtem Bukett über dem Laube.	Toronto.		THE PERSON NAMED IN	
	-	1	2050 Weiß. 12052 Rosa [8,5 ea/ga].	0-0		10 17	
	4-1	1	2051 Rosig weiß [9 ca]. 12056 Zinnober [7,5 ra] Einzelne Sorten	10-	0.0	The state of	
				19.20	3.20	30	

= 4 Cheiranthus mutabilis × Ch. Cheiri, 1905 mis Eugland singififot.



Mõ	Sortimentsblumen	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
	Rosen-Balsamine.		
	Höhe 70 cm. Großblumig, gut gefüllt, sehr schön.	0.0	11/1
	12024 Weiß. 12030 Granatrot [7,5/8 pa]. 12026 Blaßgelb [1 ca]. 12033 Karmesin [8,5/9 ra]. 12027 Fleischfarbe [8ea/ga]. 12100 Blutrot [7,5/8 pa/ra]. 12028 Chamoisrosa [8 ea]. 12035 Lila [10,5 ra]. 12029 Rosa [9 ea]. 12036 Violett [10,5 pa].		1 1
	12031 Scharlach [7,5 pa]. Einzelne Sorten	90	20
12038 12040 12042	Mischung 100 n n 3.20. Sortiment von 10 Sorten n 1.40. n n 6 n n80.	—.60	15
	Control to Malhon Polancia L. W. 1714 171 00		1
12092	Gestreifte Nelken-Balsamine, halbgefüllt, Höhe 60 cm. schön gemischt	— 60	15
868 169	Verbesserte Kamelien-Balsamine.		
7,0)	Benarys Preis-Balsamine.		
	Dicht gefüllt und sehr großblumig. Höhe 60 cm.		
18\$7/98	12062 Reinweiß (alba perfecta) (Renary). 12063 Weiß mit rosa [7,5 ea] Schein. 12061 Hellgelb [1 ca]. 12067 Rosa gefleckt [8 ga]. 12068 Rein Scharlach [7,5 ra].		
	12061 Hellgelb [1 ca]. 12067 Rosa gefleckt [8 ga]. 12068 Rein Scharlach [7,5 ra].		
18/9912066	Einzelne Sorten 100 g M. 6.80.	1.30	25
12074	Fürst Bismarck (Benary), leuchtend lachsrosa [8,5 ia, Mitte 8 na], prächtig Mischung 100 g M 6.—.	1.30	25
12103	Goliath, chamoisrosa [8 ea, Sporn 9 ic], dicht gefüllt 100 g M 6.80.	1.20 1.30	25 25
12075	Sortiment von 10 Sorten	1.30	20
12077	n n 6 n n 1		
16 h -	Company of the compan		150
100.00	Gefüllte Garten-Nelke.		-
	O Dianthus caryophyllus fl. pleno. Caryophyllaceae.		
-	Seit vielen Jahren betreibe ich die Kultur der Garten-, Topf- oder Chornelken mit besonderer Vorliebe. Meine Sammlungen gehören zu den reichhaltigsten des In- und Auslands, sie umfassen über 150 Sorten, welche in ungeführ 15,000 Töpfen zur Samengewinnung herangezogen werden. — Es sei bemerkt, daß selbst der von den besten Sorten gewonnene Samen stets eine Anzahl einfach blühender ergibt.		1gr
	Topfnelken-Senker stehe am Schluß des Verzeichnisses.		= 1
	⊙ I. Sortimentsblumen.		
	Aussaat: April-Mai, pikieren, in Töpfen frostfrei überwintern oder auch im Spätsommer auspflanzen. Blühen im folgenden Jahre.	1130	
12200	Topfnelke, Benarys Prachtmischung, unübertroffen		500 K
1111 11	500 K. M. 12.—, 100 K. M. 3.—, 15 K. M. —.60.		
12206	» Strichblumen, weißgrundig 100 » » 2.80., 10 » »45.		500 4
12208	" " gelbgrundig 100 " " 2.80., 10 " "45.		500 4
12210	" " gemischt		500 4
12214	" Bandblumen		500 .
12218	" Flammenblumen		500 4
12222	" Tuschblumen		500 4
12226 7/88 12240	Farbenblumen (einfarbige) 100 " 280., 10 " " -45.		500 · 480,
12240	" Germania (Benary), rein gelb [1ga] 100 " " 2.80., 10 " "45.	1,0	
12276	" Sortiment von 12 Sorten je 10 Korn " 3.60. " " " 6 " " 10 " " 1.80		-
12210	n n 6 n n 10 n n 1.80.		

			Sortimentsblumen	10 g	Port. 1gr
				M. Pf.	M. Pf.
			II. Immerblühende gefüllte Nelke.		
	12302	⊙I1	mmerblühende, sehr gute Mischung, winterhart100 g M. 27.—.	4.60	35 490 K
90191	12304		" Prachtmischung 1000 K. M. 16, 100 K. M. 2, 25 K. "60.	-	10.800 K
79 71	12316		"Riviera-Markt- (Guillaud-) Nelke, gemischt, blühen 7-8 Monate nach der Aussaat 1000 K. M. 18, 100 K. M. 2, 20 K. M50.		418-475,
	123 18	_	⁷ Riviera-Markt-Riesen-, Prachtmischung, von schönsten, größten Blumen 1000 K. M. 20, 100 K. M. 2.40., 20 K. M50.		415-4804
	12320		" Riesen-Edel-Nelke, Prachtmischung, von meiner reichhaltigen Sammlung bester größtblumiger Sorten mit sehr langen Stielen 1000 K. M. 18, 100 K. M. 2, 25 K. M60.	****	
	12322	208	Riesen-Edel-Nelke, von Namensorten 100 " " 6, 15 " " 1.10.		425-5004
	12326	0	" Nizzaer Kind, reiche Mischung, Nelke der Zukunft; diese neue Klasse blüht im Jahre der Aussaat, sie verbindet die		
			frühe Blütezeit der Chabaud-Nelke mit der edlen Blumenform der Riviera-Nelke, Spezialzucht 1 g. d. 4.40.	3	410 - 5004
			" " Benarys verbesserte Einzelfarben: 12328 Weiß, 12331 Fleischfarbiglachsrosa, 12332 Rosa [9 ia],		460 - 470 1
			12336 Rot [7,5 ra/pc] jede Farbe: 1 g # 5.20.	1	
	12330		1000 K. M. 13.60., 100 K. M. 1.50., 25 K. M45. n Aurora, lachsrot, siehe Neuheiten		1.—
	12340	⊙ -	" Chabaud-Nelke, Riesen-Prachtmischung. Einjährige Edelnelke.	1	
			Harte, reichblühende, vorzügliche Klasse, 40—50 cm hoch, liefert fast 100 0/0 langgestielte, riesige, hochgefüllte Blumen, ideal		
		= 1	zum Schnitt, in herrlichem Farbenspiel, blüht 5 Monate nach	(1577)	The state of the s
		0.1	der Aussaat bis zum Frost. Meine unübertroffene Spezialrasse. Aussaat warm im Februar-März	4.—	35 49D
	12342		" " sehr gute Mischung	2.80	30 F/O
1895/6	12366		" Riesen-Mustermischung, unübertroffen 100 " " 90.—.	14	50
	12344 12346		" " Weiß	12	50 520 50 500
	12348		" " Gelbgrundige gemischt, feine Farben Meine	15	60 510
	12350 12352		" Perle, zartrosa [9,5 ea]	12	50
	12354		" Zartrosa Schone [8/8,5 ea]	15	50 60
	12355 12357		" " Rosa [9 ia/na] aroßblumige	12	50
	12359		" " Feuerkönig, scharlach [7,5 ra] Spezialrasse	12	50 495 50
	12361		" " Nero, dunkelrot, schön	12	50 500
	12363 12351		" " Magenta [9,5 ra/re], neu	15	60
			flammte gemischt	18	60
	12369		" Sortiment von 6 Sorten Riesen-Chabaud-Nelken		
889/90	12370	0	" Margareten-Nelke, Prachtmischung, Benarys verbesserte.		
			40—50 cm hoch. Blüht überreich und lange, Aussaat warm Februar-März, die ersten Blumen zeigen sich schon 4—5 Monate		THE STREET
	12372		nach der Aussaat. Wohlriechende Schnittnelke 100 g # 13.80. " Gute Mischung	2.60 1.80	30 <i>5</i> 15 25
400 44	12378		" Avranchin, gelb, scharlach und rosa geflammt	11	50
1893/4	12374		" " Weiß	3.20	30 500
	12376 12380		" Reingelb [1 ea/ga]	3.20	30 500 30
	12382		" " Scharlach [7,5 ra]	3.20	30
	12384 12386		" " Dunkelrot [8 re]	3.20 3.20	30 30
1894/5	12390		" Violett [9,5 ra]	0,20	50
	10000		geerntet, hervorragendes Farbenspiel 100 g M. 38.40.	6.—	40 485
	12396 12398		" Sortiment von 12 Sorten Immerblühender Nelken " 3.20. " " " " " " 1.80.		A COMMAND
			•		

1835 mehtreph girtner Dalmais / kyrr wif frium Talkanbrethen vin Talk, die mafrandt blifte. = Thomas = mitter von Promontantente.



N₽	Sortimentsblumen	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.	1gr
	⊙ III. Gefüllte Garten- oder Landnelke.	E FI		
	Aussaat: April-Mai. Auspflanzen: im Spätsommer.			
12450	Landnelke, bunte, Prachtmischung (Benarys Non plus ultra).			460 K.
	Höhe 60 cm. Besonders schöne Mischung, von ausgesuchten Blumen geerntet 1 g M 10.—., 100 Korn M 2.40., 15 Korn M —.50.			
12451	" bunte, sehr gute Mischung, reiches Farbenspiel 100 g " 23	4		5204
12453	" verbesserte frühblühende, hellere Mischung 100 " " 31.—	5.— 2.60	35	530 1
$12452 \\ 12457$	" und einfarbige, gemischt, sehr gute Schnittnelken 100 " " 13.80 " Triumph (Simons), Prachtmischung, starke, lange Stiele, große Blumen	8.40	50 50	0004
12454	" Gelb [1 ga/ea], 60 cm hoch	7.20	40	
12455	" Rosa Farben [8,5/9 ga/la], 50 cm hoch vorzugliche	3.20	30	
12456	Rote Farben [7,5 na/ra/8 re], 60 cm hoch	4	35	500
$12477 \mid 12462 \mid$	" Tausendschön, hell atlasrosa [7 ea], 50 cm hoch Bindeblumen " Weiß (Benary), 60 cm hoch	5.60 4.—	40 35	280
12402	" Well (Benary), 60 cm hoch" " Wiener früheste, Zwerg-, Prachtmischung, Benarys verbesserte, 35 cm hoch, höchst wirkungsvoll, dankbare Schnittblume. Sehr	T.	50	
	frühblühend (Mitte Juni), bringt viele Strichblumen 100 g 15.40	2.80	30	
128/29 12481	" " früheste Zwerg-, Othello (Benary), dunkelrot	4.60	35	
19479	" Zwerg-, Prof. Malmgreen (Benary), neu, ziegelrot [7,5/8pa]	6.— 3.70	40 35	350
12478 12479	" " " Rosa (Morgenröte) [9 ia]	3.20	30	
12480	" " Weiß	3.70	30	
12484	" Prager frühe Zwerg-, Prachtmischung, großblumig, 40 cm hoch, 14 Tage später als Wiener, vorzüglich 100 g	5.—	35	500
12490	" Granat niedrig (Grenadin), 35 cm hoch, 60—70% glühend scharlachroter [7,5ra] gefüllter Blumen. Sehr frühblühend (Ende Juni), vorzügl. als Marktpflanze wie zum Schneiden 100 g & 34.60.	5.60	40	500
12492	" Scharlach [7,5ra], 50 cm hoch, Schnittnelke 100 " " 31	5	35	500
12494	" Weiß (Mont Blanc), feinste schneeweiße Schnittnelke	3.70	35	540
12498	" Mohrenkönig, dunkelrot [8 ri/re], 50 cm hoch, sehr schön	3	30	
12500 12504	" Sonnengold, neu, hellgelb [1 ca/ea], 60 cm hohe Schnittnelke " Prachtmischung	10	50 35	
12514	" Sortiment von 6 Sorten Landnelken " 1.20.	-		
12011	" Bottmont von o Botton Landnordon " 1.50.			
	⊙ Rittersporn, Delphinium. Ranunculaceae			
	Beste Aussaatzeit Oktober — November.			
	Gefüllter niedriger Hyazinthen-Rittersporn (D. ajacis fl. pleno),	1 Day	f = 1 h	garne
	Höhe 50 cm, prächtige, dichtgefüllte, früheste Klasse, Juni.	mui-		
	12530 Weiß. 12542 Lilarot [101a/lc].	-		
	12534 Apfelblüte [9 ca]. 12536 Chamols [8 ca]. 78747 12536 Chamols [8 ca]. 78747 12538 Rosa [9,5 ea/ga]. 12540 Ziegelrot [9/8,5 ga]. 12550 Dunkelbla [11,5 pa/ra]. 12550 Violett [11 ra].			
	Einzelne Sorten	60	15	
12558	Prachtmischung	50	15	
12563	Sortiment von 10 Prachtsorten 7 1			
12565	» » 6 »			
	Gefüllter Riesen-Hyazinthen-Rittersporn, Höhe 110 cm, Agrange früheste Klasse, Juni, vorzüglich für Gruppen.	520 K		
	12580 Weiß. 12582 * mit blauem [11 ca] Schein. 12584 Rosa [9,5ga/ea]. 12586 Ziegelrot [9/9,5 ga]. 12582 Rotgrau [10le/gc]. 12589 Indigo [11,5ra]. 12592 Hellviolett [11 la/na]. 12594 Violett [11 ra].			
4	Einzelne Sorten 100 g M 3.—.	60	15	
12600	Schöne Mischung	50	15	
12604	Sortiment von 6 Sorten "60.		11	

	Nº	Sortimentsblumen	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
		Gefüllter hoher Rittersporn (Delphinium elatius fl. pl.), Höhe 110 cm.		496 K
		Mittelfrühe Klasse, Juni/Juli, stark verzweigt, gut zum Schneiden.		
		12620 Weiß. 12622 m mit blauem [11 ca] Schein. 12624 Apfelblüte [8 ca]. 12626 Rosa [9,5 ea/ga]. 12630 Ziegefrot [9/9,5ga]. Einzelne Sorten 12632 Lila [11 ia/la]. 12634 Hellblau [12 ea]. 12630 Ili ra]. 12640 Indigo [11,5 ra/re]. 100 g M. 2.60.		ALC: 1
	12646	1 acutumschung 100 # # 2.20.	00	15 15
	12651	Sortiment von 6 schönen Sorten "60.	1	
		Gefüllter Levkojen-Rittersporn (D. consolida fl. pl.), Höhe 110 cm,	1 gr.	384
		spät, Juli, und lange blühend, stark verzweigt, beste Klasse zum Schneiden. 12660 Weiß. 12674 Hellblau [11,5/12 ea]. 12663 Fleischfarbe [10,5 ca/ga]. *12678 Violett [11/11,5 ra]. 12672 Lila [11 la/na]. 12684 Dreifarbig [9pc/11,5 ra/10ga]. Einzelne Sorten 12687 Schwarzblau [11,5 ra/re]. 12687 Schwarzblau [11,5 ra/re].		
	10005	Einzelne Sorten	50	15
	12665 12667	Exquisit Brillantrosa [9ia]. } sehr bemerkenswerte, 100 n n 3.20. n Rosa [9/9,5 ga] } feine neue Farben 100 n n 3.20.	60 60	15 15
	12668	Scharlachrosa getuscht [8.5 pa/9 na] 100 » » 3.—.	60	15
1/82	12669	Leuchtend karmin [9ga/pa] (Benary) 100 n n 3.—. Rosamunde, siehe Neuheiten	$\frac{60}{2.80}$	15 50
	12673 12690	Prachtmischung	50	15
	12693 12696	Weiße Pyramide, neu, frühblühend, reinweiß, aufrecht 100 " 3 Sortiment von 6 schönen Sorten "60.	60	—.15
1872		Gefüllter Kaiser-Rittersporn (D. imperiale fl. pl.), Höhe 60 cm,	1ar.	385
- ' '	1 ~	reich verzweigter Busch; spät, Juli, sehr dankbar blühend, schön.	V	
		12720 Weiß. 12727 Karmin [9,5 ea], dunkelrot [9 pc].		
		12721 ", hellblau [12,51a] gestreift. 12722 Apfelblüte [9,5 ca]. gestreift. 12728 Lasurblau [11,5 ga/12 ca].		2000
	187	12722 Apfelblüte [9,5 ca]. 12728 Lasurblau [11,5 ga] 12 ea]. 12724 Lilarosa [9,5 ga]. 12725 Brillantrosa [9 ea/ga]. 12725 Brillantrosa [9 ea/ga]. 12726 Dreifarbig [9,5 pc] 11,5 rau.weiß]. 12728 Lasurblau [11,5 ga] 12 ea]. 12732 Schwarzblau [11,5 re/ra]. 1272/7. 12726 Dreifarbig [9,5 pc] 11,5 rau.weiß]. 12732 Schwarzblau [11,5 re/ra]. 1272/7. 12726 Dreifarbig [9,5 pc] 11,5 rau.weiß]. 12732 Schwarzblau [11,5 ga] 12 ea]. 12732 Schwarzblau [11,5 ga] 12 ea].	3	THE PARTY
2/73	12740 12744	Einzelne Sorten	60 50	— 15 — 15
		Gefüllter Kandelaber-Rittersporn (D. candelabrum fl. pl.).	1-	4867
		Niedrigste Klasse, 40 cm, reichblühend, Juli.	1gr.	700
		12780 Schneeweiß. 12781 Fleischfarbe [11 ca]. 12782 Rosa [9,5 ea/ga]. 12782 Rosa [9,5 ea/ga]. 12783 Karminrosa [9,5 ea], rot [8,5 nc]. 12780 Schwarzblau [11,5 ra/re].	- Page 1	
	12796	gestreift.	1.10 90	25 20
	12798	Sortiment von 6 Sorten " 1	E (1)	
		⊙4 Malve, gefüllte (Stockrose), Althaea rosea fl. pleno.	3	
		Malyaceae. Höhe 1.50—2 m. Aussaat Ende Mai, Blüte Juli-September. Meine Malven-Sammlungen sind unübertroffen; siehe auch Nr. 23548 ff.	1	
			ment !	100
		Schottische Malve, sehr schön. 12980 Weiß. 12984 Karmin [9na/ra].	The same of	
		12961 "m.1ilarosa [10ea, Grund 9,5pe]. 12992 Scharlach [8/8,5 ra/re]. 12962 Apfelblüte [9,5 ca/ga]. 12996 Karmesin [9 na/pa]. 12968 Schwefelgelb [1 ga/ea]. 12998 Amarantkarmesin [8,5 pc/re]. 12991 First [10ga/ea]. 12999 Lila [10ga/ea].		
		12972 Lachsrot [8,5 pc/81c]. 12974 Chamois [1,5 ca mit5/6 ea Schein]. 12980 Rosa [9,5ga/ia]. 12980 Rosa [9,5ga/ia].		
	12010	Einzelne Sorten	2.50	30 25
	13010 13011	Gute Mischung	1.80	25 25
	13013	Sortiment von 12 Sorten 2.40.	15	
	13016	n n 6 n n 1.20.		Committee of the Commit

Bodger

zinflur Körber

Juffer Körber

1881/2: weifs; 1886/87 gelbmit rot; + bricolor; 1877/88 weifs mit rot; + ban nerin; 1883/89 gelb

Nº.	Sortimentsblumen	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
	⊙4 Benarys Preis-Malve (Chaters).		
	Dichtgefüllte, herrlich gefärbte Musterblumen.		
	13020 Reinweiß. 13041 Aprikosenfarbe [1,5 ca/ea mit		
	13022 Weiß mit rosa [9 ca] Schein. 5/6 ca].	E	
	13026 Silberweiß auf purpur [9,5 pe] 13044 Rosa [9,5 ga/ia].		
	13032 Schwefelgelb [1 ea/ga]. 13052 Lachsrosa [7.5 ea/8.5 ia/1c].		
	13085 Hellgelb 1 ca/ea . 13067 Karmin [9 na/ra]. 13042 Fleischfarbe [8,5 ca]. 13068 Karmesin [8,5 ra/pc].		
	13043 Chamois [1,5 ca mit 5 ea Schein]. 13076 Scharlach [8,5 ra/re].		
	13031 Goldgelb [1 ea/ia]. 13078 Amarantpurpur [9,5 pa/pc]. 13079 Purpurviolett [9 re].		F
	1 13079 Rehwarzhrann [9ri/nn]	9.44	0.00
13080	Einzelne Sorten	3.20	30
13083	Sortiment von 12 Prachtsorten	3.—	30
13086	n n 6 n n 120		
13090	Exquisit, neu, gefranste Petalen, mehrere Farben mit weißem Rand	2.—	25
13087	" Rosa [9a9/is]	2.40	25
13088	" Purpurviolett [9,5 pe/pg]	2.40	25
13089 13094	" Weinrot [8,9 pc/pe]	2.40	25
10074	Imperator, Blumen von 14-16 cm Durchmesser, mit gut gefüllter Mittelrosette u. breitem Kragen. Verschiedenartige, reizvolle Farbenzusammenstellungen	2.80	30
13097	Triumph, neue, frühblühende Rasse mit zierlich gefransten und gewellten	2.00	.00
	Blütenblättern, reiche Mischung neuer Färbungen	5	35
	THE RESERVE OF THE PARTY OF THE		
	O Ipomoea purpurea, Trichterwinde. Convolvulaceae.		
	Bekannte reichblühende Sommer-Schlingpflanze, Juli-Oktober.		
	12870 Weiß. 12880 Karmin [9.5 na mit 8.5 rel.		
	12873 " mit rosa [10 ea] Schlund. 12884 Dunkelrot [9,5 ra]. 12875 " violett [10,5 ra] gefleckt. 12886 Lila [12 la mit 10,5 pa].		
	1 19878 Roga [10] na mit 9.5 ra 19888 Hellhlan [19 ra mit 10 ra		
	12882 Fleischfarben [9 ea mit 9,51a]. 12892 Schwarzblau.	40	45
12900	Einzelne Sorten	40 - 35	15 10
12907	Sortiment von 6 Sorten	.00	.10
	○4 Mirabilis jalapa, Wünderblume. Nyctaginaceae. 532.53 24	ru	
	Höhe 60 cm. Aussaat März-Mai, Blüte Juli-Oktober.		
	13100 Weiß. 13108 Rosa [10 ia].		
	18104 " mit rot [9,5/10 pa]. 18106 Gelb [2 na]. 18109 " mit rot [3 na mit 9,5 pa]. 18110 Lila [10,5 ea/gc].		
	13109 ,, mit rot [3 na mit 9,5 pa]. 13110 Lila [10,5 ea/gc].		1.1
10104	Einzelne Sorten		15
13124 13128	Prachtmischung	—.3 5	10
10120	Softiment von 6 schohen Soften		
	⊙4 Mirabilis jalapa pumila foliis variegatis. 1gr 14 Kon	u	
1 - 88	Buntblättrige Zwerg- (Benary) für niedrige Gruppen. Höhe 30 cm.	-12	
13166	Prachtmischung	40	15
		100	
	O Papaver somniferum fl. pl. (laciniatum). Papaveraceae.	192.	3000 K
	Freilandaussaat März-April, rechtzeitig verdünnen; Blüte Juni-Juli,	1	
	Trestantitional Man 2-12pi tt, recreating to attribute, source state-state,		
	The state of the s		
	Gefüllter Gartenmohn. Höhe 90 cm. Juni-Juli.	9	
	Gefüllter Gartenmohn. Höhe 90 cm. Juni-Juli.	9	
	Gefüllter Gartenmohn. Höhe 90 cm. Juni-Juli. M01/413200 Weiß. 13214 Granatrot [7,5pa] auf weiß. Grund. 13218 Scharlach [7,5 ra]. 13207 Chamois [7/8 ga]. 13220 Purpur [9 ri]. 13228 Rosa [8,5 ea/ga]. 13228 Dunkellija [10 pe].		
	Gefüllter Gartenmohn. Höhe 90 cm. Juni-Juli. M01/413200 Weiß. 13214 Granatrot [7,5pa] auf weiß. Grund. 13218 Scharlach [7,5 ra]. 13207 Chamois [7/8 ga]. 13220 Purpur [9 ri]. 13228 Rosa [8,5 ea/ga]. 13228 Dunkellija [10 pe].		
	Gefüllter Gartenmohn. #801/418200 Weiß. 13206 Hellgelb [1,5 ca]. 13207 Chamois [7 /8 ga]. 13208 Rosa [8,5 ea /ga]. 13210 Hochrosa [7,5 la]. 13212 Zinnober [7,5 ra] auf weißem Grund. ##6he 90 cm. Juni-Juli. 13214 Granatrot [7,5 pa] auf weiß. Grund. 13218 Scharlach [7,5 ra]. 13220 Purpur [9 ri]. 13220 Purpur [9 ri]. 13230 Dunkellila (10 pe]. 13230 Dunkelviolett [9,5 pg]. 13232 Stahlblau [10 ri] mit zinnober [7,5 ra].	rall)	
0040	Gefüllter Gartenmohn. #801/\(\)\(^{1}	50	15
	Gefüllter Gartenmohn. Höhe 90 cm. Juni-Juli. 1801/\(\) 13200 Weiß. 13206 Heligelb [1,5 ca]. 13214 Granatrot [7,5 pa] auf weiß. Grund. 13207 Chamols [7/8 ga]. 13208 Rosa [8,5 ea/ga]. 13209 Purpur [9 ri]. 13208 Dunkellia [10 pe]. 13228 Dunkellia [10 pe]. 13212 Zinnober [7,5 ra] auf weißem Grund. 13230 Dunkelviolett [9,5 pg]. Einzelne Sorten	- 47	—.15 —.15
1 3240 13243 13246	Gefüllter Gartenmohn. #801/\(\)\(^{1}	50	

	Nº	Sortimentsblumen	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
		O Papaver paeoniflorum fl. pleno. Höhe 90 cm. 1gr. 30	OB Tear	n
		Gefüllter Päonienmohn, sehr schön.		
		13306 Hellgelb [1 ca/ea]. 13320 Zinnober [7,5 ra] auf violettem		
		13300 Weiß. 13306 Heligelb [1 ca/ca]. 13308 Rosa [8 ca/la]. 13310 Ziegelrot [7,5 na]. 13312 Scharlach [7,5 pa] mit weiß. 13314 Feurig scharlach [7,5 pa]. 13316 Kupferscharlach [7,5 pe mit 8 pe].		
		13316 Kupferscharlach [7,5 pe mit 8 pe].	50	15
	19940	Einzelne Sorten	40	
	13340	Sortiment von 12 Prachtsorten		15
	13343 13346	" " 6 " "60.	-	
	10010		-	
		Feder - Mohn, hubsch gesiederte Blumen.	- AL	
		13217 Zinnoberscharlach [7ra/7,5pa]. 13213 Lachsrosa [7,5na]. 13215 Feuerrot [7,5ra/re] auf schwarzem		
		13211 Karmin [Sna] auf weißem Grund.	50	46
	13242	Einzelne Sorten	50 50	
	10212	gomisone = 1200	-07	,111
11	92	⊙ Papaver somniferum nanum fl. pl. cardinale. Höhe 60 cm.		
		Niedriger gefüllter Kardinalmohn (Benary).		
		Niedriger gefüllter Kardinalmohn (Benary). 13460 Weiß. 13464 Hellgelb [1 ca]. /13472 Hochrosa [8,7,5 ia/na]. By. /13474 Kupferrosa [8 pa]. 13474 Kupferrosa [8 pa]. Einzelne Sorten		
198		13464 Hellgelb [1 ca]. 1847 7213480 Scharlach [7,5 pa/ra] mit weißer		
7-70		13474 Kupferrosa [8pa]. 13484 Lila [10 ea/gc].		
		(13476 Chamois [8ea]. &		
197	13490	Prachtmischung	50 50	—.18 — 18
// F	13494	Sortiment von 6 Sorten	50	
	10494	The state of the s	Dry G	0
		O Papaver rhoeas (ranunculiflorum) fl. pleno. Höhe 70 cm. 1 gr	9000	Kom
		Caffilltan Ranunkalmahn raizand		
		13500 Weiß. 13508 Karmesin [7,5 re]. 13502 Rosa [8,5/9 ga/ia]. 13510 ° ¬ [7,5 re] mit weiß. 13504 Scharlach [6,5 pa]. 13516 Schieferblau [10,5 ec].	0	
1/		Einzelne Sorten	60	
l	13503	Lachskönigin [6,5 ga/la], (Benary) 1 " " 25.60", 100 " " 3.20. Schöne Mischung 1 " " 19.20", 100 " " 2.60.	60 50	20 15
	13520 13526	Sortiment von 6 Sorten	00	13
3	13530	foliis aureis, Goldmohn, schöne Mischung mit gelblichem Laub. 100 g " 4.80.	90	20
	19500	Japanischer Pomponmohn. Höhe 60 cm. Prachtmischung hoher Sorten (spielen)	80	15
	19900	weitere Mohnsorten s. Nr. 19468 ff u. ausdauernde 26146 ff.	00	.10
		The second secon		
		O Scabiosa atropurpurea grandiflora fl. pl. Dipsacaceae.	1gr.	140
		Aussaat März-April in kalten Kusten, Blüte Juli-Oktober.		
		Hohe gefüllte Gartenscabiose, Höhe 90 cm, prachtvoll.		
		18760 Weiß. 18770 Ziegelrot [8,5 pc]. 18762 "mit Illa [11 ea]. 18773 Feurigscharlach [7,5 /8 rej. 1873/4		
		13763 Schwefelgelb [1/1,5 ea]. 13774 Kirschrot [8,5/9 re]. 13764 Fleischfarbe [9 ca/ea/8 pe]. 13776 " [9 re] mit weiß.		
		13766 Lila [10,5 ga / ia]. 13780 Schwarzpurpur [8,5 pn].	911	
		13768 Rosa [8,5 7 91c]. 13782	90	20
	13777	Blaue Kokarde, neu, tief azurblau [11,5/12 ia]	2.50	30
00	13778	Die Fee, hellila [11,5 ga], schön	90	20
	13784	Prachtmischung	60 1.20	15 25
	13785	Prachtmischung verbesserter großblumiger 100 n n 6	1.20	.40
	13787	Sortiment von 8 Prachtsorten " 1.10.		

Nº	Sortimentsblumen, Farbige Sortimente	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
	⊙ Scabiosa grandiflora compacta fl. pleno. 192. 150	Kom	
11.0	Niedrige, kompakte, großblumige gefüllte, Höhe 45 cm.		-
13830	Schöne Mischung	1.20	25
866167	O Scabiosa atropurpurea nana fl. pleno. in 5 Torbu	N. 42	Hing
	Halbhohe gefüllte (Benary). Höhe 60 cm, Juli-Oktober, reizend.	-	
	13870 Weiß. 13886 Kirschrot [8,5/9 re]. 13882 Feurig Karmesin [8/8,5 re].	-1	
57	13876 Rosa [8,5 ga/tā]. 13890 Purpur [9,5 re]. 13878 Ziegelrot [8,5 pc/re]. 13894 Lasurblau [12 ea/ga]. 1873/74 13894 Lila [10,5/11 ia]. 13896 Schwarzpurpur [8,5 pn].	110	
	Einzelne Sorten	50	15
13889	Feurigscharlach [8re], neu	50	
13906	Feurigscharlach [8re], neu 100 " " 2.60. Prachtmischung 100 " " 2.20. Sortiment von 8 Prachtsorten " —.80.	50	15
13907	" " 6 " "60.		

Farbige Sortimente von Sommergewächsen, Astern, Edelwicken und Stiefmütterchen.

Für Geschenke geeignet ===

Diese Sortimente zeichnen sich durch ihre schöne Ausstattung aus; sie enthalten starke Portionen, in farbigen Samentüten verpackt und mit Kultur-Anweisung versehen. Die

Sortimentstaschen sind mit einem gefälligen bunten Blumen-Bildchen geschmückt

14620 Sort. B: 8 Sorten vorzüglicher Sommergewächse, enthält: Antirrhinum M. Pf. majus grandiflorum, gemischt. Viktoria Astern, gemischt. Dianthus Heddewigii. Großblumige Sommer-Levkojen, gemischt. Papaver rhoeas, einfachblühender Seidenmohn, gemischt. Petunia hybrida, beste Mischung. Reseda Machet. Stiefmütterenen, Riesen-Sorten, gemischt. 1.20. 14622 Sort. D: 12 Sorten vorzüglicher Sommergewächse, enthält außer obigen: Lathyrus odoratus, riesenblumige, gemischt. Phlox Drummondii grandiflora, gemischt. Verbena hybrida, beste Mischung. Zinnia elegans fl. pleno, gemischt...... 14624 Sort. F: 18 Sorten vorzüglicher Sommergewächse, enthält außer obigen: Riesen-Hohenzollern-Astern gemischt. Dianthus Heddewigti hybridus fl. pleno. Helichrysum monstrosum fl. pleno, gemischt. Salpiglossis grandiflora, gemischt. Tagetes erecta fl. pleno, hohe gemischt. Tropacolum nanum (Tom Thumb) gemischt. 2.40. 14626 Sort. H: 24 Sorten vorzüglicher Sommergewächse, enthält außer obigen:
Calliopsis, hohe gemischt. Chrysanthemum carinatum, einjährige Sorten gemischt. Godetia,
halbhohe, leuchtende Sorten gemischt. Hohe Rittersporn, gemischt. Iberis coronaria, imperialis. Tagetes patula nana fl. pleno, gemischt. 3.20. Sort. K: 30 Sorten vorzüglicher Sommergewächse, enthält außer obigen: Centaurea odorata, gemischt. Chrysanthemum inodorum fl. pleno. Clarkia elegans, gefüllte gemischt. Lobelia erinus Kaiser Wilhelm. Scabiosa grandiflora fl. pleno, gemischt. Schizanthus wisetonensis 14640 Sort. I.: 6 Klassen Astern, enthält: Amerikan. Busch-, gemischt. Komet-, gemischt. Straußenfeder-, gemischt. Viktoria, gemischt. Zwerg-Chrysanthemum-, gemischt. Triumph, dunkelscharlach 14706 Sort. P: 6 Riesen-Sorten-Edel-Wicken C: 8 14707 E: 12 14708 G: 1814709 S: 6 Sorten Stiefmütterchen 14710 T: 8 14712

W: 6 Riesen-Sorten Stiefmütterchen

V: 12

X: S

Z: 12

14716

14720 14722

Erklärung der Zeichen,

welche in diesem Verzeichnis und auf den die Portionen enthaltenden Samenbeuteln angewendet sind.

Es bedeuten: ① Einjährige (Annuelle). ② Zweijährige (Bisannuelle). ② Stauden (Ausdanernde Pflanzen, Perennen). △ Topfgewächse. Mit * bezeichnete Sorten eignen sich zur Einfassung, D bedeutet strauchartige, § Schlingpflanzen. Die mit m versehenen sind in das Mistbeet oder in Töpfe zu säen und, wenn keine Fröste zu befürchten, in das Freie zu pflanzen. Mit † bezeichnete werden in warmes Mistbeet oder in Töpfe gesät und eignen sich größtenteils zur Topfkultur. Die Sorten ohne eines der letzteren beiden Zeichen können in das Freie an Ort und Stelle ausgesät werden. Die Angaben über Höhen der Pflanzen, Blütezeit usw. sind nur annähernde und für mitteleuropäisches Klima berechnet.

Farbenbezeichnungen vergl. Seite 4.

Die zu den Prisen aller bekannten, gangbaren und beliebten Blumen-Samen verwendeten Kapseln sind mit den botanischen und volkstümlichen Namen, mit Angaben über Familie und Vaterland und einer kurzen Kultur-Anweisung bedruckt.

Die Portionen der Samen, deren Nummern in fetter Schrift gedruckt sind, werden in farbigen Tüten geliefert.

Die angebotenen Sortimente enthalten die schönsten Sorten ihrer Gruppen, von jeder eine Prise; sie sind in hübschen Taschen verpackt.

Einjährige oder Sommerblumen.

Es sind hier auch einige mehrjährige Pflanzen mit autgeführt, welche bei zeitiger Aussaat schon im ersten Jahre blühen und gewöhnlich als einjährige behandelt werden.

	Nº	Höhe	Name und Beschreibung	10 g M. Pf	Port. M. Pf.	
		em		M. F1	WI. FI.	
			About 1 No.			
1872173	15014	OF.	Abronia. Nyctaginaceae.		1112	
10 14175	19014	25	† " umbellata grandiflora, rosa [11 la], Juli-Okt., fur Beete u. Topfe	60	15 111 %	
	15022	50	Acroclinium (Helipterum), Sonnenflügel. Compositae.	***	2 2 2 2 2 2 2	
1882 183	15022	50	m " roseum, rosa [9,5ga)	50 50	15 3502	
1858 159	15020	"	m " " fl. pleno (spielt) [9,5 ga/1a] wertvolle 100 " 2.60.	50 50	—.15 350 % —.15 350 K	
7808 /57	15034	77	m " " aloo, weip Strobblumen 100 " 2	50 50	15 630 K.	
	15036	27	m " " pleno (spielt)) 2.60.	50	15 *** /·.	
	15038	77	m " gemischt	50	15	
	10000	77	m " großblumige gefüllte Spielarten, neu, reizvolle Far- bungen in rosa, karmin, gelb und chamois, sehr gut	3.20	20	
			Adonis, Adonisröschen. Ranunculaceae.	3.20	30	
	15040	30	" aestivalis, Sommer-Adonisröschen, blutrot [7/7,5re], Juni-August	35	10 90 %.	
	15044		" autumnalis, Herbst-Adonisröschen, Juli-Oktober blutrot [7re]	35	10 90 K.	
916/17	15042	" 45	" aleppica, Syrisches A. Blumen von 7 cm, glänzend dunkel-	00	110-110K, 170	
,,,,,,,	IOUY	40	blutrot, feines Laub, keimt sehr langsam	5.60	40	
		1	Ageratum, Leberbalsam. Compositae.	0.00	. 10	
	15052	120	† " conspicuum, weiß, zum Schnitt, Juli-Oktober, auch Winterblüher	2.60	30 8000 K	
1871	15056	50	† " Lasseauxii, malvenfarbig [9,5 gc], schön als Schnittblume	2.60	30 7500 70	
	15060	60	m " mexicanum (coeruleum), blau [12,5/13ia].) Juli-Oktober,	50	-15 8200 K	
	15064	30	m* " nanum, blau [12 ga]	60	15 8200 K	
	15078	"	m* " " album grandiflorum (Schneeflocke) Schnittblumen	90	20 8000 K	
1903/4	15065	12	m* " pumilum Blausternchen [12,5 ia], viele kleine Blüten	3.—	30 9600 K	
	15079	15	m* " " Blane Kugel [121a], reinblau	1.10	25 8000 K	
	15080	77	m* " " imperiale, blau [12 ga], schön	70	20 2000 K.	
	15084	27	\mathbf{m}^* " " album, $wei\beta$	70	20 8000 K.	
	15088	77	m* " " Klein Dorrit, lasurblau [12,5 ga], reizend, reichbluhend	1.10	25 €000 K.	
1887/88	15090	22	m* " " reinweiß (Benary)	1.10	25 8000 K.	
1897/8	15066	77	m* " " perfectum, reinblau [12,5 ia], schön	-,90	20 8000 K	
900/1	15070	77	m* " " PrinzessinViktoria Luise, hellblau m. weißer Mitte (spielt)	1.20	25 8000 K.	
1932/33	15074	77	m* " " Silbersternehen, (Benary), neu, übersät mit silber-		8700 K.	
			grauen [13 ca] B ütensternchen; kugelig. 1 g M. 4.20.		50	
	70.0		Ageratum ist beliebt für Bestanzung von Beeten und Einsassungen, die		200	

Sorten vererben sich nie ganz treu aus Samen.

Harp c Telemedt

Whe E. Knaut wikegethelet

Poegl

mingum finfathing 10 73.74 with Abers inion ningum finfathing 10 77.72 with Calculla

Weiteh

1853 160520 - 1857 158.

1gr

3	N₽	Höhe cm	Einjahrsblumen	10 g M. Pf.	Port. M. Pf
			Agreetemme Himmelay Zochen Wannada Camanhallassa		
	15100	30	Agrostemma, Himmelsröschen, Kornrade. Caryophyllaceae. * " coeli-rosa, rosa [10 ga/la], Juni-August 100 g M 1.80.	- 40	- 15 4550 K
186416	515108	15	* " " fimbriata nana, zartrosa [10 ea/ia] 100 " " 2.60.	— 50	15 6000 4
100161-			Alonsoa, Alonzoblume. Scrophulariaceae.		0 000
187717	515128	45	m " linifolia, scharlach [6 na], dankbar schön für Beete,	60	15 2 550 1
100 1/10	15132 15144	30	m " gracilis, sehr zierlich [6,5 pa] (Felsgarten, Töpfe, m " Warscewiczii, leuchtend tomatenrot [7 pa] . [Juli-Oktober,	60 50	-15 21800 4 15 6000 4
	15148	30	m* " compacta, fruhbluhend [7 pa] auch f. Winterflor	1.20	-25 6 200 M
			Alyssum, Steinkraut. Cruciferae.		
	15160	25	m* " Benthamii (maritimum), weiβ, dankbar) wohlriechend,	60	15 2300 4
- 1	15164 15165	12 10	m* " " compactum (erectum), zierliche Büsche dankbar für Gruppen, " Klein Dorrit, weiß	60 70	15 2/300 4 20
1913/1	15166	12	m* " " lilacinum, zartlila [11 ic] Einfassungen, Steingärten,	1.30	25 25
	15168	8	m* " procumbens, kriechend, weiße Polster Juni-Oktober,	90	20 2 300 A
	15169	5	m* " " minimum, " niedrigste reinweiße Kissen für Bienen	1.30	—.25
1,273/7	/ 15176	150	Amarantus, Fuchsschwanz. Amarantaceae.	05	10 9,9,40 6
	215178	60	m	35 35	10 2 200 4 10 2 800 0
1870/7	115181	90	m " bicolor ruber, rotblättrige Gruppenpflanze 100 " " 2.20.	50	15 1 560 4
	15184	75	m " caudatus, roter [9 re] Fuchsschwanz, hangend 100 " " 1	35	10 1520 "
-	15185 15187	100	m " viridis, gruner [110/no] Fuchsschwanz 100 " " 1.—. m " cruentus, blutrot, Aehren aufrecht 100 " " 1.—.	35 35	10 10 1460 "
187417	515190	150	m "Henderi, buntblättrig	50	15 1280
4074 (00)	15193	100	m " melancholicus ruber (gangeticus), dunkelrote Blätter, wirkungsvoll	40	15 1220
18 +11 +2	215200 15201	75 50	† " salicifolius, weidenblättrig, grün mit bronze, Spitzen blutrot	70	20 2 280 -
	15202	90	m " sanguineus nanus, dunke/purpur [9/9,5 ri/pl] lange Rispen † " tricolor, Blatter gelb, grün und rot, reich gefärbt 100 g M 3.20.	35 60	10 -20 1460 ·
1887/88	15203	n	† " splendens, prächtig bunt belaubt 100 " " 3.20.	60	20 1600
	15204	n	† " Sonnenaufgang, neu, buntleuchtendstes Blattwerk	70	-20 1800 "
	15205 14094		m " viele Sorten gemischt	35	-10 18004
	14034	-1	" Sortiment von 12 Sorten " 1.40. Die Amarantus blühen von Juli-August, sie sind höchst wirkungs-		ASTRAIN .
8			voll als Einzelpftanzen; sie sind leicht zu ziehen, lieben sonnige, warme Lagen.	115	
	15000	00	Ambrosia, Gänsefuß. Compositae.		01210
	15208	30	m mexicana, Juli—Oktober, wohlriechend	60	- 15
1881/82	15210	45	Ammobium, Papierknöpfchen. Compositae. m. "alatum grandiflorum, weiße Strohblume, Juli-Okt. 100 g M. 2.20.	50	152400 4
	15014	05	Anagallis, Gauchheil. Primulaceae.		45
	15214 15215	25	† " grandiflora coccinea, orangerot [6,5 nc] Juli-Septor † " coerulea, dunkelblau [13 ra], Mittepurpur- bulbend für	1.60	25 1500 ª
	10210		violett [10 pc]	1.60	25 1500
	15218	77	† " " schöne Mischung J Topfe	1.40	25 1500 4
~	15000	00	Anchusa, Ochsenzunge. Borraginaceae.		
	15220 15221	60 50	m " capensis, lasurblau [13 ra], schön, lange blühend, gut für Bienen " Blaner Vogel, leuchtend indigoblau [13 ra], Verbesserung	50 1.10	- 15 25
	10221	00	m " " Blauer Vogel, leuchtend indigoblau [13 ra], Verbesserung Angelonia, Engelsblume. Scrophulariaceae.	1.10	20
	15222	90	† " grandiflora, lila [11,5 pe], Schlund weißgrundig punktiert	16.—	50125004
1817/98	15223	77	† " alba (Benary), reinweiβ, reizend, wohlriechend 1 g M 3	1 - 3	-50 12000 0
	15004		Anthemis, Hundskamille. Compositae.	12.7	0.011-
	15224	50	m n arabica, altgoldgelb [3/3,5 ra], feinzerteiltes Laubwerk	50	15 2840 "
- 1	25-	- 11	Antipubinum majus I imanmani Carabalaria		0000
			Mantierhinum majus, Löwenmaul. Scrophulariaceae.	198	STATE OF THE PARTY
		= 3	Aussaat März-April in kalten Kasten oder Saatbeet; von Juni bis Oktober blühend. Das reichhaltige Sortiment enthält herrliche Sorten)	The same
	= =		und Farben für jeden Zweck und Geschmack. Die hohen eignen sich am besten zum Schnitt, die halbhohen und niedrigen zur Beetbepflanzung, die		11811
1	15005		neuen Treibsorten zur Kultur unter Glas.	TUY	1101
	15225	20	hybridum, Steingarten-Löwenmaul, Prachtmischung, kleine	0.00	00 004 7/
	15005	00	halbkugelige Büsche, bedeckt mit Blüten in vielen Farben.	2.80	30 800 K
	15227	80	hohe in Prachtmischung 100 g M 4	70	20 7200 g

1					
	Nº	Höhe cm	Einjahrsblumen	10 g M. Pf.	M. Pf.
			m Antirrhinum majus (Fortsetzung):		
1000			grandiflorum praecox, neue frühblühende Treibsorten:	10.1	
	15229	80	" Brillantrosa [9ga/ia]	1.10	25
(20)	15232	77	" Mondlicht, aprikosen 2.5 pa/6 nc/7.5 lal. Schlund rosa [8.5 lc]	1.30	25
40	15235	n	" Prinzeß Elisabeth, hermosa rosa [8,5 ea], herrlich	1.30	25
	15237 15239	יי יי	" Rocks Weiß, gut zum Treiben " Sentinel, scharlach [6,5/7,5 ra], Schlund weiß	1.30	-,25 25
1 1000	10200	"	grandiflorum, großblumige hohe Sorten, für Gruppen und Schnitt:	1.50	20
1916/17	15943	80	Abendrot (Benary), zartlachsrosa [5 ga/7 ea], Lippe gelb, Schlund weiß	1.30	256600 K
171077	15247	90	Brillant, scharlach und gelb [1 pa], Schlund weiß	1.20	25 25
	15249	77	Crescia, dunkelsamtrot	1.10	— .25
100 C	15250	75	Garde, Neuheit, korallenrosa [7,5/8,5 ea/ga] und bernsteinfarben [6 ea] mit gelber [1 pa/ia] Lippe		40
	15231	80	Gelber König, tief kanariengelb [1,5 ra], großblumig	1.10	25
	15252	n	Goliath, neu, lachsrosa [7/8ga] mit orange [4/4,5la], dicke Rispe,		
	15253		dicht garniert mit großen Blüten, prächtig	2.60 1.30	30
1 - 27	15255	77	Harmonie, kupferrosa [8,5ga/6ea/7ga], mit gelber [1,5na] Mitte Kardinal, leuchtend scharlach [6,5ra/7re]	1.20	25 25
150	15256	90	Karminkönig, leuchtend karmin [8,5 pa/ra], Schlund weiß	1.30	25
1901/2	15257	77	kermesinum splendens, tief weinrot	1.10	25
110112	15260	77	Königin Viktoria (Benary), reinweiß, sehr großluteum, kanariengelb [lia/pa]	1.10 1.20	256400 K 25
200	15261	80	Monarch, dunkelsamtigkarmesin	1.60	25
1913/14	15262	"	Othello (Benary), Iris-violett [9 ri] mit Atlasglanz	1.60	25
1899 1900		90	Romeo (Benary), lilarosa [10 ea], Schlund violett [9,5 lc]	1.10	25
Same.	15266	"	Rosenkönigin, zartrosa [9 ea]	1.10	25
	15268 15270	80	Rubin, rein rubinrot [8/8,5 ra], herrlich	1.30 1.30	25 25
	15272	90	striatum, gestreifte gemischt	1.10	25
194112		80	Venus (Benary), zartrosa [9,5 ea], Schlund weiß	1.10	257300 K
	15271	75	Zinnoberscharlach (Defiance) [5,5/6/6,5 ra]	2.—	25
	15275 15276	80	Prachtmischung hoher großblumiger	90 1.10	20 25
	12834	77	Sortiment von 12 großblumigen Sorten " 1.80.	1.10	.20
	12837	n	n n 6 n n n 1		
1910/11		77	fl. pleno album (Benary), reinweiß, gefüllt	4.80	35
1926/27	- 15279	"	" Amarant (Benary), tief purpurviolett [9,5 ra] mit gelber [1 pa] Lippe und weißem Schlund, bartähnliche Füllung	4.80	35 6 700 K
1913/14		77	" " luteum (Benary) gelb [1 na/ia], gefüllt	4.80	3579664
1916 117		77	" " roseum _ rosa [9 ea/ga] mlt weißem Schlund, gefüllt	4.80	35
100	15288	77	" " gefüllte Sorten gemischt	4.60	35
			bringen stets auch einen Teil einfachblühender Pflanzen.		
		-	Hohe riesenblumige Sorten, zum Schnitt:	189.0	-
	15300	80	maximum Altgold, goldorange [4/5pa/pc] mit altrosa [9 ic]	2	25
1000	15304	"	" Apfelblüte, zartrosa [9 ca/ea] mit weiß	2	25
	15306	"	" Cattleya, rosalila [9,5gc/ic]	2	25
100	15316 15324	90	" Die Rose, rein rosa [8,5/9 na] " Feuerkönig, kupferrosa [6,51c], hellorange [4,5/5,51a] bis	2.—	—.25
	10021		zitronengelb [1,5 pa] mit weißem Schlund	2.—	25
	15328	7 90	" Fliederstrauß, purpurlila [9,5 pa/ra]	2	25
	15332 15336	80	" Goldkönigin, kanariengelb [1 ra] mit lilarosa [9,5 lc] Schlund " Goldack, lackbraun [5/6,5 re] mit violettem [9,5 ne] Schlund	2	—.25 —.25
1915/16	15340	"	" Gotelind, hellkupfer [4,5 pa/6 la] mit altrosa [9 gc/ic] Schlund	2.—	25
	15344	90	" Kanarienvogel, zart gelb [1 la/na]	2	25
1915/16	15346 15352	80 90	" Kupferkönig, nopalrot [7/7,5re] " Maralda, kupferkarmin [9 ia]	2	25 ·25
	15354	80	Märchenzauber, neu, geflammte, getigerte oder gefleckte		
	15360		Spielarten mit stark kontrastierender, dunkelgetönter Lippe	2.80	30
	10000	"	* Purpurkönig, samtig dunkelpurpur [9 re/ri]	2	25
		-			

1915/16 fl. pl. delicatum 1915/16 " " atroroseum

Hagge & Tehnolf

Flaage & Telmsoff

Hurst

Hurst

Houst

Hurst

100	N	Höbe	Einjahrsblumen	10 g	Port.	1gr.
		cm		M. Pf.	M. Pf.	-
			m Antirrhinum majus			
			Hohe riesenblumige Sorten (Fortsetzung):			
	15362	80	maximum Rubin, karmesin [8/8,5ra]	2	25	
	15364	29	» Schneeflocke, reinweiß	2	25	
	15368	"	" riesenblumige gemischt 100 g M 6.80.	1.30	25	
	$12838 \mid 12839 \mid$	77	" Sortiment von 12 riesenblumigen Sorten " 2 " " 6 " " " 1			
	12000	"	nanum praecox, neue frühblühende, halbhohe Treibsorten:			
	15451	35	Daffodil, neu, lichtgelb [1ca/ea], Mitte dunkler [1na]	2.20	25	
	15396	60	Eclipse, karmesin [7,5 re/ri], Schlund lila [9,5 ng]	1.30	25	
	15404	40	Heideröschen, brillantrosa [9 ga/ia], Schlund weiß	1.60	25	
	15459	55	Jennie Schneider, reinrosa [9ga], feinblättrig, volle Buketts Kaiserin, neu, tief samtig dunkelscharlach [7,5/8re/ri], Schlund	1.60	25	
	15460	"	violett [9,5ng], herrlich	1.40	25	
911/12	15406	45	Kanarienvogel, zitronengelb [1 ia/na]	1.20	25	
	15409	n	Lawine, neu, reinweiß	2.20	25	
	15422 15472	50 55	Nelrose, korallenrosa [8,5 la/na], bukettblütig, prachtvoll Reinheit, schimmernd reinweiß, früheste Sorte	1.40	25 25	
	15471	50	Römisch Gold, altgold, goldgelb [1,5 pa] mit kupfer [3/4 na] und	1.00	00	
			lachsrosa Schein [71a]	1.60	25	
	15473	30	Rosabella, neu, karminrosa [9pa/na mit 8,5pa/ra]	2.20	25	
			nanum, halbhohe Sorten, für Beete:	1	1	7200 K
	15381	40	Albino-Mischung, zarte, fein getuschte Farbentone 100 g M. 5.80.	1.10	25	
	15383 15388	45	Apfelblüte, weiß mit zartrosa [9 ca] Oberlippe	1.20	25 25	
	15398	50	Excellenz, leuchtend scharlach [6,5 ra], prächtig	2.20	25	
	15399	40	Feuerkopf, neu, reines, leuchtendes Orangerot [6/7 ra]	2.—	25	
	15401	45	Fiery Belt, leuchtend orangerot [5,5/6,5 ra/pc], Schlund weiß	1.80	25	
	15400 15408	45 50	Flamme, zinnoberscharlach [6/6,5 ra], vorzüglich	2.50	25 25	
	15412	60	Karmesinkönig. rein hellkarmesin	1.20	25	
	15416	50	Lachskönigin [7 la, Lippe 4,5/5,5 na u. 3,5 na]	1.30	- 25	
	15418	45	Lilarosa [10 ga/ea]	1.40	25	
	15420 15426	55	Morgenröte, zinnoberscharlach [6,5/7,5 ra], weißer Schlund Rosa Eclipse [9 ia], neue Prachtsorte	1.10 1.30	25 25	
	15432	00	St. Georg, siehe Neuheiten	1.50	75	
	15430	55	Schwarzer Prinz, fast schwarz [8,5 ri/pn], schmale Blätter	1.80	- 25	
	15434	45	Zinnoberscharlach (Defiance), feurig [5,5/6,5 ra]	2.20	25	
	15436 15438	77	Prachtmischung halbhoher Sorten	80 1.10	20 25	
	12840	"	Sortiment von 12 halbhohen Sorten " 1.80.	1.120		
	12843	77	n n 6 n n n 1.—.		-	
			nanum grandistorum, halbhohe großblumige Sorten, für Beete:	1	111	
	15444	40	aureum (Goldkönigin) [1 la/pa], sehr schön	1.30	25	
	15446	45	Bernsteinkönigin, kanariengelb [1,5 pa] mit chamoisrosa [5/5,5 nc], Schlund weiß, herrliche Neuheit	1.80	25	
910/13	15448	29	Brillantrosa [9 ga]	1.40	25	
	15450	n	Climax, gelb [2 ra] und bronze [4 pc], rötlich [6 nc] schattiert	1.30	- 25	
	15452	70	Exquisit, zartrosa [9 ca/ea], Lippe schwefelgelb, Schlund weiß	1.10	25	
	15454 15456	40 45	Fascination, fleischfarbigrosa [9ea], fein	1.30	25 25	
	15458	50	Gold-Monarch, leuchtend goldgelb [1na/3ra]	1.40	- 25	
	15462	55	Karminkönigin, leuchtend [8/8,5 ra]	1.40	- 25	
	15464	45	Leuchtturm (Signalfeuer), tief rosa [7,5/8,5ia]	2.80	30	
	15466	77	Maiskönigin, gelb [1 na] mit kupfer [7 ic] Schein, Schlund kupfer- rosa [7,5 gc], ganz eigenartig zarte Farbe	1.20	25	
	15467	30	Malmaison, siehe Neuheiten	5	40	
	15469	45	Primadonna, terrakotta [3,5/5 ia/6 ga]	1.60	25	
	15474	77	Roter Kaiser, neu, tiefdunkelscharlach	2	25	
,	15475 15476	40 50	Rotglut, scharlachorange [5,5/6,5 pa/pc], buschig, ideal für Beete Weißes Wunder, neue, beste weiße Sorte	1.30	45 25	
	15477	45	Willkommen, neu, leuchtend dunkelkarmesin [7,5/8 ri/pl]	1.00		7500 K.
			Icharlach Triumph			5400-6100

	Nº	Höhe	Einjahrsblumen	10 g M. Pf.	Port. 1972.
			mAntirrhinum majus		
			nanum grandifi., halbhohe großblumige Sorten (Fortsetzung):		
	15480	45	Prachtmischung halbhoher großblumiger Sorten 100 g M 5.60.	1.10	—.2 5
	15482 12845	77	» zarter Bindefarben	1.20	25
	12848	77	n n 6 n n n n n 1.—.		- 01
			nanum maximum, halbhohe riesenblumige Sorten:		
	15/09	40			
	15483	40	maximum Blonde Dame, Neuheit, zartfleischfarbigrosa [9/9,5ea/ga], riesenblumig, ideale Gruppensorte	4.80	357300 K
	15485	55	" Goldene Morgenröte, lachsterrakotta [4,5/5,5 la], auf gelb	2.50	30
	15486	60	" Orangekönig, terrakotta [5/5,5 pc], Lippe gelb [2 pa]	2.50	30
	15487	40	Roter Häuptling, leuchtend tief dunkelscharlach, bukettblütig	2.80	30
	15492 15489	50 40	Rosa Schünheit, rein hellrosa [9ga/ia], leuchtende Gruppensorte Rose Marie, neu, begonienrosa [8,5/9 ia] mit goldener Mitte	2.— 2.—	25 25
	15488	50	" Kose Marie, neu, begonienrosa [8,5/91a] mit goldener Mitte " Schneesturm, weiße, hyacinthenähnliche Rispe	1.80	25 25
	15490	45	" Sieg, chamois [3/6,5 ga] mit kupfer [6,5 lc], volle Rispe	2	-25
	15491	60	" Sonnenuntergang, terrakotta [4,5/5,5 ne/pc] mit lachsrosa		
	15400		[7,5 ia/la], auffallende neue Prachtsorte	2.80	30
	15496 15493	50	" Träumerei, siehe Neuheiten	1.80	90 25
	15494	45	Prachtmischung halbhoh. riesenblumig., neu 100 g M. 7.80.	1.40	25
	12850		Sortiment von 6 halbhohen riesenblumigen Sorten . 7 1		
			nanum compactum, niedrige buschige Sorten für Beete:		
	15506	30	*» compactum Aprikosenfarbe, [5 ga/ea 1,5 pa] gelbgrundig	2.80	30
	15498	7 7 5	*, Karmesinkönigin, neu, schönstes dunkellaubiges	2.20	25
	15531	15	*, Wilde Rose, rosa [9ga/ia], Schlund weiß	2.80	30
	-		pumilum, Zwerg-Sorten, für Gruppen und Einfassungen:	0	8700K
1868/69	15504	25	*album, weiß	2 80	30
1869170		15	*Brillant, karminpurpur [7,5 re/ri] mit gelb [1 na], Schlund weiß.	$\frac{2.80}{2.80}$	30
11/3/10	1551 0	20	*Brillantrosa [8,5 ia/la] *Bronzekönig, bronze [6/7 re/le] auf gelb [1 na]	2.80	30 30
	15512	25	*Crescia, dunkelrot, Schlund tiefviolett [9 ng]	2.80	30
	15514	15	*Delikatrosa [9 ea], mit weißem Schlund	2.80	30
	15516	15	*Feuerfliege [1 la mit 5 pc/8 ne], Schlund weiß	2.80	30
	15518 15522	25 15	*kermesinum, [9,5 ra/pa] *Krapprot, neu [6/6,5 re/pc]	2.80 2.80	30 30
	15524	10	*luteum [1 la/pa]	2.80	30
	15525	20	*Mohrenkönig, tief dunkelpurpur [8,5 pn], dunkellaubig	6	40
	15526	15	*niveum, reinweiß	2.80	30
	15528	n	*Orange, hellgelb [1 na/la], Schlund rotgrau [8,5 gc]	2.80	30
	15530 15532	77	*roseum [9,5 ea/ga]*Prachtmischung der Zwerg-Sorten	2.80 2.50	30 30
	12852	n n	Sortiment von 12 Zwerg-Sorten	2.00	.00
	12853	77	n n 6 n n 1.20.		
	1-1-		Arctotis, Bärenohr. Compositae.		
	15544	15	m* " breviscapa, kurzschäftig, orange [4 ra], Juni-September	4	35 900 K
	15545	77	m* " aurantiaca, neu, dunkelorange [5 pa], unterseits rötlich-	4	
900/1	15546	90	braun [8 ie] schattiert. Prachtvoll für Schnitt u. Gruppen	4.60	35 15 730 °
1007 (15547	80	m "grandis, reinweiß, Rückseite lila [10 ea/gc], gut zum Schneiden m "hybrida, seltene großblumige Spielarten	60	70 180
	10011	00	Argemone, Stachelmohn. Papaveraceae.		1001
	15548	60	m " hybrida grandiflora, schwefelgelb [1,5 ia]	80	20
	15550	65	m " platyceras grandiflora, weiβ, Juli-September, fur Beete	70	20 330 n
1891/92	15554	60	Arnebia, Prophetenblume. Borraginaceae.		
229/90	TOOOX	00	m " cornuta zahllose goldgelbe, braungefleckte Blumen, Juli-September, liebt Halbschatten	5.60	40 46 The
	15555	77	m " " reiner Samen	14	70120 kg
	45550	150	Artemisia, Beifuß, Edelraute, Compositae		
	15558 15560	150	m " annua, Schmuckpflanze, schön für Gruppen	35 40	10 15 000 V
1911 / 12	15562	77	m " gracilis (scoparia), zierlich belaubt	40 70	20
11.11.11.1		"	" one of all the Commode and the transfer and the series of the series o		-

seurst

Jon Thumb 1864/65

100-0004-apriles, singeright hay Harge & Televill

um dr. 6. Regel viet dem traiterfit amylifet

Haaze & Schmidt

Body . Hurst Brodg.

Hurst

	Nº	Höhe em	Einjahrsblumen	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.	1gr.
			Accorde Deliana			
1868/69	15564	30	* " azurea setosa, blau [12,5 ga], Mai-Juni, f. Gruppen 100 g M. 1.—. Aster, siehe Nr. 6078 ff.	35	10	525 K
	******	150	Atriplex, Gartenmelde. Chenopodiaceae.	-		
	15568	150	" hortensis cupreata, amarantrot [9,5 re] mit dunklen Stengeln Balsamine, siehe Nr. 12000 ff.	35	—.10	240 1
			Bartonia (Mentzelia). Loasaceae.		3,11	
	15572	65	" aurea, eigelb [2 pa], Auge goldocker [5 pa], Juli-September	50	15	1350
	-		Bidens. Scheindahlie. Compositae.		1	
	15578	65	m " atrosanguinea (Dahlia Zimapanii), schwarzrot, zum Schneiden	3.—	30	120 1
	15580	30	Brachycome, Kurzschopf. Compositae. *+ " iberidifolia, blau [12 la]	1.40	- 25	8350
	15584	"	*† " iberidifolia, blau [12 la] *† " alba, weiß. *† " Azurfee, lavendelblau [12 ga], reizend. *† " Purpurkönig, neu, leuchtend violett [11,5/12 re]	1.40		8350
	15586	25	*† " Azurfee, lavendelblau [12 ga], reizend	1.40	25	
-0.00	15587	20	*† " " Purpurkönig, neu, leuchtend violett [11,5/12 re] (Exa g	4 80	35	0
1872173		30	*† " " rosea, rosiglila [11 na]	1.40	—.25 — 25	8350
10000	15590	מ	Browallia. Scrophulariaceae.	1.50		
-	15604	27	m » elata (demissa), blau [12,51a], reichblühend, Juli-September	1.40	25	8000 4
1877	⁷ 15620	45	m "Roezlii (grandiflora), große Blumen, weiß und zartblau [14 ca],		10	5200 6
			prächtig, auch für Töpte		40	2 7100 °
	15626	§	† " laciniosa erythrocarpa, runde Fruchte rot, weiß gestreift, reizend	90	20	41 .
			Cacalia. Compositae.	1	0.5	1000
1000	15630	40	m " coccinea (Emilia flammea), scharlach [6,5/7 pc], reichblühend.	1.10	25	12704
	15640	e	Cajophora, Fackelträger, Brennwinde. Loasaceae. † " lateritia (Loasa aurantiaca), merkwürdige Blüten, Juli-Oktober	2.60	30	16000
200	10040	§	Calampelis (Eccremocarpus), Schönranke. Bignoniaceae.	2.00		
	15644	§	† " scabra, orange [4/6 pc, Schlund 3,5 pa], vortreffliche Schling-	0 00	0.4	2480
		- 11	pflanze, Juni-Oktober	2.20	—.2 5	AFOU.
13.7	15664	40	m* " grandiflora, großblumig, rosalila [10 pa].)	1.10	25	4170.
1868/69		15	* " speciosa (Menziesii), purpurrosa [10 ra] . connige Felenartien	35		1100 .
1	15670	27	* " " alba, weiß	35 5.60		7600 4
1000	15674	מ	Calceolaria, Pantoffelblume. Scrophulariaceae.	3.00	. 20	P 600 4
100	15684	60	m » scabiosaefolia (californica), gelb [1 ra], Mai-August	4.20	35	30000
7-5	-		Calendula, Ringelblume, Studentenblume. Compositae.			10.4
1-3m	15692	50	" officinalis fl. pl. grandiflora, orange [5,5 pa], sehr groß Juli bis	35 35		1210 1
150	15696 15697	n	" " fl. pl. sulphurea, zitronengelb [2 pa/ra]	50	10	120
700	10001	"	mit dunk/er Mitte	50	—.1 5	
0	15698	"	" " Balls Weiß, zartgelb [3ca/ea]	50	—.15	
100	15712	60	" " chrysantha Sonnenschein, neu, leucht. kanarien- gelb [1,5/2 la], mit langen, lockigen Blütenblättern	1.20	25	1200
	15700	50	" " Goldkugel, neu, rein goldgelb [3 ra], gut gefüllt.	40		115,
	15702	n	" " " Kokarde, orange [4,5/5 ra] mit schwarzer Mitte. " " Meisterstück, neu, orange [4,5 pa] mit dunkel-	50	—.1 5	
	15703	60	" " " Meisterstück, neu, orange [4,5 pa] mit dunkel- brauner [7,5 ng/pi] Mitte	60	15	
1879/20	15704	50	" " Meteor, orange [5 pa], gelb [2 ea] gestreifi	85 35		129 .
,	15705	,,	" " " Orangekönig (Dania), dunkelorange [5 ra], gefüllt	40	15	1250
	15706	n	" " " Orangekugel, beste und größte gefüllte Sorte [5 pa]	50	15	
	15708 15709	60	" " Radio, orange [4,5ra], mit halbgeröhrten Petalen " " " Goldstrahl, goldgelb [3/3,5 pa], strahlenförmig	50 70	15 20	
- 3	15710	50	" " " Goldstrain, goldgelo [3/3,3 pa], strahlentormig " " " Sensation (Lagerfeuer), orange mit rotem Schein	50	15	
	15714		n n n Struwwelpeter, siehe Neuheiten			125 .
	15724	50	" " Prachtmischung gefüllter Sorten 100 g M. 1.20.	35		132/4
	15726 12858	n	" " Modefarben, neue Mischung vieler seltener Farben " " Sortiment von 6 Sorten	60	20	115"
	12000		Calendula officinalis fl. pl. blühen reich bis zum Eintritt von		Date:	
	4	0.0	Frost; sie sind schön gefüllt, wertvoll für Gruppen wie zum Schneiden.		11.3	4.15.
	15728 15736	30	" pluvialis, weiß, mit dunkler Unterseite, regenanzergend " Pongei fl. pl. (Dimorphotheca), weiß dunkel schattiert, Juli-August	35 1.10		5089
	19190	"	Tongor in profitmorphomocal, weep wanter sommers, June-August	1.10		

	Nã	Höhe	Einjahrsblumen	10 g M. Pf.	Port. 191.
			Calliopsis (Coreopsis), Schöngesicht. Compositae.		
	15750	100	m » bicolor (tinctoria), gelb [3 pa] mit braun [7,5 ri] 100 g M 1.50.	35	103500 K.
	15758	77	m " nigra speciosa, sehr dunkel [7,5 pn]	40	153500 1
	15760 15762	15	m " hybrida semiplena, halbgefüllt	60 60	15 15 3 50 0 4
	15763	10	m* " " nana, niedrig, gelb [3 pa] mit braun [7,5 ri]	1.10	15 3300 h
	15768	77	m* " " Feuerstrahl, granatbraun[7,5 ri]. mit gerottrien	- 70	20
903/6	15764	77	m^* " " Goldstrahl [3ra/7,5p1]	70	20
	15765 15767	n	m* " " Tigerblümchen (3 ra/7,5 re/ri] sehr hubsch	70 70	20 20
	15770	77	m* " " purpurea, schön	70 70	20 20
11,211	15774	30	m* " " sanguinea (Crimson King)	70	20
1,500	15776	65	m* " " Sultan, dunkelkarmesin, großblumig	1.10	25 15 2.540 a
972173	15786 15790	65 30	m " cardaminifolia atrosanguinea, blutrot schön	50 70	15 2560 1 20 2560 1
VED-1	15798	50	m " coronata, leuchtend gelb [3 pa]	60	15 350 4
- 17	15806	7 100	m " Drummondii, goldgelb [3,5 ra] mit braunrotem Ring 100 g M 2.20	50	1510200
100	15810 15812	100	m » Prachtmischung hoher Sorten	35 60	10 30 40 " 15 3000 "
1902/3	15812	40	m » hybrida superba, eigenartige neue Farben	60 70	153000 " 20 3350 q
-11-7	14102		" Sortiment von 8 Sorten		
			Calliopsis blühen dankbar von Juni bis September und liefern besonders schöne Schnittblumen.		
1864/65	15838	10	Campanula, Glockenblume. Campanulaceae. * " attica (drabifolia), veilchenblau [11,5 pa], Juni-September, sehr	10.1	
			zierlich, für niedrige Gruppen	3.20	3031000 4
	15846	15	* " Loreyi (ramosissima), blauviolett [11 na] mit heller Mitte, Juni-Juli	5	3560000"
	15854 15860	30 75	m macrostyla, becherförmig mit violetten [11,5ial Adern 1 g M. 2.40.] m medium, Einjähr. Mischung, Neuheit blühen bereits	3.20	3512400 y
	15856	60	m " medium, Einjähr. Mischung, Neuhert blühen bereits m " dunkelblau [11,5 pa] 6 Monate nach	3.20 16.—	30 50
	15858	"	m n n n dunkeirosa [9,5 ga].] der Aussaat	16	50
16-1	15862	25	* " speculum (Venusspiegel), blau [11 ra], Juni-Juli	50	1544501
	15870 15890	77	* " alba, weiß* * " schöne Mischung	50 50	15 4450 ·
	15894	10	* " procumbens, blau [11,5ra] Die Pflanzen dieser Sorten müssen	1.20	25 4550 "
	15900	77	* " " gemischt 30 cm von einander entfernt stehen	1.10	25 4550 4
7-17	15000	100	Cannabis, Hanf. Moraceae.	40	~ 69. 11
2.00	15920	400	m " gigantea, Riesen-Hanf aus China, stattl. Blattpflanze 100 g. 1.80.	40	15 62/1
	15938	45	Capsicum, Pfeffer. Solanaceae. † "" annuum Little Gem, kleine Früchte, granatrot [6,5re] Vortreffliche	1.80	- 25 495 4
	15950	77	† " Prinz von Wales, orange [4 ra] Markt-	1.40	25 318 9
	15962	25	† " Tom Thumb, Früchte klein, scharlach [6,5 ra] pflanzen	1.60	25 240 .
			Andere Sorten, siehe unter Pfeffer Nr. 2739 ff.		
142	15070		Cardiospermum, Herzsame. Sapindaceae.	0.5	1914
	15970	8	m " halicacabum, eigenartig, Juli-August, für niedrige Spaliere	—.35	10 12 "
	15974	120	Carduus, Distel. Compositae. " Marianus (Silybium), Mariendistel, grünbunte Blattpflanze	35	10 36 4
	10012	120	Carthamus, Safflor. Färberdistel. Compositae.		
1872	15978	120	" tinctorius, farbstoff liefernd, gelb [2,5 re], Juli-September	35	10 24 9
			Castilleja. Scrophulariaceae.		
	15982	30	† " indivisa, rosenrot [7 ea/ga] mit orangeroten [6,5 na/pc] Bracteen,		1 3000 K
			Juli-September, schöne Topfpflanze 250 Korn		₹.50
			† Celosia cristata nana, Hahnenkamm. Amarantaceae.		10.00
	16000	30	Prachtmischung, Prachtkämme, Juli-Oktober 100 g M. 31	5	35 1200 1
	16002	77	sehr gute Mischung	1.40	25 13 50 h
	16006 16010	77	atropurpurea, [8,5 pn], sehr schön	6.80	40 40
	16020	מ	coccinea, orangescharlach [6.5 pc/re]	6.80	40
5.73	16046	27	imperialis (Kaiserin), purpurroter [8 re/ri] Kamm, dunkellaubig	6.80	40
	16050 16026	77	kermesina (Glasgow Preis), dunkelkarmesin [9,5/9 re], prächtig	6.80	40 40
	10020	"	purpurea, dunkelpurpur [8,5 ri], sehr schön	0.80	40

Heage & Felimalt

italimity Volgrings. B. Margaritae x moschata

Flagge & Lehmidt

	-	Höhe		10 g	Port.	,
	Nº	cm	Einjahrsblumen	M. Pf.	M. Pf.	7-92.
			† Celosia cristata nana (Fortsetzung).			
	16030	30	rosea, dunkelrosa [9,5/10pa], schön	6.80	40	1
-50	16034	27	sanguinea, dunkelblutrot [8 re], schön	6.80	40	12007
	16038	27	sulphurea, strohgelb [2 gc], Prachtkamme	6.80	40	}
	16042	27	violacea, violett [9,5/10 ra]	6.80	40	
	12863 16055	45	+ Celosia cristata, hoher Hahnenkamm, gemischt, riesige Kamme	70	20	
	10000	10	Aussaat des Hahnenkamm-Samens im April dünn in warmes Mist-			•
		_	beet oder Töpfe, früh pikieren u. verpflanzen, im Mai in beste Mistbeet- erde in lauvarmen hasten oder Töpfe pflanzen, södliche Lage erwünscht,			
333	1.007.0	00	reichlich bewässern.	1.00	OK.	
- 6	16076 16086	60	+ Celosia pyramidalis plumosa Childsii, karmesin [9,5 ra]	1.40 50	25 15	13501
-						
1904/9	16112	CO	† Celosia Thompsonii magnifica, verbesserte Federbusch-Celosia.	1.20	9K	16004
1101/2	16112	60	Goldgelb [3/3,5 pa] Sehr schön für leuchtende, sonnige Gruppen wie auch für Topfkultur	1.30	25	41664.
12:	16116 16118	27	Karmesin [9,5 ra]	1.30	-,25 -,25	
	16119	30	nana Feuerfeder, neu, hochwertige Topf- und Gruppencelosia,			
100	10115	10	niedrig, volle Blütenbüsche von feurig glänzendem Rot [7,5 ra/re] nana Goldfeder, neu. dunkelgoldgelb [3,5/4 na], Gegenstück	12	50 50	
	16115	40	nana Goldfeder, nea. dankeigologelo [5,5/4na], begenstack	12,-	50	
	10100	100	Centaurea, Flockenblume. Compositae. Jubilaum (Hust M. Pf.			2751
1898/	16120 16122	120	m " americana, lila [10,5 ga/ea] großblumiğ, für große Vasen, 3.60 3.60	70 70	20 20	
	16132	90	v cyanus, Kornblume, schöne Mischung, Juni-September 1.80	40	15	42,04
7887/40	16133 16136	27	" " fl. pl., halbgefüllte, schön gemischt	60 80	18 20	42/04
	16140	n	" atropurpurea fl. pleno, dunkelpurpur [9,5 ri] 4.40	80	20	2541
	16142 16144	n	" azurea (Kaiser Wilhelm), himmelblau [12,5 na] 1.80 " " fl. pleno, himmelblau [12,5 na], gefüllt 4.40	40 80	20	251
-51	16145	n	" " carminea fl. pleno [8,5 re]	80 80	20 20	·
(5)	16146 16150	n	" miniata fl. pleno, ziegelrot [9ic], gefullt 4.40	80	20	
	16153 16154	20	* " rosea fl. pleno, reinrosa [9,5 ea/ga], gefüllt 4.40 * " nana compacta Viktoria, blau [12,5 la] 78.97.7	80 50	20 15	4754
14 (0) 11	14106	20	" Sortiment von 6 Sorten			
1844	16184 16186	30	n depressa, blau [12,5 ra] mit violettrot [9,5 re]	50 50	15 15	71.
	16189	80	" imperialis alba 4.80	90	20	
	16190 16231	27	" " Iphigenia, rosalila [11ea] 5.— " " lilacina, lila [11 ga] 5.—	1	20 20	
100010	16232	20	" splendens, dunkelpurpur [10,5 nc] " uefern 4.80	90	- 20	1
1898/9	16191 16210	65	n odorata, hellblau [11 ga] herrliche, große, 4.40	70 80	20 20	2,301
Total Lab	16216	n	" " Chamaeleon, hellgelb[1 ea/1,5 ia] wontreenende	2.20		2359
	16222	77	mit rosa [11 ca] Schein Struttstumen 11.— m Margaritae, weiß	90	20	2401
-10	16226	27	" " gemischt	70 70	20 20	349
40.4	16192 16200	80	" coerulea [10,5/11 ia], m. heller Mitte Juli-September, 3.60	70	20	348
1913/14	16202 16204	"	" rosea [10]c], mit heller Mitte um Schneiden, 3.60	70 60	20 15	348,
- 3	16230	65	" suaveolens, kanariengelb [1/2 pa] moschusduftend 4.—	70	20	238 "
I ALTER			Centranthus, Spornblume. Valerianaceae, vgl. Valeriana.			
	16240	50	macrosiphon, rot [10ia] \ Juli-August, reich und dankbar blu	50 50		710 1
	16250	"	" " gemischt	50	10	¥ 104
	16270	50	Cerinthe, Wachsblume. Borraginaceae. "major, dunkelbraun [8,5 pn] mit hellgelb [1 ga], für Bienen	60	- 15	34"

		1				
	Nº	Höhe em	Einjahrsblumen	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.	
			Cheiranthus, Lack. Cruciferae.			
	16284	30	* maritimus (Malcolmia), Meerlevkoje, rosa [10 ia], später blau [12 ea	—.35	10	2100
	16288	77	* " " albus, weiß	35	—.10	
	16302	77	* " carmineus (Feenkönigin) [10 ga/9 pa] Juni-August,	40	15	
	16298	90	" " Kermesmus (Karmesmkomg) [10 ta/ 5,5 pa] . (/ar Deete,	40	15	
10 /71	16299 16306	30	* " " nanus [10 ia/9,5 ra], neu, verbessert Einfassungen * " luteus, grünlichgelb [1 ca/ia]	, —.70 —.40	20 15	
-U / F-1	16310	"	* " " schöne Mischung	35	10	gov
	10010	" -			10	
			m Chrysanthemum, Wucherblume. Compositae.			
	16320	50	carinatum (tricolor) album, weiß mit dunkler Scheibe und gelbem Ring		15	540
0/67	16324	27	" annulatum (Chamaeleon), braun [7,5 re] mit gelb [2 ga/pa	J70	20	
4/65	16326	27	atrococcineum, dunkelkupfer [7 pg/ri] mit gelbem [1,5 la] Ring	760	15 15	
	16332 16336	77	"Burridgeanum, weiß mit karmesin [7,5 re] m. gelbem [1,5 pa] Ring "Dunnettii album fl. pl., weißgefallt	760	15 25	
F/03	16338	77	atrococcineum fl nl damkelkamfen [75 ri] sehr schön.	1 40	25 25	٠.,
6167	16340	"	" aureum fl. pl., gelbgefullt [2 na] bringen abe	1.40	25	400
,,,,	16344	77	" purpureum fl. pleno, purpurviolett [9/9,5 re] einfacher	1.40	25	
7/68	16346	77	" " hybridum fl. pleno (versicolor)	1.10	25	690
	14117		" " Sortiment von 4 gefüllten Sorten	. 3	-	
	16360	50	" luteum, gelb [1,5 pa] mit dunkler [8 pn] Scheibe	—.50	15	67
17	16362	77	Nordstern (Benary), riesige weiße Blumen mit lichtgelbe.		1981	
11-	10001	- 11	[1,5 na] Mitte und schwarzer Scheibe, prachtvoll		20	-
1/65	16364	00	" purpureum, purpurviolett [9 po/re]mit gelbem [2 na] Ring		15	-74
	16366	60	"Weiße Königin, reinweiß mit zartgelbem [1 ga] Ring		20	
	16372 16374	"	" Mischung gefüllt blühender (bringt zur Hälfte einfache) " einfach blühender		25 15	
11	16395	77	" radiatum album (Stern von Thüringen), radförmig, Blumen		15	
	10000	"	blatter geröhrt, weiß mit dunkler Scheibe		-,20	
14	16396	77	" aureum (Goldrad) (Benary), chromgelb [2 ea], dunkle Scheib		20	
	14112	_	» Sortiment von 12 Sorten			
	14115	-	n n 6 n n70		-1-1	
	16397	77	coronarium Coronet, neue einfachblühende Spielarten, rahmgele	,	- E 1	
	/		[1 ca], zitronengelb [1,5 la] gesäumt	50	15	
	16399	90	" Goldruhm, zitronengelb [1 ra], mit chromgelber [2 ra] Mitte	1.10	25	~
	16398	120	" fl. pl. luteum, gelb [2 pa/ra]		15	72
	16402	27	" " album, weiβ	40	15	イン
/85	16410	"	" " sulphureum (Benary), schwefelgelb [1,5/2 na]	40	15	FN
	16414 16416	60	" " gefüllte schön gemischt		15 20	
	16415		nanum fl. pl. Goldkönigin, goldgelb [2 pa] schön für Weiße Perle	70	20 20	
	16418	50			25	/ A !
7	16420	50	inodorum fl. pleno, weiß gefüllt	1.20	25	601
~	10120	27	Blumen, feinlaubig, vorzüglich für Beete und zum Schneider	2	25	
	16419	60	Nivellii, neu, zitronengelb [1 ra], reichblühend	50	15	
	16421	50	segetum Eldorado, kanariengelb [1,5 ra] mit dunkler [7,5 pn] Mitta		25	
13	16424	"	" Helios (Benary), große, goldgelbe [2 pa/ra] Schnittblume	50	15	25
1900	16425	77	" Gloria, hellgelb [1 ca], große Schnittblume, langgestielt	50	15	218
	16426	77	" alba, rahmweiß [1 ca] mit [2 pa] Mitte	60	15	28
	16427	77	" Goldstern, goldgelb [2/2,5 pa], reichblühend	50	15	
	16428	77	» Sonnengold, schwefelgelb [2 ra], Mitte goldgelb [3 ra]	60	—.15	
	16430	27	» Stern des Orients, hellgelb [1 ca und 2 na] mit dunkler Mitte	50	15	
		-	20 Landhe Chrysanthemum sind dankbare, von Juli bis Oktobe		-	43
			anhaltende Blüher und sum Schneiden geeignet			
	-		Clarkia. Onagraceae.	-		
	16432	60	" elegans alba, weiß, Juli-September 2.0		15	331
	16442	n	" rosea, hellmalvenrosa [9,5 ea] einfach 2.6		—.15	
1.	16454	n	" violacea, violett [10 na]		15	
161	16434	27	" " fl. pl. alba, weiβ gefullt 3.6		20	37
115	16436	77	" " Albatros, neu, reinweiß, dichtgefüllt 3.		20	
19	16459 16460	77	" " " Apfelblüte [9 ea/ga]		20 20	
9/9	16461	77			20 20	
1 -	10101	"	" " " Chamois, hellatlasrosa [8,5 ca]	- 10	20	

Eleanastern: Flazze & Holloth

Hurst

mit England

Person {

Hurst

Hurst

Hurst

7	Nº	Höhe	Einjahrsblumen	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.	Port. M. Pf. 1gr.
	-					1
			Clarkia (Fortsetzung):	400		
- 10	16469	60	" elegans fl. pl. Dorothy, neu, brillantrosa [8/9ia]	3.60	—.70	20
	16473 16456	27	" " fl. pl. Feuergarbe, kupferscharlach [7,5/8pa]	3.60	70	20 3 100 K
	16458	77	n n n Gloriosa, neu, karminscharlach [8/8,5 ra] n n Häuptling, neu, malvenfarbig [10,5 na]	4	70	50 2/600 4 20
	16451	"	" " " Illumination, neu, echt Lachs [7,5/81a]	4	70	20 20
	16463	27	" " " Königin Mary, karmin [9 na/9,5 ia]	3.20	60	15
	16466	27	" " " Lachskönigin, lachsrosa [7,5/8,5 ia]	3.60	70	20
-	16453 16462	77	" " " La France-Rosa [8,5 ea/ga] mit hellem Saum	4	— 70	20
	16455	77	" " Purpurkönig, purpurrosa [10,5 na/pa] " " Rotdorn, reines leuchtend. Rosarot [9 na/9,5 la]	3.60	70 2.50	20 3 700 K.
	16467	"	" " Rubinkönig, tief purpurviolett [9,5/10 ra]	4.—	70	20
1911/12/		"	" " " Scharlachkönigin [7,5 la mit rosa 8,5 la]	3.60	60	15
	16475	77	" " " Zauberin, begonienrosa [8ia/la auf 8,5ea],	4.80	90	20
-00	16471	27	" " Prachtmisch. dicht gefüllter leuchtend. Sorten,			
	16470		sehr wirkungsvoll und farbenprächtig	3.20	60	15 15 3 700 K
	16472	27	n n einfacher n n gefüllter	$\frac{2.20}{2.60}$	50 50	15 3 700 4
	16474	"	n n n und einfacher	2.20	50	15 3 700 4
	16476	"	" Sortiment von 6 Prachtsorten	-		
			Die eleganten, dichtgefüllten Clarkien sind herr-	1		
			liche anspruchslose Schnitt- und Beetblumen. Siehe das Umschlagsbild.	ps:		
	16494	30	* " pulchella fl. pleno, gefüllt, rot [10 na/pa]	3.60	70	20 3 3 0 0 1
	16488	25	* " " fl. pl. kermesina nana, magentarot [9,5 pa/ra]			
1867/68	10500	90	leuchtend, prächtig für Beete	7.80	1.40	25
100 1/00	16518	30	" " marymata, ii. pieno, rot 10 paj, weip gerandet	3.60	70	20 3 360 4
	16554	77	* " alba flore pleno, weiß	3.60	70 70	20 20 2/800 4
	16562	27	* " " Prachtmischung gefüllter	3.—	60	15
	16566	77	* " " gefüllter und einfacher	2.40	50	15
	-	- 11	Clarkien sind reizende, dankbare Sommerblumen, sie blühen von Juli bis September, gute Topfpflanzen, für Gruppen und zum Schnitt; auch für Bienen.	-	100	
	11 - 1		Cleome. Capparidaceae.			
	16571	100	† " gigantea, weiβ, großblumig, Juli - Oktober, für Einzel- oder			
			Vorpflanzung, auch für Topfkultur	3.20	60	—.15
	16596	e	Cobaea, Glockenrebe, Krallenwinde. Polemoniaceae.			
2.0	10990	§	† » scandens, beliebte, violett [10,5 pc] blühende Schling- pflanze für Spaliere, Mauern, Lauben, Juli-Oktober.	8 80	1.60	25 14 K.
	16600	29	† " " fl. albo, weiβ	11.60	2.20	40 181
- 12		-,1	Collinsia. Scrophulariaceae.			
1858159	16612	30	* " bicolor, weiß mit violett [11 na/pa], Juni-August	1.40	35	10 600 4
100005)	16625	"	* " " candidissima, schneeweiß	1.60 1.60	35 25	10 800 4 10 600 4
	16648	30	* » Mischung, früh und reich blühende Sommerblumen	1.40	35 35	10 4 00 c
		33	Collinsien sind milhelos zu ziehen. Bei Frühjahrsaussaat ins Freie	1.40	35	.10
			blühen sie im Juli, bei Juni-Aussaat in Halbschatten im Herbst.		0 1	
	10050	200	Collomia, Schleimsame. Polemoniaceae.		1	. 2.4
	16650	30	* n coccinea, scharlachrot [8 na], Juli-September Commelina. Commelinaceae.	1	35	10 220 "
	16654	60	m " coelestis (tuberosa), marineblau [13 pa], Juli-Oktober		1.60	25 222
			Convolvulus, Winde. Convolvulaceae.	Page 1	1.00	120 11111
	16670	30	* " tricolor (niedrige Winde), blau [12,5 pa], weiß, gelb	1.40	35	10 105%
1860/61	16672	"	" " albus, weiß	1.40	35	10 110 - 120 1
	16683	n n	* " " monstrosus, dunkelblau [12,5 ra/re] * " roseus superbus [9 ca/ea mit 9,5 pa]	1 40	-,35	10 110 -120 1 10 110 -120
	16690	n	* " Prachtmischung	1.40	35 35	10-175-120
			Im Mürz-Mai ins Freie gesüt, ergibt Convolvulus nach 4 Monaten einen farbigen Blütenflor.			
			Coreopsis, siehe Calliopsis.			
	16720	60	Cosmidium (Thelesperma). Compositae. m "Burridgeanum, gelb [3,5 ra] mit braun [5,5 pc], Juli-Oktober	9		00.0.7.5
			" Zarragounam, good [0,0 ra] mit or ann [0,0 pc], Jun-Oktober	3	60	20 2/35 4

16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 1	6691 6692 6693 6704 6706 6707 6708 6709 6715 6714 6716 6728 6730 6736 6736 6736 6740 6760 6760 6764 6770 6782 6787 6788	80	m	mos (Cosmea), Schmuckkörbchen, Mexico-Aster. Compositae. bipinnatus praecox roseus [10 ca/ga]	10 g M. Pf. 606050 15 1.406070 906060606060 1.8050 1.3060606070	Port. M. Pf. 15151515151515	88 h
16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 1	6692 6693 6704 6706 6707 6708 6709 6715 6714 6716 6736 6738 6730 6736 6738 6740 6760 6764 6770 6782 6784	7 7 7 8 120 7 40 7 65 30 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	m	bipinnatus praecox roseus [10 ea/ga] " praecox albus, weiß	606050 15 1,4040607090606060 1.8050 1.306060606060	15 74616 274616 274615 2761520802015 77715 27115 7715 7.20	470 1 1 K. 11 1 1
16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 1	6692 6693 6704 6706 6707 6708 6709 6715 6714 6716 6736 6738 6730 6736 6738 6740 6760 6764 6770 6782 6784	7 7 7 8 120 7 40 7 65 30 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	m	bipinnatus praecox roseus [10 ea/ga] " praecox albus, weiß	606050 15 1,4040607090606060 1.8050 1.306060606060	15 74616 274616 274615 2761520802015 77715 27115 7715 7.20	88 9 4774 9 K. 11/1 1
16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 1	6692 6693 6704 6706 6707 6708 6709 6715 6714 6716 6736 6738 6730 6736 6738 6740 6760 6764 6770 6782 6784	7 7 7 8 120 7 40 7 65 30 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	m	"praecox alhus, weif	606050 15 1,4040607090606060 1.8050 1.306060606060	15 74616 274616 274615 2761520802015 77715 27115 7715 7.20	88 9 4774 9 K. 11/1 1
16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 1	6693 6704 6706 6707 6708 6709 6715 6714 6716 6728 6730 6736 6736 6736 6740 6760 6764 6770 6782 6784	50 120 40 65 30 7 8 8 7 40 30 8 7 60 90 60 70	m n n n n n n n n n n n n n n n n n n n	" " schöne Mischung far frische Sträuße " schöne Mischung far frische Sträuße " " grandiflorus fl. pl. gemischt, neue gefüllte frühblühende Spielarten, hier geerntet 1 g M. 1.80. " nanus roseus, neu, zartrosa [10 ea/ga], reichblühend " Mammut, gemischt, spatblühend, für warme Gegenden " Lennox, rosa [10 ga], riesenblumig, sehr spät hybridus Klondyke, leuchtend orange, schön " Klondyke, Orangeschein [4,5 ra], siehe Neuheiten sulphureus (Bidens humilis), gelb [2/2,5 pa], sehr blütenreich is, Pippau. Compositae. alba, weiß Juni-September, barbata, gelb [1 ia] rubra, rosa [9 ca] für Beete und Gruppen in sonniger Lage gemischt Juni-September, barbata, gelb [1 ia] rubra, rosa [9 ca] für Beete und Gruppen in sonniger Lage gemischt Juni-September, barbata, gelb [1 ia] rubra, rosa [9 ca] für Beete und Gruppen in sonniger Lage gemischt Juni-September, barbata, gelb [1 ia] rubra, rosa [9 ca] für Beete und Gruppen in sonniger Lage gemischt Juni-September, barbata, gelb [1 ia] rubra, rosa [9 ca] für Beete und Gruppen in sonniger Lage gemischt Juni-September, barbata, gelb [1 ia] rubra, gengurke Juni-September, barbata, gelb [1 ia] rubra, rosa [9 ca] für Einfassungen u. Töpfe anthera, Klettergurke. Cucurbitaceae. eucurbitaceae. explodens, Springgurke glossum, Hundszunge. Borraginaceae. explodens, Springgurke glossum, Hundszunge. Borraginaceae. amabile, ultramarinblau [13/14 na], wohlriechend, zum Schnitt n album, neu, große reinweiße Blumen	50 15 1,40 40 60 70 60 60 60 1.80 50 60 60 60 60 60 60	16 2/4615 2/4616 2.25151520802016 7/716 2/116 7/716 7/716 7/716 7/71525 3315 6725 50050 75026 4/9151520	88 9 777 9 Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
16' 16' 16' 16' 16' 16' 16' 16' 16' 16'	6706 6707 6708 6709 6715 6714 6716 6728 6730 6736 6736 6736 6736 6740 6760 6760 6764 6770 6782 6784	50 120 7 40 65 30 7 8 7 40 30 8 7 60 90 60 70	m	" schöne Mischung) fur freshte bettupe " grandiflorus fl. pl. gemischt, neue gefüllte frühblühende Spielarten, hier geerntet 1 g.M. 1.80. " nanus roseus, neu, zartrosa [10 ea/ga], reichblühend " Mammut, gemischt, spätblühend, für warme Gegenden " Lennox, rosa [10 ga], riesenblumig, sehr spät hybridus Klondyke, leuchtend orange, schön " Klondyke, Orangeschein [4,5 ra], siehe Neuheiten sulphureus (Bidens humilis), gelb [2/2,5 pa], sehr blütenreich bis, Pippau. Compositae. alba, weiß barbata, gelb [1 ia] rubra, rosa [9 ca] für Beete und Gruppen in sonniger Lage umis, Ziergurke. Cucurbitaceae. flexuosus, Schlangengurke urbita, Zierkürbis. Cucurbitaceae. leucantha longissima, 1 m lanae Früchte hea, Höckerkelch. Lythraceae miniata, rot [8,5 ra], Mitte lila [11 ic], vielblumig platycentra (ignea), granatrot [6,5 pa], für Einfassungen u. Töpfe anthera, Klettergurke. Cucurbitaceae. explodens, Springgurke pedata, Scheibengurke, stark rankend glossum, Hundszunge. Borraginaceae. amabile, ultramarinblau [13/14 na], wohlriechend, zum Schnitt " album, neu, große reinweiße Blumen	15.— 1,40 —40 —60 —70 —90 —60 —60 —60 1.80 —50 1.30 —60 —50 —60	5025151520802015 7715 2-115 7715 7715 771525 3315 6725 50050 75025 4915 161520	4 1 1 4
16' 16' 16' 16' 16' 16' 16' 16' 16' 16'	6707 6708 6709 6715 6714 6716 6728 6730 6736 6738 6740 6760 6764 6770 6782 6784 6785 6787	50 120 7 40 65 30 7 8 7 40 30 8 7 60 90 60 70	m n n n n n n n n n n n n n n n n n n n	blühende Spielarten, hier geerntet 1 g M. 1.80. nanus roseus, neu, zartrosa [10 ea/ga], reichblühend mammut, gemischt, spatblühend, für warme Gegenden n Lennox, rosa [10 ga], riesenblumig, sehr spät hybridus Klondyke, leuchtend orange, schön n Klondyke, Orangeschein [4,5 ra], siehe Neuheiten sulphureus (Bidens humilis), gelb [2/2,5 pa], sehr blütenreich sis, Pippau. Compositae. alba, weiß barbata, gelb [1 ia] rubra, rosa [9 ca] Juni-September, für Beete und Gruppen in sonniger Lage mis, Ziergurke. Cucurbitaceae. flexuosus, Schlangengurke urbita, Zierkürbis. Cucurbitaceae. leucantha longissima, 1 m lanae Früchte hea, Höckerkelch. Lythraceae miniata, rot [8,5 ra], Mitte lila [11 ic], vielblumig platycentra (ignea), granatrot [6,5 pa], für Einfassungen u. Töpfe anthera, Klettergurke. Cucurbitaceae. explodens, Springgurke pedata, Scheibengurke, stark rankend glossum, Hundszunge. Borraginaceae. amabile, ultramarinblau [13/14 na], wohlriechend, zum Schnitt n album, neu, große reinweiße Blumen	1,404060709060606050 1.3060505060	251520802015 7715 2-115 7715 7715 7715 7715 7715 7715 7715 7715 7715 7715 7525 4915 -161520	70 % Y &
16' 16' 16' 16' 16' 16' 16' 16' 16' 16'	6708 6709 6715 6714 6716 6728 6730 6736 6738 6740 6760 6764 6770 6782 6784 6785 6787	120 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	m " " " " " " " " " " " " " " " " " " "	" nanus roseus, neu, zartrosa [10 ea/ga], reichblühend " Mammut, gemischt, spätblühend, für warme Gegenden " " Lennox, rosa [10 ga], riesenblumig, sehr spät hybridus Klondyke, leuchtend orange, schön " Klondyke, Orangeschein [4,5 ra], siehe Neuheiten sulphureus (Bidens humilis), gelb [2/2,5 pa], sehr blütenreich bis, Pippau. Compositae. alba, weiß barbata, gelb [1 ia] rubra, rosa [9 ca] für September, für Beete und Gruppen in sonniger Lage gemisch umis, Ziergurke. Cucurbitaceae. flexuosus, Schlangengurke urbita, Zierkürbis. Cucurbitaceae. leucantha longissima, 1 m lanae Früchte hea, Höckerkelch. Lythraceae miniata, rot [8,5 ra], Mitte lila [11 ic], vielblumig platycentra (ignea), granatrot [6,5 pa], für Einfassungen u. Töpfe anthera, Klettergurke. Cucurbitaceae. explodens, Springgurke pedata, Scheibengurke, slark rankend glossum, Hundszunge. Borraginaceae. amabile, ultramarinblau [13/14 na], wohlriechend, zum Schnitt " album, neu, große reinweiße Blumen	1,404060709060606050 1.3060505060	251520802015 7715 2-115 7715 7715 7715 7715 7715 7715 7715 7715 7715 7715 7525 4915 -161520	70 n
16' 16' 16' 16' 16' 16' 16' 16' 16' 16'	6708 6709 6715 6714 6716 6728 6730 6736 6738 6740 6760 6764 6770 6782 6784 6785 6787	120 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	m " " " " " " " " " " " " " " " " " " "	" Mammut, gemischt, spätblühend, für warme Gegenden " Lennox, rosa [10 ga], riesenblumig, sehr spät hybridus Klondyke, leuchtend orange, schön " Klondyke, Orangeschein [4,5 ra], siehe Neuheiten sulphureus (Bidens humilis), gelb [2/2,5 pa], sehr blütenreich sis, Pippau. Compositae. alba, weiβ barbata, gelb [1 ia] rubra, rosa [9 ca] gemischt Juni-September, barbata, gelb [1 ia] rubra, rosa [9 ca] gemischt Juni-September, barbata, gelb [1 ia] rubra, rosa [9 ca] gemischt Juni-September, barbata, gelb [1 ia] rubra, rosa [9 ca] gemischt Juni-September, barbata, gelb [1 ia] rubra, rosa [9 ca] gemischt Juni-September, barbata, gelb [1 ia] rubra, scheibagengurke in sonniger Lage leucantha longissima, 1 m lanae Früchte hea, Höckerkelch. Lythraceae miniata, rot [8,5 ra], Mitte lila [11 ic], vielblumig. platycentra (ignea), granatrot [6,5 pa], für Einfassungen u. Töpfe anthera, Klettergurke. Cucurbitaceae. explodens, Springgurke pedata, Scheibengurke, slark rankend glossum, Hundszunge. Borraginaceae. amabile, ultramarinblau [13/14 na], wohlriechend, zum Schnitt n album, neu, große reinweiße Blumen.	4060709060606050 1.306050505060	1520802015 77715 2/115 7715 2/115 7715 6725 3315 6725 50050 75025 4915 161520	70 % Y &
16' 16' 16' 16' 16' 16' 16' 16' 16' 16'	6709 6715 6714 6716 6728 6730 6736 6736 6736 6740 6760 6764 6770 6782 6784 6785 6787 6788	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	m	hybridus Klondyke, leuchtend orange, schön. "Klondyke, Orangeschein [4,5 ra], siehe Neuheiten sulphureus (Bidens humilis), gelb [2/2,5 pa], sehr blütenreich. iis, Pippau. Compositae. alba, weiß barbata, gelb [1 ia] rubra, rosa [9 ca] für Beete und Gruppen in sonniger Lage gemischt imis, Ziergurke. Cucurbitaceae. flexuosus, Schlangengurke. leucantha longissima, 1 m lanae Früchte hea, Höckerkelch. Lythraceae miniata, rot [8,5 ra], Mitte lila [11 ic], vielblumig. platycentra (ignea), granatrot [6,5 pa], für Einfassungen u. Töpfe anthera, Klettergurke. Cucurbitaceae. explodens, Springgurke pedata, Scheibengurke, stark rankend glossum, Hundszunge. Borraginaceae. amabile, ultramarinblau [13/14 na], wohlriechend, zum Schnitt n album, neu, große reinweiße Blumen.	60 70 90 60 60 60 50 1.30 60 50 50 60	1520802015 7715 2-115 7715 2-115 771525 3315 6725 50050 75015 4915151520	70 % Y &
16' 16' 16' 16' 16' 16' 16' 16' 16' 16'	6715 6714 6716 6728 6730 6736 6736 6736 6740 6760 6760 6764 6770 6782 6784 6785 6787 6788	40 ,, 65 30 ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,,	m n n n n n n n n n n n n n n n n n n n	hybridus Klondyke, leuchtend orange, schön. " Klondyke, Orangeschein [4,5 ra], siehe Neuheiten sulphureus (Bidens humilis), gelb [2/2,5 pa], sehr blütenreich bis, Pippau. Compositae. alba, weiß barbata, gelb [1 ia] rubra, rosa [9 ca] gemischt Juni-September, barbata, gelb [1 ia] rubra, rosa [9 ca] gemischt Juni-September, für Beete und Gruppen in sonniger Lage unis, Ziergurke. Cucurbitaceae. flexuosus, Schlangengurke ribita, Zierkürbis. Cucurbitaceae. leucantha longissima, 1 m lanae Früchte hea, Höckerkelch. Lythraceae miniata, rot [8,5 ra], Mitte lila [11 ic], vielblumig platycentra (ignea), granatrot [6,5 pa], für Einfassungenu. Töpfe anthera, Klettergurke. Cucurbitaceae. explodens, Springgurke pedata, Scheibengurke, stark rankend eglossum, Hundszunge. Borraginaceae. amabile, ultramarinblau [13/14 na], wohlriechend, zum Schnitt " album, neu, große reinweiße Blumen	709060606060 1.8050 1.30605060	20802015 7715 2-115 791525 3315 6725 50050 75025 4915 -161520	70 % Y &
16' 16' 16' 16' 16' 16' 16' 16' 16' 16'	6716 6728 6730 6736 6736 6738 6740 6760 6764 6770 6782 6784 6785 6787 6788	965 30 77 8 8 7 40 30 8 7 60 90 60 70	m n n n n n n n n n n n n n n n n n n n	"Klondyke, Orangeschein [4,5 ra], siehe Neuheiten sulphureus (Bidens humilis), gelb [2/2,5 pa], sehr blütenreich. is, Pippau. Compositae. alba, weiß	9060606060 1.8050 1.30605060	80 20 15 77 15 2-1 15 79 1525 33 15 67 25 500 50 750 25 49 15 -16 1520	70 1 4 1 1 K. 11 1 1
16' 16' 16' 16' 16' 16' 16' 16' 16' 16'	6728 6730 6736 6736 6738 6740 6760 6764 6770 6782 6784 6785 6787 6788	30 "" " \$ " 40 30 \$ " 60 90 60 70	Crep Cucu † " Cup) m* " t* " Cycle † " Cyno	sulphureus (Bidens humilis), gelb [2/2,5 pa], sehr blütenreich sis, Pippau. Compositae. alba, weiß	60 60 60 60 1.80 50 13.20 1.30 60	15 77915 2115 7915 7915 6725 3315 6725 50050 75025 4915 16151520	70 % Y &
16' 16' 16' 16' 16' 16' 16' 16' 16' 16'	6730 6736 6738 6740 6760 6764 6770 6782 6784 6785 6787 6788	90 60 70	Cucu † n Cupl m* n †* n Cycle † n Cyno	alba, weiß barbata, gelb [1 ia] rubra, rosa [9 ca] gemischt mis, Ziergurke. Cucurbitaceae. flexuosus, Schlangengurke leucantha longissima, 1 m lanae Früchte hea, Höckerkelch. Lythraceae miniata, rot [8,5 ra], Mitte lila [11 ic], vielblumig. platycentra (ignea), granatrot [6,5 pa], für Einfassungen u. Töpfe anthera, Klettergurke. Cucurbitaceae. explodens, Springgurke pedata, Scheibengurke, slark rankend glossum, Hundszunge. Borraginaceae. amabile, ultramarinblau [13/14 na], wohlriechend, zum Schnitt n album, neu, große reinweiße Blumen.	60 60 60 1.80 50 1.60 13.20 1.30 60	15 2.4'15 79'1525 3315 6725 50050 75015 4915151520	70 n
16' 16' 16' 16' 16' 16' 16' 16' 16' 16'	6730 6736 6738 6740 6760 6764 6770 6782 6784 6785 6787 6788	90 60 70	Cucu † "Cupu m* " †* " Cycli † " Cyno	barbata, gelb [1 ia] rubra, rosa [9 ca] für Beete und Gruppen in sonniger Lage miss, Ziergurke. Cucurbitaceae. flexuosus, Schlangengurke. leucantha longissima, 1 m lanae Früchte hea, Höckerkelch. Lythraceae miniata, rot [8,5 ra], Mitte lila [11 ic], vielblumig. platycentra (ignea), granatrot [6,5 pa], für Einfassungenu. Töpfe anthera, Klettergurke. Cucurbitaceae. explodens, Springgurke pedata, Scheibengurke, stark rankend egiossum, Hundszunge. Borraginaceae. amabile, ultramarinblau [13/14 na], wohlriechend, zum Schnitt n album, neu, große reinweiße Blumen.	60 60 60 1.80 50 1.60 13.20 1.30 60	15 2.4'15 79'1525 3315 6725 50050 75015 4915151520	70 1 4 1 1 K. 11 1 1
16' 16' 16' 16' 16' 16' 16' 16' 16' 16'	6736 6738 6740 6760 6764 6770 6782 6784 6785 6787 6788	% \$ " 40 30 \$ " 60 90 60 70	Cucu † " Cucu † " Cup m* " † " Cycli † " † " Cyno	parbata, geto [11a] rubra, rosa [9 ca] gemischt mis, Ziergurke. Cucurbitaceae. flexuosus, Schlangengurke urbita, Zierkürbis. Cucurbitaceae. leucantha longissima, 1 m lance Früchte hea, Höckerkelch. Lythraceae miniata, rot [8,5 ra], Mitte lila [11 ic], vielblumig. platycentra (ignea), granatrot [6,5 pa], für Einfassungen u. Töpfe anthera, Klettergurke. Cucurbitaceae. explodens, Springgurke pedata, Scheibengurke, stark rankend glossum, Hundszunge. Borraginaceae. amabile, ultramarinblau [13/14 na], wohlriechend, zum Schnitt n album, neu, große reinweiße Blumen.	1.8050 1.8050 1.60 13.20 1.30605060	15 79°15 3315 6725 50050 75025 4915 46151520	4 1 4 K.
16' 16' 16' 16' 16' 16' 16' 16' 16' 16'	6738 6740 6760 6764 6770 6782 6784 6785 6787 6788	\$ 40 30 \$ 7 60 90 60 70	Cucu † " Cucu † " Cup m* " † " Cycli † " † " Cyno	gemischt	1.8050 1.60 13.20 1.30605060	1525 3315 6725 50050 75025 4915 46151520	4 K.
16' 16' 16' 16' 16' 16' 16' 16' 16' 16'	6740 6760 6764 6770 6782 6784 6785 6787 6788	\$ 140 30 \$ 160 90 60 70	Cucu † " Cucu † " Cup m* " Cycl: † " † " Cyno	Imis, Ziergurke. Cucurbitaceae. flexuosus, Schlangengurke Irbita, Zierkürbis. Cucurbitaceae. leucantha longissima, 1 m lanae Früchte hea, Höckerkelch. Lythraceae miniata, rot [8,5 ra], Mitte lila [11 ic], vielblumig platycentra (ignea), granatrot [6,5 pa], für Einfassungen u. Töpfe anthera, Klettergurke. Cucurbitaceae. explodens, Springgurke. pedata, Scheibengurke, stark rankend glossum, Hundszunge. Borraginaceae. amabile, ultramarinblau [13/14 na], wohlriechend, zum Schnitt n album, neu, große reinweiße Blumen.	1.80 50 1.60 13.20 1.30 60 50 60	25 33 15 67 25 500 50 750 25 49 15 16 15 15 20	K.
16' 16' 16' 16' 16' 16' 16' 16' 16' 16'	6760 6764 6770 6782 6784 6785 6787 6788	90 60 70	Cucu t "Cup! m* " t* " Cycl: t " Cyno	flexuosus, Schlangengurke urbita, Zierkürbis. Cucurbitaceae. leucantha longissima, 1 m lanae Früchte hea, Höckerkelch. Lythraceae miniata, rot [8,5 ra], Mitte lila [11 ic], vielblumig. platycentra (ignea), granatrot [6,5 pa], für Einfassungen u. Töpfe anthera, Klettergurke. Cucurbitaceae. explodens, Springgurke pedata, Scheibengurke, stark rankend glossum, Hundszunge. Borraginaceae. amabile, ultramarinblau [13/14 na], wohlriechend, zum Schnitt n album, neu, große reinweiße Blumen.	1.60 13.20 1.30 60 50 60	15 6 7 25 500 50 750 25 49 15 46 15 15 20	K.
16' 16' 16' 16' 16' 16' 16' 16' 16' 16'	6760 6764 6770 6782 6784 6785 6787 6788	90 60 70	Cucu † " Cup) m* " †* " Cycli † " † " Cyno	leucantha longissima, 1 m lanae Früchte hea, Höckerkelch. Lythraceae miniata, rot [8,5 ra], Mitte lila [11 ic], vielblumig. platycentra (ignea), granatrot [6,5 pa], für Einfassungen u. Töpfe anthera, Klettergurke. Cucurbitaceae. explodens, Springgurke pedata, Scheibengurke, stark rankend eglossum, Hundszunge. Borraginaceae. amabile, ultramarinblau [13/14 na], wohlriechend, zum Schnitt n album, neu, große reinweiße Blumen.	1.60 13.20 1.30 60 50 60	25 500 50 750 25 49 15 46 15 15 20	9 4
16' 16' 16' 16' 16' 16' 16' 16' 16' 16'	6764 6770 6782 6784 6785 6787 6788	40 30 § " 60 90 60 70	Cupl m* " t* " Cycl: t " t " Cyno	hea, Höckerkelch. Lythraceae miniata, rot [8,5 ra], Mitte lila [11 ic], vielblumig platycentra (ignea), granatrot [6,5 pa], für Einfassungen u. Töpfe anthera, Klettergurke. Cucurbitaceae. explodens, Springgurke pedata, Scheibengurke, stark rankend glossum, Hundszunge. Borraginaceae. amabile, ultramarinblau [13/14 na], wohlriechend, zum Schnitt n album, neu, große reinweiße Blumen.	1.60 13.20 1.30 60 50 60	25 500 50 750 25 49 15 46 15 15 20	9 4
16' 16' 16' 16' 16' 16' 16' 16' 16' 16'	6770 6782 6784 6785 6787 6788	30 § " 60 90 60 70	m* n +* n Cycle + n Cyno	miniata, rot [8,5 ra], Mitte lila [11 ic], vielblumig	13.20 1.30 60 50 60	50 756 25 49 15 16 15 15 20	9
16' 16' 16' 16' 16' 16' 16' 16' 16' 16'	6770 6782 6784 6785 6787 6788	30 § " 60 90 60 70	Cycla † " Cycla † " Cyno	platycentra (ignea), granatrot [6,5 pa], für Einfassungen u. Töpfe anthera, Klettergurke. Cucurbitaceae. explodens, Springgurke. pedata, Scheibengurke, stark rankend glossum, Hundszunge. Borraginaceae. amabile, ultramarinblau [13/14na], wohlriechend, zum Schnitt n album, neu, große reinweiße Blumen.	13.20 1.30 60 50 60	50 756 25 49 15 16 15 15 20	9
16' 16' 16' 16' 16' 16' 16' 16' 16' 16'	6782 6784 6785 6787 6788	§ " 60 90 60 70	Cycla † " Pycla Cyno Cyno Pycla Pycl	anthera, Klettergurke. Cucurbitaceae. explodens, Springgurke. pedata, Scheibengurke, stark rankend nglossum, Hundszunge. Borraginaceae. amabile, ultramarinblau [13/14na], wohlriechend, zum Schnitt n album, neu, große reinweiße Blumen.	1.30 60 50 60	25 49 15 16 15 15 20	,
16' 16' 16' 16' 16' 16' 16' 16' 16' 16'	6784 6785 6787 6788	90 60 70	t " t " Cyno " " "	explodens, Springgurke pedata, Scheibengurke, stark rankend glossum, Hundszunge. Borraginaceae. amabile, ultramarinblau [13/14na], wohlriechend, zum Schnitt n album, neu, große reinweiße Blumen	60 50 60	15 46151520	
16' 16' 16' 16' 16' 16' 16' 16' 16' 16'	6784 6785 6787 6788	90 60 70	Cyno n n n n	pedata, Scheibengurke, stark rankend glossum, Hundszunge. Borraginaceae. amabile, ultramarinblau [13/14na], wohlriechend, zum Schnitt n album, neu, große reinweiße Blumen	60 50 60	15 46151520	
16' 16' 16' 16' 16' 16' 16' 16' 16' 16'	6785 6787 6788	60 90 60 70	Cyno " "	aglossum, Hundszunge. Borraginaceae. amabile, ultramarinblau [13/14na], wohlriechend, zum Schnitt album, neu, große reinweiße Blumen	60	15 20	
16' 16' 16' 16' 16' 16' 16' 16' 16' 16'	6787 6788	90 60 70	n n n	" album, neu, große reinweiße Blumen	60	15 20	
16' 16' 16' 16' 16' 16' 16' 16' 16' 16'	6788	60 70	n	n album, neu, große reinweiße Blumen. n Blaue Fee, neu, leuchtend vergißmeinnichtblau [13 ia/la]	3	20	
16' 16' 16' 16' 16' 16' 16' 16' 16' 16'		70	27	" Blane Fee, neu, leuchtend vergibmeinnichtblau [131a/1a]	—.70		
16' 16' 16' 16' 16' 16' 16' 16' 15' 16' 15' 16' 16' 16'							
16' 16' 16' 16' 16' 16' 16' 16' 958/5' 16' 958/5' 16'	6789		900	analystinum blass [12] a /no] the Rieman and sam Schnitt	70 40	20 15	
16' 16' 16' 16' \$58'/5' 16' 858'/5' 16' 16'	6790	60 30	m "	coelestinum, blau [13la/na], für Bienen und zum Schnitt linifolium, weißes Sommer-Vergißmeinnicht, Juni-September	35	10 10	
16' 16' 16' 16' 16' 16' 16' 15' 15' 16' 16'	6793	90	· "	officinale, rotlich	35	10	
16' 16' 16' 16' 16' 15' 15' 16' 16' 16'				hlia, siehe Nr. 24518 ff.			
16' 16' 866'67 16' 958'/57 16' 958'/57 16' 16'			Dati	ura, Stechapfel. Solanaceae.			
16' 866/67 16' 958/57 16' 958/57 16' 16'	6795	100	† "	cornucopiae, violett schon	60	15	
954/57 168 954/57 168 954/59 168 168	6796	77	† "	fastuosa alba fl. pleno, weißgefüllte große Bluten	50	15 80	
758/57 168 258 /59 168 168	6800	77	† "	" violacea " " " Huberiana fl. pleno, gemischt	50 50	15 79 15 84	
58 /59 168 168	6802	60	† "	humilis flava (chlorantha) fl. pleno, gelb [2ea]	50 50	15 88	
168	6804	n	+ "	Wrightii (meteloides), lilaweiß	50	15 71	
168	6808	90	"	stramonium (Stechapfel), weiße Bluten, duftend 100 g M 1	35	10	
168				hinium, Rittersporn. Ranunculaceae.		No.	,
	6810	25	m* "	cardiopetalum, blau [12,5 pa], reichblühend, prachtig	60	15 824	7
			n	Rittersporn, einjührige Sorten, siehe Nr. 12530 ff.	-		
				m Dianthus, Sommer-Nelke. Caryophyllaceae.			
		-	Auce	aat März—April kalt, auspflanzen Mai, Blüte Juli bis Oktober.			
			Auss	Unübertroffen für Gruppen und als Schnittblumen.			
168	6820	30	harh	ato-sinensis, einjährige Bartnelken, schön gemischt	1.10	25	
	6826	n		r. Sweet Wivelsfield, harte einjährige Bartnelke, viele Farben	1.10	25	
163		77	* Hed	ldewigii, Prachtmischung einfacher Heddewigsnelken,			
110	6840		400	echt, viele herrliche Farben, edle Blüten 100 g & 6	1.20	→.25	
		77	* 7	einfache, schön gemischt	70	20 110	0 1
16	6842	77	* "	hybridus fl. pleno (Benary), gefüllte Heddewigsnelken	9	95	
10		"	*	in Schaumischung, prächtig, dicht gefüllt 100 g M. 10.20.	2	25 20105	`A
998 / 99 16	6842 6844		* 77	hybridus fl. pleno, schön gemischt	1.30	25 120	
	6842 6844 6845	n	77	was as a summer to the final and a summary a summary, summers, sum	1.40	25 80	
	6842 6844 6845 6846	n	* "	n fl. pleno, weiß, gefüllt, großblumig, schön		25 103	
	6842 6844 6845	n	* "	" fl. pleno, weiß, gefüllt, großblumig, schön	1.20	25 110	01
	6842 6844 6845 6846 6848	n n	, n	" fl. pleno, weiß, gefüllt, großblumig, schön	1.20	20 7110	

B. Reddensy, prostoring

F. E. Flinemann

4 5/35/4

uning a sufficient spread					
Nº	Höhe em	Einjahrsblumen	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.	1gr.
		m Dianthus (Fortsetzung):			•
1868/69 16858	30	* Heddewigii diadematus fl. pl. (Diadem-Nelke), prachtvolles Farben-			
	00	spiel, herrliche Zeichnung der Blumenblätter, dicht gefüllt	1.30	25	910 %
1914 11516867	"	* " Erzherzog Franz Ferdinand (Benary), dichtgefüllt, lila	0		700
1902/3 16868		[11 la/ga] mit schwarzer Zone, seltene Färbung	2.80		780,
16869		* Fenerball (Benary), dunkelscharlach [7,5/8re], groß, dichtgefüllt * kermesinus, einfach, dunkelrote [7,5-8ri] Farben	1.10		1120
16870		*pr " laciniatus, Prachtmischung einfacher gefranster großblumiger	90		980
1360 161 16872		* " n fl. pleno, gefüllte gefranste großblumige, reiche Mischung	1.80		1000
1909 / 10 16878 1904 / 5 16882	1	* n n n Luzifer, orangescharlach [7,5 ra]	2.80	30 25	900
1894/5 16890	30 20	* " " mirabilis, tief geschlitzt, gemischt	1.40		1650
1899/190016892		* " " fl. pleno, gefüllt, schön	2.20	25	1650
7905/6 16896	30	* " Schneeball (Benary), reinweiß, großblumig, hoch-	0	- T	1/44
1900/1 16916	90	gefüllt, tiefgeschlitzt, sehr feine Schnittblume * nobilis, Königsnelke, einfach, dunkellaubig, schöne Mischung	2.20 90	25 20	400
1904/5 16917	20	* " nobiles, Konigsneike, einfach, dunkellaubig, schone mischung * " fl. pleno, gefüllte dunkellaubige	2.50	25	
16912	27	* " Feuerkönig, neu, leuchtend karminrot mit purpur	1.40	25	
16914		* " Schneewittchen, neu, reinweiß	1.40	25	
16915		* "Rosalinde, rosa [9/9,5 ca], gefüllte Blumen	1.80	-,25	1100
16918 1865/86 16919	77	* " rosens (Königin des Ostens), einfach, prächtige rosa Färbungen * " Trauermantel, schwarzpurpur, gefüllt, großblumig	1.40		1120
16920		* imperialis fl. pleno, per gefüllte Kaisernelke, Prachtmischung, sehr		0	
		reichblühend und dankbar, schönes Farbenspiel 100 g M 5	1		1300
16921	n	* n albus fl. pleno, schön	1.40		1450
16922 16940		* " atrosanguineus fl. pleno, dunkelblutrot, schön	1	20	1300
X0010	10	Farben, Juli-Oktober, dichtgefüllt, herrlich 100 g M. 4.40.	80	20	770
16942		" fl. pleno albus, weiβ, schön	1.10	25	800
1708/9 16948		* " " nanus Brillant (Benary), dunkelscharlach	2	25	
16950 16960		" einfachblühende, gemischt	70	20	
10000	00	Klassen, sehr schön	90	20	
14130		Sortiment von 12 Sorten sinensis u. Heddewigii	- X		
14134		n n 6 n n n n	-		
		Diascia. Scrophulariaceae.			
1901/4 17002		m* " Barberae, rosa [8,5 ia], reichblühend, interessante Blume	7.20	40	4600
17003	77	m* " Lachskönigin, geraniumrosa [7,5ga/ia], für Felsengärten	8.40	45	
1908/9 17004		Dimorphotheca, Kap-Ringelblume. Compositae. Buff Beaufy m* " aurantiaca, Fafrikanische Goldblume, leuchtend brange [5 pa],			5801
1004	77	reichblühend, sehr dankbare, wirkungsvolle Gruppenpflanze	1.20	25	600 K
17006	77	m* " Goldener West, leuchtend goldgelb [2,5 na]	2.20	25	
1914/19/ 17005		m* " hybrida, schöne Spielarten, Juni-September	1.30	25	
17008 17015		m* " Lachskönigin, lachsfarben [5 ia/5,5 ga]	$\frac{1.60}{2.20}$	- 25 25	
17013		† " Eklonis, weißer Stern mit blauer [12,5 ri] Scheibe	3.20		62/11
17009	30	m* » pluvialis (Calendula), weiß mit dunkler Unterseite	35	10	
17010 17007		m* " ringens, reinweiß mit blauem [11 re] Ring	1.10	25	
11001	"	m* " " fl. pleno, neu, die gefüllte weißliche Mitte hält die Blumen den ganzen Tag über geöffnet	4.20	—.3 ٥	
		Dolichos, Prunktraube, Faselbohne. Leguminosae.	1120	1000	5gr.
17011	§	† " lablab, Purpurbohne, rot [10,5ga/la]) Juli-August, schöne	35		30 Kg
17012	77	† " albus, weiß Schlingpflanzen für	- 35		45 4
17014	"	Tracocephalum, Drachenkopf. Labiatae.	35	10_	190
17022	60	" moldavicum, lavendelblau [12 pa], Juni-August, für Bienen	35	10	4757
		Eccremocarpus, siehe Calampelis, Nr. 15644.			
17028	e	Echinocystis. Cucurbitaceae.	_ 00	15	511
11020	3	m " lobata, sehr rasch wachsend, interessante Früchte Echium, Natterkopf. Borraginaceae.	60		
17032		m " creticum, scharlach [8 nc/ne], Juli/August	1.10	- 25	984
17034		m " plantagineum, purpur [11 nc], Schlund blau [12,5 pa] . } p! mem	60	15	
17036	100	m " vulgare, violett [12/12,5 ia]	60	15	

Nº	Höhe em	Einjahrsblumen	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
		Elichrysum, siehe Helichrysum.		
		Elsholtzia. Labiatae.		
17168	50	" cristata, Kamm-Ysop, lila [11 ia], Juli September, wohlriechend	1	20 3
		Emilia, siehe Cacalia Nr. 15630.		1
		Erodium. Geraniaceae.		
17194	30	" gruinum, Reiherschnabel, der Samen dient als Wetteranzeiger	50	15
	- 7	Erysimum, Schöterich. Cruciferae.		
17202	60	" Perofskianum, orange [5 pa], Juni-August, schön für Beete	40	151
7-		Eschscholtzia, Goldmohn. Papaveraceae.		
17208	25	* " caespitosa, eigelb [1,5/2 pa], fruh	60	-151
17210	40	* " californica, gelb [2 pa], Mitte orange [4/4,5 pa]100 " " 1.80.	40	€.15
17212	, 29	* " " alba, rahmweiβ [1,5 ca]	40	× −.15 €
17215	29	* " canaliculata Balletmädel, rinnenartig gekraust, leuchtend		
		karminpurpur [8,5 ra], Becher rahmweiß [1 ea]	1.80	25
17213	77	* " " Geisha, zinnober [6,5 ra/re], Becher orangerot [4,5 pa]	1.40	25
17221	30	* " Ramona, neu, goldig bronze (3,5 ra), außen erdbeer-		
		rot (7,5 lc/nc) auf okergelb (2,5 ea/5a), gewellt	2	25
17219	40	* " Robert Gardiner, neu, gefüllt, orange [4/4,5 ra]	2.60	— 30
17218	27	* " " Toreador, gefüllt, orangekarmesin [6/6,5 ra] mit	-	AUGE
4 = 0.4 =		goldbronze [4 ra], auffallende Neuheit	2.50	30
17217	"	* " " Winsome, hellkorallenrosa [6/7 ea], auf mattgelb [3ca]	2	25
17224	30	* " compacta delicata, rosigfleischfarbe [5/6 ea]	2	25
17226	39	" " " " Etter namme, orange- uno reverror [5 pa/0,5] (ra/16).	1.80	25
17229	39	" " Kermesina [0,51a], neu, leuchtende l'urbe	1.80	- 25
17231	39	" " " manuarin, orange [4,51a], unpen aunkter	60	—.15
17232	77	" " " " mikado, autheiorange-karmiestn [0,5/116]	80	20
17235	25	" " Schallach [O,O layle], new	2.80	30
17236	40	" " in piono, geto [apa] moto [x,o rat get totto	2	25 6
17237 17239	77	" " " alba, weep [1 ca], ge/auto	2	25
17240	27	" " " Karminkonigin, neu, dunkendi mesin [0,016]	2.60	30
17240	37	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "	2	25
17242	27	" " " " Zaubelli, zurt kurminrosu [510 dur rumigelo [2,5 ca]	2.60	30 20 6
17243	77	" " Italiania [ula/poj	70	
17244	77	* " Mandarin, tref orange, innen [5 ra], außen [5 re] 100 " " 3.—. * " Orangekönig, großblumig, tief goldorange [4,5 ra]	2	15 7 25
17245	"	* " Rajah, lilapurpur [9 pe], großblumig	1.60	25
17246	"	* " crocea, orange [5 pa]	40	155
17248	77	* " " fl. pleno, gefullt [5 pa/ra]	2	25 6
17250	20	* " Douglasii, gelb [2,5 pa], fruh, hubsch	70	20
17253	40	* " maritima grandiflora (Abendgold), zitronengelb [2 pa], Mitte dunkler	50	15
17268	27	* " einfachblühende Sorten gemischt	40	15
17270	77	* " Prachtmischung leuchtender Sorten, 100 " " 3.20.	60	151
17269	29	* " gefüllte Sorten schön gemischt	1.60	25
17272	22	* " gefüllte Modefarben, siehe Neuheiten		507
	11.1	Eschscholtzia sind anspruchslose, geschätzte niedrige Sommer-		20071
	9.2	blumen in reizenden Farben für Freilandaussaat, für wirkungs- volle Gruppen und Einfassungen; sie blühen von Mai bis Oktober.		0071
		Eucharidium. Oenotheraceae.	1.00	1007
17278	40	* " grandiflorum, dunkelrosa [101a], Juni/August	1.10	25 2
		Eupatorium, Wasserhanf, Kunigundenkraut. Compositae.	1	ODDE
17286	60	m " Fraseri (aromaticum), weiß, zum Schneiden, Juli / Oktober	1.40	25 5
		Euphorbia, Wolfsmilch. Euphorbiaceae.		
17290	60	+ " variegata (pandurata), Bergschnee, Blatter weiß gesprenkelt	50	15
17294	100	† " heterophylla, Mexikanische Feuerpflanze, orangekarmin [7 na]	90	20
11-11		Eutoca (Phacelia). Hydrophyllaceae.	1 = 2	1000
17304	45	viscida, dunkelblau [13 pa], Juni-August, reichbluhend für Bienen	60	15 @
		Felicia. Compositae.		
17320	15	" Bergeriana, bellisähnliche ultramarinblaue [14 na] Blumen mit	100	- 9
		gelber [1,5 ra] Scheibe, für Felsgarten und Einfassung	8	50
		Gaillardia, Malerblume, Kokardenblume. Compositae.		
17336	60	m " amblyodon, blutrot [7/7,5 re], sehr schön	1.10	25
17340	50	m » picta (pulchella), einfach, gelb [3 na] und kupferigrot [8 pc/re]	60	15
17344	n	m " albo-marginata, braunrot [8 re], Rand weiß	60	15
17348	27	m " aurea, $gelb$ [3 pa/ga]	60	15
17350		m " Chamaeleon, weiß, [1,5 ca] gelb [2 la] und scharlach [7,5/8 pc]	70	20

Hurst

Hurst

reurst

Heurst

____ ary vit Tugut

Vilmorin

Hurst


4- -

		1					
4.	Nº	Höhe em	Einjahrsblumen	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.	1gr.	
			Gaillardia (Fortsetzung):				
	17352	50	m " picta coccinea, weinrot [7,5/8re] mit gelben [3na] Spitzen	60	15		
1871/72	17356	27	m " Josephus, rot [7.5/8 pc] mit gelbem [3 na] Rande	60		510 K.	
10 11/17	17376	77	m " salmonea, lacksrot [7,5 pc/8 re], sehr schön	60 60		610 4	
	17360	"	m , " Lorenziana, gefüllt, reiches Farbenspiel 100 , " 3.20.	60		7404	
	17861	77	m " " Benary's Spezialrasse, dichtgefüllt, prächtig	1.20	25		
	17362 17364	"	m " " alba, weißlichgelb [2 ea/ia], gefüllt	1.30	25	7401	
	17366	יי יי	m " " bicolor, gefullt, braunrot [7,5 nc] mit gelb [3 pa] m " " rubra, rot [8 pc/re] mit weißen Spitzen	1.30	25 25	,	
	17368	27	m " " sulphurea, gefüllt, gelb [2/2,5 pa], schön	1.30	25	n	
	14142		" Sortiment von 6 Sorten		NOTE:		
			Gaillardia liefert von Juni bis Oktober sehr gute Schnittblumen.				
	17380	15	Gamolepis. Compositae. * " tagetes, gelb [1,5 la], Juni-August, für Beete und Töpfe	1.10	- 25	15404	
			Gaura, Prachtkerze. Oenotheraceae.	2,120	110	1	
	17388	90	m " Lindheimeri, weiß, Juni-Oktober, dankbar, zum Schnitt	60	—.15	88"	
191411-	17000	0"	Gazania, Mittagsgold. Compositae.			220	
1914/15	17390	25	m* " longiscapa, neu, goldgelb [2/3 pa] mit braunem [6,5 pg] Ring	3.—	30	2204	
	17434	30	Gilia. Polemoniaceae. Siehe auch Ipomopsis und Leptosiphon. * "tricolor, gelb, [3 nc] schwarzviolett [11 ri] und weiß	40	- 15	2360 +	
40 4 4 4 10	17438	n	* " alba, weiß, gelb [3 nc] und rotviolett [10 ri]	40	15		
1883/64	17442	20	* " nana compacta, weiß und hellblau [12 ea], Kelch gelb [3 nc]	H.O.			
	17446	30	* " rosea splendens, malvenrosa [10 ea] und weiβ, Kelch gelb	50	—.15		
			[3 nc] und violett [10,5 ri]	40	— 15		
	17454	60	hohe Sorten schön gemischt	40	- 15		
	17456	30	* niedrige n n n	40	15		
	17464	80	• n luteum, leuchtendgelb [3na], Mai-August	60	- 15	900 1	
1902/3	17465	50	in (flavum) tricolor, große orange [6,5 pc/re], schwarz und		ALC:		
100	-1		gelb [3nc] gefleckte Blumen, Juni-August, sehr wirkungsvoll	70	20		
	17468	60	Gnaphalium. Ruhrkraut. Compositae. m "foetidum (Hellchrysum), gelbe Strohblume [1,5/2 na], Juli-Oktober	1.80	— 25	9920"	
	21200		Godetia, Sommerazalea, Atlasblume. Oenotheraceae.	1.00		,,,,,,	
	17472	60	" amoena, malvenrosa [10,5 ga]	50	—.15	3 750 K	
1位10日	17476 17479	$\begin{vmatrix} 20 \\ 30 \end{vmatrix}$	* "Blauer Zwerg, neu, violett [11,5na], kompakt, für Einfassung	2.60	30		
	17486	60	* "Blitzstrahl, neu, niedrig, leuchtenstes dunkelrot "Braut, weiß mit karmesin [8,5 pa], schön	2	25 15	4340	
1888/89	17491	40	* Feenkönigin, weißlichrosa, karmin [8,5 ra] gesteckt	70	20	2,300	
1907/8		25	* "Feuerkönig, leuchtend purpurkarmin, für Gruppen und Töpfe * "gloriosa, dunkelste rote, besonders wirkungsvoll für Gruppen	1.10	25 - 20		
	17484	60	" gloriosa, dunkelste rote, besonders wirkungsvoll für Gruppen " grandiflora alba fl. pleno, neu, weiß	70 90	20 20		
19 11/12	17493	"	" carminea fl. pleno [9 pa], mit hellem [10 ea] Rand	80	20	3	
	17485 17480	80 60	" delicata fl. pleno, neu, fleischfarbigrosa [9,5 ca/ea] " kermesina fl. pleno [9 ra] mit [10 la] Rand	1.20 80	25 20		
	17481	70	" fl. pl. Kirschkönigin, neu, leuchtend kirschrot [8,5/9 ra],	-,00	.20		
100	17400	CO	am Rande heller [9,5ia/la]	90	20		
	17496 17482	60	" rosea fl. pl. [9,5ea], Grund karmin [8 pa], Schnittsorte " Rosenkönigin, rosa [9,5 ga] auf karmin [8 pa], gefüllt	70 90	20 20		
	17499	77	" rubicunda splendens fl. pleno, rot [8,5/9 ra] mit rosalila	80 80	-20		
1002 102		40	* " Herzog von York, karminpurpur [8,5 ra/re] auf weißem Grund	60	15		
1882/83	17505	77	* " Herzogin von Albany, große, atlasweiße Blumen, prächtig * " Lady Albemarle \ dunkelkarmesin [9 re] auf	60 60		2060 4 2060 4	
	17504	20	* " " niedrig hellem 10 ea Grund, prächtig	70		2240%	
1889/89	17508	40	" Lavendel [11/11,5ga], mit heller Mitte, neu, distinct	90	20		
100/0/	11002	77	* "Prinzessin Heinrich (Benary), atlasrosa [9,5 ea] mit großen purpurroten [8,5 re] Flecken, fein	70	- 90	2.1004	
1888 / 89		25	" pumila hybrida, schöne, niedrige Spielarten	80		2,6000	
1900/1	17538 17540	20 40	* Rosamunde, lebhaft rosa [9,5 ga/la] mit weiß, sehr hübsch	80	20	0600	
	11040	40	" Sybil Sherwood, Neuheit. Lachsrosa [8,5ia/8na] in weiß übergehend; überaus reichblühende effektvolle Sorte	3.20	— 30 °	47000	
			garante, and the controlled of			V 1001	

		,				
450	Nº	Höhe cm	Einjahrsblumen	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.	18:
		Ì				V
	17490	20	Godetia (Fortsetzung):	1		
F-893	17489 17542	30 20	* " Weißer Schwan, neu, rein atlasweiß, großblumig, kompakt * " Zwerg, neu, ganz niedrig, gleichmäßig kompakter Wuchs,	1	20	
1,015		20	für Beete vorzüglich	2.50	30	
187017		40	* - " Whitneyi, dunkelkarmesin [9 ra] mit lilarosa [10.5 ia]	60		20807
14.0	17574	77	* " azaleaeflora fl. pl., dichtgefüllt, leuchtend rosa [9,5 ea/ga]			
	17571	25	mit karmesin [8,5 ra] Flecken	1.10	25	
1000	17575	40	* " " Apfelblitte, rosigweiß [9,5 ca/ea], siehe Neuheiten * " " Cornelia, zartrosa [9,5 ea/ga], schön gefüllt	1.20	50 25	
	17573	77	* " Rembrandt, neu, gefüllte Blumen, lebhaft rosa	1.20		
12 M 4 M 1	48880		[9,5 ga], dunkelpurpurkarmin [8,5/9 re] gefleckt	1.80	25	
1879180	17576 17578	27	* " Brillant (Benary), leuchtend karmesin [8,5 ra/9 pa], Mitte weiß	60	1	1800 /
	17577	25	* " " fl. pleno, dichtgefüllt [8,5 ra/9 pa]	1.10	25	2-1500
- 53.	17494	40	* " Cattleya, hellila [10,5ea/ga], am Grunde weiß	70	20 20	W-1201)
	17495	27	* " " fl. pleno, zartlila [10.5 ga/ia]	1.30	25	
100	17582	20	* " compacta kermesina, Pracht, neu, seidig karmesin	1.10	25	
1903 14	17583 17584	30	" " " Shiberrosa (Whatose), hea, reizena [5,0 ga]	1	20	1950,
770577	17586	70	* " fulgida, (Benary), karminscharlach [8,5 re]	90 1.80	25	11301
	17596	60	" Mischung hoher Sorten	50	15	
1001100	17600	_n	" Mischung hoher gefüllter Schnittsorten 100 " " 3.—.	60	15	
1891 192	17598	40	Benarys Prachtmischung halbhoher leuchtender			
1934/5	17599	30	Sorten, wirkungsvollste Zusammenstellung 100 g A 3.20. * Benary's niedrige Schaumischung, siehe Neuheiten	60	—.15 —.50	1800-211
	14144		" Sortiment von 6 Sorten	100	00	1000 411
	14148		" " 6 gefüllten Schnittsorten "80.			
			Alle Godetia blühen sehr dankbar von Juni bis September: die	100		
			neuen Spielarten sind durch ihre Farbenpracht von großer Wirkung und eignen sich gut zur Topfkultur.	10		
- 100			Gomphrena, Kugelamarant. Amarantaceae.			
	17604	30	t m sures superha (Haageana)	60	15	310 1
	17608	27	† " globosa alba, weiß	50		300 4
	17616 17620	77	7 7 TOSOR [10,5 12], selle huosch	50		300 .
1,9755	17626	77 77	† " ruhra, rot [10,5 ra], schön eignen sich auch für	50 50		300 1
1879/80	17636	15	†* " " nana compacta rubra [10,5 ra]. Topfe 100 g	50 50		300,
79.0	4	100	Gypsophila, Schleierkraut, Gipskraut. Caryophyllaceae. M.Pf.			
10 1 0 1 0	17656	45	" elegans, reinweiß Juni-September, 1990			2242,
1908/9	17657 17658	77	a da minea, teorraft rosa [10 ea]		10	
400	17659	27	" grandiflora alba, reinweiß vorzuglich für 1.— " kermesina, anilinrot [8,5 re] Schnitt, Vasen 1.20	1	10 10	
	17661	n	" " maxima alba, größtblumig weiß und Binderei 1		10	
	17663	27	" gemischt 1.—	35	10	
	17664	15	m* " muralis, rosa [10 ia], reichblühend	60	15	23800,
	7		Hahnenkamm, siehe Nr. 16000 ff.	1-1-1		
		1 = 1	II 11 (1 - 6	1 -		
			Helianthus, Sonnenblume, Sonnenrose. Compositae.			
	17688	300	annuus Bismarckianus, großblumig, reichbluhend 1.60		—.10	101
	17689	200	" fl. pleno, halbgefüllte und gefüllte 2		15	
	17690 17718	300 200	" giganteus	3	10	2.6
200	17693	700	intermedius sanguineus, blutrot und braun 3.—	50 60	15 ; 15	11 00
0	17734	90	nanus fl. pl., gefüllte goldgelbe [3/3,5 ra] Blumen 1.80		15	43 1
	17695	200	" purpureus (rote Sonnenblume), braun und braunrot. 2.—	50	15	450
	17698 17702	300	argyrophyllus, silberblattrig	40	15 15	15211
10.0	17704	900	californicus fl. pleno, goldgelb [2,5/3 ra], dichtgefüllt 2 chrysanthemiflorus fl. pl., große, goldgelbe [2,5/3 ra]	50	10	23"
			gefüllte Blumen mit geschlitzten Zungenblüten	50	15	
12/1/2	17722	200	lenticularis, zahlreiche, große, gelbe, nickende Blumen 1.60	35	10 -	
1861/2	17730	400 300	macrophyllus giganteus	35	10	
	11140	300	uniflorus, riesige Blumen	35	10	12/1

Hurst


and daw Jumer Babyland



4							
	NΩ	Höhe	Einjahrsblumen	100 g	10 g	Port.	1gr.
		em		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.	4.
			Helianthus (Fortsetzung).	1			
	17706	150	cucumerifolius, goldgelb [2/2,5 pa]	2.60	50	- 15	475 K
1899 14900			" Diadem (Sirius), schwefelgelb [1,5 ea/ia]! liefern von	2.60	50	15	175 6
1900/1	17712		nanus (Perkeo), schön Juli bis	3.20	60	15	
•	17713		" Orion, mit gedrehten Petalen September	2.60	50	15	
1895/6	17710 17714	77	" purpureus hybridus, braunrot u. braun vorzūgliche " Stella, groβblumig	3.20 2.60	60 50	15 15	1659
1899/11	17715	77	" einfache, schön gemischt	2.20	50	15	1034
	17716	77	" hybridus fl. pleno, gefullte, halbgefullte und einfache		1		
	17750		gemischt	3.60	70	20	
	11190		Mischung m Helichrysum monstrosum, Strohblume, Sonnengold. Compositae	1	— .35	10	
	17760	80	flore pleno album, weiß	5.80	1.10	_ 25	1600,
	17762	n	" ferrugineum, bronzegelb [2/3 pa mit 6 pc]	5.80	1.10	25 - 25	10001
	17763	27	" Feuerball, tomatenrot mit orange	5.80	1.10	25	
	17764	77	" " fuscatum, dunkelbraun [5 re/7,5 re/ri, außen 8 pl]	5.80	1.10	25	
	17765 17766	n	" " luteum, leuchtend gelb [2 pa]" " purpureum, tief violett [9 re/ri]	5.80	1.10	25 25	
	17767	"	" roseum, rosa [9ic/pc]	5.80	1.10	25 25	
	17768	77	" salmoneum, lachsrosa [6,5 nc/7,5 re auf gelb 5 ea]	5.80	1.10	25	
	17771	n	" " Silberrosa [9,5ga], neu	5 80	1.10	25	
	17770 14149	77	" Prachtmischung, wirkungsvoll, Juli-Oktober " Sortiment von 6 Sorten	4.80	90	20	
	17780	45	nanum fl. pleno, halbhohe, Prachtmischung	6	1.20	25	17000
			Die Strohblumen sind reich- und lange blühende Sommergewächse		2,20		
			und liefern vorzügliches haltbares Material für Schnitt und Binderei. Heliophila. Sonnenfreund. Cruciferae.		1,000		
	17782	30	m " linearifolia, blauviolett [12,5ia/na] mit weißem Auge		3.20	30	
7.00	17781	35	m " pilosa, blau [12,5 la/na], Juni-September		2.20	25	
			Helipterum, Sonnenflügel. Compositae.				
1863/64	17783	30	" roseum, siehe Acroclinium und Rhodanthe. m " Sanfordii, chromgelb [2 pc/pa], Strohblume, Juni-Sept.		1	- 20	2240.
1060/01	11100	00	Herniaria, Tausendkorn, Bruchkraut. Caryophyllaceae.		1	20	27104
	17784	5	m* " hirsuta, rasenbildend		90	20	6600 .
	17786	co	Hibiscus, Eibisch. Malyaceae.	0			0.000
4	17788	60 75	" africanus, weiß mit dunklem Auge, prachtig " trionum, elfenbeinfarbig [1 ca] mit dunkelbraunem Ring	2.20	50 1.40		265"
, mondad	200	10	Humulus, Hopfen. Moraceae.	- 1	1.10	.20	
1885/86	17790	§	m " japonicus, für Lauben und Spaliere, schnell wachsend	2.60	50	15	
1817/3	17791	27	m , foliis variegatis, weißbuntblättrig, prachtvoll	4	70	20	644
	17792	45	Hunnemannia, Tulpenmohn. Papaveraceae. m "fumariaefolia, große gelbe [2 na] Bluten, Juli-Sept., prachtvoll	-	1.30	_ 95	3054
		10	Iberis, Schleifenblume, Schneekissen. Cruciferae.		1,00	,20	003 4
	17800	25	* " amara, weiß	1	35		460 .
9886/87	17806	20	* " coronaria (hesperidiflora), weiß, großblumig, schön	1.40	35		362/
	17811	30	* " imperialis (Kaiserin), reinweiß, große Rispen	3	60 70	15 20	360
1898199	17812	15	* " princeps (Bonary), große reinweiße Rispen, reizend		3.80	35	340
	17822	30	* " pectinata (odorata), weiß, wohlriechend	1	- 35	10	440
	17830 17836	25	* " umbellata carminea, echt, malvenfarbig [9,5/10 ea/ia]	2.20	50		495
	17838	30	* " " Königin von Italien, rosiglila [11 ea], schön	2.20	- 90 50	20 15	385
	17842	77	* " purpurea (Dunnettii), purpurviolett [10,5 ra/11 pa]	2.20	50	15	
	17848	"	* " cardinalis (Rosa Kardinal), sehr schön [9,5 na/ra].	5.60	1.10	25	10
	17849	"	* " viele Sorten schön gemischt	1.80	40	15	
	14166 17850	25	" Sortiment von 6 Sorten	3.20	_ 60	15	450
	17854	77	* " " hybrida nana carnea, fleischfarbig [9,5 ca/ea]	3.20	60 60	15 15	
	17856	77	* " " " lilacina [10,5/11 ga/ia]	3.20	60	15	1
	17857	77	* " " " purpurea [10,5 pa/ra]	3.20	60	15	C10
	17858 17864	77	" " " " " rosea [5,3 ea/1a], reizena	3.20	60	15 15	
	1.001	"	Die einjährigen Iheris-Sorten sind anspruchslose dankhare	2.60	50	15	210
			Sommerblumen für Beete und Einfassungen; sie können ins freie Land gesät werden und blühen im Juni und Juli.	14.0			
			2 your wor was obtained the other will office.				

	_							
	Nº	Höhe	1.01	Einjahrsblumen	100 g	10 g	Port.	
	-12	cm		2411guil Oolumon	M. Pf	M. Pf.	M. Pf.	191
								Q
			Imp	atiens, Springkraut. Balsaminaceae.				
			77	balsamina, siehe Nr. 12000 ff.				1007
	17876	200	m »	glanduligera, weinrot [9,5 pa/re], Juli-September		1.80	25	129 k
	17000	10	lono	psidium, Scheinveilchen. Cruciferae.		3.20	- 30	2370
	17882	12		acaule, weiß, Mai-Juli, Miniaturpflanze, reizend für Topfe		0.20	.50	,,
	17886	2		moea, Trichterwinde. Convolvulaceae. bona nox, blau, großblumig, Juli-Oktober 10 m. 25 Kom	2	50	_ 48	
	17890	§ "	† "	coccinea, granatrot [6,5 re] mit Zimmt [4 lc]	2.20	50 50	15 15	90,
	17894	77		grandiflora alba (noctiflora) (mexicana), schwarzsamig	093.202	7 Karon	-30	
	17918	77	+ "	imperialis, Prachtmischung, buntblättrig, gefranst.	1.50	35	10	A por
	1.010		"	purpurea, Sorten, s. Nr. 12870 ff.	1.00	.00	.10	,
115	17930	§	+ "	" fl. pleno, gefullte und halbgefullte	4.—	70	20	5711
	17936	n	+ 77	quamoclit, hochrot) sehr dankbar	2.20	50	15	64 "
	17938	35	+ "	" alba, weiß. } blühende Schlingpflanze	2.60	50	- 15	72/1
	17946	77	+ "	» Mischung	2.20	50	— 15	
	17949	77	+ "	" Scharlachkönigin (cardinalis grandiflora) [7,5ra]	3	60	15	
	17954	77	+ "	rubro-coerulea, himmelblau [13 na/pa]	6.80	1.20		29"
	17956	27	+ "	" praecox, himmelblau [13 na/14 ia], Juli-Herbst	13.80	2 60	- 30	
	17964	77	+ "		5.60	1.10	— 25	
	15000	100	† Ipom	opsis (Gilia). Polemoniaceae.		1 00	-	F2A.
	17980	100	77	elegans (G. coronopifolia), gemischt, Juli-Oktober		1.80	- 26	5301
	-		Kaul	puzinerkresse, s. Nr. 21476 ft.	-		171	
	18000	25	* Kaui	fussia (Charieis). Compositae.				
	10000	40	, ,,	amelloides (heterophylla), blau [13 ga/in], Juni-August, für Beete, Steingarten, Topfkultur, Strauße	9.40	1.80	_ 25	8161
			Koc	hia, Sommer-Zypresse. Chenopodiaceae.	0.10	1.00	.20	0 13
	18020	100	m "	trichophylla, bildet in kurzer Zeit prachtvolle Büsche,	1			
				das grüne Laub wird im Herbst feuerrot, liebt Sonne,	- 1			
				wertvolle Einzel- u. Gruppenpflanze, auch für Töpfe	1.20	35	10	14401
	18022	27	m »	Childsii, ähnlich, Laub bleibt frischgrün, wirkungsvoll.	1.20	35	10)
			Lac	ck, siehe Nr. 11850 ff.				
				& Tathyana adamatus				
			9	§ Lathyrus odoratus,				
			woh	driechende Wicke, Edelwicke. Leguminosae.				
			20	Ausgedehnte Musterkulturen meines Hauses.		100		1 10 7
				Mischungen:			0	>-19/ K
	18030		Mischun	g vieler Sorten kg M. 6.80.	1	35	10	
	18032		Prachti	mischung großblumiger, farbenreich " " 8	1.20		11	
	18034		» rie	esenblumiger (orchideenblütiger), mit gewellter Fahne,		1	FIELD	
				reichhaltig und prächtig kg M. 9.60.,	1.40	40	1	5
	18036	50	Benary	s Sondermischung riesenblumiger, aus besten orchideen-				
				blütigen Sorten sorgsam zusammengestellt kg M. 14	2	50	2)
	18037		Mischung	g neuer krauser (Ruffled) Sorten " " 19.20.	2.60	50	20)
	18510	200		mischung frühblühender riesenblumiger (Winter-		1		
	10000			ender Treibsorten), sehr wertvoll zum Treiben. kg M. 22.40.	3		1	
	18038		oupluo,	Zwerg-Lathyrus, gemischt " " 11.20.	1.60	35	1	0
			Riese	enblumige, orchideenblütige Prachtsorten,				
				mit gewellter Fahne			-	
	18155		Amhas	sador (Gesandter), kirschrot [9,5 pa] auf gelbem [3 ca] Grund	3	60	2	0
	18157		Ambiti	on (Ehrgeiz), neu, rosig lavendel [11ga]	3.60	1	-,2	
	18156		Amerik	a, weiß, rot [8,5 re] geflammt	3.—			
	18159		Amy J	Johnson, Prächtige Neuheit, altrosa [8,5/9 ca/ea], mit	1			
	11 1		kirsci	hrot[8,5ia/la], halbgefüllte Form. Mehrere Wertzeugnisse.	4		1	
	18161			neu, leuchtend hellrosa [9 ea/ga], feine Farbe	3	- 60	2	0
	18163			c, Neuheit, geraniumrosa mit netzartiger Aderung in kirsch-	-	1 5		
	10100			warmer Ton, doppelte. langgestielte Blüten, Wertzeugnis 1932		1.80		
	18166			Frederick riesenblumig, rein lavendelblau [11 ea]	3			
	18168 18167		Rootall	tche (Schneelawine), vorzügliche weiße	3	1		
	18171			, Neyron-[8,5 ia] und Begonienrosa [7,5/8 la]	3			
	18172		Blance	, zartgelb [2 ca] mit rosa [9 ea]	3			
	18173		Blave	Flamme, größte mittelblaue [11,5/12 na] Blumen	3			
				- Interest of the state of the		1	1	

1895/6 mit U.S. ct., mit varipan Gliban.



Nº	Einjahrsblumen	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.	M. P
	§ Lathyrus odoratus.		4	
	Riesenblumige Prachtsorten (Fortsetzung).	LE.	1	
18174	Brillantrosa, tief purpurrosa [9pa/pc]	3	60	2
18175	Captain Blood, purpurscharlach [7,5/8,5 pe], kupfer geadert	3.20	60	2 2
18176	Charming (Bezaubernd), leuchtend kirschorange [8/8,5 pa/na]	3	60	2
18177	Charm, leuchtend Kardinalrot [7,5/8 pa], prächtige Neuheit	3	60	2
18180 18181	Chieftain (Anführer), rein malvenfarbig [10,5 ia]	3	60 60	2 2
18179	Colne Valley, rein hellblau [12,5 ca], häufig doppelte Fahne Colorado, dunkelorange [7,5 na], fein	3	60	2
18182	Commander Godsall, dunkelstes blau [10,5 pi/11 re]	3	60	
18185	Daffodil (Narcisse), vorzügliche cremegelbe [2 ca/ea] Sorte	3	60	5
18187	Damast Rose, seidiges tiefdunkelkarmin [8,5/9 ra], Wertzeugnis		60	5
18198 18200	Earl Spencer, hellachsrot [7,5 na] Edeltraud (Benary), orangekarmin [7,5 la] und rosa [8,5 ia]	3	60 60	s
18206	Excelsior, orangescharlach [7/7,5 pa], satte, leuchtende Farbe	4.40	80	
18210	Fawn (Rehkalb), zart/achsrot [7,5/8ia], Grund gelblich [4 ca]	4.40	80	:
18216	Feuerkreuz, orangekirschrot [7,5 ra/8 pa]	3	60	
18217	Flaming June (Junislamme), feurigscharlach [7,5 ra/pa]	3	60	
18219	Floradale, neu, begonienrosa [8,5/9ga] auf gelbem [3 ca] Grund	3.20	60	
$\frac{18218}{18221}$	Flora Norton (Heavenly Blue), rein hellblau [11,5/12,5ga] Fluffy Ruffles, zartrosa [9ca/ea] auf Fleischfarbe [6,5ca/ea],	0,-	60	
	stark gekraust, häufig gefüllt, neuer, reizvoller Typ	3.20	60	5
18223	Fordhook Orange, leuchtend hellorange [7,5 la/6,5 nc]	3,-	60	5
18226	Fortuna (Royal Blue), tief dunkelblau [11,5/12re], Wertzeugnis	3	60	
18228 18230	Gelbe Riesen (Primrose Spencer), zartgelb [2 ca]	3	60 1.80	
18236	Glanz, rotbraun [8 pi/ri]	3	60	:
18234	Gleneagles, bestes zartblau [12 ea/ca]	3	60	,
18233	Gloriosa, tief orangescharlach [7,5 ra/7 re]	3	60	
18232	Gold Crest, hellorange [7 na/pa] mit lachsrotem [7 pa] Schein	3	60 60	5 5
18231 18238	Good Cheer, tief begonienrosa [7,5/8 pa/na], silberne Medaille Gräfin Spencer (Paradies), zartrosa [9,5 ca/ea] auf weiß	3	60	15
18237	Grand National, Neuheit, beste hellgelbe Sorte, große, krause, oft	1		
10005	doppelte Blüten, Wertzeugnis 1933		1.80	
18235	Grenadier, leuchtend Geranien-scharlach [7/7,5ra]	3,-	60	
$18248 \\ 18239$	Happiness (Glück), reizend lachsrosa [8,5ia/9ga]	3	60 60	
18240	Hawlmark Lachsrosa [8/8,5 ga]	3	60	-3
18242	Hebe, kräftigrosa [10 ea/ga] auf weiß	3.—	60	5
18244	Helen Lewis, krapprot [7,5 ia], Flügel rosenrot [9 ga]	3	60	—.:
18245	Honour (Ehre), dunkelblutrot [8 re/ri]	3	60 60	—.: —.:
$18250 \mid 18252 \mid$	Huntsman (Jäger), leuchtend scharlach [7,5pe]	3	60	
18256	Jack Hobbs, zartrosa [8,5 ca/ga] auf gelbem Grund, gewellt, gefüllt	3	60	5
18261	John Ingman, leuchtend karmin, [8,5/9 na], sehr wirkungsvoll	3	60	5
18262	Jugend, weiß mit feinem rosa [9,5 ea] Rand	3	60	5
18265	Kardinal, leuchtend scharlach	3.20	60 60	2 2
18264 18269	Karmesinkönig, tiefblutrot [8/8,5 re]	3	60	2 2
18270	Leuchtend violett [10 ra]	3	60	2
18272	Loch Lomond, tief mahagonifarben [8,5/9ri/pn]	3.60	70	2
18277	Magnet, tieflachsrosa [8,5 ga/ia], auffallende Farbe	3	60	2
18276 18278	Mammut, leuchtend orangescharlach [7 pc/8 na], meist gefüllt Marion, neu, rosa [8,5/9 ia], am Grunde cremefarben [2,5 ca], fein.	3	60 80	3 3
18281	Mary Pickford. gelblichrosa [7,5 ea/8ga] mit lachsfarb. [7,5 ga Schein	3	60	— .2
18285	Mayfair, feine Neuhert, karminrosa [8,5/9 ia] auf weiß, stark duftend	4.80	90	8
18287	Miss California, /achsrosa [7,5/8 la] auf gelblichrosa [8,5ia/ga]	3	60	2
18297 18298	Mrs. A. Searles, lachsrosa [8pa/na] mit Goldglanz, vielfach prämiiert "Tom Jones, delphinium-blau [11,5/12 ea]	3	60 60	2 2
18306	Nora Unwin, reinweiβ	3	60 60	2 2
18308	Orange Flamme, leuchtend dunkelorange [6.5/7 pa/pc]	3	60	2
18309	" Wolke, lachsscharlach [7/7,5 pa u. 7,5/8 na] auf gelb [3 ca]	3	60	2

Nº	Einjahrsblumen	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
	§ Lathyrus odoratus.			
	Riesenblumige Prachtsorten (Fortsetzung):			
18310	Othello, dunkelkastanienbraun [8,5/9 ri]	3	60	20
18313	Perle, neu, rosa [9/9,5 ea/ga] auf hellem Grund, bemerkenswert	7.20	1.40	35
18315	Pinkie, kräftiges rosa [9,5 ga/ia], sehr gute Blumen und Stengel	3	60	20
18316	Powerscourt, größte und beste lavendel [11/11,5 ca/ea]	3	60	20
18318 18325	Präsident Harding, lachsscharlach [7/7,5 la/na]	3	- 60	25
18330	Roter Junge, leuchtend karmesin [8/8,5 re/ri], prämiierte Neuheit Royal Pink, hellrosa [9 ga], Fahne lachsrosa [7,5/8 la]	3.60	70 60	25 20
18332	" Scot, leuchtend scharlach [7,5 ra/re]	3.—	60	20
18333	Rubicund, Neuheit, tief karminscharlach [8 re/ri], besonders große,	It-0-		
10005	edle Blumen, häufig 5 am Stengel; Wertzeugnis 1933		1.80	45
18335	Ruffled Beauty, lilarosa [9/9,5ea] auf gelbem [3ca/ea] Grund	3.60	70	25
18337 18336	" Orchid, neu, dunkel lilarosa [9,5 ia/la] gekraust und gefüllt " Rose, tief karmin [9,5 na], stark gekraust, duplex	3.20	60 60	20 20
18338	" White (Krause Weiße), Neuheit, echter Tvn in reinweiß	0.20	1.80	- 45
18340	Scharlachkönig, karmesin [8/8,5 re]	3	60	20
18342	Senator, schokoladenfarbig gestreift [9 pl]	3	60	20
18346	Sextet Queen, neu, reinweiß	3.20	60	20
18344	Smiles (Lächeln), lachsrot [7,5/8 la], rosa [8,5 ga] getuscht, sonnen- beständig, wüchsige, reichblühende Sorte, beachtenswerte Neuheit.	3.60	70	26
18345	Sonny Boy, leucht. dunkelrot [7,5/8ri/pl], mehrere Wertzeugnisse		60	20
18349	Sunkist, gelbgrundige [2 ca] "Jugend", Saum zartrosa [9 ea]	3	- 60	-,20
18352	Superfine, gelblichrosa, herrliche neue Sorte,	3.20	60	20
18350	Supreme (Erhaben), beste reinhellrosa [9,5 ga] Sorte, meist gefüllt		60	20
18357 18362	Veronica, neu, hell lavendelblau [12 ga], Wertzeugnis 1930 Weiße Riesen, weißsamig, (alba maxima, Weißer König)	3	60 60	20 20
18366	Welche Freude (What Yoy), beste gelbe [2 ca/ea], stark gewellt		60	20
18368	2 L. O., tiefscharlach, [7,5 pc/re] leuchtend, sonnenbeständig	3	60	20
18034	Prachtmischung riesenblumigerkg M. 9.60.	1.40	40	18
12935	Sortiment von 24 Prachtsorten 3.20.			
12937 12939	" " 12 " " 1.50. " " 8 " " 1			
12940	" " 6 "	-		1 - 1
	Als Geschenk zu empfehlen:			N.
14709	farbiges Sortiment von 18 Sorten			11 17
14708	n n 12 n n 1.60.			-
14707	n n 8 n 1	11		
14706	n n 6 n			
	Riesenblumige Weihnachts-Edelwicken			
	(frühblühende orchideenblütige Treib-Sorten):	1 70		
	Diese prächtigen neuen Sorten verbinden den Vorteil der	000		
	frühen Blütezeit und Treibwilligkeit mit der edlen Blütenform der gewellt- und riesenblumigen Spencer oder orchideenblütigen			
	Klasse. Im August bis Oktober ausgesät, kommen sie im Kalthaus Ende Dezember bis März, bei Frühjahrsaussaat ins freie Land etwa			- 7
	3 Woohen früher als andere Sorten zur Blüte.	ALC: N		THE LA
18384	Apollo, begonienrosa [8/8,5 ia/la], herrliche Neuheit	5.60	1.10	36
18390	Belle, reinrosa [8,5/9 ga/ia] auf hellem [3 ca] Grund		90	30
18394 18392	Blaue Grasmücke, blau [11 nc/12 ia]	4.80 5.60	90 1.10	30 3t
18397	Charm (Liebreiz), reichrosa [8,5/9 la], mehrfach prämiert	5	1	80
18398	Fackel, lachsorange [8pa/8,5na]	5.60	1.10	35
18410	Fenerkönig, lachsrot [7,5/8 pa]	4.80	90	30
18424 18431	Glitters (Glanz), leuchtend kirschscharlach [7,5/8 pa/na]	4.80	90 1	30 30
18433	Goldland (El Dorado), hellorange [7 ra/pa], früheste Sorte Grenadier, leuchtend scharlach [7,5/8 ra/re]		1	30 30
18438	Harmonie, lavendelblau [10,5/11 ea]	4.80	90	-,30
18446	Kanarienvogel [2 ca]. König, tief dunkelkarmesin [8,5/9 re]	5	1	30
18448	König, tief dunkelkarmesin [8,5/9re]	4.80	90	30
19440	Today Comment to the state of t	1 5 00		
18449 18450	Lady Gay, zartrosa [9,5 ea/ga] auf weißem Grund, feine Neuheit Lavendel (Burpees), Glycinenblau [10,5 ga/11 ea]	5.80	1.10	35 30

in when frifeligenden Tyntar- Wicken: noper Larbon 1915/16

Grimat fiellof Gierra Nevada, Californien

som dr. Hooker im odlab- gibing subbish

	№	70.4	Einjahrsblumen	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.	1gr.
			8 Lathyrma adonatus				
			§ Lathyrus odoratus.	0.1			
	18452		Riesenblumige Weihnachts-Edelwicken (Forts.)		1 40	05	
	18455		Marine, marineblau Mrs. Calvin Coolidge, lachsrosa [9ia/ga/8la], riesenblumig	5.60	1.10 90	35 30	
	18458	-	" Herbert Hoover, rein mittelblau [11,5/12 ia]	5	1	30	
	18457 18463		" Kerr, beste hellachsfarbige [7/7,5 la]	5	1	30 30	
	18462		Orange (Burpees), reine Farbe [6,5/7 na/pc], wertvoll Oriental, zartgelb [2,5 ca], dunkelsamig	5,-	1	30	
	18465		Othello, dunkelkastanienbraun [8,5/9 ri/pn]	5.80	1.10	35	
	18467 18472		Pal, tief dunkelkarmin [8,5/9 ra/re], feine Neuheit Pfirsichblüte, neu, gelblichhrosa auf hellem Grund, herrliche Neuheit	5.60	1.10	-35. 45	
	18469		Roter Vogel, neu, leuchtend dunkelkarmesin [8/8,5 re/ri]	5	1	30	
	18468		Rosa Riesen, neu, größtblumige, reinrosa [9,5 ga/ia] Sorte	5	1	30	
	18490 18496		Schneeflocke (Schneesturm), reinweiß	4.80	90 1	30 30	
	18499		Sonnenstrahl, lachskarmin [7/8 na] auf gelbem [3 ca] Grund	5	1	30	
	18501 18503	- '	Treu Blan, rein hellblau [11,5/12 ga]	5	1	30	
	18510		Vulkan, feurig kirschscharlach [7,5 ra]	4.80	90 60	30 20	
	12950		Sortiment von 12 Riesen Treibsorten 2				
	12951	Höbe	n n 6 n n n 1.—.				
	l	cm	a Della collection of the state of			4.5	9 K.
	18520	8	Lathyrus azureus, himmelblau [13 nc], Juni-September Lavatera, Bechermalve, Sommerpappel, Pappelrose. Malvac		40	10	1 10.
	18522	100	" trimestris, amarantrosa [9,5 ga], Juli-September 100 g	H. 1.60.	35	10	1754
	18524	60	" rosea splendens (Sonnenuntergang), leuchtend karm	inrosa		4.00	
	18526	100	[9 lc], großblumig, dankbar		- 40 - 35	15 10	1754
	18528	60	» " splendens, blendend weiß, großblumig . 100 "		50	15	
4000/00	10500	20	Layia. Compositae.		1 20	OF	
186 0/ 3	18532	30	m* " elegans, gelb [2 pa] mit weiβ, Juni-August, für Beet und Einfe Leptosiphon (Gilia). Polemoniaceae.	ssung	1.30	—.25	
	18538	77	* " densiflorus, lavendel [11 ea] Juni-September, reid		60		21204
	18544 18546	12	* " hybridus, schöne Farben gemischt blühend, für sonnige B. * " roseus [10 ia]		90 1.20		3424 .
	18550	30	* schöne Mischung		70	- 20	0140.
			Levkoje, siehe Nr. 10 300 ff.				19.00
	18552	60	Leptosyne, Feinheitsblume. Compositae. m "maritima (grandiflora), gelb [1,5 pa], Juli-Okt., für Beete u. S	trauße	1.40	25	
	18554	45	m » Stillmanii, goldgelb [2 pa], blüht 5 — 6 Wochen nac	h der	2.120		
			Aussaat, Juni-September, schön zum Schnitt		1.30	25	640"
	18556	15	Limnanthes, Sumpfblume. Limnanthaceae m. Douglasii, weif mit gelb [2 la], Juni-Septbr., für Beete u. Fels	gärten	70	20	198 "
. , , 0			Linaria, Leinkraut. Scrophulariaceae.				
Want A	18560	30	* " bipartita (elegans), veilchenblau [11 pa] mit gelb [2 ca/ps	·] · · · ·	60 60		19700 1
CA/ (6.1	18564 18566	n	* * schön gemischt		50	15	197004
1893/9	48568	20	m* , Hendersonii ericoides (Benary), purpurviolett [11 ra/re], b	uschift	pokl.	20	56501
19.19.19	18570 18571	30	* " maroccana, purpurrot [11 pa], sehr schön Juni-Sept * " alba (Weiße Perle), schön für Be		60 60	15 15	7000 1
, the Wife	18572	27	* " " alba (Weiße Perie), schön	rduße	60	15	70001
	18574	77	* " " hybrida, sehr zierlich, schöne Mischung.] 100 g.	H. 2.60.	50	15	7000,
17. 76	18575	27	* " " Excelsior Mischung, reichhaltiges Farbenspid	M. A.	70	20	
	18576	n	* " " Feenstrauß, feine Neuheit; reichblühende, bu				
	10550		Pflanzen, große Blumen in duftigen Farben.		2.80	30	
	18578	77	* " reticulata aureo-purpurea, Bluten goldgelb [3 pa] und d purpur [8,5 re], Juni-Oktober, reizend		- 70	20	23 7001
			Linum, Lein, Flachs. Linaceae.			778	
	18580	40	* " grandiflorum rubrum (rotblühender [8,5 ra] Lein) 100 g		- 40		2951
	18582 18584	60	* " " roseum [9 ga], hubsch, Juni-September 100 " usitatissimum (blauer Lein)		- 50 - 35	15 10	295,
	10004	00	" usitatissimum (blauer Lein) 100 "	,	-,00	.10	

	Nº Nº	Höhe	Einjahrsblumen	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.	1gr.
			Löwenmaul, s. Antirrhinum, Nr. 15225 ff. m*Lobelia erinus, Teppichspleiße. Campanulaceae.			
		1	Aussaut Februar-April in kaltes Mistbeet oder Töpfe (auch Herbstaussaat möglich), Sämlinge pikieren, Mai-Juni auspflanzen, Blüte Juni – September.		SELLI.	
	18590	25	coerulea (gracilis), zierlich, hellblau [13 pa]	90	20	55500 k
	18591	77	alba, weiβ, sehr hubsch	2.20	25	
	18592 18610	20	atrocoerulea oculata, dunkelblau [12,5 ra] mit weißem Auge	2.—		55000 n
	18622	25	Prima Bonna, Blumen tiefpurpur [9,5 ra/ro]speciosa, tiefmarineblau [12,5 pa], dunkellaubig, schön	1.30	25 25	
	18618	n	" superba, tiefmarineblau [12,5 ra], Auge reinweiβ, dunkles Laub	1.80	25	
	18626	77	schöne Mischung	1.40	25	
	18634 18635	10	compacta (erecta) alba, sehr schön	2.60	30	
905/6	18636	77	Blauer Stein, rein enzianblau [12,5 ra], ohne Auge Firmament, reinblau [12,5 ra]	2.80	30 30	
	18650	77	" foliis aureis (Goldelse), gelbes Laub, reizend	4.80	35	
871/72	18642	77	* Kristallpalast (Benary), dunkle Blätter, tief ultramarinblaue	8	(DEE)	
	10050	H	[12,5 pa] Blumen, beste u. beliebteste Lobelia 100 g M.17	3	30	
1=71 72	18652	77	" Kaiser Friedrich, hellblau [12,5 la] mit Auge	3	30	
,,,,,,	10001	"	liebte Sorte für Beete und Töpfe 100 g A. 15.40.	2.80	30	
	18656	77	» pumila alba, schönste reinweiße	2.80	30	
	18657	77	» splendens, dunkelmarineblau [12,5 ra], mit großem weißen	9		
1897-18	18663	"	Muge, eine der schönsten 100 g M. 17.—. "Weiße Dame, großblumig	3	30 30	
	18664	"	" schöne Mischung	2.20	25	
	14206		Sortiment von 6 besten Sorten	1 30	200	
			Nr. 18634 bis 18664 bilden niedrige, gedrungene Büsche, sie eignen sich daher besonders gut zu Einfassungen, Teppichgürten und Topfkultur.	1	and the same of	
		-	wither obsoluters gut zu zienjassungen, tepptongarien und toppnatier.	1601	2 95	
			m Lobelia erinus pendula, Ampel-Lobelia.	1 1 1	COURT IN	
		- 1	Sorten mit besonders lang wachsenden, hängenden Ranken, hervorragend schön für Ampeln, Balkon- und Fensterkästen.	100	3.8)	
1910 M1	18665	-	Amanda (Benary), rosalila [10 pc] bis amarantrot [9,5 re/ri], mit	- 7	4031	- /
1914/15	10000	-	weißem Auge, reizend	4.80		360001
1907/8	18666 18667		Angelina (Benary), reinweiß, großblumig, überreich blühend Hamburgia, hellblau [13 pa]	3	35 - 30	32,000 .
1909/10	18668		Miranda (Benary), purpurrosa [10,5 ra] mit weißem Auge	6		34000 .
1912/13	18670		Saphir (Benary), zahllose große, tiefblaue Blumen mit reinweißem	()		
	18682	-11	Auge; lange, kräftige Ranken. Besonders wertvoll Mischung obiger Ampellobelien	3.20 2.80	—.30 —.30	
	1869 8	40	†* Lohelia tenuior (ramosa nana comp.), blau [12,5 ra], Juni-Oktober . " cardinalis u. fulgens, s. Nr. 25792 ff.	3.20	80	28000 1
			" cardinalis u. fulgens, s. Nr. 25/92 ff. Luffa, Netzgurke. Cucurbitaceae.		0000	
	18708	§	† " acutangula raschwachsende	50	15	
	18710	77	† " cylindrica, hubsche Fruchte \ Schlingpflanzen	60	15	11,
			Lunaria, siehe Nr. 25810 ff.	III.		Time.
	10790	20	Lupinus, Wolfsbohne, Lupine. Leguminosae. * n affinis blay [12.5] a mit 11]c/nc] Juni-Sentember 2 20	1 100		16711
1863/64	18736	30 60	* n affinis, blau [12,5 la mit 11 lc/nc], Juni-September 2.20 n albo-coccineus, rosa [10 ga/9,5 pe] und weiß 1.80	50 40	15 15	48,
	18744	120	"Cruikshanksii, dunkelblau [12 la/11 lc] u. gelb [2,5 pa]. 1.20	35	10	71
18 58/59	18758	60	" Hartwegii, blau [13/12,5la, getuscht mit 10,5 re] 2	50	15	48 1
	18760	77	n albus, weiβ, groβblumig	50	15	74.
	18762 18764	27	" coelestinus, himmelblau [13ga mit 11 nc] 2.— " roseus, zartrosa [10 ga], rot [10 nc/re] getuscht. 2.—	50 50	15 15	74 , 74 ,
	18768	מ	" " gemischt, gut zum Schnitt	40	15	,
	18770	n	" hybridus atrococcineus, rosa [9,5 ca] mit rot [9,5 pc]. 2.—	50	15	35,
	18774	77	" insignis, purpurviolett [11 ia/na mit 10,5 re] 2.—	50	15	691
	18776 18778	n	n nigrescens, schwarz mit violett [12 re u. 12,5 la] 2.— n roseus, zartrosa [9.5 ea] mit magentarot [9,5 ra]. 2.—	50 50	15 15	8 1, 56 4
	18780	30	* n luteus Romulus, gelb [2,5 pa], großblumig	70	20	
	18782	60	" splendens, gelbe Lupine80	35	10	
					U.	

L. Royal Inyele (compacta oculata, spesiosa superba) 1890/91.

Vilmorin 1871

	NE	Höhe	Piniahashlaman	100 g	10 g	Port.	
	Nº	cm	Einjahrsblumen	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.	1gr
		CIAI		17. 1 1.	1	M1. 1 1.	rigo
			Lupinus (Fortsetzung).	-198			
	18786	100	" mutabilis, weiß, gelb [2/2,5 pa] und violett [11 gc]	1.20	35	10	7 K.
	18790	77	" roseus, weiβ, gelb und rosa [9,5 ca]	1.20	35	10	71
	18798	30	* nanus, blau [12,5 ga/la], violett [11nc] getuscht	3.20	60	15	2094
	18800	77	* " albus (spielt), Juni-September	3.20	60		1694
	18804	77	* " Schneekönigin, schneeweiße Blumen in Fülle	4	70	20	
	18810	80	" hirsutus (pilosus) albus, weiβ	1.20	35	15	
	18812 18814	27	" coeruleus, blau [12 nc] mit weiß . 10.1	1.20	35	15	
	18818	יו יו	" ruber, hellrosa [8 ca/ea] mit magendayot [9,5 nc] " pantelericus, dunkelblau [12 pc/12,5 na/la]	1.20	35 35	15 10	
	18822	70	sulphureus superbus, gelb [2 la] spater mit braun [7 pg]	3.60	70	20	24 1
	18826	30	* " texanus (subcarnosus), azurblau [12,5 la], Juni-Sept.	2.20	50		274
	18834	80	" Mischung hoher Sorten, großkörnig	1.20	35	15	
	18835	60	" " mittelhoher " } sehr schön	1.80	40	15	604
	18836	30	" " modrigor ")	2.60	50	15	1404
	14212		" Sortiment von 6 Sorten	mark (V)			
			Einjährige Lupinen siud anspruchslose Sommerpflanzen für Freilandsaat, die niedrigen hübsch für Beete, die höheren	-			
			zum Schnitt.	1			
			Lychnis Haageana, siehe Nr. 25898 ff.	1 1	1 -2		
	40000	100	Malope, Trichtermalve, Sommermalve. Malvaceae.				2110
	18876	100	" grandiflora (trifida) alba, weiß Juli-	1.40	35	10	
	18880 18882	"	" purpurea, karmin [9pc] mit purpur [9re] September,	1.40	35 35	10	2/92/ 4
	18886	77	" rosea, zartrosa [10 ca mit 10 ea] wirkungs- " Mischung voll	1.40	30	10 10	
	18887	60		1.40	35	10	
	18888	77	" " purpurea [9 pc mit 9 re]. Juni-August	1.40	35	10	
			Malva, Malve. Malvaceae.	-			
	18890	200	" crispa, zartlila [11 ca], krausblätterig, Juli-Oktober		35	10	3001
	18896	120	" mauritiana (zebrina), purpur [9,5 re] Adern auf zartlila [10),5 ea]	35	10	1821"
	18898	60	m " miniata, mennigerot [6,5 nc], Juli-Oktober, hubsch für To		70	- 20	11200
	******		Martynia, Gemsenhorn. Martyniaceae.	84			23 "
	18902	45	† " formosa (annua fragrans), rotviolett Juni-Septhr., fürwarme		2	25	43
	10010	00	m Matricaria, Kamille, Mutterkraut. Compositae. — S. auch Pyret.	hrum.	00		~
	18918 18922	60	" capensis (parthenoides) fl. pleno, weiβ		90		76101
1871/72	18934	יי יי	" " eximia fl. pleno, reinweiβ Juli-Oktober, " " grandiflora fl. pleno, groβblumig hubsch für		90 1.30		101004
1886187	18938	20	* " " " pumila fl. ple. (TomThumb) Beete und Topfe		1.80		98000
1895/6		30	* " nana fl. pleno, Goldball [2,51a] reizend		4	35	8900,
	18968	27	* " " Schneeball [2 ca/ea]		5.—		75504
	18920	27	" chamomilla, echte Kamille, weiβ, aromatisch100 g s	£ 6.80.	1.30	25	15-16000
			Matthiola, Levkoje. Cruciferae.		=	11 7	
	18972	45	" annua und incana, siehe Nr. 10300 ff.	// 1 +0	95	10	23004
- 6	10012	40	" bicornis, Gemshorn, rosiglavendel [11 ea/10,5 la] . 100 g &	1.40.	— .35	10	., 0001
	18976	8	Maurandia, Kletterblume. Scrophulariaceae.	Tourni	30.—	1	8350"
	18982	8 7		uni bis	4.80	- 35	8 3004
	18986	" "	# Barerayana, otau [11,51a] Ok	tober	4.80	35	8 300 4
	18996	77	† " gemischt, reizende Ampelpflanzen und Schlingpflanzen fürs		4.60	35	
			Mesembrianthemum, Mittagsblume. Aizoaceae.			-	
1870/71	19004	15	†* " cordifolium foliis variegatis, weißbunte Β/ätter, purpurrosα[00	- 7	1000
	10000	10	Blüten, reizend für Teppichbeete und Einfassungen		20		18184
1847	19006	10	†* " criniflorum, schönste Färbungen, Teppich- u. Felsenpflan		11.20		4 7001
10 7 %	19008 19016	20 15	1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	uni ois	50 1.30	15 25	4780,
	19018	77	†* " album, weiß		2.—		4780 1
	10010	1 "	Mimosa, Sinnpflanze. Leguminosae.	Chicoch	- 1	.20	. ,
	19022	60	† " pudica (Noli me tangere, Rühr' mich nicht an), reize	nd.	50	- 15	157 +
	2.5022	1			.00	.10	
	19026	45	Mimulus, Gauklerblume, Maskenblume. Scrophulariaceae. † " cardinalis (Kardinalblume), scharlach [7 pa]	11 1	4.60	- 35	30500 4
	19030	n	+ - grandiflarus dunkalrat [75 ra] echan	Tuni-	5	35	
188\$ 188		25	+* " cupreus Fürst Bismarck, kunferrote Hybriden	ktober	5	35	
	19056	20	†* " Roter Kaiser, karmesinscharlachrot [7,5/8 re], reich	blütig	16.—	55	18000 "
						1	

	Nº	Höhe cm	Einjahrsblumen	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.	1gr.
			72 / Y			
	19062	15	Mimulus (Fortsetzung).	6	40	64000 K
1863 164		30	†* " moschatus (Moschuspflanze), gelbblühend, wohlriechend †* " luteus, tigrinus (hybridus), Prachtmischung, getigerte	3.20		290002
,000,107	19120	n	†* "grandiflorus, großblumige getigerte und gefleckte.	4.60	35	~ 10000
	19140	17	†* " Mischung einfacher, schön	3.20	30	
			Mina, Convolvulaceae.	- 1		
986/87	19150	§	† " lobata, scharlach [6,5 nc/7 pc] mit gelb [2 ea], teine Schlingpflanze	3.70	35	36-381
			Mirabilis, Wunderblume, Nyctaginaceae.	- 1		
			" jalapa, siehe Mr. 13100 ff. 59r = 53%.			
			Mohn, siehe Nr. 13200 ff., 19468 ff., 26130 ff. Momordica, Balsamgurke. Cucurbitaceae.			
	19166	§	† " balsamina, scharlachrote Früchte	70	20	9 11
	19170	77	† " charantia, orangegelbe Früchte 5 gr. = 26. K	50	15	' '
		-	Myosotis, siehe Nr. 25970 ff.			
	4	-	Nelken, siehe Nr. 12200 und Nr. 16820 ff.			
			Nemesia. Scrophulariaceae.			
	19200	30	†* " compacta coerulea, hellblau [12,5 ga/ia], schön für Töpfe	1.30	25	45003
	19204	25	†* " Edelblau, neu, vergißmeinnichtblau [12,5 ga], verbessert	2.80	30	
	19208	30	†* " Namaqualand-Species, neu, dunkelviolett [11,5 la/na] mit kleiner,		40	
	19210	30	t* strumosa grandifiora (Suttonii), Prachtmischung schöner	on)	40	
	10210	00	Farben, sehr wirkungsvolle große Blumen. 100 g M. 19.20.	3.20	30	4000%
	19213	77	+* " grandiflora Feuerkönig, karminscharlach [8,5 ra]	5.60	40	· ·
	19216	77	+* " " Karmesin	5.60	40	
	19219	77	†* " " Orange [4,5/5 pa]	5.60	- 40	
	19222	77	†* " " Rosa [9 ra/pc]	5.60	40	
	19225	27	†* " " Scharlach [7,5 ra/re] †* " " Weiß, mit gelbem Auge	5.60	40	
	19228 19230	20	†* " " Weiß, mit gelbem Auge	2.80	40 30	41001
	19232	77	†* " " Aurora, obere Lippe leuchtend karmin [7,5 re],	2.00		1-1009
	10101		untere Lippe weiß mit Auge	6	40	
	19235	27	†* " " Feuerkönig, scharlach [7/7,5 ra/re]	7.20	40	
	19239	29	†* " " grandiflora Feuerball, scharlach [8re/8,5ra]	7.20	40	
	19243	"	†* " " " Orangeprinz [4,5/5 ra], großblumig	7.20		44004
	19246 19244	27	" " " " Weiße Königin, siehe Neuheiten †* " " " superbissima (Triumph), sehr groß-		70	20001
	LUZII	"	blumig, prachtvolle, reiche Farben 100 g .M. 38.40.	6	40	
			Nemesien gehören zu den reizendsten Sommergewächsen, sie werden im April in kaltes Mistbeet ausgesät und blühen von Juni bis September,			
			April in Kaltes Mistbeet ausgesat und blüken von Juni bis September, nach der Blüte abgeschnitten entwickeln sie einen zweiten Flor, sie	11-11		
			lieben leichten Boden und sonnigen Standort.			
	10040	15	Nemophila, Hainblume, Hainschönchen. Hydrophyllaceae.			29111
	19248 19276	15	* natomaria atrocoerulea, dunkelblau [12,5 na], reizend 100 g M 1.80. * ninsignis, frühester reinblauer [13 la] Blütenteppich 100 n n 1.40.	40 35		378,
	19278	77	* " " alba, weiß	35		3781
	19290	"	* maculata, weiß mit dunkelvioletten [11,5 ro] Flecken 100 n n 1.40.	35		1121
	19296	"	* " schöne Mischung, für Freilandsaat, Mai-Juli 100 " " 1.40.	35	10	
			Nicandra. Solanaceae.	- 10	-	
	19298	100	m » physaloides, zartblau [12 ea]	35	10	
000 100		-	Nicotiana, Tabak. Solanaceae.	100		44
884/83	19300	80	m » affinis (alata), große, langgeröhrte, wohlriechende weiße Blumen	-,60		10 400 11
	19308	15	m , hybrida, Prachtmischung, schönes Farbenspiel	60	15	
365/66	19309 19310	45 150	m " nana kermesina, neu, dunkelkarmesin, [8/8,5 re], verbessert	5	- 35 - 15	13200
1890194	19312	200	m » atropurpurea grandiflora, weinrot [9ra/re], Blattpflanze	40		
	10012	200	pflanze, dunkelgrüne, bis 1 m lange Blätter1 g & 1.60.	14	50	55000 1
1904/5	19316	75	m " Sanderae, Blumen dunkelkarmin [9 ra/re], Mai-Oktober, reich-			
			blühende Einzel- und Gruppenpflanze	80		1120011
	19318	77	m " atrosanguinea (Scharlachkönig), neu, dunkelkarmesin [8 re]	1.10	25	
905/6	19322	77	m " " hybrida, gemischt, viele Farben	70	20	7450
	19324	45	* suaveolens, weiß, Mai-Oktober, wohlriechend, selten 1 g # 2	16		74601
	19325	150	m " silvestris, lange, weiße Blumen in Trauben, sehr wohlriechend.	70	20	24000 0
	19333	15	Nierembergia, Weißbecher. Solanaceae.	1.10	0"	2
	17000	45	† " frutescens, großblumig, lila [11,5 ca/ga], reichbluhend	1.10	25	30001




Hurst

singsfilt sting mer scialifein and oromanism

		Höhe	Einjahrsblumen	10 g	Port.
		em		M. Pf.	M. Pf. 192
			Nigella, Jungfer im Grünen, Schwarzkümmel. Ranunculaceae.		
	19338	45	" damascena fl. pleno, zarthlau [13 ga], Juni-Sept. 100 g M.1.—.	-,35	10 377 Km
	19337	77	" " fl. pl. indigoblau, Alt Preußen, [12,5/13 na] 100 " " 1.80.	40	15
10.12.1.10	19339	77	" " " Miss Jekyll, himmelblau [13 ia] 100 " " 1	35	10
1912/13	19341	25	" " " " " " " " reinweiß, langgestielt . 100 " " 1	35	10
	19346	77	* " nana fl. pleno, blau [13 ga], gefüllt	35 35	10 377 · 10 377 ·
	19362	45	" schöne Mischung	35	10
	19354	77	" hispanica, blau [12/12,5 lc]	50	15 900 ¹
	19356 19358	"	n n alba, weiβ	50	15 900 +
	19990	"	" " atropurpurea, rotviolett [10 pi/11,5 ne]100 " " 2.60. Nolana, Glockenwinde. Nolanaceae.	50	15 900 ,
	19368	15	* " grandiflora, kornblumenblau[12,5 ia/la] Juli-Sept. 100 g M. 1.80.	40	15 814
	19370	27	* " alba, großblumig	40	15 81 +
	19378	77	* " schöne Mischung Lagen 100 " " 1.50.	35	10
	19382	30	Nycterinia (Zaluzianskya). Sternbalsam, Nachtbalsam. Scrophulariaceae. †* " capensis, weiß, sehr wohlriechend Juli-September, f. Beete,	1.40	25 80601
	19386	15	†* " selaginoides, lila [12 ca/ea], niedlich . Einfassungen, Töpfe	1.40	25 15000 "
			Oenothera, Nachtkerze. Oenotheraceae.		
	19392	10	m » acaulis (taraxacifolia) alba, weiß im Verblühen rosa, sehr schön	1.10	-,25 5001
	19420	20	m* " aurea, gelb [1,5 na], sehr schön	- 90	20
	19395	120	m* biennis, gelb [2 pa], wohlriechend Juli-Oktober,	35	10
	19394	90	m* " Abendrot, groβ, gelb [1,5 na] mit roten Juli-Oktober, [7 ng] Kelchblättern	40	15
	19400	60	m "Drummondii, gelb [1,5 na], schön Sonnenschein	70	20 20701
	19408	77	m " Lamarckiana, gelb [1,5 na], großblumig geschlossen	40	15 2000 1
1860/61		15	†* " rosea (mexicana), kaminrosa [9,5 ia], niedrig	1.10	25 90001
	19428		m » schöne Mischung	—. 35	10
	19438	15	+* " rosea [10 pa], reizend) Juni - September, für 1 g M. 2.20.	18.—	60 49804
1874/25		77	+* " " alba, reinweiß Beete, Steingarten, Topfe 1 " " 2.50.	20	60 27801
	19450	8	†* " tropacoloides (corniculata purpurea), dunkelgelb [2pa], braune		
1010110	10450	45	Blatter, für Felsgarten, Teppichbeete und Ampeln	4.60	35 3 700 1
1968/69	19400	15	†* " valdiviana (Veitchii), gelb [2 pa], wohlriechend	4.60	35 2/300 4
			Papaver somniferum, Einfachblühender Gartenmohn.		
			Papaveraceae. N. Pf.		
190617	19468	90	Admiral (Benary), weiß mit breitem scharlach [7,5 ra] Saum 1.20	35	10 2600 1
	19472	77	Braut, einfach weiß	35	—.10
1909/10	19470	27	Darwin (Benary), prächtig dunkelpurpur [9,5 ri] 1.20	35	10 36004
19001-1	19478	77	Loreley, zart lilarosa [10,5 ca], hübsch	35 35	10 3 400 4
1914/15		77	Pfirsichrosa [8ia] (Benary), reizvolle Färbung	35 35	-10
1910/11		77	Scharlachkönig (Benary), tief scharlachkarmesin [7,5 ra/re] 1.20	35	10
	19480	27	Danebrog, scharlach [7,5 ra], weiße Mitte, gefranst 1.20	35	10
	19491	27	Einfachblühende Mohnsorten in Prachtmischung 1	—. 35	10
1891/92	19494	50	Papaver glaucum, Tulpen-Mohn, /eucht. schar/ach [7.5 ra],		
			blüht reich, herrlich für Gruppen, besonders bei Herbstsaat 4.40	80	20 7400+
	19503	70	Mursellii fl. pleno, weiß mit rot [7,5 ra/8 nc] 2.20	50	15 30001
	19506	50	" fl. pleno Mikado, weiß, weinrot [7,5 pa/8 re] gerandet . 2.20	50	15 3000"
	19510- 1 9512	75	rhoeas, Klatschmohn, Feuermohn 2.20 n einfachblühender Seiden- (Shirley-) Mohn, Pracht-	50	15
	20012		mischung, viele zarte Farben mit gelben Staub-	10	
			beuteln, herrlich für Gruppen und zum Schneiden 1.80	40	15 73001
	19513	75	" Feuerkönig, einfach, scharlach [7 ra], gelbe Staubfäden 3.—	60	15
1906/7	19511	50	" nanum, blaue Färbungen [9,5/11 ec/12,5ie], neu 4.40 " Karmin [7,5/8,5 ra] 3% (Benary), 4.40	80	20 20
1905/6		77	" Rosa [9 ia/na]. Rosa [9 ia/n	80 80	20 20
1901/2		"	" lachsrosa Färbungen [6,5 ga/la] (Sorten, fast treu 4.40	80	20 74004
1903/4		"	" Schneeweiß. By	80	20 7000f
1916/17	19519	30	* " pumilum, Liliput - Mohn (Benary), kleine, dichte	1 00	25 8800 ;
			Büsche, äußerst blütenreich; reizend 9.40	1.80	25 68007

	Nº	Höhe		Einjahrsblumen	100 g	10 g	Port. 197
		cm			M. Pf.	M. Pf.	M. Pr. 6500 K
				Algefüller Leidenmohn aver (Fortsetzung).	1		6200
	19520	60	rh	loeas, fl. pleno, gefüllter Ranunkelmohn, Prachtmischung.	2.60	50	15 9000 K
	19524	n	-67	" " gefüllter Seidenmohn, gemischt	3.20	60	15
	19527	77	7	" " " seltene Farben, in mauve und	-		
	10500			karminrosa Schattierungen	6	1.20	25 or
	19526	70	7	" Blender, scharlach [6,5 ra], prächtig	5.60 4.80	1.10 90	25 20 8000 n
	19521 19522	60	nr	" " foliis aureis, Goldmohn, reizend	2.20	50 50	15
	14228	10		ortiment von 6 einfachblühenden Sorten M. — .70.			
				Ubrige Mohnsorten siehe Nr. 13200 ff. und ausdauernde 26130 j	190		
	41		1 7 1	Oli Control of the Co	<i>y</i> .	3	
	10500	0	Pa	assiflora, Passionsblume. Passifloraceae.	ALC: N	1	20 14411
	19528	sp.sp.	m	" foetida, zierliche Früchte		1.70	25 1069
	19530	8		" gracilis, weiß, blau gestreift, Juli-Septembererilla. Labiatae.		1	20 (00)
	19534	60		" nankinensis (frutescens), mit schwarzroten Blättern		35	10 6554
770/71		"	+	" fol. atropurpureis laciniatis, geschlitzte dunkelrote B		50	- 15 6552
	19546	45	+	" macrophylla compacta, schöne, große dunkle B	8/ätter	50	15 500 h
				Perilla nankinensis ist wegen ihrer schönen glänzend schroten Belaubung besonders wirkungsvoll für Gruppen und	warz-	1	
				fassungen, sowie als Hintergrund für lebhafte Blütenfarben		101-9	2001
		111	Pe	etunia. Solanaceae.	-	1	
14/15	19556	30		" inflata, karminpurpur[9,5 ra] mit violettem Schlund, kleinb		1.20	25
927/48	19560	"	m ;	" Saphir, neu, glänzend blau [11,5 pa/ra], für Amp	ein	2.60	30
		-		m Petunia hybrida. Solanaceae.		110	0.000
	41 -				mm dm		
				Aussaat Februar-April, warm, Sämlinge bald pikieren, da kleine Töpfe und Ende Mai auspflanzen in sonnige Lage.	11.10 €10		100
853/54	19564	45	set	ehr schöne Mischung 100 g 🚜	M. 3.60.	70	-2011800
Nufring	19566	77	Pr	rachtmischung 100 n n	6	1.20	25 10000 1
861/62	19568	n	m	aculata (Inimitable), magentarot [9,5 ra] und weiß gefleck	t und	1 40	2513200 n
905/6	10579			gesternt, sehr schöne Mischung 100 g A. " Purpurstern, dunkelpurpur [9.5 re/ri] mit weiß, pracht	tvo!	2 90	30
1898/99	19572 19574	77	* Ad	" Furpurstern, dunkerpurpur [3.5 Fe/Fi] mit weis, practic donis, purpurrosa [9,5/10 pa], Schlund weiß, reizend		1.40	25
1876/77	19576	77	al	lba, reinweiß		1.40	25
892/93+94		77	at	tropurpurea (General Dodds), dunkelpurpur [9,5 ri], sehr so	chön .	6.80	40 8300 5
885/86	19578	80	* Ca	armen Sylva, veilchenviolett [11 pa/ra] mit weißem Schlund		1.40	25
1928/29	19580	45		perulea, beste blaue [11,5/12 ra], verbesserte Rasse		2.90	30 25
1860161	19582 19583	77	Gr	rfordia, leuchtend rosa [9,5 na/pa] mit weißer Mitte räfin von Ellesmere, dunkelrosa [9.5 pa], Schlund weiß		1.40	- 2511700"
1879 880	19584	77		lustris (rosea), tiefrosa [9,5 la]		1.40	25 11800
1872173	19588	77	ke	ermesina, leuchtend rot [9,5/10 ra], schön		1.80	25 11800 h
1909/10	19589	30	* No	orma, veilchenblau [11/11,5 pa] mit weißem Stern (spielt)		2.60	- 25 10 200 5
1927/22	19590	45	pu	urpurea [9.5 re], verbesserte Rasse		1.40	25
1872173	19592	77	ve	enosa, dunkel geadert auf lila [10/11 ga/ia] Grund, prächt	ıg	3.20	25 7050 h
1928 129	19594 14232	77	Sc	olacea, neu, samtig dunkelblau	# 1 30.	0.20	-,,0
1242 50		20	1	ompacta nana multiflora, gefleckte und gesternte Zi		1	
1878 179	19990	20	00	Prachtmischung, reizend für Land und Topf		2.50	30 13 200 n
1921 122	19595	77	*	" nana Gloria, magentarosa [9,5 na/pa] mit weißem So		3.—	30
1916/17			*	" " Himmelsröschen, rosa [9,5 na], wegen ihrer Le	eucht-		
				kraft besonders beliebte Beetbepflanzung		18	50
1930 31	19598	77	*	" " Kakadu (Bonary), neu, samtig dunkelviolett mi		1 = 1	10/10/10 1
1934/35	10005		*	regelmäßigen, weißen Flecken und Sternen 1 genachten Miniatur, siehe Neuheiten			-40700000
1930/31	19605 19604		s)c	" " purpurea [9,5 ra/re]		1.60	1
1924/25	19603	ח	*	" Ratsherr, dunkelviolett [11,5 ra/ri]		6	- 40
1896197	19600		*	" " Schneeball, weiβ, schön		3.20	30
1916/17	19599		*	" Schneeglocke, blendend weiße Blütenfülle		5	— .35
1924 125	19601		*	" Senator, tiefblau [11 pa/ra] mit weißem Schlu		6	40
1924 125	19602		*	" Silberlila, neu, zartlila [11,5/12 ia], sehr schör " neue Sondermischung, empfehlenswert		9.60	1
1928/29	19606	77	Du	ese niedrigen Petunien-Sorten sind sämtlich gut geeignet für		2.80	30
11/12/19				nzung, Binfassung und Topfkultur.			
			I V	marienkafer 1gr 8200-10600 Korn		1	

Marienkåfer 1gr 8200-10600 Korn Admiral 11fgr. 9000 Korn Jahmon Lupreme 1gr 8800 Korn Hust



	Nº Nº	Einjahrsblumen	1 g M. Pf.	Port. M. Pf	1gr
		Künstlich befruchtete Sorten: Die Anzucht nachfolgender edler Petunien-Sorten zur Samengewinnung mittels künstlicher Befruchtung bildet eine Hauptkultur meiner Gürtnerei. Jährlich werden gegen 50,000 Töpfe aufgestellt. Die Güte des angebotenen Samens ist unübertrojfen und weltberühmt.			
		1 g Petunien-Samen enthält 5000—9000 Körner.			
		+ Petunia hybrida pendula. Balkon-Petunien.			
		Besonders gut rankend, für wirkungsvolle Bepflanzung von Balkon- und Fensterklisten hervorragend geeignet.	0		0 7
	19610 19612	pendula alba, reinweiß (Benary)	2.60		8200 K. 104001
	19613 19614	" leuchtend purpurkarmin [9 ra/re], neu, feine Farbe 10 " 19.20. " purpurea, dunkelrot (Benary) [9,5 ra]	$\frac{2.60}{2.60}$	35 35	10000 1
22/23	19616 19618	"Stern, rot [9 re] und weiß	$\frac{2.60}{2.60}$	35 35	9100 1
30/31	19619	venosa, neu, dunkelviolette[9,5/10re] Adern auf lilarosa [10/10,5ga] Grund	2.60	35 35	,
18/17	19620 14233	" Balkon-Petunien gemischt	2.40	,50	-
		† Petunia hybrida grandiflora.			
		Einfache großblumige.		OF SHIP	
		Die Blumengröße von alba, kermesina, maculata, purpurea, venosa, violacea ist die doppelte der pendula-Klasse und reicht an die der supervissima heran. Ihre Farbenwirkung ist unvergleichlich. Die Pjlanzen werden je nach Sorte und Kultur ¶, bis 1 m hoch.			
1875/76	19634 19640	alba, beste reinweiße Petunie, sehr großblumig und kräftig wachsend Brillantrosa [9 pa/9,5na], feine lebhafte Farbe	6.80		9200 4
1933 34	19650	karminpurpur [8,5/9 ra/re], mit dunklem Schlund, neu	8.80	55	
1924/25	19653	kermesina, lebhaft tyruspurpur [9,5 pa], Blumen riesig	6.80	50 50	83001
1860/61		maculata, purpur [9,5/10 ra] und weiß gefleckte und gestreifte Spielarten, sehr große Blumen von besonderer Lebhaftigkeit	6.80	50	8700.
18 53/51	19661	marginata, magenta [9,5/10 re], grün gerandet, eigenartig	12.80 16.80		94004
1924/25	19662 19666	Professor Anders (Adria), silberlila [11,5/12 ga] auf zartem Grund	6.80	50	85004
1924/25	19670	purpurea (Purpurkönig) [9,5 ra/re], samtig, prächtig	6.80 12.80	60	8 3004
1857/58		venosa, tiefviolette [10,5 ra/re] Adern auf purpurrosa [11 la] Grund ** stahlblau (Benary), tiefblaue [11,5 ra] Adern auf lichtblauem [12 ea/ia] Grunde, schönste blaue Petunie	6.80		84004
1867/68	19674	violacea (Benary) (großblumige Rathaus-Petunia), samtig dunkelblau	6.80		
1898/99	19675	[11,5 ri], beliebteste Sorte für Balkonkästen Originalsaat albo-maculata (Balkonkönigin), samtblau [11,5 ri] mit großen weißen	. 1		82001
1853/5	19676	Flecken, auffallende Farbenzusammenstellung, spielt Prachtmischung großblumiger	6.80		8500 4
1926/27	19678	*nana, großblumige Erfurter Zwerg- (Benary), runde ca. 25 cm hohe Büsche mit großen Blumen in verschiedenen Farben, vor-			
1929/30	19679	züglich für Beete und Töpfe	8.80	— 55	9000 4
	136 03	Höhe, reichlich besetzt mit reinweißen Blüten von 8—9 cm Durchmesser, vorzüglich für Beete und TöpfeOriginalsaat	9.60	55	84001
	10003	Sortiment von 6 großblumigen Prachtsorten Maruspringersin 1gn 7600 kom			
		† Petunia' hybrida grandiflora fimbriata. Einfache gefranste großblumige.			
		Diese reizende Klasse ist wegen ihrer eigenartig schönen, edlen Blumen besonders zu empfehlen und eignet sich auch zur Balkonbepflanzung.			
1878/79	19720 19721	fimbriata alba, weiß, reizend. n albo-lutea, gelblich [1 ca/ea] mit gelben [2 nc] Schlund	6.80		90001
1900 11	19722	" Aurora, hellrosa [10 ca/ea], purpurrosa [9,5 pa] geadert	6.80	50	88001
1893 194	19727	" Brillantrosa [9,5 na/pa], prächtig " coerulea, zart blau [12 ea/11,5 ia], dunkler [11,5 re] geadert	6.80	50	8600 4
1884/8	19728	" delicata (Benary), weiß [1 ca] mit rosig-lila [11 la], reizend	6.80		8400 ,

40	Nº	Einjahrsblumen	1 g M. Pf.	Port. M. Pf. 1gr.
		† Petunia hybrida grandiflora fimbriata.		
		Einfache gefranste großblumige (Fortsetzung):		
99/1900	19730	fimbriata Gelbschlundige (Benary), Mischung herrlicher Farben	6.80	-50 8800 K
	19734	» kermesina [9,5 pa], sehr schön	6.80	50 8200 h
man in a	19740 19742	" maculata, rot [9,5 ra/10 re] und weiß gefleckt	6.80	
	20122	[8,5 ra], leuchtend, feingefranst und stark gekräuselt Originalsaat	8.—	5600 -7400 0
908/9	19743	" Pepita (Benary), dunkelkarmin [9/9,5 pa], fast scharlach [8,5ra], weiß	8.—	55 8000 1
884 185	19744	gefleckt, fein gefranst und gekräuselt purpurea [9,5 ra], mit dunklem Schlund, schön	6.80	50 8400 >
	10710	" Rosalinde (Benary), zartrosa [9,5/10 ca/ea]	6.80	50 8800 ,
378179	19752	" Titania (Benary), dunkelpurpur [10 re], weißer Saum	6.80	50 8200 0 50 8600 0
932/33	19758	" venosa, purpur [10 re] Adern auf hellem Grund, schön " violacea, neu, samtig dunkelblau	6.80	50
877/78	19764	" Prachtmischung gefranster	6.40	45 8600 ,
19 12/13	19766	* nana, gefranste Erfurter Zwerg (Benary), gedrungene, etwa		
		30 cm hohe Büsche, große, gefranste Blumen in verschieden- sten reichen Farben; Beet- und Topf-Petunie. Originalsaat	6.80	50
	19767	" Abendsonne (Benary), brillantrosa [9,5 na/la], wirkungsvoll	16	65 9 7001
	19753 19765	" Frohsinn (Benary), rosa mit weiß, siehe Neuheiten		-8010000,
34/33	13103	" " Gottfried Michaelis (Benary), Neuheit. Niedrige Büsche, voll- besetzt mit leuchtend purpurroten [9,5/10ra], gefransten Blüten;		
22/20	(+ O M O O	prächtig für Rabatten, Töpfe und Fensterkästen. Originalsaat	16	
20124	19769 13611	" Spitzenschleier (Benary), Neuheit, weiß Originalsaat " Sortiment von 6 gefransten Prachtsorten M. 2	24.—	759100-9600
10001		\$		
1875/	10	† Petunia hybrida grandiflora superbissima.		
0 01.100		Gewellte Riesenpetunien mit großem getigertem Schlund.	10	
8 86/87	19681	superbissima alba (Rheingold), weiß mit gelblichem [2 ic] Schlund	12.80 12.80	60 5800 4 60
	19689	" atrosanguinea, dunkelkarmesin [9,5 ra] " Camilla, neu, rosa [9,5 ea], rot [9 ra] geadert mit dunkler Mitte	12.80	60
907/8	19682	" Deutsche Kaiserin, bläulich weiß [11,5 ca/ea], veilchenblau geadert	10	
1901/2	19683	[11,5 ra], Schlund dunkel [11,5 pn], sehr schön, duftend	12.80 12.80	- 60 5 4 00 4 60 5 6 00 4
1011 107	19685	" fimbriata (Benary), tyruspurpur [9,5 ra], gefranst " König Alphons (Benary), dunkelpurpur [9,5 ra/10 pa], Schlund	12.00	.002.001
1899/1900	10004	schwarz, stark gewellt und gekraust, prachtvoll	12.80	60 5150
		" Gelbschlundige (Benary), purcurrosa [9,5 pa] und weiß, Schlund chromgelb [2 pc] und schwarz, Prachtmischung	12.80	60 5800 1
1924/25	19693	" kupferscharlach, neu, herrliche anilinrote [9 ra/re] Farbe, voll-		100 000
927/28	10005	kommene Blumenform, auffallende, leuchtende Sorte	12.80	- 60 00
	19695 19687	" weiß gesternt (maculata), wirkungsvoll " kupferrosa [91c], neue bemerkenswerte Farbe	12.80 12.80	60 60
879 180	19686	Prinz von Württemberg, dunkelpurpur [9,5/10 ra]	12.80	- 60 5400 ,
	19688 19690	" Prinzessin von Württemberg, zartrosa [10 ga], purpur geadert	12.80	- 60 5500 5
190415	13030	" quadricolor (Benary), zartrosa [10 ga], purpur [9,5 pa] geadert, meist gelbe [2 pc] Schilder auf dunklem [10,5 pn] Grund	12.80	60 5200 "
924/25 Pac 196	19691	" Silberrosa [9,5/10 ea], amarantrosa [9,5 pa] getuscht	12.80	60
895 196	19692 19694	" Prachtmischung edelster Riesenpetunien, ca. 80 cm hoch	11.60	- 50 5 400 a - 65
TANIS	13606	nana, halbhohe Riesenpetunien, gemischt, ca. 45 cm hoch » Sortiment von 6 Prachtsorten	10.30	05
90718	19768	Benarys Sonder-Mischung großblumiger einfacher Sorten	8.—	50 74001
		† Petunia hybrida fl. pleno, gefüllte. Die Befruchtung der einfachen Samenträger mit dem Staub bester gefüllter		
		Blumen wird mit größter Sorgfalt vorgenommen: die Aussaat ergiebt jedoch		
-477		neben den gefüllten stets auch einen mehr oder weniger großen Teil einfach blühender Pflanzen.		
1000		Kleinblumige gefüllte:		
1873/74	19770	Gefüllte kleinblumige gefleckte (maculata fl. pl.), sehr wirkungsvoll.		Late of the late of
		Liefert ungefähr 30% schön gefüllt blühender purpur [9,5/10 re]	0	55 9000 11
		und weiß gefleckter	8	08 /000 1

	Nº		Einjahrsblumen		Port. M. Pf.	1gr.
	P 400		† Petunia hybrida fl. pleno, Kleinbl. gefüllte (Fortsetzung).			
1900 14"	19772	99	Gefüllte Weiß (Azaleiflora alba fl. pl.), sehr hübsch	10.40	55	9400 7C.
1883/84	19774	200	* " Liliput (nana compacta multiflora fl. pl.) (Benary), 50 bis 60 %			
			reizende buschige Pflanzen von 25 cm Höhe, mit gefüllten einfarbigen und gefleckten Blumen	13.60	60	8800 4
1897 198	19776		* " Rosa mit weiß (Benary) [9,5 na], weiß gestreift	13.60		8600 4
1874 1701	19778 19775	200	* " Rosa (Rosa Bonheur) (Benary), reinrosa [9 pa], prächtig * " Weiß (nana compacta alba fl. pl.) (Benary), reizend	13.60	60	0 000 1
CI IVILII	19779	-	* kleinblumige gemischt	10.40	55	
		-	† Petunia hybrida grandiflora fl. pleno.			
			Die Aussaat ergiebt 1/4 bis 1/8 gefülltblühender Pflanzen.		100	
			Großblumige gefüllte:	1000 K.	100 K.	
1860,61	19780	De	grandiflora fl. pleno, großblumige gefüllte, Benarys Pracht- mischung. Hierfür wird nur mit Blütenstaub von gefüllten Muster-	M. Pf.	M. Pf.	
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			blumen befruchtet; die Aussaat ergiebt ungefähr 25-30°/o größt-			
1893 194	10704		blumiger, gefülltblühender Pflanzen ½ g M.12	4.— 6.80		8 7001
	19790		" alba fl. pleno, prachtvoll gigantea fl. pleno, gefüllte Riesen-Petunie (Benary), gemischt,	0.00	10	0 000 1
		-	herrliche Blüten in prächtigen Farben	5.20	60	82000
1927 28	19792		" Libelle, neu, silberlila [11,5 ga/ia], zarte Farbe	6.80	70	
			* nana robusta fl. pleno, gemischt, niedrig, buschig, besonders schön für Beete und Töpfe ½ g M. 12	4.40	55	84004
1892/93	19804	-	" rosea fl. pleno (brillantrosa) [9,5 na/9 pa], prachtvolle Sorte	6.80		84001
1892/93	19808 13620		" violacea fl. pleno (Benary), tief dunkelblau [11,5 ra/re], prächtig " fl. pleno Sortiment von 6 Prachtsorten	6.80	70	0 4001
			A I CONTRACT OF THE PARTY OF TH			
			Gefranste großblumige gefüllte:		- 00	10000 4
1933/34 1933/34	19812		fimbriata fl. pleno Meisterwerk (allgefüllt), siehe Neuheiten n nana Viktoria (allgefüllt), siehe Neuheiten			10200 "
1877/78		20	fimbriata fl. pl., gefranste gefüllte großblumige Prachtmischung,			
			von meiner vorzüglichen Sammlung, sorgfältig befruchtet; die Aussaat ergiebt 30—35% gefülltblühender	4.40	50	88004
1884 85			" alba fl. pl. (Benary), 25% echte, dichtgefüllte; weiß, fein gefranst	5.20	60	8400,
1928/29		-	n albo-lutea fl. pleno [1 ca/ea]	5.20	60	
	19826	200	Töpfe und Beetbepfanzung, bester Prozentsatz gefüllter \(\frac{1}{2}\) g \(M. 14\)	5.20		84000
4926/27			n fl. pl. Aurora, zartrosa [10 ca/ea], dunkelrosa [9,5 pa] geadert	5.20	60 60	
1926/27		1	" Lachskönigin. Neuheit. Dichtgefüllte, ballförmige Blumen von	0.20		2
0.00			lachsrosa [8,5/9 ga/la] Färbung, hoher Prozentsatz gefüllter.	7		9600 +
1892/93	19830		n rosea fl. pleno (brillantrosa) [9,5 na/9 pa], hervorragend schön	5.20	60	
1900 /1	19832		* " perfecta nana fl. pleno [9,5 na/9 pa] (Benary), viel gefüllte.	5.20		83004
1890/91	19834	-	venosa fl. pleno (Benary), purpur [10 re] geadert	5.20	60 60	86001
4129130	13628		" violacea fl. pleno, tiefpurpurviolett	0.20		
1897/9	19836	200	Benarys Preismischung gefüllter (großblumige u. gefranste) ½ g "11	4	50	86004
1915/16			Concordia. Großblumige Petunien, deren gefüllte Blüten Samen tragen,	6.80	80	
1917 146	10000		gemischt, bringen 60 — 70%, gefülltblühende Pflanzen	8.—		5100-6100
1923/24	19099	Höhe	Vollendune 13r. 6200, 8300, 8400, 8300 For	10 g	Port.	
		cm	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.	
1884/85	19840	15 35	Phacelia, Bienenfreund, Büschelschön. Hydrophyllaceae * " campanularia, enzianblau [13 ra] mit weißen Staubbeuteln 6.—	1.20	25	600 4
1,10	19844	60	" ciliata, lavendelblau [12 ga], früh- und reichblühend 3.60	70	20	
	19854	90	" congesta, blau [12,5 ga], Juni-September, für Bienen 1.60	35 35	10 10	7001
			" tanacetifolia, Bienenpflanze [12 ca/oa] 1 kg A 4.80. 1	00	.10	7. //

		Höhe	Ein jahrsblumen Linguit ein jahrsblumen Linguit ein jahrsblumen Linguit ein jahrsblumen Linguit ein jahrsblumen	100 g	10 g	Port.
	712	cm	Milyontootamor	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
			m Phlox Drummondii, Flammenblume. Polemoniaceae	1015		
			Dinjilhrige Phlox gehören zu unseren dankbarsten Sommerblumen; ste werden Februar-März mäßig warm oder kalt ausgesät, Anfang			DIE 1
	19890	20	Mai ausgepflanzt u.blühen in reichsten Farben von Juni bis Oktober.	6.80	1.30	—.25
1887/88	19930	30	Mischung, reiches Farbenspiel	0,80	1.60	25 600 7
	20100	27	grandiflora alba, reinweiß, prachtvoll	11.40	2.20	25 585
	20104 20108	77	" alba oculata, weiß mit dunklem Auge " atropurpurea, dunkelpurpur [8,5 ri/pn]	11.40	$\frac{2.20}{2.20}$	25 640 , 25 540 ,
	20112	"	" albo-oculata, " mit Auge	11.40	2.20	25 540,
	20116	77	" atroviolacea, neu, schöne Farbe	11.40	2.20 2,20	25 - 25 54A
	20120 20132	77	" Brillant, tiefrosa [9,5 ia] mit dunklem [8,5 re] Auge . " carnea, zart, fleischfarben [8 ea] mit rosa [8 na] Auge	11.40	2.20	25 540 25 540
	20136	77	n chamoisrosa [8,5 ea], reizend mit karmin [8 na] Auge.	11.40	2.20	25 540
	20137	"	" chamoisrosa albo-oculata [8,5ea/ga], mit weißem Auge	11.40	2.20	25 25
	20138 20140	25 30	" cinnabarina, zinnober [7,5 re] " coccinea, scharlach mit dunklem Auge, prächtig	11.40 11.40	$\frac{2.20}{2.20}$	25 600
	20154	n	" isabellina, reingelb [2 ea]	11.40	2.20	25 600
	20156	77	" " oculata, gelb [2 ea] mit dunklem Auge	11.40	2.20	25 25 58 4
,	20160 20164	77	" kermesina splendens, leuchtend karmesin [8,5 ra] " Leopoldii, helltyruspurpur [9,5 na/pa] mit Auge	11.40	2.20	25 5 45
•	20176	77	" rosea, schön [9,5 la]	11.40	2.20	25 649
	20180	77	" albo-oculata, tiefrosa [9,51a] mit weißem Auge	11.40	2.20	25 640 25 580
	20188 20192	77	" stellata atropurpurea [8,5 ri] reizende " carminea [9 ra]	11.40	2.20 2.20	25 566 25 566
	20193	"	" " lilacina [10 nc] mit rein-	11.40	2.20	25
1895 / 50	20194	77	" " rosea [9,5 na] weißem	11 40	2.20	25 600
885/86	20196	יי יי	" splendens (Benary), karmesin [8,5 ra] Auge " striata atropurpurea [8,5 ri])	11.40	2.20 2.20	25 600 25 540
1873/74		77	" coccinea [8 ra/re] Benary hübsche weißgestreifte	11.40	2.20	-25 540
	20205	"	" " Coerulea [11,5 ra] Sorten	11.40	2.20	25 600 25 640
	20208 20211	יי יי	" rosea [9,5 na/pa]) " violacea albo-oculata [10 pa], mit weißem Auge, schön	11.40	2.20 2.20	25 596
	20214	n	" Zinnoberscharlach [7,5 ra], neu	11.40	2.20	— 25
18 73,74	20216	n	" Prachtmischung, sehr reich, v. prächtigster Wirkung	10.60	2	25 <i>5</i> 96 25
rior rairi	20218 13671	ח	" gute Mischung	7.80	1.40	20
	13674		n n 6 n n 1.—.			
			m* Phlox Drummondii nana compacta,	ile i		
			Zwerg-Phlox, von geschlossenem Bau.			
	20248	15	compacta nana atrocarminea, karminpurpur [9,5 pa]		4	35
	20240 20252	n	" nana atropurpurea, dunkelpurpur [8,5 ri]		4.— 5.60	35 950 40 950
	20256	n	" " Chamoisrosa [8,5 ga], mit karmin [5,5 na] Auge		4.80	35 900
4.2	20266	n	» η coerulea stellata, blau [11,5 na] mit weißem Auge.		4.80	35
1890/91	20268 20270	77	" Defiance, leuchtend rot [7,5 ra], prächtig " delicata (salmonea), rosig [7,5 ca]		4.60	35 35 800
	20271	n	" " Fenerball (sanguinea, coccinea), leuchtend [7,5 ra		4	35 680
10.41.5	20274	20	" " hortensiaeflora, hellpurpur [9 pa] mit blutrotem Au	ge	5.60	40 800
1901/2/	20280 20286	15	" isabellina, gelb [2 ea]		4.60	35 35
1899/1900		n	" " mirabilis (Benary) zinnober [8 la] mit weißem Ste	rn	5.—	35 880
1000101	20301	n	" Schneeball (nivea)		6	40 780
1889190	20306 20310	77	" splendens, karmesin [8 ra/re] mit weißem Auge " variabilis, blaue Farben		6.— 4.60	40 800 35
	20314	20	" " Victoria, dunkelscharlach [7,5/8 re]		4	35 790
1287/88	20318	15	" " violacea stellata [10 pa], reizend	10.00	5	35 750 -30
	20320 20272	20	" Prachtmischung	19.20.	3.20 4.60	30 35
	20322	15	n n blendende Mischung seltener Farben 100 g M		4.60	35
	13680		" " Sortiment von 12 Sorten"	2.80.		1000
	13683		n n n n 6 n	1.40. Töpfe.		
			Voige Zwerg-Phiox sina reizena jur niedr. Gruppen, Llinfassungenu.	ropfe.		

Heinemann

um Keitoli mit Jugom singsfüfet.

15	Nº	Höhe em	Einjahrsblumen	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.	1gr.
			Physalis, Judenkirsche, Lampionpflanze, Schlutte. Solanaceae.			Ť
	20325	70	m " edulis (peruviana), Cap-Stachelbeere, gelb [2,5 nc], Juli-Septbr	. 2	25	
1896/7	20326	77	m " Franchetii, Laternenpflanze, Judenkirsche, große, orange	- 11		
			rote [6 pc] Früchte, prächtige Marktpflanze 100 g A. 5.80	1.10	25	730 K
	20350	50	Polycolymna. Compositae. m "Stuartii, weiße Strohblume, Juli-Oktober, für Beete und Gruppen	140	97	400 11
	20000	30	Polygonum, Knöterich. Polygonaceae.	1.10	25	100 1
	20356	200	m " orientale. rot, [9,5 ga/pa] Juli-Oktober, für Gruppen	50	15	07"
	20365	75	m " Rubin, neu, zahlreiche rubinrote [9,5 ga/pa] Rispen		25	4.45
- 1	20360	120	m " " fol. variegatis	1.20	25	117"
	20394	15	" grandiflora Parana, großblumig, leuchtend karmesin [9,5 pa	90	20	
	20400	77	" einfache in Prachtmischung			11000"
1865/66		77_	" "fl. pleno alba	5	100	110009
	20412 20416	77	" " aurea, goldgelb [3 pa] " " caryophylloides, rosa [9,5/10 ga],	5.—	35	
	20210	"	rot [9,5 pa] gestreift	5.—	35	
	20420	77	" " " rosea [9,5/10 na] Gefüllt	5	35	
1865/66	20422	n	" " salmonea, lachsrot [5 ia/6 la] blühende.	5	35	
1294/90	20424	77	" " splendens, karmesin [9,5 pa] : oldnende. " " sulphurea, gelb [2 la]	5 5	35 35	
1865/66	20428	n	" " " Thellusonii, scharlach [7,5 ra]	5.—	35	
4019119	20430	77	n n n Prachtmischung	4.60	35	
7864/63	20432 13695	77	n n n Mischung, sehr gute Qualität) n n Sortiment von 6 Sorten	3.70	— .35	
	10000		Portulaca lieben sonnige Lage; sie breiten ihre mit kurzen, fleischiger	1		
			Blättern besetzten Zweige dicht über der Erde aus u. öffnen ihre große: leuchtenden Blüten bei Sonnenschein von Juni bis Oktober; die Samen de	2		
		0.0	gefüllten bringen stets einen Teil einfachblühender Pflanzen. Pyrethrum, s. Nr. 26652 ff.			
			* Reseda odorata. Resedaceae.	_		
	20470	40	" odorata kg M 10.20. 1.			10501
1872/73	20474	27	" grandiflora " " 11.60. 1.0		_	1000"
	20486	30	n n ameliorata, rottich		15 25	10000
.5 70 17	20492	40	" " Gabriele (imperialis), große Rispen, rötliche Blumen 4.		20	950 "
1899 1900	-	30	" Goliath, tiefrot, kräftige, riesige Rispen 27.		35	
1286/87	20499	40	" " goldgelb, neu, tief goldgelbe Riesenrispen . 38.	0 6.—	40	40
		20	dunkelgrün, gewellt, große, rötliche Rispen 4.8	090	20	1020 .
1898/6	20504	30	" " goldgelb, groβe gelbe Rispen, schön			10000
1897/8	20514 20506	"	" " Rubin, kupferrot, prachtvoll 94		25	950 4
1103/4	20509	40	" " Weiße Perle, weiße riesenblumige Reseda 10.2 " Pariser Markt-, rötlich, langgestielt, f. Land u. Töpfe 3.5		25 15	
1873/74		77	" Viktoria, rot, sehr schön 6.8		25	950"
	20528		" " Mischung bester Sorten 3.6	070	20	980"
	14240 14243		" Sortiment von 12 schönen Sorten #1.80. " " 6 " " " 1		100	-
			Rhodanthe (Helipterum), Sonnenflügel. Compositae.			
1863/64		30	m * atrosanguinea, dunkelkarmin [10 pa/na]			12000
1864/63		27	m " maculata, rosa [101a] mit dunklem Ring wingligten 12,550 k3.6	070	20 20	700°
1863 164	20552	77	m " alba, weiß, prachtvoll		20 20	8401
	20556	27	m " Mischung einfacher Sorten, sehr schön	1	15	
	7 1		Die Rhodanthe sind reizende Strohblumen für frische und getrocknote Sträuße, sie blühen von Juni bis September, sind			
		100.00	auch zur Topfkultur besonders geeignet.		1.00	
	20500	900	Ricinus, Wunderbaum. Euphorbiaceae.	0 _ 25	15	24 9 %or
	20562 20574	200 300	† " communis africanus	1	15 15	8 11
2886187		120	† " cambodgensis, Blätter und Stamm fast schwarz 1.6		15	23 1
Asiriae	20596	150	" " Gibsonii, Stamm und Belaubung dunkel, schön . 1.6		15	23 "
1915116	20603 20590	150 200	† " laciniatus, Blatt glanzend grün, tief geschlitzt 2.6 1.4 1.4		20 15	8 1
	20622	200	† " sanguineus, blutrot		15 15	91

-	Nº	Höhe	Einjahrsblumen	100 g	10 g	Port.	
		em		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.	5gr.
			Ricinus (Fortsetzung):				•
	20662		† " communis schöne Mischung	1.40	35	15	c 7.
10011 100	20642	200	† " zanzibariensis (rotkörnig) } schöne Sorten mit	2	50	20	6 K.
1894 15	20646 20658	n	† " " enormis	2	50 40	20 15	,
701011	20000	77	† "" " gemischt	1.00		.10	,
			prächtige Gruppen- und Einzelpflanzen.				
111		-	Rittersporn, siehe Nr. 12530 ff.			-	1gr.
100			Rivina. Phytolaccaceae.				•
	20666	50	† " humilis, bildet Trauben roter Beeren, für Töpfe		5.20	35	255 K
	20672	30	Roemeria. Papaveraceae. " refracta, leuchtend orangescharlach [6,5 ra]		50	15	
1897 8			Rudbeckia, Sonnenhut. Compositae.				
1901/2	20677	60	m " bicolor superba, goldgelb [3 ra], dunkle [7 ri] Flecken so		60	15	
110117	20678 20680	77	m " " semiplena, halbgefüllt, schön		1.10	25 20	
	20686	40	m " " " " " " " " " " " " " " " " " " "			.20	
			schwarzer Mitte, großblumig		2.80	30	24001
			m Salpiglossis variabilis (sinuata), Trompetenzunge. Solans	aceae.			
	20714	80	hohe, schöne Mischung100 g		1.10	- 25	59001
	20718	- 77	grandiflora albo-lutea [1,5 ca mit 3 pa]		2.40		521001
	20722	"	" coccinea [7 re], gold [4 pc] geadert		2.40	- 25	
	20726 20730	77	" kermesina [8 re], Schlund gelb geadert	ehr	2.40 2.40	25 25	
	20732	77	" " aureo-venosa [7,5 pn], Schlund gold geadert	höne	2.40	25	
	20734	n	" purpurea [9 re/ri] 9	roβ-	-2.40	25	
	20736	77	" " carminea $[8,5/9 \text{ re}] \dots bl$	umige	2.40	25	
	20740 20744	77	" rosea [9,5ea/9lc], mit scharlach [8 re] und gelben Adern S	orten	2.40 2.40	25 25	
A Committee	20748	מ	" sulphurea [3 ra]" " violacea [12 pa mit 10 pi]		2.40	- 25 - 25	
200	20752	77	" aureo-venosa[12ra], Schlund gold u.purpur geadert)		2.40	- 25	
	20756	27	Prachtmischung großblumiger, reichstes, höchst	wir-			
	14262	77	kungsvolles Farbenspiel		1.80	25	
	20778	40	nana, niedrige, schöne Mischung	5.60.	1.10	25	4400 1
400040	20779	60	superbissima Chamois [3 na], scharlach [7 pe] geadert		2.80		49000
1898/9 1898/9	20780	"	" Dunkelscharlach [7,5 re], Schlund gelb [3 pc]. Kais	er-	2.80	30	
1898/9	20783 20784	77	" Rosa [10 ca/ga], mit purpur [8re] u. gelben Adern " Purpurviolett [10/11 ra], Schlund [8,5 ri] Salpigl	03818.	2.80	30 30	
-	20785	77	" Braun [7,5 ri] mit Gold [3 pc]		2.80	30	
	20786	77	" Gelb [2,5 pa] riesenbl	umige	2.80	30	
	20787	77	" Hellblau [12/12,5 ia], purpur und gelb geadert Kla	sse	2.80	30	
100	20782 20781	77	" Lila [11,5 ec] mit Gold [3,5 pc]		2.80	30 30	
129718	20788	n	" Kaiser-Salpiglossis, Prachtmischung 100 g A	11.60.	2.20	30 25	
	14263	77	" Sortiment von 6 Prachtsorten"	1.20.			
7			Die Salpiglossis bieten überaus prächtige Farbenverbindt sie gehören zu den dankbarsten Sommergewächsen, gedeihe	n vor-			
			züglich in sonnigen Lagen, blühen von Juni bis September, l	iefern			
			haltbare Schnittblumen.		-		
1884/83	20790	60	Salvia, Salbei. Labiatae. " carduacea, hellblau [11,5 ia] mit roten Staubfäden, Blätter	wollig	90	20	2601
	20794		m " coccinea, scharlach [7,5 pa/ra] \ Lami-Oktober		70	20	870;
	20810	"	11 " la macea, nettotta [12/12,5 1a])		2.90	- 30	
	20813 20818	90 70	m " Gruppenblau, neu, kompakt, dunkler blau [12/12,5] " horminum, rosa [9 aa] mit weiß) Bienen100 g		9.20	- 50 - 10	500 4
	20820	7	" n alba, weiβ	1.40.	35 35	1	500,
	20822	n	" " violacea, blau [11,5 na] mit weiβ Juni - Sept. 100 "	n 1.40.	35	10	500,
1873174		75	† " patens, leuchtend marineblau [13 ra], September, herrlich	7	6.80		130.
	20840	45	†* " Roemeriana (porphyrantha), scharlachrot [8 ra/re], vollbi Sanvitalia. Compositae.	unend	5.—	35	1150.
	20844	12	m* " procumbens, gelb [2,5 pa] mit schwarzer Mitte, Juni-Okte	ber	1.20	25	1950.
1865/6	6 20848	n	m* " fl. pleno, goldgelb [2,5 pa], gefüllt, reizende Einfasse		2.80		1700

		1				
	Nã	Höbe	Ein jahrsblumen	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.	1gr.
			Saponaria, Seifenkraut. Caryophyllaceae.			
	20860	25	m* " multiflora (calabrica), tiefrosa [9,5 ia] schön zu	60	15	500 K
	20864	77	m* , alba, reinweiß Gruppen und	1.70	20	500 .
	20868	77	m* " carminea (Scharlachkönigin) [9,5 na/la] Einfassungen,	70	- 20	500 "
	20872	15	m* " compacta (pumila) [9,5 ia] Juli-August	90	20	500 °
	20886	60	" vaccaria (paniculata rosea), zartrosa [10 ea] \ reichblühende	35	10	
905/6	20887	77	" " alba, weiβ, Juli-August, schön Schnittpflanzen	35	10	268,
			Scabiosa, Skabiose. Dipsacaceae.		-	
			» atropurpurea, siehe Nr. 13760 ff.	7.1	0.00	
892/3	20900	90	m " minor fl. pleno aurea (Benary), gelbbluhend [1 ea], Juli-Oktober	— 70	20	2501
8745	20906	27	m » candidissima fl. pleno (Schneeball) (Benary), weiß, dicht		111	
			gefullt, feine Schnittblume, Juli-Oktober	60	15	130 0
		_	Schizanthus, Spaltblume. Solanaceae.			
	20920	60	m " Grahamii, magentarosa [9,5 na/pa] mit gelb [3,5 ra]	90	20	1060
	20956	45	" pinnatus, lila [11]a], reichblühend	50	- 15	21900 9
	20932	77	" grandiflorus oculatus, violettpurpur [11 ra/na], gefleckt	50	15	2000
1866/67	20936	99	n n albus, weiβ	50	15	2000 4
1913/4	20946	77	* " " hybridus, reiche Misch. reizend. Spielarten 100g. M. 3.60	70		2000 1
	20947	30	* " " " compactus rote Farben, auch für Topfkultur.	1.30	25	
	20948	45	" papilionaceus, vierfarbig, reizend [1 ca, 2 pa, 11 ia, 10,5 re]	50	15	2400 ,
1884/5	20976	77	" " roseus (Bonary) [10 ga/ca], auf weißem Grund, reizend.	50	- 15	2900 0
,	20986	60	m " retusus, purpurrosa [9,5 na/pa] mit gelb [3,5 ra], prachtvoll.	- 90	20	1100,
	20988	77	m " albus, weiß	- 90	- 20	11001
	21000	45	" Prachtmischung, höchst wirkungsvoll 100 g M. 2.40.	50	15	18004
	20998	40	m "wisetonensis, Benarys Prachtmischung, gedrungene Büsche			
			mit zahllosen reizenden, gerundeten Blüten; in vielen präch-			•
		1 -	tigen Farben und Zeichnungen zwischen weiß, rosa, karmin,			
		-	purpur, lila und violett; vorzügliche Marktpflanzen 1 g M90.	7.20	40	1700 -
	21002	25	m* " wisetonensis compactus, gemischt, gedrungen 1 g M. 2.40.		50	
	21003	40		4.60	35	
1934/5	21004		m " " Excelsior-Mischung" " riesenblumig, siehe Neuheiten (Benson)		80	1700
	20999	77	m " albus, Brautschleier (Benary), reinweiß, überreich		.00	
11-121-1			blühend, reizend, treu aus Samen	9	- 50	
	21001	77	m " Brillant, neu, leuchtend amarantrot [9,5 pa]. 1 " " 3		- 50	
		100				
			Schizanthus blühen sehr dankbar, je nach Aussaat Juni bis September, und sind namentlich für Herbstaussaat sehr empfehlenswert.			
	01000	00	Schlzopetalon, Spaltblatt. Cruciferae.	0 ==0		41100
	21006	30	m , Walkeri, weiβ, wohlriechend, f. Einfassung u. Töpfe, Juni-Sept.	3.70	— 35	1480
	01010	0.5	Sedum, Mauerpfeffer, Fetthenne. Crassulaceae.	0	BOULD !	244.
	21010	25	m » coeruleum, kleine blaue [12 ga] Blüten, für Töpfe u. Felsgärten	9	50	30000
			Senecio, Kreuzkraut. Compositae.			
	21014	60	m " elegans, einfachblühend, magenta [10,5 ra]. \ neue Sorten für	1.60	25	
	21016	77	m " " rosa 11 pa Beet und Schnitt	1.60	25	
	21020	45	m " " fl. pleno albus	8	50	1850
	21024	99	m " " " carneus [10,5 ea]	8	50	
	21028	"	m " " coeruleus (lilacinus) [11 ia/na]	8.—	50	
	21032	27	m " " " purpureus [10 re]	8.—	50	
	21036	77	m " " " ruber [10,5 pa]	8	50	
	21038	77	m " " violaceus [12 pe]	8	- 50	
	21040	77	m " " " hohe, Prachtmischung	7.20	40	
	14272		" " " " Sortiment von 6 Sorten			
			Obige Senecio blühen von Juni bis Oktober, sie sind mit ihrer			
			Blatenfälle und ihrem habschen flederschnittigen Laube			
			ebenso vorzügliche Gruppen- wie Schnittpflanzen.			
	04000		Sicyos, Haargurke. Cucurbitaceae.			
	21086	§	m " angulata, sehr schnell und hochwachsend zur Begrünung von			0 4
			Mauern, Spalieren, Einfriedigungen und sonnigen Plätzen.	1.10	25	9 5
			Silene, Leimkraut. Caryophyllaceae.	-		
	21090	30	" armeria, rot [10 na/10,5 la]	40	15	90004
	21092	27	" " alba, weiβ	40		9000 4
			n coeli-rosa, siehe Viscaria oculata.			
44	21106	25	* " pendula (rosea graeca), rosa [9,5 ga/ia]100 g M. 1.20.	35	10	12009
1873/24	21110	"	* " " fl. pleno, rosa [10 ia], gefüllt, reizend	50	- 15	1000+
			, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			

	Nº	Höhe	Einjahrsblumen	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.	1gr
			Silene (Fortsetzung):			
	21114	25	* " pendula alba, weiß	35	10	
	21118	n	* " " " fl. pleno, weiß gefüllt, reizend		15	
1872/73	21122	77	* " Bonnettii, magentarosa [9,5 la], dunkle Stengel	40	15	-
40.10.10	21126	27	* " " fl. pleno, purpur [9,5 na] gefüllt, sehr schön	50	15	
1903/4	21135	99	* " Juwel (Benary), lachsrosa [9 ga], gefüllt		20	1020
1865/66	21138 21142	79	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "	35	10 15	_
	21144	10	* " " flore pleno, reizend	. —.50 0. —.35	10	
	21145	99	* " " flore pleno	60	15	
198516	21146	99	* " " " Pfirsichblüte (Benary) [9 ca/ea], schön	70	20	980"
	21147	99	* " " " Fliederblau $[10,5 \Theta a/ga] \dots$	70	20	
481848	21149	77	* n n alba fl. pleno	70	- 20	
1886/87	21160 21150	77	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "	50	15 10	
1899 1 1900	21150	77	* " " Bonnettii, magentarosa [9,51a], mit dunklen Stiele * " " fl. pleno (Zwerg-Königin), schön	n3590	20	
***************************************	21170	77	* " " ruberrima, tief rot [9,5 na], schonste für Beete		10	
	21171	79	* " " fl. pleno (Triumph), reizend		- 20	
	21186	25	* " Prachtmischung einfacher und gefüllter 100 g M. 1	35	10	
	21190	27	* " " gefülltblühender	040	—.15	
			Silenen sind beliebte Sommerpflanzen, sie blühen von Mai bis Augus	t.	-	
	04404	0.7	Sphenogyne (Ursinia). Compositae.			
	21194	25	m* » speciosa (anthemoides), gelb [2 ia/na] mit dunklem Ring, June	1 .		
			Septbr., sehr dankbare Einjahrsblume	1.10	25	5001
18 58 /59	01010	00	Statice, Sandnelke, Strandflieder, Widerstoß. Plumbaginaceae.			
10 00 10 1	21210 21212	90 75	m "Bonduellii, gelblich [1 la/ea]	040	15	
	21214	10	m " sinensis, niedrig, weiß mit gelb [1 na], zierlich 100 " " 4.80 m " sinuata, hellblau [11 ga]	090	20	
	21216	50	m " atrocoerulea, verbesserte Farbe [12 pc/re] 100 " " 2.20)40)50	15 15	
	21217	90	m " Fr. Kampf's verbesserte, dunkelblau [12 re] 100 " " 2 20	0fu	15	
	21218	75	m " candidissima, weiß		15	
	21220	27	m " rosea [10 ga/gc]	040	15	
	21221	60	m " " superba, karminrosa [9,5/10 ia] 100 " " 2		15	
	21222	90	m " hybrida, schön gemischt		15	
	21224 21225	75 35	m " neue Spielarten, verschiedene seltene Farben 100 " " 2.00 m* " Zwerg-Hubriden, siehe Neuheiten	050	—.15	
1870/71	21226	60	m* " Zwerg-Hybriden, siehe Neuheiten	1.80	40	
1827/88	21230	"	m " superba, rosa schattiert [10/10,5 ga] \ \ u. Topfe, Juni-Oktober.	80	20 20	
1845124	21238	80			.20	
(A. a. n.) = X	21200		m » Suworowii, leuchtend rosenrot [10 ic], lange Aehren, prächti für Beetbepflanzung u. geschnitten für Sträuße. 100 g M. 4.—		20	
			Alle Staticen sind gut geeignet und viel begehrt für Trockenbinderel.			
			Blütezeit Juni-Oktober.		100	
	01050	F0	Stevia. Compositae.	•		
	21252 21256	50	m » purpurea, purpurrot [10 nc], Juni-Oktober, gute Bindeblumen.		30	30004
	21200	70	m " serrata, reinweiße lockere Rispen, liefern hubsche Herbststrauß	le 2.60	30	48001
			Stiefmütterchen, siehe Nr. 21898 ff.			
			Manatan Camthluma Ctudententhuma C			
			m Tagetes, Samtblume, Studentenblume. Compositae.	(1)		
			Dankbare Blumen für Beetbepflanzung und Schnitt, Aussaat April-Ma kalt, blühen von Juli bis Oktober; auch gute Winterblüher, bei August		Cont.	
			Aussaat fällt Blüte in November Dezember; sie lassen sich ohn			
			Schaden eintopfen.			
			Gefüllte großblumige Sorten:	_		
	21260	75	erecta fl. pleno aurea, goldgelb [4/4,5 ra] 5.		25	2801
	21262	"	" " pallida, hellgelb [1 ga]		25	
	21264	27	" " sulphurea, schwefelgelb [1,5 na] 5.		−.25	
	21268	77	" " fistulosa aurea $[4/4,5 \text{ ra}]$, geröhrt		25	
	21272 21273	- 77	" " sulphurea [2 na], "		25	
	21275	27	" " Goldkugel, orange [4/4,5ra], meist gefüllt 11. " " Goldlicht [4,5/5 pa], goldgelbe Blumen in Form	60 2.20	25	
			und Größe einer großen Nelkenblüte ähnlich. 9.	40 1.80	25	
	21278	29	" " hohe in Mischung 4.		20 20	

Vilmortn

Vilidoria

Bodg.

Viriation un Elventreuz

	Nº	Höhe	Einjahrsblumen	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.	Port.	1 gr
				1		1.2.2.2.	
			m Tagetes				
	21279	CO	Gefüllte großblumige Sorten (Fortsetzung).	100			
	21219	60	erecta fl. pleno Orangeprinz, leuchtend orange [5 pa], halb- hoch, große formvollendete Blumen	11.60	2.20	25	
	21277	75	" " Zitronenprinz, hellzitronengelb [1,5 la/na]	11.60	2.20	25	
	21276	n	" " Neue Prinz Hybriden, gemischt	11.60	2.20	25	
	21280 21284	45	n nana aurea [4/5ra]	6	1.20	25	
	21288	77	n n n sulphurea [2 na] n n n fistulosa aurea [4/5 ra]	6	1.20	25 25	
	21292	"	" " " sulphurea [2 na]	6	1.20	25	
	21294	77	" " " floribunda, leuchtend orange [4,5/5 ra]				
			neu, fruh- und reichbluh., gleichmaßiger		200	200	29.4 %
	21300	,,	Wuchs; für Gruppen und Beete n niedrige, gemischt	5.60	3.20 1.10	30 25	
	13930	"	" " Sortiment von 6 Sorten	0.00	2.20		
			Obige Tagetes bringen, obwohl nur von dichtgefüllten Blumen		1		
			geerntet, stets auch halbgefüllt- und einfachblühende Pflanzen. Gefüllte kleinblumige Sorten:	miner 3			
	21304	75	patula fl. pleno aurea, orange 5 pa	5.60	1.10	25	400 "
	21308	27	" fl. pleno Meteor, hellgelb [2,5 pa], orange [4 pa] gestreift.	9.40	1.80	25	
	21312	37	" " pulchra, gelb [2,5 pa] mit braun [7,5 re/ri]	5.60	1.10	25	
	21316 21331	27	" " ranunculoides, dunkelbraun [7,5 re/ri] " " Schottische gestreifte, verbesserte Form	5.60	1.10 2.20	25 25	
	21320	27	" " Schottische gestreitte, veroesserte form " " striata, gelb [3 pa] und braun [7,5 ri] (spielt)	5.60	1.10	25	
	21322	77	" " sulphurea, schwefelgelb [2/2,5 pa]	5.60	1.10	25	
	21330	7	" " hohe gefüllte, Prachtmischung	4.80	90	20	
	21329	130	" " arborea, Baum-Tagetes, neu, hohe buschige Pfan- zen, sehr spät blühend in goldgelb, braunrot	7000		NE	
			und zweifarbig, zum Eintopfen im Herbst als	1500		11/5	
			aparter lang anhaltender Winterblüher	7.80	1.40	25	
	21332	30	* " " nana, braun [7,5 re], gelb [3 pa] gesäumt	5	1	20	
186 t/b	821336 21337	10	* " " aurea, orange [5 pa]	5.—	1	20 1.20	
	21338	30	* " " Goldsaum, leuchtend braunrot [7,5pl] m. gelbem		2	1.20	
			[3ra] Saum, spielt,	5	1	25	
1909/10	21342	27	* " " " Morgenröte, blaßgelb [2 la], rot [7 pe] getuscht	6.40	1.20	25	
	21344 21346	77	* " " " pulchra, gelb [2,5 pa] mit braun [7,5 re/ri] .	5	1	20	
	21348	77	* " " Robert Beist, dunkelrotbraun [7,5 pl/pn] * " " striata, braun [7,5 ri], gelb [3 pa] gestreift	5.60 6.—	1.10	25 25	•
	21352	n n	* " " sulphurea (lutea) [2 ra]	5.—	1	20	
	21354	27	* " " " niedrige, Prachtmischung	4.80	90	20	
893/4	21356	20	* " " " Liliput, braun [7,5 re], kleine Blumen	6	1.20		360 n
	21357 21358	27		6	1.20	25 25	
39819	21362	77	" " " kleine	6	1.20	25	
187	21364	27	* " " " schön gemischt	5.60	1.10	25	
	13937		" " Sortiment von 6 Sorten				
	13940		" " " von 6 niedrigen " "80.	-11-0	100		
	21366	20	* patula nana bicolor (Ehrenkreuz), gelb [2,5 pa] mit braun				
	21000	20	[7,5ri], für Beete und Einfassungen	3.—	60	15	380"
	21367	30	* " Feuerkreuz, neu, orangegelb [3,5/4ra] mit gro-	Our	201		
9475	01000	00	Bem braunroten [7,5 ri] Mittelfleck	3.20	60	15	
	21368 21369	20	* " Goldrand, braun [7,5 re/ri] mit Goldrand [4pa]	3.20	60 60	15 15	340"
0 7770	21370	27	* " lutea (Bonary) [2/3 pa] * " Silberkönig, schwefelgelb [1,5pa], braun gefleckt	3	60 60	15 15	310"
79/1900	21372	77	* " striata (Benary), gestreifte	3	60	15	
	21373	מר	* " einfache niedrige schön gemischt	2.60	50	15	A LLAS
86211	21374 21386	45 25	lucida, gelb [2,5 pa], einfach, wohlriechend	9.40	1.80		1400"
0 1/0	21390	20	* signata pumila, zahllose goldgelbe [3 pa] Blumen, gedrungen * " aurea, orange [4 ra]	8.80	1.60	25 25	9604
	21392	30	* " Gnom, neu, tief orange [3,5 pa mit 5 pa]	10.60	2	25	
	1		Diese niedrigen, einfachen Tagetes-Sorten eignen sich sämtlich				
			besonders zur Beetbepflanzung, für Rabatten und Einfassungen.				

	Nº Nº	Höbe	Einjahrsblumen		10 g	Port. 1gr.
	1 -	cm			M. Pf.	M. Pf. 90.
			Torenia, siehe Nr. 32300 ff.			
			Thunhardia			
	21410	§	Thunbergia. Acanthaceae.		1.10	25 38 K
		3	Thunbergia alata ist eine hübsche Schlingpflanze aus Süd			10.
	1		afrika,sie blüht von Juni-September, klettert 1½ m hoch, ist reiz für kleine Spaliers im Haus oder Garten und für das freie La			
			Trachymene (Didiscus). Umbelliferae.			
	21428	50	† " coerulea, himmelblau [13 ea/ga], Juli		2.—	一.25342 %
			Trifolium, Klee. Leguminosae.			
	21452	45	" suaveolens, rosa [101c], wohlriechend, für Felsgärten		60	156461
	21460	e	Tropaeolum. Tropaeolaceae. † "canariense (aduncum, peregrinum), gelb [2pa], gefranst, Juni-t	nk+		
	21700	8	reichblühende Schlingpflanze für Spaliere 100 g M		60	15 181
	21464	45	† " minus, orange [4 pa] mit hochrot [6 pa], kleinere, zierliche	Blu-		
		111	ten und Blätter, Juni-Oktober 100 g M.	1.60.	40	15 170
		8	Tropaeolum Lobbianum, rankende Kapuzinerkresse.			
		Bl	ütenreiche, hochgeschätzte Gartenzierpflanzen, auch Winterblüher im	100 g		0.001
		Gene		M.Pf.		
1888/39	21476	As	sa Gray (Benary), gelblich weiβ [1,5 ga]	1.40	35	157-109
1898/99	21477	au	ireum (Benary), goldgelb 4 ra	1.40	35	15
1899 1900	21490 21494		euerfliege, goldgelb [4 ra] scharlach [7,5 ra] gefleckt	1.40	35 35	15 15
189819	21504	he	deraefolium, scharlach, epheublattrig (spielt)	1.40	35	1b
	21506	K	ronprinz von Preußen, blutrot	1.40	35	15
1865/66	21510 21513		uzifer, glutrot [6 ra], dunkellaubig, prachtigargarete(Prinzess.VictoriaLuise), hellgelb[1,5 ga], glutrot[6,5 ra] gefleckt	1.40	35 35	15 15
	21520	N	apoleon III., goldgelb [4 ra], braun [7,5 ri] gesteckt	1.40	35	15
400.0	21522	No	egerfürst, schwarzbraun	1.40	35	15
1901/2	21526 21528	K(egina (Benary), leuchtend aprikosen [6,5/7la], schön	1.40	35 35	15 15
1903/4	21529	S	chwarzer Prinz, schwarzpurpur	1.40	35	15
	21540	200	Prachtmischung kg M. 7.40.	1.20	35	15
	21541 13978	0	" dunkellaubiger (Frau Günther), wirkungsvolles Farbenspiel ortiment von 6 Sorten	1.20	— .35	15 8-9
,						
. 4	875/96	1	m Tropaeolum Liliput (Lobbianum compactum) (Benary), Niedrige Klasse, bildet kleine, 25 cm hohe Büsche. Für Gruppen,			maket -
10.10.1		-07	Einfassungen und Topfkultur.			
1910/11	21545		irschrot [7,5/8 ra/re], dunkellaubig, wirkungsvoll Reizend,	1.60	40 - 40	15
1905/6	21546 21549		thello, schwarzrot dunkellaubig. Association inchtrankend, mit ubin, leuchtend [7,5/8 ra], dunkellaubig Burney.	1.60	40 40	15 15 8 "
1903 14	21550	S	charlachkönig [6,5 ra], dunkellaubig	1.60	40	15
1905/6	21552		chneewittchen, weiß, reizend	1.60	40	15 9-10,
18 95/96	21554	200	- Praentmisenting	1.20	— .35	10 7-707
		§	Tropaeolum majus, hohe, rankende Kapuzinerkresse,			
	24.5		klettert über 2 m hoch, für Fensterkästen, Balkons usw.	14.0		171
	21560 21566	at	ropurpureum, schwarzrot [7,5 re/ri]	1.40	35 35	15 15
4	21566 21577	fo	I. variegatis, gemischt, weiß gezeichnete Blätter	1.40	35 35	15
1873/74	21586	K	önig Theodor, schwarzrot, dunkellaubig	1.40	35	15
	21590 21620	lt	ateum, goldgelb [4 ra]	1.40	35 35	15 15
1894/5	21520	P	rinz Heinrich, hellgelb [2 ia] mit scharlach [7,5 ra]	1.40	— ,35	15
1896/7	21618	V	esuv, lachsrosa [5,5/6 ia/la], dunkellaubig	1.40	35	15
	21624 13963	P	rachtmischung	1.20	35	15
	21626	fl	ortiment von 6 Sorten			
			Blütenkresse, effektvoll für Beete und Balkonkästen	1.50	40	25 6 -7 =
	21627	"	" Scharlachglanz, siehe Neuheiten	28.— 20.—	2.90	80 60
	21629	77	" Doppette Glanz Hybriden, siehe Neuheiten		2.50	.00

Vilmorin

1910/11 res Lady Cherry

1905/6 Enas Ducen Jupt at 1915,16 Tehneenittelen

1900/1 scharlach By; dunklpurpur By; gell braun gefackt B 1901/2 ziegebrot By; 1902/3 6thello By; 1903/3 helioteachkönig By; schwefelgelt By. 1903/5 weifs 1905/6 Furon Lucen; Rubin By 1905/6 Furon Lucen; Rubin By 1905/11 Jady Everry; Golden Rose; Golden Midnight; Golden kerk

Bodger Hurst, Bodger Bodger

17=10 22

U	Nºº		Einjahrsblumen	100 g	10 g	Port.	1gr.
9			* m	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.	7
			* Tropaeolum majus nanum, Zwerg, nicht rankend.	2			
			30 cm hoch, für Topfkultur, Beete und Einfassungen			12210	0 07/
	21630		atropurpureum, dunkelrot [7,5 re/ri] 5 p. = 35. +0. P	1.40	35	100	7-8 K
	21634 2 1646		Aurora, aprikosengelb [3 ia/5 la], sehr wirkungsvoll	1.40	—.35 —.35	—.15	
1885/86 2			" foliis aureis, feuerrot [5,5/6 ra], gelbblattrig	1.40	35 35	15 15	
1888/692		-00	Goldkönig, goldgelb [4 pa], dunkellaubig	1.40	35	15	
1784182	1660		Kaiserin von Indien, dunkelglutrot [6,5 ra], dunkellaubig . 1/22.	1.40	35	15	
1865/662			König Theodor, schwarzrot, dunkellaubig	1.40	35	15	
	21673		Liebreiz, orangescharlach [5,5 ra]	1.40	35	15	
	21678 21674		luteum, reingelb [4 ra] Marienkäfer, orange [4 ra], granat [6,5 ra] gefleckt	1.40	35 35	15 15	
1874/20			Rubinkönig, himbeerrot [7,5/8 ra/pc], dunkellaubig. A FF./.7.5	1.40	—.35 —.35	15 15	
1900/12			Vesuv, lachsrosa [5,5/6 ia/la], dunkellaubig	1.40	35	15	
1864682			Zwergkönig, scharlach [6 ra], dunkellaubig, prachtvoll	1.40	35	15	
	1712	2000	Prachtmischung, von großem Farbenreichtum 1 kg M.7.40.	1.20	35	15	
	1688		Königin, Karmesin [7,5 ro/ri] \ weißgestecktes	1.50	35	15	
	21689		" Scharlach [5,5/6 ra] Laub, reizend	1.50	— .35	15	
	3968	Höhe	Sortiment von 12 Sorten				
•	.0011	cm	Tunica, Felsnelke. Caryophyllaceae.				
2	1730	25	m* " saxifraga (Gypsophila), lilarosa [10 ca/ea], Juni-Septe	mber	70	20	6200 1
			Ursinia (Sphenogyne). Compositae.				
	21732	25	m* » anethoides, orange [4,5 ra] mit dunkelrotem [7,5 ri] R		2.60	30	780 4
	21734	27	m* " neue Spielarten, in yelb, fleischfarben und orange		3.80	35	5210 1
	21733	15	m* " pulchra, lebhaft orange [5 pa], für sonnige Lagen	n	5.80	40	
	1194 1735	25 30	m* " speciosa (anthemoides), gelb [3ia/na] mit dunklem [3pn] m* " aurea, orange [4,5 la] mit dunkelrotem [7 pn] Ring	King	1.10	25	
2	1100	30			1.10	25	
		111	Obige Ursinien sind reizende Sommerblumen mit kle Margareten-Blumen u. feinem Laub, sie bilden dichte Bl	liten-	101		
			kissen. Aussaat April kalt, Blüte Juni-September.) = N		
0	1790	50	Venidium. Compositae.		1 00	0.5	11.1 A 6
	1736 1738	50 75	m* " calendulacoum, goldgelb [3/4 ra], langer Sommerflor m " fastuosum (Weyleyi), leuchtend orange [4,5 ra] mit braun	····	1.30		430 9
- 4	11100	10	[7,5 pl] Zone, sehr großblumig, für sonnige Lage		8	50	י טרז
			Verbena, Eisenkraut. Verbenaceae.		0.	.00	
2	1742	40	m -auhletia (canadensis) grandiflora rotlila [10.5 na/na])	1.	70	20	8705
	1744	77	m " purpurea-carminea [9,5/10 ra], neu, hubsch Juni-Se	por.,	1.20	25	
	1746	"	m Drummondii (montana), rosama [111a]	-	70		1100,
	1750	30	m* erinoides, fliederblau [11 ia/na], reichblühend, hubsch		1.40		8405
1900 /12	1764	"	m* , alba (Benary), weiβ, lange und reich blühend, reizend m* venosa, fliederblau [11 pa], Juni-Oktober, dankbare, wirkungs		1.40	25	
-	1101	"	Gruppenbepflanzung und Schnittblume 100 g M		1.80	- 25	14000
2	1766	77	m* " argentea (alba), neu, silberweiß mit lila [11 ca] Hauci		1.80	25	
1933/42		n	m* " lilacina (Benary), zartlavendelblau [11/11,5 ea 1 g Ma	2.80.			11205
		-	†* Verbena hybrida, Eisenkraut.	1	4		
				tuem	-		
			Durch ihre bescheidenen Ansprüche an Boden und Pflege, Reich an wohlriechenden Blumen, welche von Juni bis zum Frost ununterbro	chen			
2	1772	45	erscheinen, stehen die Verbenen unter den Sommerblumen in erster L sehr schöne Mischung	9 40	1.80	25	400%
	1776	"	sehr schöne Mischung	1.60.	2.20	25	, , , ,
	1780	22	auriculaeflora, schöne Blumen mit weißem Auge, in reicher Misc	hung	2.60	30	
	1794		TF/F8 candidissima, reinweiß, große Dolden		2.50	30	
	1798	18,72			2.60	30	
	1806 1811	"	coerulea, dunkelblaue Farben [12 ra/re], sehr hübsch	9	2.50	30	
1872172		カチン	Granatpurpur, schöne Neuheit	hia	4.—	30 35	
	1816	"	lutea, bernsteingelb [1,5 ea]	Jig.	2.60	30	
2	1828	77	Purpurmantel, pflaumviolett [9 ri], schön		2.60	30	
	1829	77	rosea, rosa Färbungen [9ea/ga/na], sehr reizvoll		2.60	80	
	1830	n	Schwarzblau [11,5 pn] mit weißem Auge		2.60	80	
	1832	20	striata, gestreifte gemischt, vorzüglich		2.60	30	
	$egin{array}{c} 4280 \ 4284 \ \end{array}$	174	Sortiment von 12 Sorten				
(A)	1204		n n 6 n	1			
-	-	-		1000	1		

	Nº	Höbe	Ein jahrsblumen		10 g	Port.	
		em			M. Pf.	M. Pt. 17	-
			+* Verbena hybrida, Eisenkraut (Fortsetzung):				
1909/10	21834	25	compacta Brillant, Rupferscharlach mit weißem Auge		4.60	35	490
888188	21836	77	" coccinea, scharlach [7,5 ra]		4.60	35	
884188	21838	77	" (erecta) candidissima, weiβ		4.60	→.35	
	21839	20	" carnea, neu, fleischfarbig [9,5 ca]		5.60 5.60	40 40	
	21837 21840	15	" Feenkönigin, weiß mit rosa [9,5ea/ga] " Fenerball, hellscharlach [7,5 ra]		7.20	- 40 40	
	21841	25	" Kronprinz, dunkelblutrot [8,5 ri] mit weißem Auge		6	40	
40.40	21843	97	Leuchtfeuer (Deflance), rein scharlach [7/7,5 ra]		7.20	40	
1908 9	21845	77	Prinz Chamois, lachsrosa [6/7 ea]		4.60	35	
115/6	21846 21848	15 25	Rubin, neu, dunkelpurpur [9,5 re/ra]		4.60	35 35	
1890/91	21852	20	" Zwerg-Verbena, gemischt	29.—.	4.80	35	
070711	14286		" Sortiment von 6 Sorten" Die V. compacta sind straff gebaut, sie bedürfen des Niederhakens m	1.50.			
			Die V. compacta sind straff gebaut, sie bedürfen des Niederhakens n	icht.			
	21854	40	Bukett, Prachtmischung, neu, aufrecht und geschlossen wach	send,	4.60	98	
	21857	45	großblumig, in vielen Farben	acten	3.20	35 30 390	۸.
1210/11	21859	77	" gigantea, sehr großblumig mit weißem Auge, Prachtmisc	hung	4.60	35 450	
	21861	77	" Aetna, scharlach [7/7,5ra] mit gelbem Auge)		4.60	35	
- 6 1 - 4	21866	77	" Kardinal, scharlachrosa [7,5ra] mit weißem Auge		5.60	- 40	
	21868 21869	27	" Karmin, leuchtend [8,5 la/pa] " kermesina stellata [8,5 ra/re], mit weißem Auge		6	- 40 35	
1	21870	77	" Kermesina stellata [8,5 ra/re], mit wellem Auge vorzagi	liche,	5.60	40	
	21873	77	" Lavendelfarben [11,5/12 ga], mit weißem Auge groj	ß-	4.60	35	
	21871	77	" Luzifer, rein scharlach [7/7,5 ra] blum	ige	5	35	
	21872	77	Purpur Färbungen [9,5/10ra/re]	en	5.— 4.60	85.395 35 268	
99 1900	21874 21876	77	" Rosakönigin [9 ga/la] " Rosa [9 ca/ea/ia] u. karminrote [8,5 la/na/pa]		4.60	35 400	
1111111	21878	77	" rosea stellata [9la/ra], vorzüglich		5.60	40	
	21882	77	" Schneekönigin, neu, riesenblumig, prachtvoll)	y	4.60	35	
1,700	21888	77	" colossea, Mischung, rosa Tone, außerordentlich großbi	lumig	5.60	40	
	14285		" Sortiment von 6 Prachtsorten	1.40.	1000	-(1	
			Vicia, Wicke. Leguminosae.	O.			
	21890	1 8	Gerardii, blau [12 ia/11,5 pc] \ Mai - August, reizend f	ar	60	15 32/	9
	21892	77	hybrida Schneewehe, neu, reinweiß. J Vorpflanzung und Schn	itt	60	15	
		-	m* Viola tricolor maxima, Stiefmütterchen. Violaceae.	-		16	7
			- Viole Errovior interimity (violatile colonia Violatile	100 g M. Pf.			
			Mischungen.			ALTERNATION NAMED IN	
-	21898	-	Mischung aller Sorten, äußerst reichhaltig und bunt	6	1.20	25	
	22202 22225	1	Riesenblumige Sorten, schön gemischt	13.20	2.60	30 25	
	21899		Schmetterlingsmischung, alter Typ mit Gesicht	6.80	1.30	25	
	21900		Englische, mit Gesicht, geschlossener Bau, reichblühend	10.20	2	2587	0,
22122	21906		Riesenblumige fünffleckige, Musterklasse, seltene Prachtfarben	62	9.60	50	
17/88	21918		Cassier, sehr großblumige gefleckte, wirkungsvolle fünffleckiye	34.60	5.60	40 790	0.
	21920		Klasse, große, runde Blumen, reiche Farben	04.00	11	50	
1890/91	21924		Bugnot, gefleckte, viele seltene, vorherrschend dunkle Farben,			17.79	
		1 5	obere Blumenblätter meist fein gestrichelt	42.—	6.80	40	
	21926	-	" neue großfleckige Riesen, meine verbesserte Rasse, edle	10	7.20	-40	
90819	21938	-	Riesenblumen in fein gezeichneten Farben	46.—	1.20	40	
100//	21000	1 .	Adern auf hellblauem [12,5/13ga] Grund, feine Farben.	1	12	50	
1890/91	21940	_	Prachtmischung der Odier-, Cassier- und Bugnot-Klassen.	34.60	5.60	40	
	21946	-	Riesen (Trimardeau), meist dreifleckige, gut geformte, sehr	15	0.00	3075	0
	21950		große Blumen, Mischung in reichem Farbenspiel	15.40 17.—	2.80 3.—	30 +3 30	4
991 1900	21958		" Pariser (Trimardeau), großfleckige, meist hellgrundige Germania, Prachtmischung, große gewellte oder gekrduselte,	11.	0	.00	
111. 100	21000	1	gefleckte Blumen, reichstes Farbenspiel, beliebte Klasse	31	5	35	
	21959		» von Nummerblumen, Sonderauslese		9.—	50	_
			archideen blitige Rieser		1	755	>



Felerale

J. B. Heinemann

Lovery

	Nº	Einjahrsblumen	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.	19
	-	m* Viola tricolor maxima, Mischungen (Fortsetzung).	117			
	91001					
	21961	Triumph der Riesen, Germania-Klasse, gewellte Riesenblumen, Prachtmischung lebhafter Farben	34.60	5.60	40	
	21954	Schweizer Riesen, neue Klasse in seltenen bunten Farbtönen.	0 2.00	8.—	40	
100110	21955	Riesen, Benarys Ausstellungsblumen 1 g M 1.80.		14.40	60	
1101/1	21960 21962	Orchideenblütige, gewellte Blumen, zarte Orchideen-Färbungen. Gestreifte, in vielen bunten Farben	15.40	2.80	30 25	
888/89	21968	Benarys Sonder-Mischung, sehr reich, aus den besten Sorten	10.00	۵.	100	
,		zusammengesetzt, in welcher die gefleckten und Germania	9. 1		11/	
		am stärksten vertreten sind, vorzüglich	23.—	4.—	— .35	
		Reichblühende Sorten:			7,00	
	01070	Die mit X bezeichneten eignen sich besonders zu Einzelgruppen.	11.00	2.20	0.00	
	21972 21974	atropurpurea (pelargonienblütig), dunkelpurpur [9 pn] " albo-marginata (Silbersaum), reizend	11.60	2.20	- 25 - 25	
	21978	xaurea pura (Goldelse) [2/2,5 pa], reingelb ohne Auge	11.60	2.20	-,25	
	21980	x Azurblau [12 na/re], samtig	10.60	2	- 25	
	21984 21988	x candidissima (alba pura, Schneewittchen), atlasweiß x Cliveden blau [10,5 re/ri] englische Sorten,	11.60	2.20	25 25	
	21990	x " weiß [1 ca] } ungemein reichblühend,	10.60	2	25	
	21992	\times " gelb [2/2,5 pa]) für Gruppen	10 60	2	25	
	21998 22000	x Feenkönigin, hellblau [12] al mit weißem Rand	11 60	2.20 2.20	25 25	
	22000	x Feuerkönig, goldgelb [2,5 pa], obere Blumenblätter purpurbraun [7,5 pn] x Goldgelb (gelb mit Auge) [2/2,5 pa], Auge dunkelbraun, prachtvoll	11.60	2.20	25 25	
	22006	x goldorange [2 ga/2,5 la/4 ra]	23.—	4.—	35	
1001/00	22008	Goldrand, dunkelbraun [7,5 pn], mit feinem gelben Rand und Auge	10.60	2	25 25	041
188 1/82	22009 22012	* Halbtrauer, samtriolett [11 ra/re], obere Blumenblätter weiß	10.60	2	- 25 - 25	0 16
1892/93	22014	Kaiser Friedrich, dunkelrot [7,5 pn], orange [5 pa] Rand	11.60	2.20	25	
172173	22016	× " Wilhelm, ultramarinblau [12,5 ra] mit dunktem Auge	10.60	2	25	
1895/6	22017 22019	Kardinal, dunkeltomatenrot [7/7,5 ri/pl] mit dunkelsamtigen Flecken x Kokette (von Poissy), rosig hellblau [11 ca/ge]	12 60	2.50 2.20	30 25	920
	1 22022	x Meteor, leuchtend glutrot [7,5pl/pn],	10.60	2	25	1.00
· MEL	22023	Mignon, schneeweiß, gekräuselte Blumen, niedrig, kompakt	19 29	3.20	30	
1770/8	22024 22038	x Präsident Carnot, reinweiß, violett [11,5 re] gefleckt	31	5.— 2.—	35 25	810
	22040	x Rotkäppchen, samtig pflaumenviolett [9,5 pl/pn], reichbluhendx Schwarz (Faust), für Gräber und Trauerkränze	10.60	2	25	
	22044	x Schwarzblau, sehr dunkel, samtig	11.60	2.20	25	
1927 / n t	22045 22046	Silbersaum (atropurpurea albo-marginata), mit Silbersaum	11.60	2.20 2.20	25 25	
1447/00	22046 22050	x Viktoria, purpurviolett [9,5 ri/pl] mit dunklem Augex Weiß (mit Auge), allgemein beliebt	11.60	2.20	25 25	
	14003	Sortiment von 12 Sorten	11.00		1122	
	14006	n n 6 n n 1				
	14716	Farbiges Sortiment von 12 Sorten	11/ -100			
	14712 14710	n n n 8 n	-1			
	12010		200	-		
	00000	Riesenblumige Sorten:			No. 5	
	22060 22062	× Riesen-, Adonis (Trimardeau), hellblau [13 ga] mit Gesicht × n alba pura (weißsamig), reinweiß	17.40 19.20	3	30 30	
	22063	x " alba pura (weißsamig), reinweiß	- 60	9.60	50 50	
	22064	n Andromeda, rosig lavendel [11 ea/ia], orchideenblutig, gewellt	1905/6	2 5.60	40	
	22065	× " Apollo (Germania), bronzefarben [2/3 pa/pe] mit dunklen	97	1.00		
	22068	Adern und Flecken, gekräuselt	27.— 13.80	4.60 2.60	35 30	
40	22070	x " Berna, dunkelsamtblau, größte Blumen, bemerkenswerte Neuheit	10000	9.—	50	
1915/10	22069	" Blauer Domino, oben hellblau [12,5 ea], unten dunkelblau [12 la]	17	3	30	
	22072 22076	"Brautjungfer, weiß und rosa [9,51c] mit tiefblauen Flecken x "candidissima, weiß (dunkelsamig)	27.— 17.40	4.60 3.—	—.35 —.30	
	22082	x " Dunkelblau (schwarzblau) [10,5 pl/pn] schön	15.40	2.80	30	
	22083	x " Dunkelblutrot [9/10 pn] (Germania), stark gekraust	19.20	3.20	30	
	22092 22094	x " Feuerkönig, halb gelb [2,5 pa], halb braun [8,5 pn] " Frau Perret, weinrot [10/10,5 re] auf weißem Grund	13.80	2.60 2.50	30 30	
	amout.	" Fran Perret, weinrot [10/10,5re] auf weißem Grund	12.00	2.00	00	

(h)						1
	NΩ		Einjahrsblumen	100 g	10 g	Port.
	-10		ZZZZ JGIZ SOZIALION	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
	- 1	*** *				
		m* Viola tric	olor maxima. Riesenblumige (Fortsetzung).	1		
5	22096	× » Freya (Si	ilbersaum), schwarzviolett [9,5 pn], silber gesaumt	15.40	2.80	30
	22098	× " FürstBis	smarck, hellbraun [3 pc/3,5 pg] mit dunklem Gesicht	17.40	3.—	30
9	22104		nne Auge) [2/3 pa], prachtvoll	15.40	2.80	30
2	22106		pa] mit dunklem Auge (Trimardeau), wirkungsvoll	15.40	2.80	30
	22110	» Gestreif	te, schöne dunkle Töne	13.80	2.60	30
	22114		b [2 pa] fünffleckig (Cassier), großblumig, edel	23.—	4	35
	22118	× " Halbtrai	uer, purpurviolett [11,5 ra/re], oben weiß, prachtvoll	15.40	2.80	30
	22120		(ohne Auge) [12/12,5 ga], Mitte dunkler, verbessert	15 40	2.80	30
	$\frac{22122}{22124}$	x " Hellgelb	[2 pa] mit schwarzen Flecken (Rheingold), neu.	54.— 15.40	8.40 2.80	50
	22124	" Hortensia	rot [9,5 pg/ri], mit dunklem Auge, sehr schön	13.40	2.60	30 30
	22132		Franz Joseph, weiß, große, violette [11,5ri] Flecken	19.20	3.20	30 30
	22134		Ihelm, ultramarinblau [12,5 ra] mit dunklem Auge.	12.80	2.50	30
	22136		ngelb [2/3 pa] mit Auge [6 pl] (Germania), niedrig	17.40	3	30
	22137		l, dunkelscharlach [7,5 ri] mit dunklem Auge	19.20	3.20	30
	22152		samtig schwarzpurpur [11 ri/pn], sehr großblumig	17.40	3.—	30
5	22154	and the second second	ote, dunkelweinrot [9,5 ri/pl], Rand weiß	15.40	2.80	30
	22160	» Pfauena	nge, herrliche Färbungen	15.40	2.80	30
	22163	× " Preciosa	(Trimardeau), purpurviolett [10/10,5 re], weiß grundig			- 112
	_		unkelvioletten Flecken	15.40	2.80	30
4 2	22164	× " Prinz H	einrich, dunkelblau mit dunklem Auge, groß	15.40	2.80	30
9	22167		ndt (Bugnot-Typ), neu, primelgelb [1/1,5 pa] mit	-01	12	-
	- 1	bronze	[2,5 pg/3,5 pi] und fünf dunklen Flecken, apart	46.—	7.20	40
2	22166	× " Rosalila ((Mauve Queen), [11 ea/lc], gefleckt	15.40	2.80	30
	22172		schöne dunkelrote Farbe [9,5 ri/pl]	17.40	3	30
	22178	× " Schwarz,	beste Sorte für Gräber und Kränze	15.40	2.80	30
	22182	× " Thuner	See, neu, tiefblau [12,5 pa/ra], größtblumig, herrlich	58	9	50
	22188	× " Veilchenb	lau, mit dunkler Mitte	13.80	2.60	30
	22189	× " Viktoria	, weinrot [9 ri]	27.—	4.60	35
				19 00		
	22190	× " Violetto	urpur (atropurpurea) [10,5 re], schön	13.80	2.60	30
2	22194	× " Violettp	dunkelbraunrot [8/8,5 pl/pn] große schwarze Flecken	27.—	2.60 4.60	30 35
2 2	22194 22198	× " Violettp × " Vulkan, × " Weiß mi	dunkelbraunrot [8/8,5 pl/pn] große schwarze Flecken it Auge (Trimardeau), prächtig		2.60	30
2 2 2	22194 22198 22202	× " Violettp × " Vulkan, × " Weiß mi	dunkelbraunrot [8/8,5 pl/pn] große schwarze Flecken it Auge (Trimardeau), prächtig	27.— 13.80	2.60 4.60 2.60	30 35 30
2 2 2	22194 22198 22202 14010	× " Violettp × " Vulkan, × " Weiß mi " Obige S Sortiment von	dunkelbraunrot [8/8,5 pl/pn] große schwarze Flecken it Auge (Trimardeau), prächtig	27.— 13.80	2.60 4.60 2.60	30 35 30
2 2 2 1	22194 22198 22202 14010 14013	× " Violettp × " Vulkan, × " Weiß mi " Obige S Sortiment von	dunkelbraunrot [8/8,5 pl/pn] große schwarze Flecken it Auge (Trimardeau), prächtig. orten schön gemischt 24 Riesen-Sorten #4.80. 12 " 2.40	27.— 13.80	2.60 4.60 2.60	30 35 30
2 2 2 1 1 1	22194 22198 22202 14010 14013 14016	× " Violettp × " Vulkan, × " Weiß mi " Obige S Sortiment von	dunkelbraunrot [8/8,5 pl/pn] große schwarze Flecken it Auge (Trimardeau), prächtig. orten schön gemischt 24 Riesen-Sorten #4.4.80. 12 " " " 2.40 6 " " " 1.20.	27.— 13.80	2.60 4.60 2.60	30 35 30
2 2 2 1 1 1	22194 22198 22202 14010 14013	× " Violettp × " Vulkan, × " Weiß mi " Obige S Sortiment von	dunkelbraunrot [8/8,5 pl/pn] große schwarze Flecken it Auge (Trimardeau), prächtig. orten schön gemischt 24 Riesen-Sorten #4.4.80. 12 " " " 2.40 6 " " " 1.20. iment von 12 Riesen-Sorten " 2.40.	27.— 13.80	2.60 4.60 2.60	30 35 30
2 2 2 1 1 1 1	22194 22198 22202 14010 14013 14016	× " Violettp × " Vulkan, × " Weiß mi " Obige S Sortiment von	dunkelbraunrot [8/8,5 pl/pn] große schwarze Flecken it Auge (Trimardeau), prächtig. orten schön gemischt 24 Riesen-Sorten #4.480. 12 " " " 2.40 6 " " " 1.20. iment von 12 Riesen-Sorten " 2.40. " " 8 " " 1.60.	27.— 13.80	2.60 4.60 2.60	30 35 30
2 2 2 1 1 1 1 1	22194 22198 22202 14010 14013 14016 14724	× " Violettp × " Vulkan, × " Weiß mi " Obige S Sortiment von	dunkelbraunrot [8/8,5 pl/pn] große schwarze Flecken it Auge (Trimardeau), prächtig. orten schön gemischt 24 Riesen-Sorten #4.4.80. 12 " " " 2.40 6 " " " 1.20. iment von 12 Riesen-Sorten " 2.40.	27.— 13.80	2.60 4.60 2.60	30 35 30
2 2 2 1 1 1 1 1	22194 22198 22202 14010 14013 14016 14724 14722	× " Violettp × " Vulkan, × " Weiß mi " Obige S Sortiment von	dunkelbraunrot [8/8,5 pl/pn] große schwarze Flecken it Auge (Trimardeau), prächtig. orten schön gemischt 24 Riesen-Sorten #4.480. 12 " " 2.40 6 " " 1.20. iment von 12 Riesen-Sorten " 2.40. " " 8 " " 1.60. " " 6 " " 1.20.	27.— 13.80	2.60 4.60 2.60	30 35 30
2 2 2 1 1 1 1 1	22194 22198 22202 14010 14013 14016 14724 14722	× " Violettp × " Vulkan, × " Weiß mi " Obige S Sortiment von	dunkelbraunrot [8/8,5 pl/pn] große schwarze Flecken it Auge (Trimardeau), prächtig. orten schön gemischt 24 Riesen-Sorten #4.4.80. 12 " " " 2.40 6 " " " 1.20. iment von 12 Riesen-Sorten " 2.40. " " 8 " " 1.80.	27.— 13.80	2.60 4.60 2.60	30 35 30
2 2 2 1 1 1 1 1	22194 22198 22202 14010 14013 14016 14724 14722	× " Violettp × " Vulkan, × " Weiß mi " Obige S Sortiment von " " " " " Farbiges Sorti	dunkelbraunrot [8/8,5 pl/pn] große schwarze Flecken it Auge (Trimardeau), prächtig.	27.— 13.80	2.60 4.60 2.60	30 35 30
2 2 2 1 1 1 1 1	22194 22198 22202 14010 14013 14016 14724 14722	× " Violettp × " Vulkan, × " Weiß mi " Obige S Sortiment von " " " " " " " Winterb Diese Stiefmütterch	dunkelbraunrot [8/8,5 pl/pn] große schwarze Flecken it Auge (Trimardeau), prächtig. orten schön gemischt 24 Riesen-Sorten #4.480. 12 " " 2.40 6 " " 1.20. iment von 12 Riesen-Sorten " 2.40. " " 8 " " 1.60. " " 6 " " 1.20.	27.— 13.80	2.60 4.60 2.60	30 35 30
2 2 2 1 1 1 1 1	22194 22198 22202 14010 14013 14016 14724 14722	× " Violettp × " Vulkan, × " Weiß mi " " Obige S Sortiment von " " " " " " " " " " " " " " " " " " "	dunkelbraunrot [8/8,5 pl/pn] große schwarze Flecken it Auge (Trimardeau), prächtig.	27.— 13.80	2.60 4.60 2.60	30 35 30
\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	22194 22198 22202 14010 14013 14016 14724 14722	× " Violettp × " Vulkan, × " Weiß mi " " Obige S Sortiment von " " " " " " Winterb Diese Stiefmütterch unmittelbar nach d Sorten; si	dunkelbraunrot [8/8,5 pl/pn] große schwarze Flecken it Auge (Trimardeau), prächtig. orten schön gemischt 24 Riesen-Sorten	27.— 13.80 13.20	2.60 4.60 2.60 2.60	—.30 —.35 —.30 —.30
\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	22194 22198 22202 14010 14013 14016 14724 14722 14720	× " Violettp × " Vulkan, × " Weiß mi " Obige S Sortiment von " " Farbiges Sorti " " Winterb Diese Stiefmütterch unmittelbar nach d Sorten; si × Blauer Junge	dunkelbraunrot [8/8,5 pl/pn] große schwarze Flecken it Auge (Trimardeau), prächtig 24 Riesen-Sorten	27.— 13.80	2.60 4.60 2.60	30 35 30
	22194 22198 22202 14010 14013 14016 14724 14722 14720 222208 222208 22212 22213	× " Violettp × " Vulkan, × " Weiß mi " Obige S Sortiment von " " " " " " " " " " " " " " " " " " "	dunkelbraunrot [8/8,5 pl/pn] große schwarze Flecken it Auge (Trimardeau), prächtig. 24 Riesen-Sorten	27.— 13.80 13.20	2.60 4.60 2.60 2.60	30 35 30 30
\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	22194 22198 22202 14010 14013 14016 14724 14722 14720 222208 222218 22212 22213 22214	× " Violettp × " Vulkan, × " Weiß mi " " Obige S Sortiment von " " " " " " " " " " " " " " " " " " "	dunkelbraunrot [8/8,5 pl/pn] große schwarze Flecken it Auge (Trimardeau), prächtig. orten schön gemischt 24 Riesen-Sorten	27.— 13.80 13.20	2.60 4.60 2.60 2.60 2.50 2.20	30 35 30 30
\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	22194 22198 22202 14010 14013 14016 14724 14722 14720 22208 22218 22212 22213 22214 22215	× " Violettp × " Vulkan, × " Weiß mi " Obige S Sortiment von " " " " " " " " " " " " " " " " " " "	dunkelbraunrot [8/8,5 pl/pn] große schwarze Flecken it Auge (Trimardeau), prächtig. orten schön gemischt 24 Riesen-Sorten	27.— 13.80 13.20 11.60 11.60 11.60 11.60	2.60 4.60 2.60 2.60 2.60 2.20 2.20 2.20 2.20	30 35 30 30 30
\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	22194 22198 22202 14010 14013 14016 14724 14722 14720 22208 22212 22213 22214 22215 22216	× "Violettp × "Vulkan, × "Weiß mi "Obige S Sortiment von " " " " " " " " " " " " " " " " " " "	dunkelbraunrot [8/8,5 pl/pn] große schwarze Flecken it Auge (Trimardeau), prächtig. orten schön gemischt 24 Riesen-Sorten	27.— 13.80 13.20 11.60 11.60 11.60 11.60	2.60 4.60 2.60 2.60 2.60 2.20 2.20 2.20 2.20 2	30 35 30 30 30 25 25 25 25
\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	22194 22198 22202 14010 14013 14016 14724 14722 14720 22208 22218 22213 22215 22216 22217	× "Violettp × "Vulkan, × "Weiß mi "Obige S Sortiment von "" "" Farbiges Sorti "" Winterb Diese Stiefmütterch unmittelbar nach d Sorten; si × Blauer Junge × Eiskönig, sibb × Helios (Benary × Himmelskönig × Jupiter, purpur × Märzzauber, × Mars, ultramar	dunkelbraunrot [8/8,5 pl/pn] große schwarze Flecken it Auge (Trimardeau), prächtig. orten schön gemischt 24 Riesen-Sorten	27.— 13.80 13.20 11.60 11.60 11.60 11.60 11.60	2.60 4.60 2.60 2.60 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2	30 35 30 30 30 25 25 25 25 25
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	22194 22198 22202 14010 14013 14016 14724 14722 14720 22208 22212 22213 22214 22215 22216 22217 22218	× "Violettp × "Vulkan, × "Weiß mi "Obige S Sortiment von " " " " " " " " " " " " " " " " " " "	dunkelbraunrot [8/8,5 pl/pn] große schwarze Flecken it Ange (Trimardeau), prächtig. orten schön gemischt. 24 Riesen-Sorten	27.— 13.80 13.20 11.60 11.60 11.60 11.60 11.60 11.60	2.50 4.60 2.60 2.60 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2	30 35 30 30 25 25 25 25 25 25
\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	22194 22198 22202 14010 14013 14016 14724 14722 14720 22208 22212 22213 22214 22215 22216 22217 22218 22218	× "Violettp × "Vulkan, × "Weiß mi " "Obige S Sortiment von " " " " " " " " " " " " " " " " " " "	dunkelbraunrot [8/8,5 pl/pn] große schwarze Flecken it Ange (Trimardeau), prächtig. orten schön gemischt. 24 Riesen-Sorten	27.— 13.80 13.20 11.60 11.60 11.60 11.60 11.60 11.60 12.80	2.50 4.60 2.60 2.60 2.60 2.20 2.20 2.20 2.20 2	30 35 30 30 25 25 25 25 25 25 25
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	22194 22198 22202 14010 14013 14016 14724 14722 14720 22208 22212 22213 22214 22215 22216 22217 22218 22218 22218	× "Violettp × "Vulkan, × "Weiß mi " Obige S Sortiment von " " " " " " " " " " " " " " " " " " "	dunkelbraunrot [8/8,5 pl/pn] große schwarze Flecken it Auge (Trimardeau), prächtig. orten schön gemischt 24 Riesen-Sorten	27.— 13.80 13.20 11.60 11.60 11.60 11.60 11.60 11.60 11.60 11.60 11.60	2.50 4.60 2.60 2.60 2.60 2.20 2.20 2.20 2.20 2	30353030302525252525252525
\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	22194 22198 22202 14010 14013 14016 14724 14722 14720 22208 22212 22213 22213 22214 22215 22216 22217 22218 22220 22220 222222 22222	× "Violettp × "Vulkan, × "Weiß mi " Obige S Sortiment von " " " " " " " " " " " " " " " " " " "	dunkelbraunrot [8/8,5 pl/pn] große schwarze Flecken it Auge (Trimardeau), prächtig. orten schön gemischt 24 Riesen-Sorten	27.— 13.80 13.20 11.60 11.60 11.60 11.60 11.60 12.80 11.60 19.20	2.50 4.60 2.60 2.60 2.60 2.20 2.20 2.20 2.20 2	3035303030252525252530
\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	22194 22198 22202 14010 14013 14016 14724 14722 14720 22208 22212 22213 22214 22215 22216 22217 22218 22218 22218	× "Violettp × "Vulkan, × "Weiß mi "Obige S Sortiment von "" Farbiges Sorti "" Winterb Diese Stiefmütterch unmittelbar nach d Sorten; si × Blauer Junge × Eiskönig, silb × Helios (Benary × Himmelskönig × Jupiter, purpur × Märzzauber, × Mars, ultramar × Nordpol, reinwe × Pensee-König × Schneesturm weinrot, [10,5] × Wintersonne,	dunkelbraunrot [8/8,5 pl/pn] große schwarze Flecken it Auge (Trimardeau), prächtig. orten schön gemischt 24 Riesen-Sorten	27.— 13.80 13.20 11.60 11.60 11.60 11.60 11.60 11.60 11.60 12.80 11.60 11.60	2.60 4.60 2.60 2.60 2.60 2.20 2.20 2.20 2.20 2	303530303030252525252525253025
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	22194 22198 22202 14010 14013 14016 14724 14722 14720 22218 22214 22215 22216 22217 22218 22220 22222 22222 22222 22221	* "Violettp* * "Vulkan, * "Weiß mi " "Obige S Sortiment von " " " " ** Winterb Diese Stiefmütterch unmittelbar nach d Sorten; si * Blauer Junge * Eiskönig, sibb * Helios (Benar) * Himmelskönig * Jupiter, purpur * Märzzauber, « * Mars, ultramar * Nordpol, reinwe * Pensee-König * Schneesturm weinrot, [10,5] * Wintersonne, * Wotan, schwarz	dunkelbraunrot [8/8,5 pl/pn] große schwarze Flecken it Auge (Trimardeau), prächtig. orten schön gemischt 24 Riesen-Sorten	27.— 13.80 13.20 11.60 11.60 11.60 11.60 11.60 12.80 11.60 19.20	2.50 4.60 2.60 2.60 2.60 2.20 2.20 2.20 2.20 2	3035303030252525252530

Faust 1864/65

jürger: Haage & Schmidt jürger, Haage & Schmidt

Viemorin

	Nº	Höhe em	1/2	Einjahrsblumen	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.	
			Vice					
866112	22226	30	VISC	aria (Lychnis, Silene), Lichtröschen, Klebnelke. Caryophyllaceae cardinalis, leuchtend karmin [9,5 na/ra]	5	1	90	54007
- 0197	22228	"	ש	oculata (Silene coeli-rosa), rosa [10,5 ga] mit dunklem Auge	J	60	15	2 100 .
0819	22232	77	77	" candida, reinweiβ, sehr schön		90	10 20	
	22234	77	77	" coerulea, himmelblau [12,5 ga], reizende Farbung.		70	20	
	22235	"	77	" Delphiniumblau, reinblau [12,5 ga/ia], neu		1.80	25	
	22227	"	77	" Feuerkönig, karmesinkarmin [8,5/9 ra]		3.—	30	
	22242	77	77	» schöne Mischung	3.20	60	15	
714/15	22246	20	* "	" nana, Prachtmischung, neue Zwerg-, reizende leb-			-	
				hafte Farben, gut für Topfkultur	6.80	1.30	25	
	22244	77	* "	" carnea, zartrosa [10 ca/ea]		1.40	25	
	22245	77	* "	" " Liebe, leuchtend rosenrot [9,5 na]		1.40	25	
	22248	77	* "	" Treue, reinblau [12,5 ia]		1.40	25	
	22250	77	* 77	" " Unschuld, blendend weiß		1.40	25	
			204	Lichtröschen sind äußerst dankbar von Juni bis September blühende Sommerpflanzen in lebhaften Farben für Gruppeu				
			Whit	und Einzelstand; Aussaat ins Freie. llavia (Phacelia). Bienenfreund. Hydrophyllaceae.			1000	1
66/67	22256	30	* "	gloxinioides, weiß mit blau [12 pa/re])	3.60	70	_ 20	3500
	22260	"	* "	grandiflora, blau [12 pa] Juni-	3.60	70	20 20	0 000
64/65	22264	77	* "	n alba, weiβ September	3.60	70 70	20 20	
	22270	"	* "	schön gemischt	3.—	60	15	
		1		The state of the s		.00		
				ken, wohlriechende, siehe Nr. 18030 ff.		1		
		1	Wu	nderblumen, siehe Nr. 13100 ff.		-	LIVE	
				m Xeranthemum, Papierblume. Compositae.				
5/16	22274	60	annı		4			104 W
00/00	22278	77	21111	ium fl. pleno album, weiβ [1 ca]	4.40	80		690 "
	22286	"		" " imperiale, dunkelrot [9,5/10 ra/re]	4.40	-:80	20	
9/80	22288	77	77	" roseum [11ea]	4.40	80	20	
	22302	79	"	superbissimum fl. pleno, purpur [10,5 na/10 ra]	4.40	- 80	20	
	22306	77	77	" fl. pleno album, weiß [1 ca], pomponblutig	4.40	80	20	
	22310	77	" "	" " " Poseum, rosa [9,5 ga/lc] "	4.40 4.40	80 80	20 20	
	22318	77	"	gefüllte in Prachtmischung	3.60	70	20 20	
				uni-Oktober. Xeranthemum-Bluten sind gute Trockenblumen.	0.00	10	.20	
				ia. Compositae.		1	0.000	
	22380	75	m »	elegans, einfache gemischt	1.80	40	12	
	22390	60	77	" scabiosaeflora, siehe Neuheiten	1.80	40	15	
1860/	161		"	" Detailed of the Mediterion				
. 000/	• 1	1		m Zinnia elegans fl. pleno gefüllte.		2.80	35	
			A	m Zinnia elegans fl. pleno, gefüllte. ussaat warm im April, Auspflanzen sonnig Ende Mai,	3	2,80	35	
ひりてイ	99400	70	Blüte	ussaat warm im April, Auspflanzen sonnig Ende Mai, zeit Juli bis zum Frost.				444
1 0171	22400 22404	70	Blüte al	ussaat warm im April, Auspflanzen sonnig Ende Mai, zeit Juli bis zum Frost. [ba, weiß [1/1,5 ca], schön	4.80	90	20	140,
70171	22404	77	Blüte al aı	ussaat warm im April, Auspflanzen sonnig Ende Mai, zeit Juli bis zum Frost. [ba, weiß [1/1,5 ca], schön	4.80	90 90	20 20	140 9
1 6171	22404 22408	77	Blüte al aı	ussaat warm im April, Auspflanzen sonnig Ende Mai, zeit Juli bis zum Frost. [ba, weiß [1/1,5 ca], schön area, goldgelb [3,5 pa] tropurpurea, dunkelpurpur [7,5/8 ra/re]	4.80 4.80	90 90 90	20 20 20	140 9
2 6171	22404 22408 22410	n n	Blüte al al al	ussaat warm im April, Auspflanzen sonnig Ende Mai, zeit Juli bis zum Frost. [ba, weiß [1/1,5 ca], schön	4.80 4.80 4.80	90 90 90 90	20 20 20	140 %
1 6171	22404 22408 22410 22412	77	Blate al at at	ussaat warm im April, Auspflanzen sonnig Ende Mai, zeit Juli bis zum Frost. ba, weiß [1/1,5 ca], schön area, goldgelb [3,5 pa] bropurpurea, dunkelpurpur [7,5/8 ra/re] arantiaca [6/7 pa] arnea, fleischfarben [7/9 ea/gc]	4.80 4.80 4.80 4.80	90 90 90 90 90	20 20 20 20 20	140 %
6171	22404 22408 22410	n n n	Blate al an an ce	ussaat warm im April, Auspflanzen sonnig Ende Mai, zeit Juli bis zum Frost. [ba, weiß [1/1,5 ca], schön area, goldgelb [3,5 pa] tropurpurea, dunkelpurpur [7,5/8 ra/re] arantiaca [6/7 pa] arnea, fleischfarben [7/9 ea/gc] habe zefüllte	4.80 4.80 4.80 4.80 4.80	90 90 90 90 90 90	20 20 20 20 20	140 %
6171	22404 22408 22410 22412 22414	77 77 77 77 77	Blate al ar ar ar cr cl	ussaat warm im April, Auspflanzen sonnig Ende Mai, zeit Juli bis zum Frost. [ba, weiß [1/1,5 ca], schön urea, goldgelb [3,5 pa] tropurpurea, dunkelpurpur [7,5/8 ra/re] urantiaca [6/7 pa] urantiaca, fleischfarben [7/9 ea/gc] namoisrosa [4/5 ca] occinea, scharlach [7/7,5 ra]	4.80 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80	90 90 90 90 90 90	20 20 20 20 20 20	140 9 140 9 140 9
1 6171	22404 22408 22410 22412 22414 22416 22420	n n n	Blate al ar ar ar ce cl	ussaat warm im April, Auspflanzen sonnig Ende Mai, zeit Juli bis zum Frost. lba, weiß [1/1,5 ca], schön area, goldgelb [3,5 pa] tropurpurea, dunkelpurpur [7,5/8 ra/re] arantiaca [6/7 pa] arnea, fleischfarben [7/9 ea/gc] namoisrosa [4/5 ea] becinea, scharlach [7/7,5 ra] becinea, scharlach [7/7,5 ra] bermesina, karmesin [7,5/8 ra]	4.80 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80	90 90 90 90 90 90 90	20 20 20 20 20 20 20 20	140 % 140 % 140 %
16 171	22404 22408 22410 22412 22414 22416	77 77 77 77 77	Blate al ar ar ar cr cl cc k	ussaat warm im April, Auspflanzen sonnig Ende Mai, zeit Juli bis zum Frost. (ba, weiß [1/1,5 ca], schön nrea, goldgelb [3,5 pa] tropurpurea, dunkelpurpur [7,5/8 ra/re] urantiaca [6/7 pa] tropus, fleischfarben [7/9 ea/gc] namoisrosa [4/5 ea] becinea, scharlach [7/7,5 ra] ermesina, karmesin [7,5/8 ra]	4.80 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80	90 90 90 90 90 90 90 90	20 20 20 20 20 20 20 20	140 % 140 % 150 % 150 %
60171	22404 22408 22410 22412 22414 22416 22420 22424	77 77 77 77 77	Blate al ar ar ar cr cl cl cl	ussaat warm im April, Auspflanzen sonnig Ende Mai, zeit Juli bis zum Frost. [ba, weiß [1/1,5 ca], schön area, goldgelb [3,5 pa] tropurpurea, dunkelpurpur [7,5/8 ra/re] arantiaca [6/7 pa] trnea, fleischfarben [7/9 ea/gc] namoisrosa [4/5 ea] becinea, scharlach [7/7,5 ra] hohe gefüllte ermesina, karmesin [7,5/8 ra]	4.80 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80	9090909090909090	20 20 20 20 20 20 20 20	140 % 140 % 150 % 150 % 150 %
56171	22404 22408 22410 22412 22414 22416 22420 22424 22428	77 77 77 77 77 77	Blate al ar ar ar cr cl cl cl	ussaat warm im April, Auspflanzen sonnig Ende Mai, zeit Juli bis zum Frost. [ba, weiß [1/1,5 ca], schön area, goldgelb [3,5 pa] tropurpurea, dunkelpurpur [7,5/8 ra/re] arantiaca [6/7 pa] trnea, fleischfarben [7/9 ea/gc] namoisrosa [4/5 ea] becinea, scharlach [7/7,5 ra] hohe gefüllte ermesina, karmesin [7,5/8 ra]	4.80 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80	9090909090909090	20 20 20 20 20 20 20 20	140 % 140 % 150 % 150 % 150 %
6017-1	22404 22408 22410 22412 22414 22416 22420 22424 22428 22432	77 77 77 77 77 77 77	Blate al at at at cs cl cc k li p rc st	ussaat warm im April, Auspflanzen sonnig Ende Mai, zeit Juli bis zum Frost. [ba, weiß [1/1,5 ca], schön area, goldgelb [3,5 pa] tropurpurea, dunkelpurpur [7,5/8 ra/re] arantiaca [6/7 pa] trantiaca [6/7 pa] trantiaca [4/5 ea] becinea, scharlach [7/7,5 ra] decinea, scharlach [7/7,5 ra] lacina, lila [10 gc/la] arpurea, purpur [8,5/9,5 ra/re] bea, sehr schön [8,5 ga/na] alphurea, schwefelgelb [2,5/3 pa]	4.80 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80	9090909090909090909090	20 20 20 20 20 20 20 20	140 % 140 % 150 % 150 % 150 % 150 %
	22404 22408 22410 22412 22414 22416 22420 22424 22428 22432 22436 22440 22442	77 77 77 77 77 77 77	Blute al as as as cs cl cc k li pro ss M	ussaat warm im April, Auspflanzen sonnig Ende Mai, zeit Juli bis zum Frost. (ba, weiß [1/1,5 ca], schön urea, goldgelb [3,5 pa] tropurpurea, dunkelpurpur [7,5/8 ra/re] urantiaca [6/7 pa] trnea, feischfarben [7/9 ea/gc] namoisrosa [4/5 ea] occinea, scharlach [7/7,5 ra] ermesina, karmesin [7,5/8 ra] lacina, lila [10 gc/la] urpurea, purpur [8,5/9,5 ra/re] osea, sehr schön [8,5 ga/na] ulphurea, schwefelgelb [2,5/3 pa] lischung hoher gefüllter	4.80 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80	909090909090909090909070	20 20 20 20 20 20 20 20	140 9 140 9 150 1 150 1 150 1 150 1 150 1 150 1 150 1
	22404 22408 22410 22412 22414 22420 22424 22428 22432 22436 22440	77 77 77 77 77 77 77	Blute al as as as cs cl cc k li pro ss M	ussaat warm im April, Auspflanzen sonnig Ende Mai, zeit Juli bis zum Frost. (ba, weiß [1/1,5 ca], schön urea, goldgelb [3,5 pa] tropurpurea, dunkelpurpur [7,5/8 ra/re] urantiaca [6/7 pa] trnea, feischfarben [7/9 ea/gc] namoisrosa [4/5 ea] occinea, scharlach [7/7,5 ra] ermesina, karmesin [7,5/8 ra] lacina, lila [10 gc/la] urpurea, purpur [8,5/9,5 ra/re] osea, sehr schön [8,5 ga/na] ulphurea, schwefelgelb [2,5/3 pa] lischung hoher gefüllter	4.80 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80	9090909090909090	2020202020202020	140 9 140 9 140 9 150 9 150 9 150 9 150 9 150 9
	22404 22408 22410 22412 22414 22416 22420 22424 22428 22432 22436 22440 22442	77 77 77 77 77 77 77 77	al ar	ussaat warm im April, Auspflanzen sonnig Ende Mai, zeit Juli bis zum Frost. (ba, weiß [1/1,5 ca], schön nrea, goldgelb [3,5 pa] tropurpurea, dunkelpurpur [7,5/8 ra/re] urantiaca [6/7 pa] tropurpurea, feischfarben [7/9 ea/gc] namoisrosa [4/5 ea] occinea, scharlach [7/7,5 ra] ermesina, karmesin [7,5/8 ra] lacina, lila [10 gc/la] urpurea, purpur [8,5/9,5 ra/re] sea, sehr schön [8,5 ga/na] ulphurea, schwefelgelb [2,5/3 pa] tischung hoher gefüllter ute Mischung rispa, gekrauste gemischt, schön MCLAG.	4.80 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80	9090909090909090	2020202020202020	140 ° 140 ° 150 ° 150 ° 150 ° 150 ° 150 ° 150 ° 170 °
	22404 22408 22410 22412 22414 22416 22420 22424 22428 22436 22440 22442 22442	77 77 77 77 77 77 77 77	Blate al ar	ussaat warm im April, Auspflanzen sonnig Ende Mai, zeit Juli bis zum Frost. (ba, weiß [1/1,5 ca], schön mrea, goldgelb [3,5 pa] tropurpurea, dunkelpurpur [7,5/8 ra/re] urantiaca [6/7 pa] tranea, fleischfarben [7/9 ea/gc] namoisrosa [4/5 ea] pecinea, scharlach [7/7,5 ra] lacinea, karmesin [7,5/8 ra] lacina, lila [10 gc/la] urpurea, purpur [8,5/9,5 ra/re] esea, sehr schön [8,5 ga/na] nlphurea, schwefelgelb [2,5/3 pa]. liischung hoher gefüllter ute Mischung rispa, gekrauste gemischt, schön MMCW.S.A.	4.80 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80	9090909090909090	2020202020202020	140 ° 140 ° 150 ° 150 ° 150 ° 150 ° 150 ° 150 ° 170 °
	22404 22408 22410 22412 22414 22416 22420 22424 22428 22432 22436 22440 22442 22442 22444 22450	77 77 77 77 77 77 77 77 77	al ar	ussaat warm im April, Auspflanzen sonnig Ende Mai, zeit Juli bis zum Frost. [ba, weiß [1/1,5 ca], schön area, goldgelb [3,5 pa] bropurpurea, dunkelpurpur [7,5/8 ra/re] arantiaca [6/7 pa] brones [4/5 ea] becinea, scharlach [7/7,5 ra] becinea, scharlach [7/7,5 ra] becinea, scharlach [7/7,5 ra] becinea, ila [10 gc/la] arpurea, purpur [8,5/9,5 ra/re] beea, sehr schön [8,5 ga/na] alphurea, schwefelgelb [2,5/3 pa] bischung hoher gefüllter ute Mischung rispa, gekrauste gemischt, schön MCV. Chimita fi. pleno, gestreifte gemischt riihwunder Lachskirschrot [7,5/8 ra/pa], siehe Neuheiten	4.80 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80	9090909090909090	2020202020202020	140 ° 140 ° 150 ° 150 ° 150 ° 150 ° 150 ° 150 ° 170 °
893 <i>1</i> 4	22404 22408 22410 22412 22416 22420 22424 22438 22436 22440 22442 22444 22444 22450 14040 14043	77 77 77 77 77 77 77	al ar	ussaat warm im April, Auspflanzen sonnig Ende Mai, zeit Juli bis zum Frost. (ba, weiß [1/1,5 ca], schön area, goldgelb [3,5 pa] tropurpurea, dunkelpurpur [7,5/8 ra/re] arantiaca [6/7 pa] trantiaca [6/7 pa] trantiaca [4/5 ca] tramoisrosa [4	4.80 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80	9090909090909090	2020202020202020	140 % 140 % 150 % 150 % 150 % 150 % 150 % 150 %
P93 14	22404 22408 22410 22412 22416 22420 22424 22438 22436 22440 22442 22444 22444 22450 14040 14043	77 77 77 77 77 77 77 77	al ar	ussaat warm im April, Auspflanzen sonnig Ende Mai, zeit Juli bis zum Frost. (ba, weiß [1/1,5 ca], schön area, goldgelb [3,5 pa] tropurpurea, dunkelpurpur [7,5/8 ra/re] arantiaca [6/7 pa] trantiaca [6/7 pa] trantiaca [4/5 ca] tramoisrosa [4	4.80 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80	9090909090909090	2020202020202020	140 % 140 % 150 % 150 % 150 % 150 % 150 % 150 %
P93 14	22404 22408 22410 22412 22416 22420 22424 22428 22432 22436 22440 22442 22444 22442 22442 22444 22450	77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77	al ar	ussaat warm im April, Auspflanzen sonnig Ende Mai, zeit Juli bis zum Frost. (ba, weiß [1/1,5 ca], schön area, goldgelb [3,5 pa] tropurpurea, dunkelpurpur [7,5/8 ra/re] arantiaca [6/7 pa] trantiaca [6/7 pa] trantiaca [4/5 ca] decinea, scharlach [7/7,5 ra] decinea, scharlach [7/7,5 ra] decinea, scharlach [7/7,5 ra] decinea, lila [10 gc/la] durpurea, purpur [8,5/9,5 ra/re] desea, sehr schön [8,5 ga/na] alphurea, schwefelgelb [2,5/3 pa] dischung hoher gefüllter ute Mischung rispa, gekrauste gemischt, schön Mallen, gestreifte gemischt rühwunder Lachskirschrot [7,5/8 ra/pa], siehe Neuheiten ortiment von 12 Sorten " 6 " " — 80. iesen-Zinnia (grandiflora robusta plenissima). Pracht-	4.80 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80	9090909090909090	2020202020202020	140 % 140 % 150 % 150 % 150 % 150 % 150 % 150 %
· '893 14	22404 22408 22410 22412 22416 22420 22424 22438 22436 22440 22442 22444 22444 22450 14040 14043	77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77	al ar	ussaat warm im April, Auspflanzen sonnig Ende Mai, zeit Juli bis zum Frost. (ba, weiß [1/1,5 ca], schön area, goldgelb [3,5 pa] tropurpurea, dunkelpurpur [7,5/8 ra/re] arantiaca [6/7 pa] trantiaca [6/7 pa] trantiaca [4/5 ca] tramoisrosa [4	4.80 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80	9090909090909090	2020202020202020	140 % 140 % 150 % 150 % 150 % 150 % 150 % 150 %

	Nº	Höhe	Einjahrsblumen	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.	1gr
		CILI	•	M. F1.	M. P1.	M. PI.	0
			m Zinnia elegans fl. pl. (Fortsetzung):				
	22456	90	Riesen-, sehr gute Mischung	3.—	60	15	
1911/12	22462	77	" Fleischfarben [7/9 ca/ea] Beny	9.40	1.80	25	
1910 111	22464	77	" Goldgelb [4,5/5ra]. Arrang	9.40	1.80	25	98K.
1912/13	22466	99	" Isabella, hellgelb [2,5 ga/3 ia]. Berang	9.40	1.80	25	
1111111111	22469 22472	77	" Karmesin [7,5/8,5 ra/pc] Karmesin [7,5/8,5 ra/pc] Benarus	9.40	1.80	25 25	
	22475	n n	Quanca [5.5/6 vo]	9.40	1.80	25	
1911/12	22478	77	" Purpur [9/9.5 ra] Benery } riesenotamige	9.40	1.80	25	
	22482	77	" Rosa auf karmin [5,5/8,5 la] . Prachtsorten	9.40	1.80	25	
1910 111	22484	39	" Rosakönig [7,5/8ga/la]	9.40	1.80	25	100
911/12	22487 22490	. 27	" Scharlach [5,5/7 ra] . Gerrany	9.40	1.80 1.80	25 25	100 9
9 11 / 12/	22492	ה ה	" Schweieigelb [2,5 pa] herry	9.40	1.80	25 25	
910 111	22494	77	" Weiß [1 ca] . Berry	9.40	1.80		1001
	14044	מ	" Sortiment von 12 Sorten				
	14046	n	n n 8 n n 1.50.	0.00			
	14047 22498	37	" " 6 " " 1 " 1 " Achievement, eigenartig, große gefüllte, geröhrte,		C		
	22430	77	* Achievement, eigenartig, große gefüllte, geröhrte, kaktusartige Blüten in besonderen Farben	16.40	2.90	30	
	22502	77	" Dahliablütig, Altrosa	10.20	2	25	
	22506	77	" Dunkelpurpur (Meteor)	10.20	2.—	25	
	22510	n	" Goldgelb [5/6ra] (Oriole)	10.20	2.—	25	
	22514 22516	77	" Karmesin (Monarch) " Hellscharlach [7ra] (Attraktion)	10.20	2.— 2.—	25 25	
	22518	יי יי	" Hellscharlach [Ira] (Attraktion) " Lila [10ia/9,5 pa] (Traum)	10.20	2.—	25 25	
	22522	77	" Orange [5,5/6ra] (Golden State)	10.20	2.—	25	100
	22524	77	" Rosa [8/9 ea/la] (Illumination)	10.20	2.—	25	100
	22526	77	" " auf karmin [5,5/8,51a] (Exquisit)	10.20	2	25	
	22530 22532	27	" Scharlachflamme [6,5/7 ra/6 re] " Schwefelgelb [3 ra] (Kanarienvogel)	10.20	2.— 2.—	25	
	2 2536	77	" Schwefelgelb [3 ra] (Kanarienvogel) " Violett [9,5 pa] (Purpurprinz)	10.20	2	25 - 25	
	22538	77	" " Weiß [1,5 ca] (Polarbär)	10.20	2	- 25	
	22540	77	" Prachtmischung, in reichstem Farbenspiel	9.40	1.80		
	22542	"	" Gute Mischung	4.80	90	 20	
	14052 14048	77	" Sortiment von 12 Sorten	-			
	14049	77	n n n 6 n n 1	-	111		
			Die neuen dahlienblütigen Zinnien vereinigen die Blumen-				
			größe der Benaryschen Riesenzinnien mit einer lockeren auf rechten Anordnung der Blütenblätter, welche den Blumen ein				
			noch größeres, runderes Aussehrn rerleiht. Sie sind als haltbare, farbenreiche Schnittblumen unübertroffen.				
	22548	40		6.—	1.20	25	170,
	22550	77	" " aurea [3,5/4,5 ra] 1000 / 0)	6	1.20	25	
	22552	"	" " carnea [7/9 ca/ea] gefullte halbhohe	6	1.20	25	
	22554	"	" " coccinea [6,5/7 ra] großblumige Sorten,	6	1 20	25	
	22557 22560	77	" " kermesina [8,5/9 ra]. " " purpurea [8,5 ra/re].	6.— 6.—	1.20 1.20	25 25	
	22562	"	" " rosea [9ga/ia] gefüllten Blumen	6.—	1.20	25	
	22564	"	" " salmonea [7 na/5 la]. geerntet	6.—	1.20	25	
	22566	"	" " sulphurea [2,5 na/pa]	6	1.20	25	
0/01/0	22568	n	" " violacea [9,5 pa/ra]] " Prachtmischung, herrlich	6 5.60	1.20	25 25	
868169	22572 14051	77	" " Prachtmischung, herrlich	5.00	1.10	20	
	22576	30	Liliput, Goldgelb [3,5pa/ra]	7.80	1.40	−.25	190%
	22578	77	" Lila [10 ia/9,5 pa] kleinblumig, niedrig,	7.80	1.40	25	
10011	22580	n	" Orange [5/6 ra] dichtgefüllt, schön	7.80	1.40	25 25	171
1894/5	22582 22584	n n	" Rotkäppchen [6,5 ra] zum Schneiden " Weiß [1,5 ca]	7.80	1.40		1804
101310	22588	n n	" Prachtmischung, vorzuglich	6.—	1.20	25	
1905 16	22590	n	" gracillima, leuchtend rot [7,5 ra], kleinste Blumen	9.40	1.80	25	
	14056	"	" Sortiment von 6 Sorten		0.0	-	160
	22600	20	* Liliput, Zwerg, gemischt, (50-60%) echte)		2.50	—.25	16811

Nº	Höhe em	Einjahrsblumen	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.	,
22630	40	m* Zinnia Haageana (mexicana), orange [4/4,5 pa], Juni-Okt.		-,60	15	
7222634	277	m* " Haageana fl. pl., orange [3,5/4.5 pa], gut gefüllt, schön	200 1	2.80	30	7
22632	30	m* " " Glorienschein, neu, leucht. braunrot [7,5 ri/pn] mit	1000	11		-
	1	goldgelbem [3/4 ra] Rand		4.80	35	
22640	40	m* " hybr. fl. pl. Perfection, schöne seltene Farben	-	3.20	30	
88	-	" linearis 1gr. 2500 Korn		17	100	
		Blumensamen-Mischungen,	-		11	
	1	für lange andauerndes Blühen zusammengesetzt:	-		to pro-	
22660		Sommerblumen, hohe) zur Aussaat in kg M 6	1	- 35	10	
22662	1	" halbhohe das freie Land " " 8.40	1.40	- 40	15	
22664	36	" niedrige $\left\{ 2-3 \text{ g Samen} \dots \right\}$ " " 10.80.	1.50	- 45	15	
22 666		" für Bienenfutter je qm " " 10.80	1.50	45	15	
22665		» Strohblumen (Immortellen)	4	80	25	
22667		" Schlingpflanzen kg #11.60	1.60	45	15	
22668	TO S	Japanisch. Blumengarten, Benary's Sondermisch. von halbhohen.			-	
		ausgewählten Sommerblumen m. Ziergräsern, sehr empfehlenswert,			-	
		für Freilandsaat, 3-4 g Samen je qmkg M 15.40.	2	50	15	
		Bunte Sommerblumen-Sortimente:				
		Dunte Sommeronumen-Sortimente.				
14628	Son	mmergewächse, por farbiges Sortiment von 30 Sorten			N. 4	
14626	77				n 3.20	
14624	27					
14622	"					
14620	77	n n 8 n			n 1.20	
		Verschiedene Sortimente:				
14070	Som	mergewächse zur Freiland-Aussaat Sortiment von	on 12 S	orten .	£ 1.20.	
14081	27	für Balkonschmuck "	, 6	27 2	80.	
14082	27		, 12	7) 7	1.50.	
14084	37	" Bienenfutter " ,		27 7	1.20.	
14085	"	" Steingärten " "		27 2	2	
14090	"	wohlriechende "		27 7	1.20.	
14170	Str	ohblumen (Immortellen),		77 7	2.40.	
14174	"	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	-	27 2	, 1.20.	
14177	0.11		40	" "	60.	
14266	Schl	ingpflanzen " " ,	0	27 7	1.40.	
14268	77	of flowers		77 7.	70.	
14650		elpflanzen " " "		27 2	1.10.	
14654		tpflanzen " " "	, 12	27 2	2.40.	
14666	Lier	früchte " " " "	, 12	27 7.	2 40.	

Ziergräser. Gramineae.

Erklärung der Zeichen siehe Seite 90; wo kein Zeichen steht, gilt das vorhergehende.

N	Name und Beschreibung			
22706 22714 22718	Agrostis. Straußgras, Windhalm. ⊙ " laxiflora	60 1.20 1.80	1i 2i 2i	
22728	Andropogon. Bartgras. 2+† " argenteus, Juli-September, für Gruppen	1.20	2	
22746		50	18	
22756 22758		1.10 1.40	28 29	

		10 g	Port.	1
NΩ	Ziergräser	M. Pf.		1 g
11.00	Avena. Hafer.			
22768	⊙ " sterilis, Juni-August, für große Sträuße	35	10	
2277 8	Brachypodium. Zwenke. • gracile, Juli-September, für Einfassungen	50	—.15	
	Briza. Zittergras.			
22788	maxima, sehr wertvolles Ziergras Juni-August,	 35	10	
22790 22794	# media	1.40 40	25 15	
	Bromus. Trespe.			
22810	⊙⊙ " brizaeformis, für trockene Binderei kg M. 3.80., 100 g M80.	35	10	
22824	madritensis, schon Juli-September. Fur	35	10	
22828	" patulus (japonicus), kuosen Finfaceungen frieche	 35	10	
22830		40	15	
22838	purpurous, schon	—.35	10	
22850	Ceratochloa (Bromus). pendula (Bromus unioloides), schön für Buketts	50	15	
22000	Chloris. Gilbgras.	.00		
22854	o " barbata vera, für Einfassungen und Sträuße	90	20	
00000	Chrysurus (Lamarckia), Goldbronzegras.	50	15	
22868	* " cynosuroides (L. aurea), reizend für Einfassungen und Strauße Coix. Tränengras.	50	15	
22876	⊙ W n lacryma (Hiobsträne), perlenartige Fruchte, für niedrige Gruppen	 35	—.10	
00000	Cyperus, Zypergras. Cyperaceae.	70	1	
22892	n paramatta (congestus), dekorativ	70	20	
	Diplachne.			
22904	o π fascicularis, Juni-August, für Sträuße	50	15	
	Eleusine. Fingerhirse, Kreuzgras.		12	
22910	* coracana, Korakan, eigenartig. \ Juli-September, hubsche Graser mit	35	10	
22912	" indica (spec. Chinae)) merkwardiger Stellung der Aehren	40	15	
22924	Elymus. Haargras, Strandgras. 4 " giganteus, Juli-Oktober, gut für Gruppen und Vorpflanzungen	1.60	25	
	Eragrostis. Liebesgras.		.50	
22936	abyssinica	50	15	
22948	" elegans (interrupta) Bindezwecke, Einfassungen	50	1	2340
22952	" maxima, sehr schön und Topfkultur	90	20	
00070	Erianthus. Wollgras, Seidengras.	OF	1	
22970	n ravennae, mit starker, weißer Blattrippe sehr dekorativ u. malerisch	35	10	·
22978	Euchlaena. Theosinte. Description	60	15	
22010	Eulalia (Miscanthus). Stielblütengras, Bartgras.		10	
22982	24W " japonica (Andropogon, Miscanthus sinensis), sehr dekorativ	70	20	
22984	" zebrina, mit gestreiften, hangenden Blättern, 1-11/2 m hoch .	1.20	1	
	Festuca. Schwingel.			
22988	24	90		
22992		2.20	1	
23000	" glauca, echt, dichte Rasen mit blaugrunen Blättern, Juli-August.	1.40	25	
23002 23012	O* " procumbens, sehr niedrig	60 70	15	
23016	" rigida, haosch	60	20 15	
23020	24* viridis (rubra), Juli-August, für Einfassung, Steingärten, Topfkultur			7901
	Gymnothrix (Pennisetum). Rispenhirse.			
23028	a japonica, August-Oktober, für Gruppen, 1 m hoch, purpur Sträuße.	50	15	
23032	n latifolia, sehr dekorativ mit starken, breiten, dunkelgrunen Blättern	60	15	
	Gynerium (Cortaderia). Pampasgras.	10		
23036	argenteum (C. Selloana) Schmuckgras, auch als Einzelpflanze,	50	15	5
23042	" roseum	1.40	25	5
23048	" jubatum, rötlichweiße Blutenbuschel, dunkle Blatter, hubsch	60	15	5
2002	Hordeum. Gerste.		1	
23052	oo " jubatum, Mähnengerste, buschig, lange grune Ahren mit rosa Spitzen,		1	
	Juni-September, als Einzelpflanze und für Binderei	—.70	20)
		1	1	

out orenge finime

folimety: Bhyndely rem roscier -

son synon Teomas Flogg in Jugun syngsynn italianippur Dufpringt

	100
ort.	1gr.
60	
—.15	
—.15	
15 15	
20	
25 30	
—.15	
20	
20 20	
25 20	
— 15	
W.E.	
15 10	
15	225 K.

	Nº	Ziergräser	10 g	Port.	1
			M. Pf.	M. Pf.	
	-				
		Isolepis.	levi i m	1	
	23056	gracilis (Ficinia Poiretii), für Topfe, Ampeln, Aquarien 1 g M. 6.20.		60	
		Koeleria. Kammschmiele.		-	
	23066	24* " setacea, Juli-Sept., für Einfassung, Felsgarten, Binderei (Mißernte)			
	00070	Lagurus. Hasenschwanz, Sammetgras.	E0.	15	
	23070	O. novatus, Juli-September, reizend, für Sträuße 100 g. M. 2.—. Lamarckia. Silbergras.	50	15	
	23074	* aurea (Chrysurus cynosuroides), für Einfassungen und Sträuße	50	15	
	200.1				
	23090	Melica. Perlgras. 4 " altissima, silberig weiβ Juli-September,	60	15	
	23092	" atropurpurea, Purpur-Perlgras schon fur Binderei	60	15	
	- 1	Panicum. Fennichgras, Rispenhirse.	1	1000	
	23112	o " capillare, Haarhirse	70	20	
	23132	24 " plicatum (palmifolium), Faltenhirse \ schön für Topfkultur,	2.20	25	
	23136	" sulcatum hochst dekorativ	2.80	30	
	23138	🕥 η tonsum, sehr zierend, für Strauße, Juli-Oktober	60	15	
	*	Paspalum, Pfannengras, Sandhirse.	1.15		
	23144	⊙4 " elegans (membranaceum), Juli-September, für Strauße	90	20	
		Pennisetum, Gefiederähre, Negerhirse, Federborstengras.	1	111	
	23150	o " longistylum (villosum), Borstengras \ Juli-Oktober,	70	20	
189	23154	 n longistylum (villosum), Borstengras Juli-Oktober, n violaceum für Strauβe und Gruppen 	70	20	
	23158	" Rueppellanum, Kleines Pampasgras, schön für Töpfe und Buketts	1.10	25	
	00480	Poa (Eragrostis), Rispengras	100		
	23170	🔾 " amabilis, Juli-September, schön für Sträuße und Einfassungen	70	20	
	09196	Polypogon, Bürstengras.	40	45	
	23186	on monspeliensis, fur Einfassungen	40	— 15	
	00100	Setaria, Borstenhirse, Fennig.			
	23196	n alopecuroides nigra (macrostachya), fuchsschwanz-	10	L. M.E.	
	23200	dictional and a second	40 35	15 10	
	20200	" macrochaeta, gropoorstige	55	10	
	23210	Sorghum, Mohrenhirse. vulgare Agr: 70 Korn nigrum, August-September, hoch, für Einzel- und Vorpflanzung	40	15	20
	MODIO			.10	-,
	23222	Stipa, Pfriemengras, Waisenmädchenhaar.	1.10	25	
	23234	4 " gigantea Juni-August,	2.80	30	
	23238	" pennata, Federgras, lange silbrige Grannen splendens, glanzend	2	25	
	20200		1171		
	23244	Tricholaena, Haarspelze, Haarmantelgras, Natal-Gras, Wollhaargras. • rosea (Monachyron), Teneriffagras, rosenrot, zierlich, Juli-September	60	15	
	20211	Uniola.	.00	1.0	
	23254	21W n latifolia, August-Sept., für Buketts, Vorpflanzung, Felsgarten, Töpfe	70	20	
		Zea, Mais, Welschkorn.			
	23258	o " caragua, Riesen-Mais	35	15	
18	723264	" gracillima (minima) variegata, sehr schön 100 " " 1.20.	35	15	
	723270	x " japonica fol. variegatis, buntblättriger Mais 100 " " 1.20.	35	15	
	23272	" " quadricolor gigantea, prächtig vierfarbig	35	15	
06/	723274	x " " perfecta (Benary), niedrig, gelb, rosa, dunkelrot bandiert	- 35	15	
		Ziergräser.			
	23280		-	00	
	23282	Mischung niedriger und halbhoher einjähriger, vorzuglich 100 g # 2.60.	- 50	20 - 10	
	14672	" " hoher einjähriger	—.35	10	
	14678	" Sortiment von 12 Sorten " 1.50. " " " 6 "	1		
	11010	" " " "ou.	100	19.	
		Japanischer Blumengarten, siehe Nr. 22668.		100	
				100000	

Stauden oder ausdauernde Pflanzen (Perennen).

Sämtliche Stauden müssen unter Glas oder unter Bedeckung im Freien an geschützten Stellen ausgesät werden. Manche hartkörnige Samen liegen sehr lange, ehe sie keimen, sie sind immer sorgfältig feucht und schattig zu halten. (Näheres: Benary, Die Anzucht der Pflanzen aus Samen.)

fallig feucht und schattig zu halten. (Naheres: Benary, Die Anzucht der Pflanzen aus Samen.)

Die mit © bezeichneten Artikel blühen bei zeitiger Aussaat im ersten Jahre, die mit © bezeichneten sind zweijährig. T bedeutet knollen- oder rhizomenbildende Pflanzen.

oezerci	meter	i sina zweijanrig. I deaeutet knohen- daer rinzomenondende rindizen.	1 = 1	DOM:
3.70	Höhe	Name and Descharibung	10 g	Port. 1gr
Nº	em	Name und Beschreibung	M. Pf.	M. Pf.
-	CIII	CONTACT OF THE PARTY OF THE PAR		1000
		Acaena, Stachelnüßchen. Rosaceae.	1 0	
23390	5	" glauca, mit silbrig-blaugruner Belaubung 2 g M. 2.40.	- 1	35 660 k
23392	77	n inermis, mit silbrigbraungrüner Belaubung 2 n n 2.40.	- /	35
23394	77	" novae-zealandiae (microphylla), mit rotborstigen Früchten	3 -	30
00400	100	Acanthus, Bärenklau. Acanthaceae.	120	AFTER STATE
234 08	90	" mollis (latifolius, lusitanicus), SeptOkt., stattliche Blutenühren,	***	
	100	Grehr dekorative Blattpflanzen, besonders einzeln auf Rasenflächen	— .50	15
20440	00	Achillea, Schafgarbe, Edelgarbe, Bertram. Compositae.	(4)	an / Dan
23410	60	* ageratum, gelb [1,5 pa], Juni-August, wohlriechend	1.20	25 6 80 0 D
23412 23414	25	" of the state of		35
23414	90	Dolden auf langen Stielen. Juli-Oktober	8	50
23418	50	" millefolium Kelwayi, magentarosa [9,5 pa/10 la] (spielt)	5.60	40
23417	"	" " Kirschkönigin, purpurrot [9re], Juni-August (spielt)	5.60	40
23416	"	" rubra [10na/la], haltbare, reizende Schnittblume, Juli-August	4 60	35 6600 V
23420	70	n ptarmica fl. pl., kleine, weißgefüllte Blumen in Dolden	2.60	30 60009
23424	60	" Perle, schmalblättrig, dicht gefüllte reinweiße Blüten,	4	
	(22-	fein zum Schnitt, remontiert sehr gut, Juli-September	5.60	40 62001
23425	30	* n tomentosa aurea, gelbe [1,5 pa] Bluten, feingefiederte Blatter, selten	5.—	— .35
		Aconitum, Eisenhut, Sturmhut, Wolfshut. Ranunculaceae.	100	5436
23426	90	n anthora, weiβlichgelb [1 ea/2 gc].] Juli-Sentember	1.40	25 540,
23429	77	" Fischeri, tiefblau [12 pc/11,5 nc] ach see fun Besta	3	30
23430	75	y lycoctonum, hellgelb [1/1,5 ea/ic]	4	35 270,
23434	80	napellus, dunkelblau [11,5 nc/re]. und Einzelpflanzung	1.60	25 225
23436	7 7	" praecox, blau [12nc/re], fruhblühend, Ende Mai-Juni	2.80	30
23438	150	" " pyramidatum, tiefblau [11,5/12 re], lange Rispen	4	—.35 or
23440 23442	130	" rostratum coeruleum, leuchtend blau [12 re], Juli-August	2.60	25 30
23448	90 150	" tauricum, dunkelblau [12 re], Juli-August, schön " Wilsonii, groβblumig, hellblau [12 ic/nc], spät, prächtig	4.—	35 430°
23450	100	" wilsonii, großblumig, heitolau [121c/nc], spat, prachity " gemischt	2.60	30 240,
20200		Actaea, Schlangenkraut, Silberkerze. Ranunculaceae.	(0)	Acceptance of the Control of the Con
23454	100	n alba, weife Beeren an blutroten Stielen 1 g M. 2.40.	1	35 108,
		Adenophora, Becherglocke, Schellenblume. Campanulaceae.	11.0	
23458	60	" Bulleyana, hellblau [12 ea/ga], Juli 1 g M. 4.20.		40
23463	80	" polymorpha, dunkelblau [11,5/12 na]	4.60	35 3 100 s
		Adlumia. Doppelklappe. Papaveraceae.		
23470	§	" cirrhosa (fungosa), rosa [9.5ca], prachtige, reichbluh. Schlingpflanze	4.60	35 1400 ,
		Adonis, Adonisröschen, Teufelsauge. Ranunculaceae.		45
23478	30	* " vernalis, glanzend gelbe [1 ra], große Bluten, April-Mai	4	35 98,
00400	00	Aethionema, Steintäschel. Cruciferae.	-	10040
23482 23486	20 30	" Oditationali, methodist out [1. Et]; respective 2 control [1. Et]	(6)	40 940° 80 1070,
23488	15	* " grandiflorum, li/arosa [9,5]a/10,5 ga], reichblühend 1 " " 12 * " pulchellum, karminrosa [10ea], Mai-Juli		80 10 70; 80
20100	10	Agrimonia. Odermennig. Rosaceae.		
23490	60	" eupatoria, gelb [21a]	40	15
20200	00	Agrostemma, Kronnelke, Lichtnelke, Kornrade. Caryophyllaceae.		
23500	75	" coronaria (Lychnis), karminrot [9,5 ra], filzige weiße Blatter	35	1016501
23504	n	" alba, weiβ	35	10/800
23508	"	" alba, weiβ	50	15 1700 ,
23512	"	" " bicolor, weiβ, Mitte magentarot [10 la]	- 35	-10 1800
23516	77	" schön gemischt	35	- 10 1800 >
23520	40	" flos Jovis (Lychnis), Jupiterblume, karminrosa [9,5 la], früh	40	15 2 000
23521	60	" githago (Lychnis), Kornrade	40	15 100
23522	70	" hybrida Walkeri, leuchtend purpurrosa [9,5 pa]	35	— 10
			1	1

1898/9 Ademplora Maninii 1gr: 7100 Kom

befor authorized must der fonte.



-pl	Nº	Höhe	Stauden	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.	1gr
-1	23530	25	Allium, Lauch. Liliaceae. " cyaneum, himmelblau [12 na/pc]; dunkeles gravartiges Laub	6	_ 40	1140 K
00	23535	40	" pulchellum, leuchtend lilarot [10 ne], lockere Blutendolden, August	6	40 40	550
			Alsine (Minuartia), Miere, Hainkraut. Caryophyllaceae.		-	
	23538	15	* " pinifolia (gracilis), weiß, Juni-Juli, für Einfassungen u. Steingarten	16	60	25904
9.00			Alstroemeria, Inkalilie. Amaryllidaceae.		1600	
	23542	100	" chilensis (pulchella, versicolor), in vielen Farben, Juni-September	5.60	40	46,
			Althaea, Stockrose, Pappelrose, Malvaceae.			
	2354 8	250	" rosea fimbriata fl. pleno (Allegheny-Malve), gemischt, halbgefullt	1.10	25	
- 100	23546	350	" " einfache Riesen gemischt, August-September 100 g M. 2.20.	50	15	20
- 77	23545	120	" " nigra, schwarze einfachblühende Malve	—. 35	10	9211
	23549	300	" " gefüllte Malve, siehe Seite 86/87. " ficifolia, einfachblühend, gemischt	50	15	944
	23550	200	o nybrida semperflorens, einfache, einjährige Malve, gemischt	60	15	
1904/5		27	🕥 " semperflorens fl. pl., gefüllte einjährige, schön gemischt	70	20	88,
1905/6		190	o " " fimbriata fl. pleno, gefüllte gefranste	1	20	
1,000	2 3552	120	" officinalis (Eibisch), hellrosa [10,5 ca]	50	—.15	
			Alyssum, Steinkraut, Steinrich. Cruciferae.			
	23554	40	* " argenteum, gelb [2 pa], Blätter weiß, Juni-August	2.20	25	1300 : 2
	23555	10	* " Moellendorffianum, gelb [2pa] Mai-Juni, für Steingärten	8.—		640 4
	23566 23556	15 40	* " montanum(Wulfenianum),gelb[1 ra],graufilzige Belaubung Mai-Juni * " rostratum, gelb [2 ra], reichblühend, Juni – August	6. - 2.90	40 30	
	23558	"	* saxatile, goldgelb [2 pa], frühblühend, f. Steingarten 100 g M. 5.80.	1.10		1400.
18 63/64	23560	30	* " " compactum (Goldkörbchen), goldgelb [2 pa] \ April-Mai,	2.20	25	1450.
	23561	40	* " sulphureum (citrinum), schwefelgelb [1,5 ia]. f. Steingart.	12		11201
	23564 23568	15 35	* " serpyllifolium, gelb [1 pa], frühblühend, Mai, für Steingärten * " sinuatum schmefolgelb [1 5 ra] Mais luni 100 g .46 3 20	8.—		2800 •
	20000	00	" omaciani, sociocifolgeto [1,010], history anti	- 60	15	
	92570	190	Anchusa, Ochsenzunge. Borraginaceae.	9.00	200	440.
160	23570 23572	120	n affinis, azurblau [12/11,5 re], Juni-August, sehr hübsch n angustifolia, marineblau [12,5/11,5 re], prächtig	2.60 1.90	30 25	2851
	23576	75	"Barrelieri, leuchtend dunkelblau [13 pa], Mai—Juni	1.50	25	210.
	23584	90	" incarnata, magentarosa [9,5 pc] mit hellem [9 ca Rand	1.20		2504
25	23588	180	" italica (azurea), blau [13 ra], hubsch, Juni-Sept. 100g. M3.60.	70	20	24-351
	23589 23587	"	" grandiflora Dropmore, enzianblau [13 ra] " " Lisadell, enzianblau [12,5 pa]	1	20 25	N4-221
	23590	"	n n Opal, himmelblau [13 na] blutenreich,	2		224
	23591	77	n n Pikotte, blau [13 pa] und weiß (spielt) (treffiche	3,70	35	
	23594	30	" myosotidiflora, Kaukasusvergißmeinnicht, tief-	15 00	-	3/70.
	23593	50	blau [13 pa], April—Mai	15,60 70	50 20	350.
	1	00	A A STATE OF THE S	10	20	
	23596	15	Androsace, Mannschild. Primulaceae. (*)* " coronopifolia, weiβ, zierlich, April-Juni	4.—	35	800"
			Anemone, Windblume, Windröschen. Ranunculaceae.			
	23616	25	* " alpina, weiß, Mai, Felsenpflanze	1.10	25	
	23628	30	*Tr coronaria (sinensis), von Caën, gemischt, April-Juni	1.40	25	1900 "
700	23629	27	*T, " chrysanthemumblütige, gefüllte gemischt	2.80		1850.
Day	23620 23630	"	*Tr " Excellenz, neu, feurig scharlach [7/7,5 ra/re]	3.20 4.—	30 - 25	17004
	23631	"	*OT " " Irische Originalsaat	6.80	40	., ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
	23618	60	" japonica, rosa, August-Oktober	8	40	1600 1
	23622	n	" alba Honorine Jobert, mit großen weißen Blüten	8	40	1600%
	23 623 23 624	30 40	* narcissiflora, weiß, doldig, Mai-Juli	2.20	25	
-	23626	15	" pennsylvanica, weiβ, robust, Mai-Juli " pulsatilla, Küchenschelle, große violettlila [11 ne] Blüten	4.80	35 35	500 - 550 K
4.1	23625	"	" alba (Weißer Schwan) reinweiβ	7.20	40	
7/10	23627	27	" rubra, sehr schön, samtig dunkelbraunrot [8,5 pn]	8	40	1000 2
	23632	40	* " silvestris, weiße, großblumige Waldanemone, April-Juni	2.60	30	1700 K.
-	92626	15	Antennaria, Katzenpfötchen, Fühlhorn. Compositae.	2	-	
100	23636 23635	15 6	 dioica rosea, Polster mit rosa Blutenköpfchen 1 g M 3.20. margaritacea, kleine weiβe, strohblumenartige Bluten, Juli-August 	9.—	40 45	27000 K
	20000		" " " " " " " " " " " " " " " " " " "		. 10	,,,,,,,,,,

	Nº	Höhe em	Stauden	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.	1 gr
			Authoria II-ndahamilla Campositas			
	23638	6	Anthemis, Hundskamille. Compositae. The Kelwayi, zitronengelb [1,5 na], gekrauste Blätter, Juni-September	90	20	2 400
	23637	"	© " alba	90		1700
	23633	77	" macedonica, weiβ, niedrig, Juli—August	1.40	25	
	23634	30	* " montana, reizende Species, Fulle reinweißer Bluten	2.80	30	870
	23640	45	" nobilis, römische Kamille, weiß, reichbluhend, rasenbildend	2.80		3000
	23641	50	" tinctoria, Färberkamille, hellgelb [1,5 na], Bluten f. Dauerbuketts	90	20	
	23639	90	n neue Spielarten	2.80	30	
	23642	65	Anthericum, Graslilie, Zaunlilie. Liliaceae. " liliago, weiße Zaunlilie, für sonnige Hänge, Juni—Juli	2.80	_ 20	105
	23645	50	" liliastrum (Paradisea), weiß, wohlriechend, Mai-Juli	3.20		1900
	23646	77	" giganteum, großblumig, reinweiße Sternbluten	4.60		1650
	23649	75	" ramosum, weiβ, Juni-Juli	1.40	25	1351
			Antirrhinum. Scrophulariaceae.			
	23651	15	🕥 » asarina, blaβgelb [1 ca], blutenreich, kriechend, für Felsgarten.	4	35	
	23650	77	O π molle, weiβ, mit zartem Duft, wolliges Laub. Mai-August	15.—	50	
		-	Antirrhinum majus, Löwenmaul, siehe Nr. 15320 ff.	- 1	1000	
	23652	75	Apocynum, Fliegenfänger. Apocynaceae. " androsaemifolium, rosa, Juli-September, Insektenfänger 50 Korn	1 100	GF	5800
	20002	10	" and osacinisonam, rosa, Jun-Deptember, Insertenjanger oo Kom		03	2000
			Aquilegia, Akelei. Ranunculaceae.	100		
				100		
			Herrliche Schmuck- und Schnittstaude für Frühjahrs- und Frühsommer- flor. Das reichhaltige Sortiment enthält Formen und Farbenschätze für	33.7	10.70	
			jeden Geschmack. Frühe Sorten blühen von Mai an.	0.000		
	23656	40	alpina, hellblau [1210] echan fur	3	30	640 9
15711	23660	77		2.20		640 .
	23664	77	" superba, blau [12 re/ri] mit weißer Korolle)	2.80	30	660 ,
	23668	60	aition, for [1,5 no] were general [2 na] Sporen	2.80	30	
	23676	7	bicolor fl. pleno, violett [10/11 pl] mit weißer Korolle	1.40	25	680 %
	23686	90	californica hybrida, große, langspornige Blumen, dunkelkarminlack	2.80	000	69.0
1922/23	23688		[7,5 pe/ne] mit hellgelber [1,5 na] Korolle	18		970 9
באואאוו	23690	75	canadensis, altrosa [7,5 le] mit gelb [2 ic], Mai-Juni	6	-	10400
1874175	23708	90	chrysantha, hellchromgelb [1,5ia/na], langgespornt, prächtig	2.80		1000
1900 101	23710	77	" fl. pl. (Benary), 60 - 70 % gefüllter, hellchromgelber Blumen, schön	20	60	1050
1889/90	23712	60	grandiflora alba, weiβ, mit langen Sporen	3.20		1020
1922/23	23714	1	" sulphurea (Benary), zartschwefelgelb [2 ea], lange Sporen	16	1	1080
1873174	23724	60	coerulea, himmelblau [12,5 ga], weiße Blumenkrone, groß, langgespornt	6.80		685
1910/11	23726 23725		" candidissima, Schneekönigin (Benary), schneeweiß, herrlich " citrina (Benary), zitronengelb [1,5 ea/ga]1 g M. 3.50.	7.60	40) ව අව ා
1926 / 47	23723		" cutrina (Benary), zitronengele [1,5 ea/ga]1 g M. 3.50. " cuprea, Kupferkönigin (Benary), kupferrot [8 ne] mit langen			
1301	20120	00	dunklen Sporen u. großer offener rahmgelber [1,5 ca] Korolle.	6.80	740	-880 n
	23727	75	" delicatissima, zartrosa [7 ge] mit gelb [1,5 ga]	4.60		
	23728		" hybrida (haylodgensis), langgespornte, in Prachtmischung	2.80		
1927/88	23729	-	Benarys Specialrasse, beste Farben, größte Blumen	5		5 800 11
1903/4	23730		" fl. pleno (Benary), gefüllte langspornige, Prachtmischung	13.20		650 +
101710	23734 23736		* kermesina Rotstern, dunkelkarmesin [7,5/8re] m. weißer Korolle	5.60	60	760
1907/8	23744		" rosea, Rosakönigin (Benary), zartamarantrosa [9gc] mit weiß * flabellata nana alba, weiß, niedrig, frühblühend, für Felsgarten	3.00		1040
	23756		glandulosa (major), schwarzviolett [10,5 pn], weiße Korolle	2.60		0-660
1874175	23760		" vera, großblumig, dunkelblau 12 nc] mit weißer Korolle, schönste	1		
			Farbe, edle Blumenform	24	60	1050
1,000	23761		Helenae grandiflora, tiefblau [12 re/ri], prachtvoll, Mai-Juni	6.80	40)
1915 /16	23762	60	hybrida vernalis (Benary), neuer Frühlings-Akelei, Prachtmischung	1	700	5-740
	097700	00	einfacher und halbgefüllter, meist langgespornter Blumen	4		
	23766 23784		Jaetschaui, gelb [1,5 na] mit pfirsichroten [7 lc] Sporen	1.20	1	640
	23788		olympica, blau [12 pe], Korolle weiß, großblumig	3	1	0660
	23796		11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11.	1.80		5 665
	23798		" roses fl plane [10 ac]	1.80		
	23797		" rubra fl. pleno dunkelweinrot [8,5 pl].) Douten, für Bleingurten	1.30	2	5
	23800	75	Skinneri, Sporen scharlach [7,5 nc], Korolle gelbgrün [1 re]	6	1	01150
	23816	90	stellata fl. pleno, gemischt, schön	1.40	—.2 l	5 650

A. chrysantea groff alla Jürfler Barl Kaiser, nordhausen wir ven Rocky Mountains


A. Flelenae : A. flabellata nana x coerulea, Gronz Arends 1882 A Freboliani. A. chrysantha x Ikinneri, deage & Tchnidt, Exfurt 1884

Asparague pseudoscaber Spikenschleier 1 gr: 43-44 Konn

	Nº	Höhe	Standen	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.	1 gr.
		cm		M. I I.	141. 1 1.	V
-			Aquilegia, Akelei (Fortsetzung):	1 1		01 - 7
	23824	77	truncata, altrosa [7,51e] mit gelb [2 na], früh	3		960 K
1005 16	23844	75	vulgaris fl. pleno alba, weiβ, gefullt, schön	2		600 4
1905/6		90	n fl. pleno atrorosea (Benary), altrosa [8,5 nc], sehr hübsch	4.60		640 4
1928/29	23848	50	" compacta rosea fl. pleno (Benary), dunkelrosa [9 ie], schon	1.80		
1930/31		77	" erecta Edelweiß (Benary), neu, aufrechte, schneeweiße Blüten, hellgrünes Laub, früh- und reichblühend	10.—	b0	-7005
1120/01	20041	"	" " fl. pl. Rotkäppchen (Benary), altrote [8,5 lc] Kelchblätter schirmartig über reinweißer doppelter Korolle, reizend	- 1	60	750
	23840	-	Prachtmischung gefüllter Sorten	80		640
700	23852		" einfacher Sorten	70		940
	23854		" und gefüllter Sorten, sehr mannigfaltig100 " " 3.60.	70	20	900
20.0	14370		Sortiment von 6 besten Sorten 7 1.20.	7.3		
	14372	-	" " 6 langgespornten Sorten " 1.50.	1 6 3		
		-	Arabis, Gänsekresse, Alpengänsekraut. Cruciferae.	100		
100	23856	20	* " albida, weiß	3.20	30	11 . 50
	23858	30	* nalbida, weiß * nalpina, weiß, sehr früh- u. reichblühend 100 g M. 5.60. * nana compacta, sehr hübsch * nana compacta, se	1.10		4200
3.05	23860	25	* " " nana compacta, sehr hubsch	3.70	35	3900
- 10	23862 23869	30 20	* " grandiflora superba 100 g M. 9.40.	1.80	25 60	4100
	23866	7	* "Billardieri rosea, hellrosa [11 ga/ia], niedrig	6	40	
	23867	"	* " racemosa, weiß, niedrig, großblumig	2.20	25	
	2000.	"	Arenaria, Sandkraut, Miere. Caryophyllaceae.			
200	23865	10	* " laricifolia, weiß, nadelformiges Laub, Felsenpflanze, Mai-Juni	9	45	
	23864	15	* " montana, weiß, April-Juni, für Einfassungen und Felspartien	16	60	790
			Armeria, Grasnelke. Plumbaginaceae.			
	23870	5	* " caespitosa hyhrida, kurzgestielle, zartlilarosa [10,5 ca/ea] Bluten-	0.00		A11.
And the last of th	23872	CO	höpfe, kleine feste Polster	9,60		570
190415	23876	60	" formosa (Statice pseud'armeria), rosa [10 ga] Mai-Juli, " hybrida (Benary), helle Farben) Felsenpflanzen	2.60 1.30		540
1934/5	23875	40	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "	1.50		340
1101/2	23874	50	" Rubin, leuchtend karmin [9,5 na/pa], Juni-September	20	70	
-	23880	20	* " maritima (Statice Armeria), lilarosa [10,5 ga], rasenartige Polster	6.80	40	840
	23881	77	* " alba, $reinwei\beta$? $Juni$	6.80	40	
- 11	23882	27	* " splendens (Laucheana), leuchtend magentarosa [9,5 na]	6.80	40	840
	00000		Arnica, Wohlverleih. Compositae.	4	0.5	
	23886	50	* montana, goldgelb [3 ra], wohlriechende Bergwiesenpflanze	4	35	
	23894	200	Asclepias, Schwalbenwurz, Seidenpflanze. Asclepiadaceae. " syriaca (cornuti), hortensienrosa [8,5 ca] mit lila [9 ge], für Bienen	1.80	- 25	185
-511	23895	80	" purpurea, inkarnatrot [9 re/ne], flachblutig, halbhoch, Juli-August	1.80	25	, , ,
-	23898	60	" tuberosa, orange, sehr schön, Juli — September	6		2621
100			Asparagus, Spargel. Liliaceae.			
- 10	23902	ş	" acutifolius, schone Belaubung, grunlich weiße Bluten 50 K. A 25.			18
	23903	200	" filicinus, winterhart, frischgrüne Wedel, ähnlich A. plumosus,		20	
5000	00004	- 0	zur Schnittgrüngewinnung 10 Korn	0.00	$\frac{2.50}{-30}$	2.0
100	23904	"	" verticillatus, schön belaubt	2.80	- 30	20
770	23906	90	Asperula, Waldmeister. Rubiaceae. " hexaphylla, weiβ, zum Schneiden, Juni — Juli	60	- 15	1400
	23908	20	" nexaphylla, weiß, zum Schneiden, Juni — Juli " odorata, Waldmeister, Maikraut	1.90		205
		20	Asphodelus, Affodill, Goldwurz. Liliaceae.			
	23914	100	" luteus, gelb [1,51a], sternformige Bluten, Juli-September	3.20	— 30	
	22222		Aster, Sternhlume Aster, Compositae.			700
	23920	30	* " alpinus (Alpenaster), hellblau [11,5 ea], Mai — Juli	3.20	30	780 740
	23924	n	" albus, sent schon	3.20	30	1050
1907/0	23922 23925	40	" " unikie Schoole, aunkerviolett [11,512]	4 6	40	680
	23931	10	World Thought it Markette	0	90	
	23927	30	* " ruber (spielt), rosig lavendel [11 ia]	15.—	- 60	670
	23929	n	* " speciosus, großblumig, sehr schön [11,5 ga]	4	35	350
	23930	27	* " superbus, hellblau 11,5 ga	4	— 35	660
	23933		* " schön gemischt	3.20	30	660
			Alle Alpenastern sind herrlich für Steingärten.	9		
				3		


	===				
me !	No	Höbe	Stauden	10 g M. Pf.	Port. M. Pf. 192
			Aston (Portsetanne).		
4.15	23934	75	Aster (Fortsetzung): " amellus, Bergaster, hellblau [11,5ia], August-Oktober	6	40 7700 K
- 5.00	23935	27	" " hybridus, neue Namensorten, gemischt	4.60	35
- 100	23936	60	" " roseus, rosig [10,5/11 ga]	8.40	50625
1 1 1 3	23939 23937	50	" Rudolf Goethe, lavendelblau [12ia], großblumig " Schöne von Ronsdorf, rosalila [11/11,5ia], herrlich	7.20	50 5 00 4
	23938	75	" bessarabicus (ibericus), campanulablau [11,5/12]a]	7.20	-50 780 1
	23951	40	" Delavayi, hellblaue [12 ga] Petalen, schwarze Mitte 1 g M 2	11110	-50
	23952	n	" Farreri, neu, violett [11,5 ia], orange [4 ra] Mitte, großblumig	4.20	35
- 17.2	23954	35	" Fremontii, schöne hellila Schnittblumen, Mai Juni	8	5024501
0.3	23958 23960	100	" horizontalis hybridus grandiflorus, mehrere Farben, September.	3.70	35 19 504
	23961	90	" hybridus Schneeflocke, reinweiß, großblumig, vorzüglich " novae angliae Mrs. Bowman, großblumig, violettblau [11,5/12]a	7.20	40 60
	23962	77	" " hybrida, Mischung neuer Hybriden	2.50	30 920.
	23963	77	novi belgii, neue Hybriden, Oktober	6	40
	23965	40	" oreophilus, lavendelblau [12ea], für Gruppen und Schnitt	9	-50
	23964 23970	120	 ptarmicoides, weiβ, zum Schneiden, Juli-September	2.80	-303800 -501800
	23968	15	" pyramidalis nypridus, rosig hellblau [12,5 ca/ea], September " sibiricus, lila Sternblüten, lanzettliche Belaubung, Mai/Juni	4.80	35
190516	23972	40	" subcoeruleus (diplostephioides), hellblau [11,5 ga], großblumig	3	-30 810
	23971	45	" Apollo, lasurblau [11,5 ea]	3.40	-30 850
	23974 23977	77	" Artemis, neu, fein zartrosalila [11,5 ga], beste Form	3.20	30
	23969	65	" Leichtlinii, leuchtend blau [11,5 ga], edel, großblumig " Wartburgstern, meine Neueinführung, lavendelblau [12ga],	3.20	30 950
		0	langgestielte, sehr wertvolle Schnittblume	11	740,5 925
250	23979	40	" yunnanensis, leuchtend lilablau [12 ea] mit gelber Scheibe,		
	23976		großblumig, sehr langstielig, Mai-Juli 1 g M. 3.—.	24	70
	23978		" ausdauernde Schnittsorten, gemischt " " großblumige " " "	3.70	35 1950 35 1400
	23967		n n grounige n n n n n n n n n n n n n n n n n n n	9.—	45
		-1	Astilbe, Prachtspire, Scheingeißbart. Saxifragaceae.		
	23980	60	" Arendsii hybrida, neu, rosafarbig, Juni-August 1g M. 1.30.	11	50 20800
1105/6	23 982	120	" Davidii, schlanke Stiele mit leuchtend magentaroten [8/9 le]	10	377.000
		0.0	Blüten in großen, lockeren Rispen, Juli-August 1 g M. 1.40.	12	50 27000
	23990	60	Astrantia, Sterndolde. Umbelliferae. * " major, weiß mit rosa geaderten Blütenhüllblättchen, Juni-August	2.80	-30 305
	20000	00	Atropa, Solanaceae.	2.00	
	23994	90	" belladonna, Tollkirsche, Blute purpur, Frucht schwarz	50	— 15
		100.3	Aubrietia, Blaukissen. Cruciferae. April-Juni.	Town I	and the same of th
	24004	15	* " deltoidea, lila]11,5 ia], hübsch	5.60	- 10 4050
1.00	24000 24002	77	" " Dugamini, waterestea [12 pa]	6 20	- 10 7300 - 60 4000
-	24012	77	* " Campbelli, sehr großblumig, ageratumblau [11,5 na/12 pc] * " Eyrii, blau [12 la], großblumig	5.60	-40 3 100
1866167	24016	77	* " graeca, hellblau [12 ga], reichblühend	2.60	-30 3200
	24018	77	* " " superba, ageratumblau [12 la/na], großblumig	6	40
	24020 24022	"	* " Hendersonii, violett [11,5 la]	8	-503700 -35
1888189	24024	77	" " " " Leichtlinii, tief purpurrosa [10 ra] 1 " " 2.40.	20	60 2900
	24027	77	* n rosea grandiflora [11 la/ga] 1 n n 2.40.	_	60
	24 030	77	* " Whitewell Gem, dunke/purpur [10,5 pc/11,5 na/pa], neu	15.—	50
			Alle Aubrietien sind wirkungsvolle, immergrüne Felsenpflanzen. Aurikel, siehe Primula auricula.	The state of	
100.00			Baptisia, Farberhülse. Leguminosae.		
150	24040	80	" australis, blaue [12re] Traubenblüten, Juni-Juli	1.40	- 25
(0.00	187	-3	* Bellis. Gänseblümchen, Maaßliebchen. Compositae.		-
1940	24043	15	perennis, einfaches Wiesen-Gänseblümchen 19,20	3.20	-30 9800 K.
	24044	n	perennis fl. pleno, sehr gute Mischung	2.20	25 6800
1000	24048	27	Prachtmischung, dichtgefüllte, große Blumen 1874.173. 13.40		-30 680D
1883/84		n	rosea fl. pl. (Benary), weiß m. roter [9 pc] Unterseite u. Mitte 15 40	2 80	-306700 -306600
1888/ 39	24062 24063	יי יי	Schneeball, weiß, hochgefüllt	2.80 3.—	-30
	24064	77	" dunkelrot geröhrt, halbgefüllt	5	35
				1	

grilsbach



					1 1		
40	NΩ	Höhe cm	Standen	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.	1gr.
	24074	15	*OBellis perennis (Fortsetzung): monstrosa, Rot, weiß m. roter [9 pe] Unterseite u. Mitte	23.—	4	25	5400 K.
	24078	70	" fl. pleno Hellrosa, weiß mit rosa [91c] Spitzen	23.—	4	—.35 —.35	J . 00 N.
100	24075	n	" " Weiß	23.—	4	35	5400 9
	24073	29	" " gemischt	21.20	3.70	35	5400 4
_ 0	24079	27	" " tubulosa Aetna, dunkelrot [8,5 re], geröhrt		12	50	
100	24080	27	" " " Bernina, weiß, später zartrosa [10 ic		11	50	
199	24081 24082	77	m m m Monterosa, reinrosa [91c], geröhrt		11	50 50	
			Betonica (Stachys), Battunge. Labiatae.				
	24092	50	" grandiflora, purpurrot [10,5 nc] Juni-August, gute Sch		2.20	25	
	24085	90	" superba, hellpurpur [11 nc]. J blumen in breiten Ah		2.20 5.co	25	
	24083	20	" nivea, große, rahmweiße Lippenblüten, Juli/August	• • • • •	5.60	40	
- 34	04000	040	Bocconia, Federmohn. Papaveraceae.	20.	00	TILL	1600 4
	24086 24088	240 270	" japonica (cordata, Macleya), chamois [2ca/4 ga] Au	gust,	60 1.30		12804
1800	24090	200	" microcarpa, chamois [2 ca], Knospe bernstein [2,5 ga] . pra " Thunbergii (Macleya), kaffeebraun [5/6 ic], Knospe fleisch-	latt-	1.00	20	1 400 4
	22000	200	farbig [2 ca], Blatter rot [6,5ie] geadert, herrlich.		1.10	25	16004
		1	Bryonia, Zaun-, Gichtrübe. Cucurbitaceae.	(8)	0.40	III.	
	24094	§	T " alba, Schlingpflanze mit schwarzen Beeren 100 g	£ 6.80.	1.30	25	70 ,
	24096	n	T " dioica, mit roten Beeren		70	20	
		-27	Buphthalmum, Rindsauge, Ochsenauge. Compositae.		74. 9	FILLS	40114
	24104	60	" salicifolium, goldgelb [2,5/3 pa], Juli—August		1.30	25	1340 "
1000			Calamintha (Satureia), Alpenwürze, Bergminze. Labiatae.				
	24110	15	* " alpina, blau [11,5 pc], Mai-August, f. Felsgärten		14	1	2100 4
	24112	30	* " grandiflora, purpurrosa [10,5 la], lockere Blutenstände. Mai-A	lugust	12.—	50	
			Campanula, Glockenblume. Campanulaceae.				
	04100	00			2.40	05	32904
	24120 24124	30	alliariaetolia (cordifolia), weiß, Juni—August		3.—	30	
	24130	- 45	* carpatica, blau [12ic] prachtig für Einfassungen, Felsengr	uppen	1.80		180004
	24134	77	* " alba, weiß } und zum Schnitt, Juni-Augus		1.80	25	18000 4
18.7%	241 36	§	fragilis, zart blau [12 ca/ea], für Topfkultur, sehr schön für A	mpeln	170	- 11	460004
	04197	10	und als Zimmerpflanze		200	50	16000 -
900	24137 24138	10	* garganica, blau [12 ga], sternförmig, kriechend, Juni—Juli, für I glomerata acaulis, dunkelblau [11,5 pa], Juni—Juli, für Fels		9	- 50	100001
33.0	24139	40	" dahurica, dunkelviolett [11.5 re], große Blütenköpfe		5.20	-,35	
	24140	50	* " superba, dunkelviolett [11,5 ra]		6.80	40	
100	24144	90	grandis, groβblumig, blau [11,5 ia/12 ga], Juni		7.60		14000 .
	24148	27	n alba		7.60	1	14000 -
1000	24 154 24 150	60	lactiflora, zartblau [11 ga], Juni—September, für Beete latifolia, blau, [11,5 pa] großblumig, blütenreich, Juli		5.20 1.60	35 25	250001
1862111	24162	90	Leutweinii, buschig, großblumig, schöne hellviolette [11,5 ga] G.		2.80		12 5005
100/61	24162 24166	100	macrantha, blau [11,5 na], \ sehr großblumig	ocken	1.60	1	2 7004
774	24165	77	" alba		9.60		1900 .
1	24167		michauxioides, kleinblumig, hellblau [12 ea], sehr reichbluhend,	schön	10		24000 .
189718	24168	60	* mirabilis, zartblau [12 ea], prachtvoll für Töpfe 250				14000 -
	24172	45	nobilis (punctata), rotviolett [9,5 le], Juli-August, schön 1 g	1.4.20.			9300 1
(de la composition de la comp	24174	45	" alba (punctata), weiβ, Juli-August, sehr schön 1 "				9300 ,
707647	24178	75	opersicifolia, b/au [12]a], Juni-August		4	1	12000 4
- 10	24182 24185	"	" alba, weiβ	• • • • •	4.60		124000 1
7896197	24196	77	" einfache gemischt" grandiflora, blau [12]c]. Bewery		5		106001
1894/5	24197	"	" grandiflora, blau [121c]. Becary. " alba (Backhousii).		13.20	1	108001
	24198		" " Feenkönigin, azurblau [12 ea]	£ 2.40.	20	60	13000 4
	24191	77	" " Große Glocke, blau [12 pa]	2.—.	17.60		120007
	24200	"	" fl. pleno Pfitzeri, blau [12 nc], sehr schön1 "	2 oral	0	1	1219009
	24201 24203	77	" Schöne von Telham, größte Blumen, lavendel [1" Prachtmischung einfacher und gefüllter Sorten		9	50 50	
		-	Die pfirsichblättrigen Glockenblumen bilden besonders so			.00	
			reichblühende Pflanzen für die Staudenrabatte.		1000	- 1	

	Nō	Höhe em	Stauden Stauden	10 g M. Pf.	Port. M. Pf. 19	r.
			Garananala /Fartastana A			
	24205	10	Campanula (Fortsetzung): Portenschlagiana, aufrechte, klarblaue [11,5 pa] Glocken, reich- und	10		
	24200	10	langeblühend, kriechend, für Steinpartien		70	
	24228	n	* pusilla, Zwergform, blau [12 ea] \ rasenbildend, reizend 1 g M 16		70 XX X	00
	24229	140	* n alba, reinweiß	1.80	50 25 7 500	_
	24204 24208	140	pyramidalis, lavendelblau [12 ia] reichblühend, prächtige Zierpflanze,	1.80	25 7500	
7/8	24210	100	" alba, weiß	4.60	35 7600	0 5
17/8	24211	27	" r alba, weiß. Pyramiden-Glockenblumen gehören zu den schönsten als Binzel- pjlanzen und auf Rabatten.	3.70	35 7400) ,
	24214	110	Pyraversi, neu, lavendelblau [12 la], innen heller [ea]	7.20	40	
	24221	25	* Raddeana, blaue [11,5 pc] Glocken in lockeren Trauben, fur Stein-	0	20	
	24217	6	garten	16	60 60 24 40	0
	24212	30	rotundifolia olympica, neu, große hellblaue [12 ga/ia] Glocken.		.00 77 70	
			für Felsen für Spätsommer u. Herbst	7/7/5	5015500) 11
	24215	40	* " superba, blau [12 ga], zierlich, Juni-Juli, für Felsen	20	60 30	
	24220 24213	120 50	n velutina, schone Spezies mit weißen Blumen	4	35	
1 12	2 4219	70	trachelium, kleinblumig, hellblau [11 ia], Juli-August	1	— .20	
	24222	n	" album fl. pleno, weiße, gefüllte Blütenglocken, reizend	2.60	30 30 18 000	7
	24216 24218	45	* turbinata, blau [12 ic] aufrechte, becherförmige Blumen, schön * " alba	3.20	25 18000	K
	24226	60	+ Vidali, großblumig, weiß, wohlriechend, strauchartig, Juli-August		60 35000),
	24230	1.1	ausdauernde Sorten gemischt	1.30	25	
	14374		Sortiment von 12 Sorten	100		
	14380		" " 6 " für Steingärten " 1.80.	1		
			⊙ Campanula medium.	1		
			Campanula medium sind äußerst reich- und lange blühende Pfanzen, die			
			im Juni-Juli herrliche Schnittblumen liefern. Die Sämlinge der gefüllten und calycanthema-Sorten sind ungefähr zur Hälfte einfach blühend.			
	24240	90	Blau einfach [11,5 ra]	50	15 3900	
	24244 24248	80 90	" gefüllt [11,5 ra]" 9.40 Weiß einfach 2.60	1.80	25 4000 15 3 900	
	24252	80	, gefüllt 9.40	1.80	25 4000	
	24256	90	Rosa einfach [9,5 ea]	50	15 3000	
A (17.	24260 24262	80	" goint, reseema [0,00a]	1.80	25 4007 - 15 4107	
-	24263	90	Karminrosa (Benary) [9,5 ga], lebhafte, schöne Farbe 9.40	1.80	25	, 7
, , , ,	24264	90	Lila einfach [12 ea]	50	15 4000	
	24266	80	" gefüllt [12 ea]	1.80	25 4007 15))
13 /14	24267 24268	90	n defüllt (Benary) [11 na/pa]	1.80	25	
11	24270	90	Gestreift blay [11 ng] aut meiß enielen 2.60	50	- 15 4000	
	24280		einfache schön gemischt 2.20	1	15 4000 25 4000	,
72/73	24282 24300	80	gefüllte " "	1.50 2.60	-30 4100	
72173	24302	27	" alba, weiß große, doppelte, 13.20	2.60	30 4400	
13/14	24305	77	" Karminrosa (Benary) [9,5 ga] hecherformice	4.20	35	
	24313		" Fliederblau 11 na/pa }	2.60 2.80	30 30 4100	17
87/88	24306 24308		" lilacina [12 ea]		30 4000	
37/03	24316		" schöne Mischung	2.20	25 4100	
0. 0.	24318		" gefüllte gemischt, neu, gefüllte Blumen mit Becher	4.20	35 20 4 10t	\ in
90 191	24320 14376		Sortiment von 12 Sorten	90	20 7 100	17
	14378		» » 6 »		100	
	15860		m Einjührige Mischung, siehe Nr. 15860 ff		100	
			Carduus, Distel. Compositae.			
	24322	200	⊙ " Kerneri, große purpurrote [10,5 na/la] Blumenköpfe, sehr zierend	2.80	30	



Benthain

Erysimum ochroleicum × E. perofskiamim.

gray

		Höhe	Stauden	10 g	Port.	
	Nã	cm	Stauden	M. Pf.		1gr.
			Catananche, Rasselblume. Compositae.			•
	24324	75	" coerulea blau [12ia], Auge dunkel [11,5re]) schöne	1.40	25	320 K
	24326	77	" fl. albo (bicolor), weiβ, Auge dunkel [11,5ra]. Strohblumen	1.40		340 4
	04990	60	Cedronella, Zitronenkraut. Labiatae.	110	-	1460 4
	24330	60	" cana, weinviolett [9,5ri], wohlriechend, Juli-Oktober Celsia, Lichtblume. Scrophulariaceae.		50	1700
	24335	180	" Cretica, große, gelbe [1,5 na], braungesleckte Blumen	1.30	- 25	
4.0.		-	Centaurea, Flockenblume, Kornblume. Compositae.			
7873/	24340	40	†* " argentea vera (candidissima, cineraria), silberblättrig, beliebte,	9 90	105	340 1
	24346	50	prächtige Schmuckpflanze, Juni-Juli	2.20 2.80		741
	24348	60	† " gymnocarpa, violett [10,5 ne] bis lavendel [11,5 ga], sehr schön	50	15	2504
	24350	75	" macrocephala, goldgelb [2 na], reizende Knospen, Juli-August	1.40		691
	24351 24352	60	" montana, groβblumig, kornblumenblau [12,5 na] frühblühend, " alba, groβblumig, prächtig	90 90	20 20	70.
	24355	77	" gemischt, blau, weiß und rosa Farben	2.20	25	
	24356	40	" pulcherrima (Aetheopappus), rosig lavendel [10,5 ia], Juni	7.20	40	
	24360 24358	50 120	" rigidifolia rosea [10,5la/nc], schöne Schnittblumen " ruthenica, blaβgelb [1 ga], Juni-Juli	1.80 2.60	25 30	751
	21000	120	Cephalaria, Schuppenkopf. Dipsacaceae.	2.00		
	24362	150	" alpina, schwefelgelb [1 ga], Juni-Juli	60		65"
	24366	200	" tatarica, robust, gelb [I ga], für Bienen, Juni-Juli	50	15	634
	24368	10	* " alpinum lanatum, weiße Bluten über weißwolligem Polster, Mai,	41.	40	
	24370	45	* n Biebersteinii, reinweiße Blumen, wolligweiße Blatter, schön	70		23001
	24374 24376	10	* "Boissieri, reizend für Einfassungen, Böschungen und Felsgärten * "columnae, silberweiße Belaubung, weißblühend. Mai	2.40	- 25 - 35	1950 4
	24378	"	* " tomentosum, echt; kleine, silberweiße Blätter, weiße Blüte	4.—	2 30 95	2580 4
1074	-0.4000	100	Chamaepeuce (Cirsium), Kratzdistel. Compositae.			
1874175	24386	120	† " diacantha, Elfenbeindistel, Blute rotviolett [10 pe/10,5 lc], Juni bis Juli, Schmuckpflanze, mit weißen Stacheln	70	- 20	840
			Cheiranthus, Goldlack. Cruciferae.	10	20	
- 44	24387	45	. Allionii, orangegelb [4,5 ra], prachtige Gruppenpflanze 100 g M 2.60	50		600-700
	24389	30	© n linifolius, lila [11 ga], reichblühend, für Felspartieen, Juni-Juli Chelone, Schildblume, Schlangenkopf. Scrophulariaceae.	1.80	25	4050 +
	24390	120	barbata (Pentastemon), rot [7,5 pc/pa], Schnitt- u. Schmuckpflanze	90	20	12000
	24394	77	" coccinea, scharlach [7,5 ra]	90		13504
	24398 24397	40	" " hybrida, reizende Spielarten, Juni-September" " " nana	70 2.50	20 30	11800
	24399	120	" " praecox, frühblühend, reiches Farbenspiel	90	20	
4866167	24402	77	" Torreyi, ziegelrot [7 nc], schön	90	—.20 ·	11209
			Chrysanthemum, siehe Leucanthemum.	165		
	24404	80	Cimicifuga. Silberkerze, Schlangenkraut, Wanzenkraut, Ranunculaceae. " cordifolia, rahmweiße, aufrechte Blütenrispen, August	8.—	40	
			Cirsium (Cnicus), Kratzdistel. Compositae.			
	24408	80	o " eriophorum, weißwollig filzige Blätter und Blütenknospen, Blüte rotviolett [10,5 na auf 9,5 ri Grund], Juni-September	3.80	35	
	24410	90	pulcherrimum, lila [10/10,5 nc], Juli-August, für Einzelpflanzung	1.20		351
		= 1	Clematis, Waldrebe. Ranunculaceae.			
	24416	S S	Buchaniana, kleinblumig, granlichgelb [1 ga]	1.90	25	
	2442 0 2442 1		T " coccinea (texensis), Blumen korallenrot [8,5 pa], Juli-September T " hybrida, mehrere Farben	9.60	- 50 - 50	431
	24424	120	" crispa (Pitcheri), weiβlich [1 ca], Juni-August	1.80	25 ·	1154
	24426	90	n Davidiana (heracleifolia), blau [12.5 nc], August-September	2	25	2751
	244 32 244 33	75	" integrifolia, lavendelbau [12,5 nc], groβblumig " hybrida, schöne Farben, Juli-August	6 1.80		1901
	24436	90	n nybrida, schone Farben, Juli-August n Pallasii, weiβ	1.10		136"
	36470	§	" paniculata, schneeweiβ	70	20	
	244 38 36474	120	" recta, weiβ, wohlriechend	1.80	25	1301
	20313	8	Samenständen, schnellwachsend	1.80	25	
	24440	100	" verticillata, weiβ	2.20	25	142/1
	24444		" ausdauernde Sorten gemischt	1.80	25	150 4

	N2	Höbe	Stauden	10 g	Port.	1gr.
	114	em		M. Pf.	M. Pf.	7
			Colchicum, Zeitlose. Liliaceae.			
	24454	20	" autumnale, Herbstzeitlose, lilarosa [10,5 ea], September-Oktober	60	15	
	40	-11	Convallaria. Liliaceae.		-	
	24456	20	* n japonica (Ophiopogon), für Einfassung	- 70	20	CA
	244 58	25	* majalis, Maiblume, Maiglöckchen, reiner Samen	4.60	35	68 K.
91	24466	90	Coreopsis, Madchenauge, Wanzenblume. Compositae. ¬ grandiflora, zahllose große, goldgelbe [3 ra], Schnittblumen,	1		
	24400	30	Juni-Septbr., blüht auch im ersten Jahre 100 g M.3.—.	60	15	460,
	24468	77	n fl. pleno, neu, hübsche gefüllte Form, 40-500/0 echt	1.30	25	,
	24470	"	m mayfield Riesen, neu, große goldgelbe [3 ra] Blumen	1.20	25	
	2447 2 2447 6	80 90	 " lanceolata (longipes), goldgelb [3 ra], sehr schön " Goldkönigin, neu, k'argoldgelbe [2,5/3 ra] Strahlenblüten 	1.30		635h
	24478	60	verticillata, hellgelbe [2/2,5 ra] Strahlenblulen, feingeteilte Blatter	1.30	25 40	
			Corydalis. Erdrauch, Taubenkropf, Lerchensporn. Papaveraceae.	1	102.00	
	24484	15	*T " cava, rosa [10,5/11 ic], April—Mai	6.80	40	1675
	24486	50	* " cheilanthifolia, farnwedelähnliche Blätter, gelbblühend [2,5 la],			
	01400	20	prächtig für Felspartieen, April-Mai	15	50	DIA GIA
	24488 24489	20	* " lutea, gelb[2,5 ln], graugrünes Laub, Mai-September, Felsenpflanze * " alba, weißtluhende Varietät	9	50 50	930-980
	24491	15	*T " solida, lilarosa [10,5/11 ga/ia] Blutentrauben, Marz-April	6		508 4
	3		Crucianella, Kreuzblatt. Rubiaceae.	(mu)		
	244 92	45	* " stylosa, hellrot [10 ia], Mai-Juni	- 90	20	12501
	24494	15	Cyclamen, Alpenveilchen. Primulaceae. T " europaeum, lilarosa [10.5ga] oder weiß 1 g M.4.—.	100	50	170 1
	24495	"	T " hederaefolium (neapolitanum), rosa, dunkelkarmin gefleckt, Herbst	1 4		1250
	24496	10	T " ibericum, Neuheit, leuchtend karminrot [10/10,5 ra], reizender	756		
	130		Vorfrühlingsblüher für Steingärten	0.00	90	330 ,
			OT Dahlia variabilis, Georgine. Compositae.	[NZI]		7
	- 1		(Dahlien-Knollen, siehe Blumenzwiebeln.)			
	24518	90	gefüllte, halbgefüllte und einfache, schon gemischt	2.20	25	
	24522	77	» sehr gute Mischung	4		1221
	24530 24550	77	" großblumige Balldahlien, Prachtmischung " Kaktus-Hybriden, Schmuckdahlien, gemischt	9.60	50	1150
	24553	77	n neue Riesen-Schmuckdahlien, prachtvoll	18.—	90	1131
	24556	19	" Edeldahlien mit spitzen Petalen	20		11210
	24560	20	" Liliput (Pompon), kleinblumige Balldahlien gemischt	12	60	12811
			Die Samen der gefüllten Dahlien bringen stets einen Teil einfach- und halbgefüllt blühender Pflanzen, andererseits werden unter den Sämlingen	1701		
			oft die schönsten Neuheiten gefunden.	100		
0/7	24584	120	halbgefüllte Riesen-, gemischt, neue Spielarten mit langgestielten	1		
			größten Schaublumen in herrlichen Farben	4	35	1104
,	24630	120	einfache, Prachtmischung, sehr blütenreich, vorzüglich für Sträuße	70	20	1301
	24640	"	" Riesen "	1.40		1151
	24650 24660	90	" gestreifte, schön (ca. 60% echte) " Halskrausen-, gemischt (spielen)	1.10		130,
1 W	24670	77	" Kaktus-, gemischt (spielen)	2.80		1404
+15	24676	77	" Luzifer, dunkellaubig, Bluten dunkelblutrot, prachtvoll	4.80		1154
1/92,	24680	30	* " Zwerg (Mignon), 50 %, echte	2.60	30	
	14388		" Sortiment von 6 Sorten			
			Dahlia, im Frühjahr ausgesüt und öfters verpflanzt, blüht im ersten Jahre.	1000		
			Delphinium, Rittersporn. Ranunculaceae.	CE		
100	24690	60	atropurpureum hybr. Phönix, veilchenblau [11,5/12 re], Mai-Juli	850-		8701
7777	24712	45	Ocashmirianum, prächtig blau [11,5 pc/12 re], Aconitum ähnlich	6		17001
	24718	80	cardinale, scharlach [6.5/7 pa], sehr schöne Species, August	4.60	35	7501
	24760	180	elatum hybridum, Prachtsorten gemischt 100 g M 6.40.	1.20	25	6354 5004
	24761 24757	27	" hybridum fl. pl., Prachtmischung gefüllter, bester Spielarten " " " neue gefüllte riesenblumige	3.70 8.40	35 50	3001
	24763	77	" " großblumige Sorten in Prachtmischung 100 g M. 8.40.	1.50	25	
•11	24758	77	" " hellblaue Töne	2.20	25	

Coffledon simplicifolia 1gr. 42000 K.



	Nº	Höhe cm	Standen	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.	1gr.	
			Delphinium (Fortsetzung):				
	24759	180	elatum hybridum, großblumige dunkelblaue Töne	2.20	25		
	24756	,,	" malvenblütige neue Riesen, riesige Rispen edler Blumen		1 1		
	0.4500	100	in verschiedenen Farbtönen, einfach oder gefüllt	8	50	290 K	
	24780 24764	120 180	" Barlowii, marinellau [13ra mit 11,5re], großblumig " Belladonna, Spielarten in hellen und dunkelblauen Farben	4.80		310 %	
	24765	"	" " verbessert, himmelblau [14 ga]	5.—	35		
	24762	77	" " Cliveden Beauty, extra großblumig	6	40		
	24772 24767	120	" Bellamosum, dunkel enzianblau [12,5 pa/ra] " Eisberg, Neuheit, erster samenbeständiger weißer Stauden-	5	35		
	24101	120	" "Eisberg, Neuheit, erster samenbestandiger weißer Stauden- Rittersporn, siehe auch Neuheiten	14	50	780 11	
	24768	180	" Lamartine, enzianblau [12,5ra/11,5re]	4.60	35		
	24773	77	" Nora Ferguson, mauvefarbene Mitte [11 ga/ea] auf zart-	0.00	50		
185715	8 24766	140	formosum, lebhaft dunkelblau [12,5/13 ra] Juni-September,	9.60 5.—		335"	
1863/6	424770	n	" coelestinum, hellblau [14 ga] prachtvoll	4	35	3354	
187117	224784	60	To * nudicaule, scharlachrot [6,5 pc], innen pfirsichrot [6nc], blüht	1 00	05	OFA 4	
	24785	,,	bei zeitiger Aussaat im ersten Jahre, Mai-August "chamois, neu, aprikosenfarbig [5/5,5 ia]	4.60	35 35	950 4	
	24792	90	Osinense (grandiflorum) album	1.10		610-700	
	24796	n	• " coeruleum, enzianblau [12,5/13ra] vorzüglich	1.10	25		
	24800 24801	40	 pumilum album, niedrig n azureum, neu, himmelblau [14 ga/la] Schneiden, 100 g M.8.80. 	1.20	25 25	7009	
	24802	27	o " " coeruleum, marineblau [12,5/13 ra] Juni-Juli	1.10		7001	
40.00.	24806	90	• " chinesischer, gemischt	90		7009	
	24810	30	* blauer Zwerg (Tom Thumb), ultramarinblau [13 pa/ra], schön.	1.40	4	7254	
7 18 19 10	\$ 24830 24840	170	Tsulphureum (zalil), lange Rispen großer gelber [1ea] Blüten, prächtig	6	40 25	17001	
	14394		ausdauernde Sorten gemischt	1.20	.20		
		1	O Dianthus barbatus, Bartnelke. Caryophyllaceae.	THE R			
			Aussaat: April-Juni. Auspflanzen: Spätsommer. Blüte: Juni-Juli.	21.1	100		
	24900	50	barbatus, einfache in Prachtmischung 100 g M. 1.50	35	1	1000 K.	
	24902	77	Prachtmischung neuer Farben, wirkungsvoll 100 n n 4.80.	90 1.30	20	940 "	
	24904 24908	50	" fl. pleno, gefüllte schön gemischt	50	15	11004	
	24912	n	ກ ກ fl. pleno ກ atrosanguineus (Dunnettii), dunkelpurpur, prachtvollໃນ ການປະເທດ 1860			8404	
1859/60	24916	37		6 150	- 15 - 25	10601	
	24920 24922	77	" " fl. pleno, schön " Harlekin, jeder Blütenstand zeigt verschiedene Farben	2.20	25 25		
	24924	77	" kupferrot [8pa], neu	70	20		
	24933	77	" nigrescens, schwarzrot, schön	- 50		1200 4	
	7 24 934 61 24 940	"	" " fl. pleno (<u>Benary)</u> , tiefschwarzpurpur " oculatus marginatus, dunkelpurpur [8 re] mit weißem Auge u. Rand	2.40	25 15	12004	
13007	24944	77	" marginatus fl. pleno, sehr schön	1.80	25	10009	
	24946	n	" " grandiflorus, Prachtmischung, großblumig	60	15	9200	
	24949 24951		" puniceus (Scarlet Beauty), scharlach [7,5 ra], sehr schön " purpurviolett, [9.5/10 ra]	1.30		10504	
	24952	n	" roseus, lichtrosa [9,5 ga/ia]	50	15	1200 1	
1907	8 24954	n	" " fl. pleno (Benary), schön	2.50	3.	800 4	
	24955 14400		" splendens (Pink Beauty), kirschrosa [8 ga]	90	20		
	14402		7 50rtiment von 12 50rten	11.5	100		
	414	0 ==	Die Sämlinge der gefüllten Sorten bringen ungeführ 40%				
			einfachblühende Pflanzen.	7 9			
			* Dianthus plumarius. Federnelke.		111/2		
		00.1	Die Federnelken sind vorzügliche, wohlriechende Schnittblumen. Aussaat: April-Juni. Auspflanzen: August-September. Blüte: Mai-Juli.	15	15-5		
	24960		einfache gemischt, wohlriechend 100 g M. 1.80.	40		700 4	
	24962 24963		" albus, reinweiß	60 60	15 15		
	24963 24964		" Pfauenauge gefranst, gemischt, schön	-60	15		
19041			" diadematus, Diadem-Federnelke, schön	60	15	700 1	

	Nº	Höhe cm	Stauden	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.	1gr
						•
			* <u>Dianthus plumarius</u> (Fortsetzung):			
	24968	50	fl. pleno, gefüllte und halbgefüllte, gemischt, schön	2.80		720 K.
	24969	n	" gefüllte Prachtmischung	3.20	30	C (A
1924 125	24970	"	" " albus, weiβ, gefüllt	4		660 1
1924/25 1913/14		"	" " oculatus (Benary), weiß mit purpurbrauner Mitte	3.20	30 30	
1902/13		25	" diadematus (Benary), neu	2.60		6801
11-410	24978	50	" " roseus, rosa [9,5 ia/10 ga/ia]	5.60	- 40	
	24980	40	" scoticus, echte schottische 100 Korn # 2.—., 15 Korn	0.00		700-8000
190/97	24986	77	semperflorens, winterharte, immerblühende, einfache und gefüllte	2.50	30	600 -
9.0	24994	77	" ruber (Cyclop-Spielarten), rosa und rot " " "	2.60	30	660 1
			Dianthus, Nelke, Caryophyllaceae.	100		
	04000	0=	" caryophyllus, Gartennelke, siehe Nr. 12200 ff.	0		4
	24996	25	" arenarius (Sandfedernelke), einfach, weißblühend, tief geschlitzt	2.80		1100 ;
	24995	45 20	* atrococcineus (cruentus), dunkelscharlach [8,5 ra/re], reichbluhend	1.30	25 35	
	24999 24998	15	* reichblithende,	7.—	40	
	25001	n	* " fl plane rose [10 as] kompakt usfullte rasenbildende		50	
	25002	20	* " splendens, leuchtend [10 ia]		40	
	25003	45	" carthusianorum, malvenrosa [10 ia] 1 g M. 2.—.	1,00	40	
	25004	35	* " cancasions, violettrot [10 pa/na]	4	35	10.
	24997	20	* " deltoides, magentarosa [9,5 la]	2.60		4200,
	24993	27	* " " albus, weiß	2.60		4100 5
	25005	77	* " Brillant, leuchtend rot [9 ra]. \ Tetzende, ouscurge	3.20	30	
	25007 25009	99	" " Spicela (1,010)	2.80 2.60	30 30	
	25010	ת ה	* gotton 7 : [O.S.,] , co I77 and T	2.60		4700,
	25011	n n	" hybridus Allwoodii alpinus, Neuheit, reizende Felsenpflanze	6	40	590 >
	25000	"	* " Crimson Bedder, karmesinscharlach		40	- ,
	25008	60	" Knappii, gelbe [1 ga] Bluten in Kopfchen susammenstehend		40	
	25012	15	* neglectus, leuchtend rot [9,5ia], Juli-August, hart 50 Korn &50.	1700K	1900	1650K.
	25015	40	" superbus, lilarot [10,5,11 ga], einfach, tiefgeschlitzt, duftend	6	40	
	25013	20	* " nanus, weiß, tief geschlitzt, wohlriechend	4.60		1300 5
	25016 25017	60	" trifasciculatus, neu, purpurrosa [10 na/ia], große Blütenköpfe.	2	1.— —.30	
	14399		" Sorten für Felspartieen, gemischt	3	00	
	14000		Dictamnus, Diptam. Rutaceae.			
	25020	80	T " fraxinella, rosa [9,5 ea], dunkelgeadert \ wohlriechend, gewürz-	2.20	25	60%
	25022	77	T " albus, weiß haft, Juni-Juli	2.20	25	60,
	20		Dielytra, tränendes, flammendes, fliegendes Herz. Papaveraceae.			
	25024	75	" chrysantha, goldgelb, Juni/Juli, liebt trocknere Lagen, selten	44.	50	
	25026	80	T " spectabilis, reizende, herzförmige rosa [9na] Blumen, Mai Juni	14.40	50	200-250
			Digitalis, Fingerhut. Scrophulariaceae.			
	25032	90	canariensis, gelb [1/1,5 ea], August	6.80		86004
	25034	160	ferruginea gigantea, mattgelb [3 ic], rostbraune Adern, Juli	60		16001
	25038	80	grandiflora, chromgelb [1,5 ga], großblumig, Juni-Juli	1.30		50005
1845	25040		hybrida Lutzii, zartrosa [9 ca] auf rahmgelb [3 ca], Juni-Juli	 50	15	2700)
	25044 25046	150 90	lanata, weißlich [5 ca[und braun [3,5 pe], Juli-Augustlutea, seltener gelblichweißer [1 ea] Fingerhut, Juni-August	1. -		2900 4
	25046	120	purpurea, gemeiner Fingerhut [10 pc/re], Juni-August 100 g & 1.80.	80 40	16	47003
	25064	"	" alba	60	16	
	25066	"	" rosea [10 ea/ic]	60	15	
	25068	"	" schöne Mischung	50	15	
	25072	"	" gloxiniaeflora, purpur [10 pc/re] . schöne Abarten 100 " " 3.20. " alba	60	-	10-11000 K
	25074	"	" " alba	60	15	
1862/64	25076	"	" rosea [10 ea/ic] full geneekten 100 " " 3.20.	60	15 15	
130A/64	25080	"	" " schon gemischt	60 1.40	- 18 25	
	25082	77	" " Prachtmischung neuer riesenblumiger .100 " " 4.40.	80	20	
	25084	n	maculata superba, Prachtmischung, großgefleckter	70	20	
	25090	100	monstrosa, gemischt, prachtige Abarten, bei denen die oberste,			
	-		sehr große monströse Blume weit offen steht	1.10	25	1
	14406		Sortiment von 6 Sorten	111	NAME OF	

fl. pl. Mrs. Linkins 1 gr. 610 K.

Alégatières remontirende tedernelpen confecte un gefüllte gewischt

terliforetype Typicat

Draba Hannaldii 1 gr: 4500 Kon

	Traba Haynaldii 1 gra 4 500 Korr						
49	Nº	Höhe em	Stauden	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.	1gr.	
			Dipsacus, Kardendistel. Dipsacaceae.				
8 79	25096	250	" laciniatus, fleischfarbigrosa [10 ca] Blumen, schöne geschlitzte	700.5	1115		
			Blatter, sehr dekorative Pflanze, Juli	50	15	450 Z	
190	25 095	200	" silvestris, grunlichrosa	40	—.15		
			Dodecatheon, Götterblume. Primulaceae.				
1889190	25097	30	T* 7 Clevelandii, zartlila, cyclamenartige Bluten	12.—	50		
150	25099 25098	50	T* " Jeffreyi redolens, rosa, stark duftend	1	50	2/100 4	
	20000	30	1,1 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,	1	40	7 100 1	
	25100	40	Doronicum, Frühlingsmargarete, Gemswurz. Compositae.	100	001	1400-2100	
1 500	25101	50	" caucasicum, gelbe [2 na] Schnittblume, Marz-Mai . 1 g M. 10.—. " magnificum, goldgelb [1,5 na], großblumiger . 1 " " 10.—.		- 80 - 80	טייא - טטד	
Comme	25103	60	" Clusii, kanariengelb [1,5 na], großblumig, April - Mai 1 , , 3.20.	71		1100-1400	
	25105	80	" pardalianches Goldstrauß, siehe Neuheiten 1.170 1700 31	00 Kon			
	25104	90	" plantagineum excelsum, goldgelbe [2 na], großblum. Margerite,			(7	
V1350			langstielig, prächtige Schnittstaude; April-Juni 10 Korn	7	1.2	-620 K	
	05114	40	Dracocephalum, Drachenkopf, Etagen-Erica. Labiatae.	0.00		шлл.	
-0.00	25114 25116	40	* "Ruyschianum, dunkelblau [12,5 nc], hübsche Schnittblumen	2.80	30	360	
	25118	120	" virginianum (Physostegia), rosiglila [10,5/11 ia/ea], Juli-Sept. " album grandiflorum, reinweiß, großblumig	2.80	30 30	330	
10	25120	120	" " giganteum, lilarosa [10,5/11 ia/ga]	2.60	30 30		
			Dryas, Silberwurz. Rosaceae.		.50		
	25121	15	" octopetala, weiße, anemonenartig, kriechend, reizende Alpine	15	50		
- 1 (ML	20	-0	Echinops, Kugeldistel. Compositae.				
	25122	200	" exaltatus, zart hellblau [14 ca] Juli-August,	50	15	97 6	
-	25123 25124	240	" gigantous, nellazurolau [14 ca] fum Fameel and	35		27 4	
	25124	150 90	" ritro, violett [12,5 ia], schön 100 g & 2.60. Vorpflanzung, " humilis Cyane, violett [12,5 lc] z. Schneiden	50 50	15 15	48 .	
177.0	25127	225	" sphaerocephalus, hellblau [14 ca/ec]) für Bienen	50	15	744	
-			Epilobium, Weidenröschen, Unholdenkraut. Oenotheraceae.		120		
- CAT	25130	90	" angustifolium, rosa [10 nc], Juni-September	2.80	30	11000 -	
1.1-00	25132	3	" Hectori, kriechend, dunkle kleine Blatter, weißblahend, bildet	10	7.00		
-		10 -	dichte Rasenpolster, Juli-September Eranthis, Winterling. Ranunculaceae.	12	50		
18.88	25131	10	T n hiemalis, goldgelb [1,5 na], saftiggrune Blattrosette, Februar Marz	2.80	30	230 4	
	20101	1	Eremurus, Kleopatranadel, Lilienschweif, Steppenlilie. Liliaceae.	2.00			
	25133	150	T "Bungei, zitronengelb [1 pa] 200 Korn M. 1.20., 40 Korn			135-160X	
1000	25134	77 .	T " perfectus, orange [2,5 ia m. 5,5 ia] 200 " " 1.20., 40 "			160 K	
- Date	25138 25143	200	T " sulphureus [1 na], neu 200 " " 2, 30 " T " Elwesianus, hellrosa [8,5 ca] 100 " " 4.80., 10 "			145-155 PC. 15-150 PC	
-	25135	200	T " Elwesianus, hellrosa [8,5 ca] 100 " " 4.80., 10 " T " himalaicus, reinweiß 250 " " 1.20., 40 "			95 - 123 K	
100	25136	100	T " Olgae, weiß, gelblich und zartrosa 100 " " 4.80., 10 "			105 K.	
100	25137	200	T " robustus, pfirsichrosa [9 ca] 250 " " 1.20., 40 "		1	38-44 K	
	25141	250	T " " superbus, hellrosa [8,5 ca] 200 " " 2.40., 30 "	2		60-65 K.	
- 40	25139		T " gemischt		20	110 1	
-1/80			Mremurus sind prachtvolle, hohe, harte Liliengewächse mit riesigen Ähren, sie blühen von Juni bis August.		1=11		
0.000			Erigeron, Frühaster, Dürrwurz, Berufkraut, Beschreikraut. Compositae.		-		
- 846	25140	40	* " aurantiacus, orange-kupferfarbige [5pa/5,5pc] Strahlenbluten	24	- 80	3050"	
000	25147	30	" caucasicus, hellazurblau [12 ca]	8.—	60		
899 11900		40	" Coulteri, weiβ	3.20		42004	
	25145	70	" grandiflorus elatior, rosig [10,5 ca], fruh Juni-Juli,	2.60	1	4800 4	
	25144 25146	65	" mesagrandis hybridus, violett [11,5 ga/ia] vorzagliche " speciosus, dunkellila [11,5 ia] vorzagliche	3	30	2400,	
1915 / 16	25148	70	" multiradiatus roseus, (Benary), zartrosa [10 ca] haltbare	4.60		38004	
	25151	,,	" speciosus (Stenactis), blau [12 ea], zum Schneiden Schnittblume	4	35		
	25149	75	" " hybridus grandiflorus, rosalila [11,5 ga]'	1.80		36004	
	25153	50	" " semiplenus, halbgefullt, lavendelblau [11,5ga/ia] (spielt)	4.80	35		
150	05440		Erinus, Alpenbalsam, Leberbalsam. Scrophulariaceae.	100		16000	
	25150	15	* n alpinus, violettrot [11 ia] Marz-Juni, für Töpfe, Ein- 1 g M. 4.20.		50	16000 4	
1/8	25152 25154	"	* " albus, weiß fassungen und Felsgruppen 1 " 4.20 " Dr. Hähnle, leuchtend rot [10 pa] 1 " 4.80.	The second	50	20000	
100	20101	n	Eriophyllum, Compositae.	45-0			
	25160	20	" caespitosum, silbergraues Laub, gelb [2 ra], für Steingarten	4.80	35		
				-			

	Nº	Höhe em	Stauden	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.	1gr	
			Erodium, Reiherschnabel. Geraniaceae.				
	25170	60	" Manescavii, rotviolett [10 pa], schön, Juni-August	6	40	95 K	
	25178	80	Eryngium, Edeldistel, Mannstreu. Umbelliferae. " alpinum, große Blutenköpfe, stahlblau [12ie/gc], sehr schön Juni-	4.60	25	166 "	
	25179	77	" " Superbum, großblumig	4 60	35	1521	
	25186	75	" giganteum, Silberdistel, grunlichweiβ echt, Juli-August	1.30		190"	
1.7	25198	120	planum, kleinknopfige kornblumenblau [13 ne/gc], für Bienen Erysimum, Schöterich, Schotendotter. Cruciferae.	60	15	750 ,	
	25202	30	o n aureum nanum compactum, eigelb [2 ra], Goldlackahnlich, bluht	1			
7 179	25204	=	fruh und reich, April-Mai, für Felspartieen 100 g M 3	4		1200 4	
,,,	25206	n	* " pulchellum, schwefelgelb [1 pa], sehr reichblühend, Frühjahr * " rupestre, gelb [1 na], für Felsgärten	2 20	35 25	,,,,,	
	25207	77	* " aurantiacum, orangegelb [4,5pa]	2.80	— .30		
	25212	90	Eupatorium, Wasserdost, Kunigundenkraut. Compositae. π ageratoides, reinweiβ, groβe Blütendolden, August—September.	2.80	_ 30	4800 .	
	25214	100	" cannabinum, rosa [9,51a], bei uns heimisch, an Wasserläufen	90	- 20	, - 00	
	25216	120	" purpureum (perfoliatum), weinrot [9le/ng], bluht reich, AugSept.	15	60	1800 4	
	25217	15	Euphorbia, Wolfsmilch. Euphorbiaceae. "myrsinites, gelbgrune [1 po/2 nc] Dolden, Felsenpflanze, Mai-Juni	2,50	_ 30	90 4	
	25219	100	" palustris, Sumpfwolf-milch	80	20		
	25218	40	" polychroma, dichte, halbkugelige Büsche mit großen gold-	11	=0	300 .	
			gelben [2 pa] Brakteen, prachtvoll, April-Mai Fragaria, Erdbeere. Rosaceae.	11	50	500 1	
	2 5220	-	* indica, rotfrüchtige Zier-Erdbeere, reizend für Ampeln	1.20	25	2700.	
0415	05000	20	Francoa. Saxifragaceae.	10	20		
0413	2522 3	75	† " ramosa hybrida Brautkranz, reinweiβ, herrlich zum Schnitt Freesia. Iridaceae.	18	60	7100	
	25224	25	+OT - leichtlinii hellaell rot gerandet	30	20	120	
	25226 25227	30	† T " refracta alba mobleriechende herrliche	80	20 25	124,	
	25228	מ	† T " alba pura	1.10 70	20	120	
10/11	25230	77	†T " Ragionieri, Prachtmischung reizender neuer Färbungen	1.40	L .	102/	
	2 5232	77	† Tubergenii, Originalsaat, reiche Farben, sehr verbessert	2.60	30		
	25238	45	Funkia (Hosta), Taglilie. Liliaceae. " coerulea, violett, fur Ufer, Einfassung, Töpfe, Juni-August	1.40	25		
all of	25244		mehrere Sorten gemischt	5	35	485	
63/64	25256	00	Gaillardia, Kokarden-, Malerblume. Compositae. Juni-Oktober.	00	200	2504	
	25255	$\begin{vmatrix} 90 \\ 75 \end{vmatrix}$	 grandiflora, Prachtmischung	90	20	750	
	25259		dunkelkupferscharlach [7,5/8 re] mit gelben [3 na] Spitzen	9.60	50	150 -	
		77	"Burgunder Neuhalt, einfarbig, funkelnd weinrot [7,5/8 re], effektvoll	with the	.60 mg	130 .	
98 19	25257	40	n compacta, schöne niedrige Abarten	1.40		260.	
	25260 25261	90	maxima aurea. goldgelb [3 na], schön	2.50		260.	
		-" -	goldgelb [3 na] und blutrot [7,5 pc/re] auf langen Stielen	5	- 10	180 -	
02/3	25263 25264	77	oculata, neue Prachtspielarten mit hellen Farbtönen semiplena (Benary), riesige, halbgefüllte Blumen	3.20	-30	445.	
212	25267	n	on standhalter, riesenblumig, lange, straffe Stiele [3 pa/7.5 re]	2.20	- 25		
	25258 14410	77	Tangerine, orange [4/4,5 la/na], kup/rig [6/6,5 nc] getont	100	30		
	14410		n n Sortiment von 6 Sorten	(02)	7777		
			zügliche, haltbare, langgestielte Schnittblumen. Sie sind reich- blühende Schmuckstauden. Herbstaussaut empfehlenswert.	130	0100		
		in i	Galanthus, Schneeglöckehen, Amaryllidaceae.	The !	111		
	25273	10	* " nivalis, weiß, beliebter Frühjahrsblüher	4.80	35	105 -	
	25266	190	Galega, Geißraute. Leguminosae.	- 50	- 15		
	25268	120	" bicolor Hartlandii, weiß und lila [11 ea], schön Juni 100g. M. 2.80. " officinalis, Fahne hellblau [12 ca/ea], Flugel weiß Juni 100 " " 2.20.	50 50		134.	
	25270	n	" " alba	- 50	Acres and	130,	
	25271	60	" " compacta, dankbar bluhend, reinweiß Sept. 100 " 2.60.	50	—.1 5		



G. Lennifolia x Tentastanon pulchellus

	Nº	Höhe em	Gentlana dalmina 1gr. 4100 Kom	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.	1gr
	-	CIII		1	172. 1 1.	
	25274	10	Gentiana, Enzian. Gentianaceae. * "angustifolia (sabauda), große, blaue Blumen, Juni-Juli	4.80	35	
	25276	n	* acaulis, dunkelblauer [12,5ra] Alpen-Enzian, Mai-Juni 100g/M31.—.	5.—	- 35	2180 K
	25272	60	" asclepiadea, dunkelblau [12,5 ra], zum Schneiden, Juli-August	1.80	95	
	25278	20	" cruciata, dunkelblau [12,5/13 ra], buschig . 6.100 7.500 . K	2.80	30	6100 ,
	25286	100	" lutea, Goldenzian, gelbe [2,5 la] Sternblumen, alpine Spezies, Juli	1.60	25	670"
	25284	50	purpurea, Bluten außen hellpurpur, innen gelb, Juni-Juli	1.80	25	
	25 289	25	» septemfida lagodechiana, große, glänzend blaue [13ra] Blu-	7000	5 10	~
	04000	-	men, im Schlunde weißlich, Spätblüher, AugSept. 1 g M. 4.20.	7800	45	7000,
	2 5288	30	" tibetica, kleine weiße Blumen	1.80	25	
	05001	45	Geranium, Storchschnabel. Geraniaceae.			
	25291 25290	60	" grandiflorum, lila [12,5/11 ia], großblumig, Mai-Juli (Mißernte) " pratense, Wiesenstorchschnabel, violettblau [11/12,5 la], Juni	5.—	35	115,
	25295	n	" pratense, Wiesenstorchschnabel, violettblau [11/12,5 ia], Juni	5	35	951
	25292	30	" sanguineum, purpurrosa [10,5 na], großblumig, Sommer	9.60	50	100 4
	25293	35	" album, blendendweiβ, Dauerblüter, niedrig bleibend	4.20	35	
			Gerardia. Scrophulariaceae.	91	DOM:	
189819	25294	90	o » hybrida, reichblühend, Juni-September, für Gruppen und Töpfe	60	15	19501
		101	Geum, Nelkenwurz, Benediktenkraut. Rosaceae.			
	25298	40	Borisii hort., orangescharlach [6/6,5 pa], langblühend, selten	6	40	1/54
	25296	60	" coccineum (chiloense), scharlach [6,5/7 ra], Mai-Juli	1.20	25	450 -
	25300	"	" atrosanguineum semiplenum, orangerot [6,5/7 ra], halbgefüllt	2.80	30	450 4
	25301	77	n fl. pleno Feuerball (Mrs. Bradshaw), großblumig, glut-	2,90	30	490,
	25302		rot [6,5/7 ra], gefüllt, gut zum Schnitt, Juni-August "Goldball (LadyStratheden), gefüllt, goldgelb [3pa], Juni-Aug.	4	30 30	
	25303	77	" " Orangekönigin, gefüllt, orangescharlach [6,5 pc/pa]	7.20	40	
	25304	30	* Heldreichii orangefarbige [6 pc] Blumen, Mai-Juni	20		650,
	25308	,,	" splendens, prächtig orange [6,5 pa [pc] 1 g M. 2.40.	20	60	
	25306	60	" urbanum, Dorf-Nelkenwurz, gelb, enthalt atherisches Öl, Juni-Aug.	90		4501
			Gillenia, Dreiblattspiere. Rosaceae.			
	25316	75	" trifoliata, reiche Rispen eleganter weißer Blutchen, Juni-Juli	20	70	278,
			Gladiolus, Siegwurz. Iridaceae.			9.44
	25331	90	T " gandavensis, Prachtmischung, August-Septbr. 100 g 16 8.80.	1.60		210.
	25332	חד	T neueste riesenblumige Prachtmischung 100 n n 27	4.60	35	
	25356	75	7 primulinus hybridus, neu, herrlichste gelbe und orange Farbtöne Gladiolus-Anzucht aus Samen ist sehr lohnend. Aussaat warm: Februar-	1	20	
			März, Pikieren, Zwiebeln frostfrei überwintern, Blüte: Juli-Oktober.	44.3		
			Glaucium, Hornmohn. Papaveraceae.			
	25362	100	on anatalyjaensis, neu, orange [3,5 la], großblumig		80	
	05000	00	Globularia, Kugelblume. Globulariaceae.	0		1000
	25368	20	* " trichosantha, dunkelblau [12,51c], Mai-Juli, für Felspartieen .	6	40	18004
380/81	25372	50	Gnaphalium, Ruhrkraut. Compositae.	6.80	10	32000 5
,,,,	20012	30	† " decurrens, Strohblume mit weißen Blütendolden, Juli-August . " Leontopodium, siehe Nr. 25680.	0.80	40	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
			" Leontopodium, siehe Nr. 25680. Gunnera. Halorrhagidaceae.	000		
873/74	25386	150	manicata, prachtig, Riesenblätter	20	70	1100 .
			Gypsophila, Schleierkraut, Gipskraut. Caryophyllaceae.	M. I	11(3)	
	25394	120	" acutifolia, lilarosa [10 ea], Juli-August 100 g & 5	1	- 20	17001
	25400	100	" pacifica, rosa [10ea/ga]	6	50	845.
	25402	110	» paniculata, weiβ, reichblutig, Juni-August vorzüglich	60	- 15	12059
	25406	100	" II. pleno, etwa 50% gefullt zum	7.20	- 40	1250-7400 1400-1600
	254 05 254 08	80	" " Schneeflocke, gefüllt, frühblühend) Schneiden	18	50	1260 1
	25410	15	* " repens, weiß, reizend zu Steingruppen, Juni-September * " rosea, Blüten hellrosa [10 ea], sehr hübsch	3.20	30	1400
	20410	"	Hedysarum, Hahnenkopf, Süßklee. Leguminosae.	0.20		
	25416	60	coronarium, rot [8 ra/re], duftend, für Bienen, Juni-August	70	20	50 7
			Helenium, Sonnenbraut, Sonnenscheibe, Sonnenkraut. Compositae.			
	25423	135	" autumnale hybridum praecox, schöne frühe Spielarten	7	40	6
	25424	120	" superbum, goldgelb [2.5 pa], prachtig, bluht reich	9		6400 +
	254 30	90	" hybridum nanum praecox, schöne halbhohe Spielarten			
	05 400	00	in gelben, bronze und rotbraunen Tönen	9	- 50	48004
	25426	80	" Bigelowii, gelb [2,5 pa], mit schwarzer [6 pn] Scheibe, langgestielt	4.—	- 35	1600:
	25428	70	" Hoopesii, fruh, gelb [3,5 pa], großblumig, reichbluhend	1.10	25	5000
			Vorstehende Sorten sind dekorative Einzel- und Gruppen- pflanzen und liefern August-Oktober vorzügliche Schnittblumen.	1 = 1	1000	

Nº	Höhe cm	Stauden	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.	1gr.
		Helianthemum, Sonnenröschen. Cistaceae.			
25444	30	* " mutabile, blutt in mehreren Farben 100 g & 6 \ reizend, für	1.20	25	775
25445	77	* " album oculatum, weiß mit gelbem [2 pa] Auge Felsgärten,	1.90	25	450 1
25450	77	* " roseum, rosa und rote Spielarten Mai - Juli	3.20	30	
		Helianthus, Sonnenblume. Compositae.	10001		
25454	120	" lactiflorus, große gelbe [2 ra] Strahlenbluten, September-Oktober	20	60	440
25456	77	" missouricus (Maximilianii), fruh, gelb [1,5 pa]	9.60	50	4601
25457	150	" mollis, gelb [2 pa], Blatt hellgrun, weißwollig, Juli-Oktober	9.60	50	
25460	120	" rigidus (Harpalium), gelb [2 ra], mit dunkler [6 pl] Scheibe	14	50	2000
25461	37	" Daniel Dewar, fruhbluhend, großblumig, tiefgelb [2 ra]	11	50	
25466	77	strumosus, reichblühend, gelb [2 ra]	11	50	1220
25467	- 0	" ausdauernde Sorten gemischt 100 g M 54.—.	8.40	50	
		Die ausdauernden Helianthus liefern von August bis	1 - 1		
		Oktober vorzügliche gelbe, langgestielte Schnittblumen.	3.0		
25469	70	Helichrysum, Strohblume. Compositae.	1.30	05	150000
25470	40	* n angustifolium, gelb [3 na], weißblättrig, Juli-September * n lanatum (anatolicum) (Teppichstrohlume), kanariengelb [2,5 pa],	1.50	20	15000)
20110	10	Blatt silbern, für Felsen, kanariengelo [2,3 pa],	10	50	13000
			10.		1000
25471	75	Heliopsis, Sonnenauge. Compositae. " compacta floribunda, dunkelgelb [3/3,5 ra]	1.60	25	
25472	120	" laevis Pitcheriana, goldgelb [3,5 ra]	70	20	790"
25473	150	" " Ernst Ladhams, neu, orangegelb [3,5 ra] Oktober,	1.30	- 25	
25474	77	" Goldene Sonne, goldgelb [3/4ra], reichbluhend sehr gute	80	20	
25475	100	* scahra gelb [3.5 ns]	70	20	
25477	77	" zinniaeflora semiplena, halbgefüllt Schnittblumen	1.30	25	
	-	Helleborus, Christrose, Schneerose, Nießwurz. Ranunculaceae.			
25478	45	T " hybridus, Christrosen-Hybriden von H. niger und caucasicus	1	100	
		(keimt erst 5-6 Monate nach der Aussaat), Februar-April.	5.—	35	951
25480	35	T " niger (Weihnachtsrose), weiß, Dezember-März 100 g M. 5	1	20	130 "
25481	77	T " major, von uppigerem Wuchs, größere Blumen	7.20	40	
-	and a	Hemerocallis, Taglilie. Liliaceae.		I EXIL	
25482	75	T " flava, gelb [2 la], duftend \ langgestielte, lilienartige	6	40	
25484	60	T " Middendorfii, goldgelb [3,5 na],] Blüten, Mai-Juli, prachtvoll	6	40	6211
		Hepatica, Leberblümchen. Ranunculaceae.			
25486	15	* " triloba (Anemone Hepatica) blau [12,5 la], Marz—April		50	
		Heracleum, Herkuleskraut, Bärenklau, Herkulesstaude. Umbelliferae.	100	0	
25494	180	" giganteum, schön belaubt	1.20	25	48 "
25499	"	" Mantegazzianum, geschlitztblättrig) riesige Schmuckstauden für	40	15	36 "
25501	110	sphondylium (Bärenklau)	35	10	
	-0	Hesperis, Nachtviole. Cruciferae.		The same	
25503	70	⊙ " dinarica, hellila [11 ga]	4.20	35	44.4
25506	100	" matronalis, retviolett [11 ia/la] Mai-Juli, duftend 100 g M.2.—. " alba, weiβ	50	15	4001
25510	77		40	15	300
25514	50	" nana candidissima, reinweiß, buschig, früh, prächtig	2.80	30	300 ,
25518 25522	45 75	* nivea, schneeweiß, selten, Mai-Juni	2.50		3101
25522	10	" tristis, nußbraun [2 le], sepiabraun [7 ni] geadert, wohlriechend . Heuchera, Alraunwurzel, Granatrispe, Purpurglöckchen. Saxlfraganae.	35	10	
25526	77	" brizoides gracillima, rosa [8,5 ia], hubsch	12.—	50	
25 528	77	" " gracillima hybrida. zierlich	9.60	50	
25530	"	sanguinea, karmesin [8 pa], reizend zum Schneiden	12	50	20 000
25532	79	" splendens, leuchtend zinnoberrot [8ra]	15.—	50	20000
25534	7	" " alba, reinweiβ	6.—	40	21000.
25536	"	" " rosea [8,5]c], sehr schön	_	60	24000
25538	77	» » hybrida (Benary), Prachtmischung	8		19000
25539	,	" " grandiflora, neue großblumige 1 g M. 4.20.	11000	60	18200
	1	Houchera, Zwiere, ist eine niedrige dauerhafte Schmuckstaude,	1		
		sie bildet von Juni bis September zierliche feine Blütenrispen, reizende Schnittblumen.	1		
		Hieracium, Habichtskraut. Compositae.	111		
			9 00	OF	75000
25544	45	" " aufantiacum, orange to fot ois geto 13.3 hat. Juni-September	2.20	20	1 300
25544 25545	45 30	* naurantiacum, orange [6 re] bis gelb [3,5 na], Juni-September n lanatum, weißwollig behaart mit gelben Bluten	3.70	25 35	7 3007

1893/

1899/1



gimelege

and thinurfine

		77		1 10		
	Nº	Höhe	Stauden	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.	1gr.
			W			
	25548	30	Horminum, Drachenmaul. Labiateae. * pyrenaicum, violett [11,5 re], Mai-Juli, fürRänder und Steinpartien Humulus, Hopfen. Moraceae.	10.—	50	1160 K
	25550	§	" lupulus	1.80	25	
	25554	120	T " candicans (Galtonia), Blumen weiß, glockenförmig, Juli-Oktober Hypericum, Hartheu, Johanniskraut. Guttiferae.	70	20	137 K.
	25565 25561	20 100	* n orientale, große gelbe [21a] Blumen Juli-Septbr., n patulum var. Henryi, große, goldgelbe [2,51a] fur Vor-	2.80	30	
	25564	75	Blumen, aufrechter Wuchs, Zweige rötlich pflanzungen " perforatum, gelb [2 na] und	8	50 30	8600 1
	25 566	10	* " polyphyllum, gelb [2 ia], schr zierlich Steingarten Hyssopus, Ysop. Labiatae.	6.—	40	
	25567	70	" officinalis roseus, karminrosa [10 ga/ia]	2.80	30	-
	25568	30	* "gibraltarica, Blumen groß, lila [11 ea] mit weiß 100 g M. 7.80.	1.40		160 "
374175	25572	25 10	* " " hybrida, reichblüthend, großblumig, Mai-Juni 100 " " 6.80.	1.30	20 50	2100 11
071113	25584	30	* " jucunda, echt, selten, rosa [10 ca], niedrig * " sempervirens, große, dichte Büsche weißer Blumen 100 g M 19.20.	3.20		314 1
	25585	"	* " Schneeflocke, großblumig, frühblühend (spielt), April-Maj	12	→.50	
	25592	40	* " tenoreana, lila [11 ca/ea] mit weiß, Mai-Juli 100 g M. 3	60	15	540 4
			Alle Schleifenblumen eignen sich gut für Steingürten.		117	
			Incarvillea, Staudentrompete. Bignoniaceae.	10.0		
	25591	45	T " Bee's Pink, hellrosa [10,5ia] großblumig, auffallende Neuheit 160-2	70- 330	KL .80	
	25594	80	T " Delavayi, purpurrosa [101a], Gloxinia ähnliche Blumen, prächtig	11	50	325"
	25595	30	T " grandiflora, große amarantrote [10 na/pc] Blumen, herrlich	18		280"
189718	25596	60	T " brevipes, leuchtend dunkelrosa [9,5 ra/pc], für Felsgärten T " variabilis, lilarosa [9,5/10 ca/ea], zierlich, Juli-September	15.60 2.80	60	1520"
101710	25597	90		2.00	50	15401
1892/5	25598 25600	30 60	* " ensifolia, goldgelb [2 ra], Juli-Oktober, für Steingärten " glandulosa grandiflora (Goldmargerite), große, goldorange [4 ra]	6	40	16001
	20000	00	Blumen, Juli-Oktober, prachtvoll	7.20	40	15001
	25605	75	" grandiflora Golden Beauty, rein goldgelb [2,5 pa], langgestielt	4.20	35	
1902/3	25608	60	" Royleana, sehr große goldgelbe [3,5 ra] Strahlenblüten, prachtvoll	3.20	30	8704
	2 5610	77	" salicifolia, dunkelchromgelb [2,5 pa], Juni-August	1.10	25	
	95690	en	Iris, Schwertlilie, Schwertel. Iridaceae.	1.40	25	
	25620 25621	60	" germanica, Prachtmischung, Mai-Juni " Prachtmischung neuester großblumiger Sorten	2.20	25 25	
	25624	50	" Kaempferi (laevigata), japanische Prachtsorten, Juni-Juli	1.10	25	75:
	25622	"	" orientalis, tiefblau mit gelb, schwarz, weißer Zeichnung 100 g M.3.60.	70	20	10.
	25623	60	" " Schneekönigin, elfenbeinweiβ	70	20	24 W
	25627	15	* " pumila hybrida Mischung, reichblutig, für Einfassung, April-Mai	2.20	25	
	25628	90	" sibirica, hellblau Bluten ziemlich	70	20	
	25629	n	" alba, reinweiβ klein, reich und	70	20	
	25626	100	" " Perry's Blau, klarblau, starke Stiele dankbar bluhende	70	20	
	25632	00	" superba, dunkelblau, groβblumig Busche,	- 70	20	
	25631	60	" " Mischung Mai—Juni Isatis, Waid. Cruciferae.	60	15	
1903/4		60	glauca, gelb [2 pa], reichblühend, Juni-Juli 100 g M 2.60.	50		155,
	25636	77	" tinctoria, Waid	35	10	
	25640	40	Jasione, Sandglöckchen. Campanulaceae. " humilis, blau [12,5ia/lc] für Steingärten, Juni—August	190	50	
	25642	250	Kitaibelia. Malvaceae. " vitifolia, weiβ, schöne Blattpflanze, Juli—August	60	15	3021
	95040	10	Knautia (Scabiosa), Dipsacaceae.	1.40	OK	260
	25646	40	" arvensis, Acker-Scabiose, Acker-Dickkopf	1.40	1111200	260+
	25650	8	" latifolius, magentarot [9,5 ra/10 pc] 100 g M. 3.60.	70	20	19"
	25654	77	n albus, weiße Schnittblumen 100 n n 3.20.	60	15	212/4
	25656	, 27	n n atropurpureus, distinkt 100 n n 10.20.	2.—	25	
	25658	77	" roseus, zartrosa [10ia/10,5ga] 100 " 3.60.	70		20,
10.01.0	25664	77	" " Prachtmischung, Juni—Oktober 100 " " 3.20.	60		27.
1907/8	25666	"	" Weiße Perle, sehr große Blumen 100 " " 4.40.	80	20	18-254

9	ι	

	N₽	Höhe	Stauden	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
			1 D 1 1 D D 1 1/2		
	25673	180	Lavatera, Bechermalve, Erne, Pappetrose. Malvaceae.	1.10	25
- 6	25676	150	" cashmiriana, rosigmalvenfarbig [10ea/ga]	1.20	—.25 —.25
	20010	200	Leontopodium (Gnaphalium), Edelweiß. Compositae.		
	25680	15	* " alpinum, per echtes Alpen-Edelweiß, leicht aus Samen zu		~~~~~
	0 7 00 1		ziehen	20	60 7200 K.
	25681	20	" Sibilitum, gropoculity, solicit)		50 8600 X.
	25684	60	Leucanthemum (Chrysanthemum), Wucherblume, Margerite. Compositae. n chrysanthemum, weiße Wiesen-Margarete 100 g M. 3.—.	60	15
	25687	"	" chrysanthemum, weiße Wiesen-Margarete 100 g M 3.—. " grandiflorum, große Kamille, weiß Juni-August . 100 n n 3.60.	70	20 2100 K
1904 15	25689	75	 " grandiflorum, große Kamille, weiß Juni-August . 100 n n 3.60. " vernale, Frühlings-Margaretenblume, reichblühend, Mai-Juli 	1.80	25 1200 K.
912/13	25691	n	n secundum, Juni-Margaretenblume, etwas spater 100 g M 8.80.	1.60	25
	25696	90	maximum, weiβ, groβblumig, Juni-September 100 n n 3.60.	70	20 1000 K.
1914/15	25700	77	" " König, riesenblumig, weiß, kraftig 100 " " 6	1.20	25 710 K. 25 940 K.
1927 128		60	n laciniatum, Blumenblätter lang gewellt, fein geschlitzt. n Lawine (Benary), neu, halbhohe geschlossene Büsche	1.40 1.30	25 980 K.
1111 / /40	25706	90	• " Mayfield Riesen, schneeweiß 100 g M 6.80.	1.30	25
	25708	77	o " Mrs. C. Lowthian Bell, prachtvoll	2	—, 25
1895/6	25710	27	n Perfektion, große, formvollendete Blumen. 100 g M. 6.40.	1.20	25
1900/1	25712	75	** secundum, Juni-Margaretenblume, etwas spater 100 g & 8.80. ** maximum, veiß, großblunig, Juni-September 100 n n 3.60. ** König, riesenblumig, weiß, kraftig 100 n n 6.— ** laciniatum, Blumenblätter lang gewellt, fein geschlitzt ** Lawine (Benary), neu, halbhohe geschlossene Büsche ** Mayfield Riesen, schneeweiß 100 g & 6.80. ** Mrs. C. Lowthian Bell, prachtvoll ** perfektion, große, formvollendete Blumen. 100 g & 6.40. ** prinzessin Heinrich, früh 100 n n 7.80. ** sieger, riesenblumig, weiß 100 n n 4.80. ** speaker, riesige Blumen auf langen Stielen 100 n n 5.— ** stern von Antwerpen, riesenblumig, langstielig ** Triumph, weiß, sehr großblumig 100 g & 5.80. ** schöne Mischung 100 n n 3.60. ** hybridum, Shasta-Margarete, Prachtmischg ** Alaska, weiß	1.40	25 840 K.
100	25714 25716	80 90	" Sieger, riesenblumig, weiß	90 1	20 20
	25718	75	" stern von Antwerpen, riesenblumig, langstielig	1.80	—.25
	25720	90	Triumph, weiß, sehr großblumig 100 g M. 5.80.	1.10	25 860 K.
	25725		⊙ n n schöne Mischung	70	—.20 10em 1
	25728	110	n hybridum, Shasta-Margarete, Prachtmischg.	1.30	一.25 1080元
1000	25730	"	Maska, weiß	1.80 2.20	25 10 40 K.
1 1	25732	27	n n California, rahmweiß, [1 ca], prāchtig Daisies) Obige Margareten liefern von Juni bis September große,	4.20	25 920 K.
	05202	100	langgestielte, vorzügliche Schnittblumen.		11912
1000	25737	120	" uliginosum (serotinum), Oktober-Margerite, weiß, reichbluhend	9	—.50 1 190 K.
100	25738	20	Lewisia, Bitterwurz, Kalifornische Auferstehungspflanze. Portulacaceae. » cotyledon, fleischige Blattrosetten, Blumen rahmweiβ, rosa geadert.		
	20100	20	Juni - August		80
1000		22	Liatris, Prachtscharte. Compositae.		
	25740	75	" callilepis, fliederblau [10,5/11 la], Juli-September	4.60	— 35
	25742	50 75	" scariosa, karminrosa [11 na/pa]	12	— 50 —.35
	25744	13	" spicata, purpurrosa [10,5/11 na], August—September Ligularia, Bandblume. Compositae.	4.60	55 VIVIV.
100	25747	200	" macrophylla, gelb [1,5pa], Juni-August, für Gruppen und einzeln	2.60	—.30 280 次.
	4		Lilium, Lilie. Liliaceae.		
1872173		120	T π auratum, Goldbandlilie, weiß, gelb gestreift, Juli, stark duftend	2.20	一.254=276 飞
	25751	200	T " platyphyllum, großblumiger, weiß mit roten Tupfen	3.20	—.30 ′
	25746		T "Backhouse Hybriden, reichblühend, ungewöhnliche Schattie- rungen, wüchsig		60 12 · 92 7
	25753	70	T " columbianum, Oregonlilie, duftende kleine Blüten in Dolden,	1013	
			orange mit braunen Flecken, zierlich 1 g M.3		70
	25749	50	T , concolor, Sternlilie, sternformige Blüten, innen dunkelrot		/ India
	05750	200	[5,5 pa/ra], Juni-Juli, für sonnige, geschützte Lagen u. Töpfe	3.20	30
1000	25752 25755	300	T " giganteum, edle Species, lange, weißliche Blüten, Juli-August T " gloriosum, reinweiß bis schwefelgelb10 Korn	5.60	40 70
	25754	80	T " japonicum, große Blumen, zartrosa, winterhart, für Töpfe	2.80	30
	25757	100	T " martagon, Türkenbundlilie, hellrot [9,5 gc/ie], braun gefleckt	2.80	30 = 100 %.
	25758	150	T " Cattaneae (dalmaticum), dalmatische Türkenbundlilie,		
	OFFE	00	großblumig, dunkelpurpur [8,5 pl], sehr selten 10 Korn	me	−.60 = 96 K.
	25756	60	T » philippinense formosanum, reinweiß, trompetenförmig,	8	50 · 500 ℃.
1 -0.0	25760	120	duftend, für geschützte Lagen und Topfkultur	0	
	20100	120	voll für Freiland u. Töpfe, Juli-August, WChina 100 g M. 6.80.	1.30	25 160 - 200 K
	25761	60	T " rubellum, rosa, duftend, trichterförmig, für Halbschatten, Japan	5.60	40
	25762	27	T " tenuifolium, Korallenlilie, dunkelscharlach [6,5 ra/re]. stark		100
	05700	100	duftend, hart, blüht schon im ersten Jahre nach der Aussaat	3.20	30
	25763 25759	100	T " washingtonianum, weißlich, innen rötlich, duftend T " Willmottiae, orange [5.5 pa] mit dunklen Flecken, ähnlich der	6.80	40 1g: 125 K
	20100	120	T " Willmottiae, orange [5,5pa] mit dunklen Flecken, ähnlich der Tigerlilie, nur kleinblumiger, blüht im ersten Jahre nach Aussaat	12	50 2200
			H Henryi		83 K,

F. & Fleinemann F. & Fleinemann

Epyloide and Omerika I sulplurgale (: regale x sulplureum) x I. princeps (- sargentiae x regale)

899/1900 Linaria alpina rosea

	Nº	Höbe	Stauden		10 g	Port.	1gr
		em			M. Pf.	M. Pf.	
			Linaria, Leinkraut. Scrophulariaceae.	1000			
	25765	10.	* alpina, blau [11,5 na], m. orange [4,5 ra], Lippe 1 g M.	3	J. Co.	50	3040 K
	25766	77	* n n hybrida, schöne Mischung	3		50	
	25767	"	*O " cymbalaria, hellila, [11,5 ga], reizend für Ampeln und Fel	sen.	2.80		8000 "
	25769	80	" dalmatica, goldgelb [1 ra]		1.40	25	5300 "
	25771 25772	90	" macedonica speciosa Nymphe, rahmweiß [1ea]		2.80	30	
	20112	10	* " origanifolia, li'ablau [11,5 na/ga], Gaumen schwefelgelb [1,5 ca niedrig. Mai-Oktober		,	40	
		-7	Lindelofia. Borraginaceae.	- 70		.10	
	25774	40	* " spectabilis, blau [12/12,5 re], April-Juni		6	- 40	
	5		Linum, Lein. Linaceae.	1 16			244
1.5	25778	40	" flavum (campanulatum), gelber [1,5 na] Lein		4.60	35	600 %
	25779	20	" nanum compactum, neu, goldgelb [1 pa], für Juni	bis		1	11200
	25780	75	* Lewisii, kornblumenblau [12,51a], schön	ust	60		6051
	25782	n	narbonense (Berglein), dunkelblau [12,5 na], großblumig		2.80	30	
	25784	77	perenne (ausdauernder Flachs), hellblau [12,5 ga]. 100 g M	1.80.	40	15	700"
	25786	27	n album, weiβ, Juni-August	2.60.	50	15	7004
	257 88		" ausdauernde Sorten gemischt	2.60.	50	15	6104
	05700	100	Lobelia. Campanulaceae.		11	11600	
	25793 25798	100	† T " fulgens (cardinalis), scharlach [7,5 ra], Juni-Oktober † T " " Illumination (Cardinalifulgens), scharlach [7,5 ra], Sc		11	- .50	
	20100	20	stark, Laub dunkel, prächtige Schaupflanzen 1 g M. 1			50	228000
872/73	25805	,,	†T "Königin Viktoria, scharlach [7,5 ra] 1 " "			45	280001
	25807	n	†T " hybrida (Gerardii), dunkellaubige gemischt. 1 " " 1	0.40.		50	
			Nr. 25798-25805 sind herrliche Lobelien, die durch dunkles Laub auch als Blattpflanzen schön wirken.		10.07		
	-			100 g	-		
	25810	120	Lunaria, Judaspfennig, Silberblatt, Mondviole. Cruciferae.	M. Pf.	60	15	
	25812	100	" biennis (annua), rot [10 pe] .53. 59 ym. " alba, weiß	3	60 60	15 15	65 "
	25814	120	w kermesina, dunkelrot [9,5 pe], schön	3	60	15	
	25817		o n gemischt	3	60	15	
-84/85	25819	100	💮 " variegata, hellrot [10 pa], schön belaubt	4.80	90	- 20	
	25 809	50	(··) " rediviva, lila [11,5 ca/ea], duftend, Mai-Juli	1-	1.50	25	43 1
		- 1	Aussaat von Mai an ins freie Land; Blüte Mai-Juli. Die trockenen Fruchtstände schön für Herbststräuβg.		780		
		44.	Lupinus, Wolfsbohne, Lupine. Leguminosae. Russels				301
	25825	150	" arboreus, gelb [2 na], Juni-August	3.60	70	20	37"
	25827	"	" albus (Snow Queen)	4.40	80	20	374
	25 829 25 834	90	" hybridus, neue Spielarten " Sonnenschein, hellgelb [1,5 ga/na]	$\frac{2.60}{9.40}$	50 1.80	15 25	2 F 4
	25835	100	" polyphyllus, gemischt, Juni-August	1.40	35	10	481
	25837	"	" Prachtmischung	5.60	1.10	25	
	25842	n	" " Downer's Spielarten, wunderbare Auslese, früh	5.—	1	20	
	25844	77	" Harkness' Spielarten, viele seltene Farbtöne	5	1	20	48 1
	25846	n	" albus, weiß	3,60	70	20	10 1
	25848 25850	"	" carmineus [10 ia Fahne 9,5 pe]		6	80	
	20000	"	gelb [1,5 la], unten bräunlich violett [10/10,5 ng].	- M	5.60	80	
	25852	n	" C. M. Prichard, blaßlachsfarbigorange [5,5ge in		2.03		
			7,5/8gc übergehend] mit gelb [2ca/1,5ia]		4.60	65	
	25854	"	n coeruleus, blau [12,5 nc]	1	35	10	
	25858	77	" Lavendel, [11,5 ea] mit weiß und rosa Schein	5 60	1.10	30	
	25859 25860	"	" luteus, neu, gelb [1,5 ea/ia], duftend	13.80	2.60 1.60	50 35	421 1
	25863	77	" Moerheimii, zartrosa [10 ca mit 10 ia]" " Prinzeß Juliana, fleischfarbig [8 ca] mit creme.	8.80 7.80	1.40	35 35	1-4
1906/7	25865	7 7	" roseus [9,5 ea], sehr schön	5	1	20	481
- '	25867	77	" Rubinkönig, rubinviolett [10,5 pg]		5.60	- 80	
	14416	27	" " Sortiment von 8 Sorten				
			Lychnis, Lichtnelke. Caryophyllaceae.				1071
	25880	10	* alpina (Viscaria), rosa [10 ia], reizend, April-Mai. 1 g M.		12		15000 K.
	25882	45	" Arckwrightii, Spielarten von chalcedonica und Haagean		2.60	30	3 7/
	25884 95886	90	s chalcedonica (brennende Liebe), scharlach [6,5 ra]. 100 g M		60 1 20		3000K.
	25886	"	» » alba, weiβ	• • • •	1.30	20	34004

		777		10	
	Nº	Höhe em	Stauden	10 g M. Pf.	M. Pt. 1gr
			Lychnis (Fortsetzung):		
	25888	90	" chalcedonica carnea [7,5 ea/ia]	*1.30	25
	25890	n	" grandiflora, scharlach [6,5 ra], gedrungen. Wuchs, großblumig	1.30	25
	25894	77	" " Mischung, Juni-August	1.30	25 3200
	05000	co	" coronaria (tomentosa), siehe Agrostemma		- !
	25896	60	Forestii Spielarten, neu, Färbungen von leuchtendkarmin, karmesin, hellichtfarben bis weiß, für Stein- und Staudengärten	4	3512200
1859/60	25898	45		1.80	25 960
	25900	77	" atrosanguinea (fol. atropurpureis) [6,5/7 re]	1.80	25 924
	25902	60	o " grandiflora gigantea, zinnober [7 ra]	2.—	25 1000
	25904 25906	45 10	 m Haageana (Benary), scharlach [6 ra], Juni-Sept 100 g M 9.40. n atrosanguinea (fol. atropurpureis) [6,5/7 re] n grandiflora gigantea, zinnober [7 ra] n hybrida, in mehreren Farben, schon 100 g M 7.80. Lagascae (Petrocoptis), karmin [9,51a] \ Zwerg-Alpine . 1 n 4.20. 	1.40	25 970 0 50 1850 s
10617	25908	77	* n rosea (Benary), hellrosa [9,5 ea] f. Topfkultur .1 n 4.20.		50 1870
	25910	50	* " viscaria (Garten-Pechnelke) splendens (coccinea), leuchtend		(
			rot [10 pa] sehr früh, Mai-Juli	1.30	2519000
7.00	25911	77	" alba grandiflora, reinweiβ	1.80	25 15000 l
	05014	45	Lysimachia, Gelbweiderich, Felberich. Primulaceae.	10	
	25914	45	" lobelifolia, gelbe [2na] Blumen in endständigen Rispen Lythrum, Weiderich. Lythraceae.	10.—	50
	25915	100	roseum superhum, reichblühend [10,5/11 la]	70	2017000
	25917	90	" salicaria, Blutweiderich, dunkelrot	60	—.15
	25918 25919	80	" " Urimson Dwarf, leuchtend rot [9,5 na], niedrig September virgatum, zierlich, rosapurpur [10/10,5 na]	1.40 70	25 20
	20010	77	" Virgatum, zierlich, rosapurpur [10/10,5 na]	10	20
			Malva, Malve. Malvaceae.		
	25922	100	" alcea, Rosenpappel, rosa [10 ga], schone Blumen, Juni-August.	8.—	50 260 "
	25926	90	moschata, rosa [10 a] wohlriechend,	70	20 500 11
	25928 25930	80	" n alba, weiß	1	20 500 n 25
	20000	00	Malve, Althaea, siehe Nr. 12960 ff. und 23548 ff.	1,10	.50
			Meconopsis, Scheinmohn, Himalaya Mohn. Papaveraceae.		120
	25934	60	" Baileyi (betonicaetolia), himmelblaue Blütenrispen	8	502500-301
	25936 25938	30	" cambrica, kress [5,5 na]	6.80	40 5400 I
	25941	90	" " fl. pleno, gold [3/3,5 pa]	16.—	50 7500 50
	25942	n	" nepalensis (paniculata), hellgoldgelb [2,5 pa]	4.60	35
	25944	50	" Prattii, tief himmelblau [12,51a] mit weißen Staubfäden	1	551600
	25946 25947	$\begin{array}{ c c } 60 \\ 120 \end{array}$	" simplicitolia, blau	12	50 505600 H
	200XI	120	Michauxia, Türkenglocke. Campanulaceae.	12.—	003600 #
	2594 8	120	💮 η campanuloides, große, weiße, Glockenblumen, Juli-August, schön		30
	05040	15	Micromeria. Labiatae.		
	25949	15	○ † " helianthemifolia, neu, reizende Kanaren-Pflanze für Stein- gärten und Töpfe, purpurrosa mit weiß		50
			Moehringia, Spelle, Moosmiere. Caryophyllaceae.	1	100
	25951	10	muscosa, weiße Blutchen über hellgrüner Belaubung	1	40
	25960	90	Monarda, Etagenblume, Bienenbalsam. Labiatae. " hybrida, Mischung von rosa und roten Farbtönen, Juni-August	2.—	25 2000 h
	20000	30	Morina, Kardendistel, Quirlkarde. Dipsacaceae.	2	25 2000 1
	25966	100	" longifolia, Blattpflanze, Blute rot [9 ia/na] mit weißem Schlund	6	40
			*Myosotis, Vergißmeinnicht. Borraginaceae.	1	1 1
			Aussaat Juli-August, pikieren, auspflanzen Oktober, Blüte Mai.		
	25970	30	alpestris, Alpenvergißmeinnicht, blau [13 ia] 100 g M. 6.20.	1.30	270.25 2,000 K
	25972	77	" alba, weiß	- 90	20 2/400
	25974 25975	15	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2.20	25 2 100 1 30 2 200 1
1267/68	25977	30	" rosea [9,5 ga]	1.60	25 2/1001
	25979	'n	" schöne Mischung	1.30	25 2 2000
	25981	"	Blauauge, leuchtend blau [131a], Auge weiß, frühblühend	4	35
	25982 25983	77	" Blauer Korb, kompakt, tiefblau [13 na] 100 g M. 23.—. " Expreß, blau [13 la], frühblühend 100 " " 15.40.	2.80	—.35 —.30
	25985	"	" Messidor, dunkelblau [13na], spätblühend 100 " " 19.20.	3.20	30

malva silvestiis mauritiana 1 gr 110-120 K.

m. alpestris x m. palustris

	Nº	Höhe em	Stauden	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.	1gr.
			∴*Myosotis (Fortsetzung):		1	
1874175	05005	10		2.80	20	2500 K
1874178	25987	10	alpestris nana (compacta) coerulea [13 ia]100 g M 15.40. " alba	2.80	30 30	A
1881/82/	25994	30	- robusta grandiflora [13] aute Markinflanze	1.40	25	2/700 4
	25996	77	" stricta grandiflora, königsblau [131a], saulenartig	1.30	25	21 200 +
1886187	26000	20	" Victoria, blau [13 ia], echt, kugelförmig, sehr blumig, gute Marktpflanze für Töpfe wie für Beete Mittel-	2.80	30	2600 +
	26002	27	" " rosa [9,5 ga] blume	4.80	35	9. /
1892 193	26005	"	n n alba	3.20	30	
1915/16		27	n n indigobian [13 na], vorzugiich	4	35	19004
	14422 26010	25	" Sortiment von 6 Sorten			1000 K.
	20010	20	Blumen, vorzüglich für Töpfe und Beete 1 g M.8.—.		1.20	960-1020
189819	26012	20	" Liebesstern, blau [13 ia], Laub dunkel 1 n n 1.50.	3	50	1400-1700
10000	26013	77	" Marga Sacher, neu, tiefhimmelblau [131a], Blumen 1-11/2 cm	10 9	1-	1080-1160
1908/9	26014	25	Durchmesser, sehr empfehlenswert	0	1,	1000 1.00
			Topf-Myosotis, auch reizend für Beete 1 g M.4			1500-1800
1874/75	26018	30	dissitifiora, tiefblau [131a], prachtvoll. Gegen Frühlingsfröste schutzen	5.60		20001
	26025	15 30	" comp. Annemarie Fischer, siehe Neuheiten " perfecta, großblumig [13/14ia], April-Juni	7.20		1060 11
1906 / 7	26024 - 26027	70	oblongata (latifolia) Albion, himnelblau [13/141a]) lange blühend,	4.20		18004
11.071	26029	77	Blaue Grasmücke, tiefblau [14na] schöne	4.60	35	
18 93 14	26028	n	n perfecta, tiefblau [14ia/la], großblumig, schon) Winterbluher	1.80	25	
1972 /7/	26030	77	palustris, echtes Sumptvergißmeinnicht [14ia] n semperflorens [14ga/ia] r Graf Waldersee, tiefblau [14la] n grundiflora (Nixenauge) [13 ga] page 1 perfecta, tiefblau [14la] bis zum Herbst	3.20 2.80		2800°
10 70/49	26036 26039	יי יי	n semperflorens [14ga/ia]	3.20		26004
	26046	<i>n</i>	" " grandiflora (Nixenauge) [13 ga] bis zum Herbst	3.—		2600,
100	26052	10	rupicola, porzellanblau [13 la/na], niedrig, reizend, auch für Töpfe	16	60	1700"
1000			Nepeta, Katzenkraut, Nepte. Labiatae.]			
-000	26060	80	" cataria, weiβlich, Juni-Juli, wohlriechend100 g M 4	70		155011
100	26062	50	* " Mussinii, hellblau [12/12,5ia], Juli-August100 " " 23.—.	8-	35 50	120011
	26061 26063	60 30	* " Souvenir d'André Chaudron, lavendel [12 ia], großblumig * " violacea superba, tief glycinenblau [12/12,5 ia]	5	35	
	26057	50	" nervosa, neu, hellblau [12/12,5 ga/ia], lange blühend	5.20	35	
			Oenothera, Nachtkerze. Onagraceae.	100		
	26065	110	" Clutei, hellgelb [1 la]	1.20	25	
1000	26064	50	* Fraseri (glauca), gelbe [1,5 pa] trichterförmige Blüten, dunkles Laub	4.60		7500 4
1899 / 190	26066	45	* " fruticosa major, größere gelbe [1,5 na] Blumen, Juni-September. " Youngii, gelb [1,5 pa], sehr großblumig, schön, Juni-Juli	5.60		63004
7877/170	26067	50	" glabra, kanariengelb [1,5pa], dunkellaubig, Juni-Juli	5.20	35	
100	26068	30	* " missouriensis (macrocarpa), zartgelb [1 la], großblumig, prachtig	4		21704
	26071	15	* pumila (pusilla), kleinblumig gelb [1,5 na]. für Steingarten	C	40	
	26070	60	" speciosa rosea, weiβ, später zartrosa [10 ea], wohlriechend, hübsch Ononis, Hauhechel. Leguminosae.	6	40	37004
-0.00	26076	50	" spinosa, hell malvenpurpur [10 ga]	70	20	
11000			Onopordon. Eselsdistel, Krebsdistel. Compositae.			
	26083	150	" bracteatum, glanzend silberweiße Blatter, Bluten violett [10,5/11 nc]	1.80	20 20	
	26085 26084	300 220	" Salteri, große blaue [11 nc] Blumen, silbriges Laub, weiße Stengel tauricum, Silberdistel, rosalila [10,5/11 lc], Juli-August	—.70	20 20	80 4
1, 900	20001	220	Onosma. Lotwurz. Borraginaceae.			
	26087	40	" stellulatum, Bluten hellgelb [1,5 ga/ia]	8	40	
and V	90000		Orchis, Knabenkraut, Kuckucksblume. Orchidaceae.		- 60	
	26090		T " Freiland-Species, gemischt		60	
	26094	40	T " lacteum, weiß, spaiblühend		35	1180 K.
	26096	50	T " thyrsoides album, dichte Buketts weißer Sternblumen	16	60	1050 K.
	00000	50	Orobus (Lathyrus), Frühlingswaldwicke, Walderbse. Leguminosae.	1.00	0"	61 K.
	26099	50	" niger, violettrot [9,5 pc/10/10,5 nc] " vernus, rotviolett [10 re/11,5 pa], spater blau [14 pa], April-Juni	1.30	25 25	65 K.
10000	26100	30	ostrowskia. Campanulaceae.	2.00	-120	
1882184	26106	120	T " magnifica, riesige hellblaue Blumen, herrlich, selten 50 Korn	-	60	520 N.
0,100						580

		1				
	Nº	Höhe	Standen	10 g	Port.	
	-	em		M. Pf.	M. Pf. 1gr	-
			Paeonia, Pfingstrose. Ranunculaceae.			
-24-	26114 26118	60	" albiflora sinensis (herbacea) fl. pl., Mischung .100 g .# 4.80.	90 50	30 14 k.	
300	20110	27	" officinalis (simplex), einfach, Juni	UG,	15 6 - 7 T	U.
1000			Papaver, Mohn. Papaveraceae.			
	26130	25	* alpinum (pyrenaicum), gelb [1,5 na] Juni-August	12	50 8400 1	
Town I	26134 26136	"	* album, weiβ reizende Alpenmohne * coccineum (aurantiacum) [6,5 pc] mit entzückenden	12 12	50 8 40050 8 400	
2044	26138	77	*O n chamois [5 ea]	12	50 8600 1	
1892/93	26142	77	*O " chamois [5 ea]	12	50 8 200	
1900/01	26146 26147	n	* chamois [5 ca]	10 40	50 8 400 · 50 7900 °	
- 141	26148	77	* Kerneri, neu, zitronengelo [2 pa]	2211	60	
-	26152 26154	80 70	bracteatum, glutrot [6,5 ra], schön, Juni-August	1.40 2.80	25 3600 30 3580	
	26162	50	californicum, leuchtend lachsrot [5,5,5 pa], lange Blütenstiele	2.80	30	,
	26184	40	*O nudicaule (croceum), Island-Mohn, gelb [2 pa])	1.40	- 25 8 9807	
1892/93	26186	77	* n fl. pleno, halbgefullt (spielt) bei	3.20	- 30 86001 25 8400	
18-45	26190 26192	"	* album, prachtig	1.40	35 6600	
	26194	77	* Aprikosenfarbig [4,5/5 gn/ia], neu, halbgefüllt Juni bis Aug.,	4.80	35	
1886/87	26196 26198	מ	* aurantiacum (coccineum), orange [6 ra] vorzuglich	3.20	- 25 8 700 - 30 8 450	
1929/30	26200	77	* aureum (Benary), neu, goldorange [5 ra] für Gruppen	2.90	30 8900	
1930/31	26201	n	* Densy delicatum, Neuheit, zartrosa Farbtöne [8 ca/ea]	2.80	30	
-	26209 26205	77	* Gartref, neue zarte Farbtöne, dunkler gesäumt * noseum, neue Farbtöne vom zartesten bis tiefsten * Schneiden		50 6400	"
1000 10		-"	Lachs- u. Atlasrosa [6,5/7 ea/ga/ia/la/na]	2.80	30 8600	
1898 19	26208	27	* sulphureum, zartyelb [1ga]	1.40	- 25 8 600 - 25 8 50 0	
-60	26210 26211	77	* Prachtmischung, sehr wirkungsvoll. 100 g M. 6.80. * n seltener Spielarten. 100 n n 9.40. * n gefüllter Sorten (spielen). 100 n n 17.—	1.30 1.80	- 25 8600 - 25 8600	
-	26212	"	* n gefüllter Sorten (spielen) 100 n n 17	3	- 30 8600	
	26204	50	giganteum Prachtmischung 100 " 9.40.	1.80	- 25	
	26202 26203	n	⊙ " " aurantiacum [6 ra] neue ⊙ " Gelb [2 pa]	2.50	30 30	
	26206	"	 ⊙ n giganteum Prachtmischung ⊙ n aurantiaeum [6 ra] ⊙ n Gelb [2 pa] ○ n Rosa ○ n Weiß 	2.80	- 30	
- X	26207	"		2.50	- 30	
100	26214 26224	110	orientale, glühend dunkelrot [7 re]	3.20	- 25 4100 - 30)
-	26215	80	" Brillant, lebhaft feuerrot [6,5 ra]	2.80	30 4000	v
1916 177	26213	"	" carneum hellachsrosa [7.5 ea/ga] (spielt)	6 3.20	- 40 - 30 3 500	
190617	26216 26222	90 75	" colosseum (Benary), glutrot [6 ra], Kiesenblumen, prachtig. "Königin Alexandra, lachsrosa [7 ia] (spielt)	5.60	- 30 3 300 - 40	7
-	26223	90	" Königsscharlach [6,5ra], tiefschwarze Flecken, riesige Blumen	4	35	
	26226 26227	75	Prinz von Oranien, orangescharlach [5,5 pa], schön Prinzessin Victoria Luise, lachsrot [7 la] (spielt)	7.20	35 - 40 3 100	ħ
1890191	26228	n	" hybridum, Mischung	70	20 3800	h
	26234	n	" Benarys Sondermischung	3	30 pia \$ 3-400.	. 7
- 1			Alle Papaver orientale sind sehr großblumige, wirkungsvolle Einzelpflanzen und liefern im Juni-Juli Pracht-Schnittblumen. Die	The vigi	24200	4
	00040	00	einzelnen Sorien vereroen sich nicht treu aus Samen.	Control of		
	26242 26240	60	pilosum, aprikosenfarbig [5,5 la], August	9.—	50	
	14426		ausdauernde Mohn-Sorten gemischt, schön	1.80	25 4100	1
-0.0	22220		Outside to outside the second	10		
193011		170	Pentastemon, Bartfaden, Fünffaden. Scrophulariaceae.	100	1	
	2227		barbatus, siehe Chelone.		,000	
190	26258 26261	35 90	diffusus, hlauviolette [11/11,5 la/pc] Blumen in dichten Rispen. Juni-Juli	2.50	30 25	
1866167	26264	45	digitalis (laevigatus), weiß mit violett [11 ea], hubsche lockere Rispen glaber, glänzend blau [11/12,5 ia], früh, hart \ Juni	1.60	-25 1700)_
4	26266	77	" rosous, zart bis tiefrosa [9,5 ca/ga] August	1.60	- 25	

mir 2 jorfrig

2,0	Nº	Höhe em	Stauden .	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.	1gr.
			Pentastemon (Fortsetzung).			·
1874175	96970	75	0 11 11 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	3.—	- 20	39707
1912/13	26272	n		4	35	
	26282	77	grandiflorus, Prachtmischung großblumiger 100 g M 27	4.60	— .35	3970 1
	26285	"	giganteus, neue Riesen, viele seltene Farben	6	40	
400	26288 26290	60 75	 kermesinus, karmesinscharlach [7,5/8pe], auffallend Scharlachkönigin [7,5re] mit weißem Schlund, großblumig 	4.— 8.—	35 50	
-10	26293	45	heterophyllus, hell enzianblau [12,51a], violett getont [11/11.5ia]	3.20	30	21200 "
540	26299	75	hybridus Graciella, viele neue Farben, sehr lange und reichblühend	3.20	30	AUTON O
-	26323	40	published the manufacture [11,000]	2.20	25	
-9	26322	20	" pyginadas, grope Diamengroomen, weep mee that [11,11,0 ga]	4.60	35	
1867/68	26324	30	pulchellus hybridus, gemischt	1 2.20	20 25	9001
1567793	26328	120	spectabilis, lange, tiefblaue Blütentrauben [13 ra, Schlund 11 nc]	6		1200 1
	26346		mehrere Sorten gemischt	1.20	25	210011
-	14432	-04	Sortiment von 6 Sorten 7 1.40.		11 1/1	
			Devente Commettee		-	
	26350	90	Perezia. Compositae. " multiflora, sternförmige Blumen, porzellanblau [12,5ga] Juni/Juli	2.20	25	
	20000	-00	Phlox, Flammenblume. Polemoniaceae.	2.20		
-	26360	90	" decussata (paniculata), schöne Mischung, Juni-September	3.20	30	110 "
1906/7	26361	"	" grandiflora, neue großblumige, Prachtmischung	6.—		100 "
. 1	26364	60	" nana, niedrige, gemischt	7.20	40	121011
			Physostegia, siehe Dracocephalum.	1		
	26368	300	Phytolacca, Kermesbeere. Phytolaccaceae. " decandra, weiß, später rosa	70	20	
	26370	100	" Kaempferi (acinosa), großblattrig, mit tiefschw. Beerenrispen	50	15	464
			Platycodon, siehe Wahlenbergia Nr. 27340.			
			Polemonium, Sperrkraut. Himmelsleiter. Polemoniaceae.	-		
	26374	75	" coeruleum, blau [121a], reichblühend] 100 g M 4	70	20	11501
100	26382 26384	50	" " flore albo, weiß	2.20	25	11501
	26398	40	" Primadonna, zarthellblau [12,5 ga]. " Richardsonii, blau [12na], fruh	1.20	25 25	92011
A.	26400		" Mischung	80	20	
	-		Polygonum, Knöterich. Polygonaceae.			h .
4	26404	250	T » Sieboldii, weiβ, schöne Blattpflanze, August-September	3.20	30	850 4
	00400	or	Potentilla, Fingerkraut. Rosaceae.	0.00	100	
	264 06 264 08	25 20	* n alpina nana, hellgelb [1 pa], niedrig, für Felspartien	2.80 1.30	30 25	
	26410	60	* napennina aurea, gelb [1 ra], hubsch fürs Alpinum	6.—	The same of the sa	218001
	26413	20	* " calabra (argentea), gelb [1 ra], Juni-Juli, für Steingärten	2.50	30	50001
	26422	75	" Macnabiana, dunkelbraun [7,5 ri/re], Juli-September	2.20		21004
	26416 26424	30	* " nepalensis (formosa), kirschrosa [9ia], Juni-August, für Steingärten * " Miss Willmott, leuchtend karminrosa [9 na], schön	2		219004 64004
	26426	"	* " Roxana, leuchtend salm [7 na] mit blutrotem [7 re] Auge	5	35	
-	26428	75	" Plantii, rot [6 ra/re] mit gelb [3 pa], Juli-September 1 g M 3.20.	00		25004
	26429 26442	20	* " pyrenaica, kanariengell [1,5 pa], niedrig, früh, Juni-Juli	1.40		21100
0.86	26450		" einfache Sorten gemischt, schön" " gefüllte, Prachtmischung	1.20		2,500
			" gorano, radamisonary		11.05	
0.00		11/	Primula, Primel, Himmelsschlüssel. Primulaceae.	0		
	26460	15	* auricula (Aurikel), Prachtmischung, April-Mai 1 g M. 1.20.	8.80	40	32001
	26464	n	* " Nummerblumen 1 " " 2	17.—	- 50	32004
	26465	n	* r gigantea 1 » r 4.40.	1	70	29001
	26466	80	Beesiana, leuchtend samtpurpur [10 ra], sehr reichblühend und	0.00		
- 10	26467	50	hart, Mai-Juni, prächtige Etagenprimel	8.80	40 50	
	26468	75	Bulleesiana hybrida, neue Spielarten in rosa, orange, karmin, hell			
13800	00470	0.0	u. dunkelblau, Mai-Juni, wirkungsvollste Etagenprimel 1 g M. 1	7.20		4200"
	26470	60	Bulleyana, leuchtend chromgelb [3,5 pa], Knospe terrakotta [6,5 pc]	6.80	40	4800 9


	N₽	Höhe cm	Stauden	10 g M. Pf.	Port. M. Pf. 1gr.
•		CM	Primula (Fortsetzung):		1 1111111111111111111111111111111111111
	20450	20			222001
	26476	30	custimizate, regelprinter, me [zz.xe], men, men z gone 1 oo.	7.1	6032000
	26477 26479	29	* n alba, schön		60 28 000 y
	26481	50	chionantha, große, weiße Blüten in Quirlen, Blattwerk bepudert,		00 30 000 1
ľ	10401	30	April—Mai		50
)	26480	30	Cockburniana, orangerot [6ra], reichblühend, Juli-August 1 " " 4.20.		50/1/000 1
	26482	25	* cortusoides, lilarosa [10,5ia], reizend, Mai 1 " 1	8	40 28007
	26490	30			50 19000 11
	26492	n	* denticulata, Kugelprimel, hellila [11ga] } April-Mai 1 " " 4.20. * " alba	157	50 19000
	6493	"	* " atrocoerulea		50
	6494	n	* " grandiflora hybrida		5016500
	6500	15	* farinosa, rosa [11 la], bepudert, reizend für Felsen und Topfkultur	14.40	50 90007
	6506	30	† floribunda grandiflora, gelb [2 pa], Winterblüher 1 g M. 9.—.	11	70 28000
	6508	90	florindae, leuchtend zitronengelb [1 ra/la], ähnlich sikkimensis, je-	100	
	-		doch robuster und großblumiger, Stengel mehlig, Juli	4.80	35
5	26512	30	⊙ Forbesii, rosalila [11ia], blüht nach 3 Monaten, reizend 1 g M. 1.40.	10.80	40 10 200 1
	26514	n	Rubin (Benary), purpurviolett [9,5 ra], fein 1 n n 2	14	50
	26513	10	frondosa, Mehlprimel, rosalila [111a], sehr hubsch, Mai 1 " " 24		70 15000,
	26515	27	glaucescens (calycina) rosa [10,5 ia] Mai-Juni 1 , , 1.20.	8.80	50
	26521	60	helodoxa, tiefqelb, wertvoll	12	50
	26537	30	hybr. Lisadell Red Hugh, orangescharlach [7,5 re] 1 " 2	16	50
	26520	50	japonica, Etagenprimel, purpurviolett [9,5/10 ra], April-Mai	4.60	735
	26516	"	" alba, weiβ mit zartlila [10,5 ca] Hauch, spielt im 2. Jahre.	4.60	85 85
	26519	27	" atrosanguinea, dunkelblutrot	4.60	353500
	26517	n	" carminea, [9 ra] mit dunkler Mitte	4.60	35
	26518 2 6536	"	" kermesina [9,5 pa]	4	35 35
	26538	30	* Prachtmischung	7	730
6	20000	30	blüher, Schmuckpflanze für Topfkultur 1 g M. 5.—.		50102000
)	6540	45	Littoniana, Orchideenprimel, Blüten in dichten langen Aehren,		
	0040	10	Blüten lila [11,5 ia/ga], Knospen dunkelrot [7,5 re] 1 g M 10.—.		60
2	6542	40	o malacoides, Fliederprimel, zartlila [11 ea], blüht reich u. dankbar nach		
		-	4 Monaten, entzückende Topfpflanze u. Winterblüher 1 g M 90.	6.80	40160000
2	6543	n		9.20	→.50
)	6556	30	o nalba (Benary), weiße Abart		
			Auge, äußerst großblumig, kräftig 1 g M. 5		50
	26541	40		12	50
	26544	n	grandiflora, hellviolett [11 ia], verbessert	28.—	60
	26550	n	" Treu Rosa, karminrosa[9,5ia/la], einzigartige Farbe Uriginalsaat		76018000 1
	26545	77	 " " Nachbausaat	36	50
	26547	n	ila [11 ga] Blumen	19.20	50
6	26557	30	• Wädenswiler salmonea, zierlich, duftig lachsrosa [10ea/ga]	20.20	
	.5001	00	mit gelbem [2 pc] Auge 1 g M 5	100	50
6	26546	40	⊙ n Mischung	6	40
	26561	45	Mooreana, purpurviolette [11/11,5 ra] Blütenköpfe; Blattwerk unter-	1	
			seits stark weiß bemehlt	2	60
	26552	25	* obconica grandiflora alba, schön 1 n n 8.80.	72	40 74001
	26553	"	* grandiflora, Apfelblüte, zartrosa [10 ea] 1 " " 9.60. * n Berliner Rot, Rasse Benary [9,5 pa] 1 " " 14 * n Rot, Rasse Mohnstein [9,5 pa/ra/10 na] 1 " " 14	80	40
	26549	"	*O " Berliner Rot, Rasse Benary [9,5 pa] 1 " " 14		605825 4
	26548	30	*O " Rot, Rasse Mohnstein [9,5 pa/ra/10 na] 1 " " 14.—.		60
	3551	25	* \odot " " Rasse Müller [9,5 pa/ra] 1 " " 9.60.	80	40
	6555	30	* \odot " coerulea, b/au [12 ea/12,5 ga]	72.—	40 7400,
	26563	n	* * * * * * * karminrosa, frischrosa ohne bläulichen Schein [9,5 ia/la],	11	70
,	OCEE 4	- 71	herrliche Farbe	70	70
	3554	7 05	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	72.—	40
4	6562	25	*O " Perle vom Niederrhein, dunkelrot mit Kupferglanz	104	55
)	6558	11/2	[9 na/8,5/9 re], gedrungener Wuchs 1 g #.11.60.	56.—	40 74006
	26572	30	*O n n rosea [10,5 la], sehr schön	64.—	40 7400 ;
	26574		100	40.—	40
	26575	25	* n hybrida, Prachtmischung	80.—	405200;
	14450		" Sortimentyon 6 Sorten " 1.80.		AT A STATE OF
			" Officiality of Office 1 and		

four

Ir. obc. grandifl. × ir. megaseaefolia.

	3.7/1	Höhe	614 7	10 g	Port.	
	Nº	em	Stauden	M. Pf.	-676	
			Primula (Fortsetzung):			
190516	26576	30	* obconica gigantea (Arendsii), Riesenbl., hellila [11 ga]. 1 g M. 7.60.	64.—	- 40	3600 k
1	26583	25	*O n Apfelblüte, mattrosa [10,5 ea] 1 n n 8.80.	72.—	40	0000 1
	26580	"	* n atrosanguinea [9,5 pa/ra], neu 1 " " 16			51251
	26582 26577	30 25	* natrosanguinea [9,5pa/ra], neu 1 n 16 * n coerulea [12 ea/12,5 ga] 1 n 11.20. * n kermesina [9,5 pa/ra/9 re] 1 n 7 * n Lachskönigin [9/9,5 ea/ga], prachtvoll 1 n 11 * n Liachskönigin [9/9,5 ea/ga], prachtvoll 1 n 11 * n lilacina (violacea), dunkellila [11 na] 1 n 7.60. * n Meteor, tief kupferkarmesin [9 pc/8,5/9 re] 1 n 14 * n rosea [101a], schön 1 n 7 * n hybrida, Prachtmischung 1 n 5.60.	60.—	50	3700 1
	26581	20	*O " Lachskönigin [9/9,5 ea/ga], prachtvoll 1 " " 11.—.	96.—		48851
	26584	25	* n lilacina (violacea), dunkellila [11 na] 1 n n 7.60.	64.—	— 40	
	26586 26578	30	** n Meteor, tief kupferkarmesin [9 pc/8,5/9 re] 1 n n 14 ** n rosea [101a], schön	60.—	60	3600
190617	26579	00	*O " hybrida, Prachtmischung	48.—		36001
	14452		" Sortiment von 6 Sorten " 1.80.		0'=	
			Die Pr. obconica sind vorzügliche Zimmerpflanzen, reich und dankbar Winter und Sommer blühend; die Sämlinge kommen		(= B	
			in 4-5 Monaten zur Blüte. Ihre Anzucht bildet eine Hauptkultur meiner Gärtnereien.			
	26589	25	* officinalis, Schlüsselblume, gelb [1,5 ra], April-Mai	2.50	30	1800-19
	26592	"	* " hybrida, gemischt, wohlriechend	4.60	35	
	26591	50	pulverulenta, großblumig, leuchtend karminpurpur [9,5 pa], Blätter und Stengel weiß bestäubt, Mai-Juni	C	Califolia	Con
	26593	20	* rosea grandiflora, früheste, farbenschönste und blendendste aller	6.—	40	5 600 si
	20000	10	Frühlingsprimeln, karminrosa [9,5na], März-April 1 g M. 2.60.	20.—	50	8500 1
	26598	45	secundiflora, nickende, dunkelviolette Bluten, Mai-Juni. 1 " " 8	08	50	
	26595	25	* Sieboldii (cortusoides amoena grandiflora), großblumige Pracht- mischung von bester Kollektion, Mai. 1000 Korn - 1000 Korn	1/4	60	9=305
	26594	40	sikkimensis, gelb [1 ga], schlanke Schafte mit viel-	10	* 0	9, 344 11
	265 96	30	*† Veitchii, purpurrosa [10 pa]	16.— 16.—		41801
1000	26600	30	* veris (elatior), Gartenprimel, Prachtmischung	8.40		10001
1903/4	26601 26603	"	" Standing gomeson	9.60 11.—		920° 1000°
	26604	77	* n alba, weiß [1 ca]	11.—		10000
	26605	77	* Tutos golf [1 is] spicit > schone rarben 1 1 20	9.60	50	
	26612	27	* makagonifarben [7,5/8,5pn), neu	16	70	
1897/8	26608 26606	77 -	* n helle Farben (Munstead)	10.40	50 70	1100 K
	26607	77	* rote Farben, sehr schön	12	50	820 "
874175		"	* " Goldrand, braune [7 pn] Blumen, Mitte und Rand gelb [2/3 na]	9.60		1050 1
1894/5	26614	" 15	* " duplex, doppettblühende (ungefahr 60%) echt) 1 g. 1.9.20. * " acaulis coerulea, blau [12,5le/12ri] 500 Korn 10.—.,25 Korn	1080 -	80 60	1100%
16 17/3	26626	"	* n acaulis coerulea, blau[12,51e/1211]500 Korn £ 10.—.,25 Korn * n Virginia, reinweiß	1080	50	920 ,
	26630	27	* " hybrida, Prachtmischung, wirkungsvoll	9.60	50	960 .
1893/4	26640	30	+ verticillata, hellgelbe [1 pa] Blumen, weiß bestäubte Blätter, pyra-	Liver	874	9.1000
	26644	15	midaler Bau, herrlich für Winter- und Sommerflor 1 g Å. 7.60. * vulgaris (Primrose), gelb [2 na], schön, April-Mai	5.60	70 40	21000 u 1100 u
	00040	95	Prunella, Braunnelle. Labiatae.	1.00	11700	OAA.
	26648 26646	25	* grandiflora (Brunelle), violett [11 pa/ic], Juli-September	1.30 5.—	25 35	800"
	26647	n	* " rosea, malvenrosa [10 na/10,5 la/ia]	2.80	30	
	26649	77	* " vulgaris, blau [11.5 pa]	- 90	20	1300"
	26650	"		3.—	30	5504
	26652	60	Pyrethrum (Chrysanthemum), Margerite, Kamille, Bertram. Compositae. " cinerariaefolium } oneiß sum Schneiden Juni - August	2	- 25	10204
A	26653	85	" glaucum	70	20	56504
872173	26654	30	* parthenifolium aureum, Goldkamille, goldgelb [1 ne/pc]	1		8 900.
	26657	15	belaubt, für Einfassungen und Teppichbeete 100 g M 3 ** aureum Excelsior, Laub tief goldgelb [2gc/ga], fein geschlitzt	60 6	15 40	3 1001
	26659	30	* " " laciniatum, geschlitzt, reizend, Blätter gelb [1 ic/lc]	50		87504
1000 111	26660	15	* " " perfectum, kompakt, sehr feines Laub	2.50	30	0.0444
	26661	99	* " Moos, feinstes gelbes [11c] Laub, reizend 1 g M 1.60.	13.20	40	88001

=					_	
	Nº	Höhe	Stauden	10 g	Port.	dan
-		em		M. Pf.	M. Pf.	
			Pyrethrum (Fortsetzung):			
2	6663	30	* " ptarmicaeflorum, Prächtige Gebirgs-Spezies mit gefiedertem	Burc	hardle	7200 K
			Blattwerk von leuchtendem Silberweiß, apartes Bindematerial,	Beson 24.—	100	4100,
9	6664	80	zu Beetbepflanzung, Einfassung, wie für Töpfe1 g M.3.—. " roseum, rosa [9,5 la], liefert ein Insektenpulver	3.20	60 30	640,
1906/7/82	6666	"	" " fl. albo (Benary), schön	3.20	30	660,
2	6668	77	" atrosanguineum, rote und dunkelrote	6	40	
	6671 6670	"	" carmineum, leuchtend rot, großblumig " carneum, fleischfarbig [10 ca]	5.— 5.—	35 35	6701
	6669	77	James Kelway, leuchtend samtrot, beste dunkle Sorte.	4.60	35	
2	6680	77	" hybridum, einfache Margeriten, schön gemischt	1.80	25	680,
1900 11 2	6682	77	" " grandiflorum (Benary), Prachtmischung groß- blumiger Spielarten, sehr wirkungsvoll	2.50	- 20	640,
1911 112 2	6683	77	" " kometblütig (Benary), einfache u. halbgefüllte mit	2.00	00	-10,
- 7 11 7 7 7 2	0000	"	lockigen Blumenbl., gemischt (spielen)1 g M 1.50.		40	
	6684	77	" " flore pleno, halbgefüllte, schön gemischt (spielen). " " nanum, gemischt (Benary), buschig, schön (spielt).	7807	40 co	-960,
19 13/142	6686	45	Alle P. roseum sind dankbare von Juni bis August reichblühende	7007	00	100-
1370/71 2	econ	15	Schnittstauden mit haltbaren Margaretenblumen.	2.80	20	9 2 ~
73 40 7 7 1 2	0600	19	* " Tchihatchewii, moosartig, für Einfassungen	2.80	50	23504
2	6691	15	" pyrenaica, schone Blattrosetten, purpurviolett, Juni, für Felsen-	100		24 7
9	ecos	CO	garten, auch zur Topfkultur 500 K. M. 1, 200 Korn			31.007
Z	6693	60	n n alba, schöne weiße Blumen 500 n n 1.60, 100 n Ranunculus, Ranunkel, Hahnenfuß. Ranunculaceae.		40	33000 K.
2	6692	60	T " aconitifolius, niedliche weiße Species, Mai-Juni	3.80	35	
2	6694	30	Ton asiaticus superbissimus, Prachtmischung, leichte Anzucht aus	110	-00	
- MARKY		- 4	Samen; bei Frühjahrsaussaat Blute im nächsten Frühling bis August	1.10	- 25	2040 %.
2	6695	77	" Tecolote Riesen, gemischt, neue, sehr verbesserte ameri-	1.10	.20	
TARRY O		-	kanische Spezialzucht, ausgesuchte Blumen in feinsten Farben	1,000	60	
2	6696	50	T 🔾 " giganteus florentinus (Ragionieri), Riesenblumen, reich- haltigstes Farbenspiel. Sämlinge blühen meist im ersten Jahre	10	- 50	2000 K.
2	6698	25	T " gramineus, goldgelb [1,5 rs], blaugrune, grasartige Belaubung, Juni	10.—	30	245 %
2	6700	15	T " millefolius, gelbe [1,5 ra] Butterblumen, feine Laubkissen, April/Mai	-	30	
9	6702	40	Reseda, Resedaceae. " luteola, Wau	35	10	
4	0.02	10	Rheum, Rhabarber. Polygonaceae.	00	170	
	6724	200	palmatum tanguticum, prachtvoll, braunrote Blatter 100 g M 1.80.	40	15	661
2	6725	"	" " tanguticum fl. rubro, leuchtend rot [8 re] 100 " " 1.80. " übrige. siehe Rhabarber, Seite 54.	40	15	0)4
100	-		Rodgersia, Schaublatt, Blattspiere, Saxifragaceae.	10	700	
2	6732	80	" pinnata, Blutenrispen weißlichrosa, Juli-August. Fur feuchte	-		
1,000	-	-0	Lagen, sehr dekorativ		35	
2	6738	125	" Coulteri, weiß, sehr großblumig, Juni-August	5.60	40	115m
1 -		1	Rudbeckia, Sonnenhut. Compositae.	111	THE	
	6740	60	" flava, gelb [3/4 pa] mit schwarzer Mitte, frühblühend, Juli-Oktober	1.40	25	31001
	6746 6748	75	" fulgida, goldgelb [3,5 pa], mit dunkler Scheibe	$\frac{1.40}{2.20}$		34001
	6750	200	" laciniata, gelb [2 ra], hübsche Schnittsorte	4	35	375.
2	6752	"	" laciniata fl. pleno Goldball, prachtvolle goldgelbe [2 ra] Schnitt-	0.00	42,	0-4504
2	6754	60	blumen auf straffen langen Stielen	9.60 3.—		12001
2	6758	100	" purpurea (Echinacea), rote Sonnenblume [9,5 lc], AugSeptbr	3.20	30	2244
1900/1 2	6759	77	" " hybrida, eigenartige neue Blütenformen	4.60	35	2400
			Alle angebotenen Rudbeckien-Sorten bilden prächtige Blüten- pflanzen mit feinen Schnittblumen.	1.0	Descri	
	0701	100	Salvia, Salbei. Labiatae.		Vanne	1901
	6764 6763	120	" argentea, Silhersalbei, Blatter silherweiß, wollig, schön	2.60	20 30	110
	6765	65	" azurea grandiflora, himmelblau [13 ga/a] " globosa, weiß, silberblättrig, von kugeligem Bau, Juli-August	2.20	30 25	
2	6771	110	nutans, nette Species, amethyst [12 ic]	3.70	35	830
2	0830	75	n patens, große, leuchtend marineblaue [13 ra] Blumen, fein	6.80	40	





Nº	Höhe	Stauden	10 g	Port.	1gr
	CIII		M. Pf.	M. Pf.	1
		Salvia (Fortsetzung):			
26770	50	" pratensis, Wiesensalbei, blau [11,5 ra/re], Mai-Juli	1.20	25	1100
26769	27	" alba, weiβblühende Form	1.40	25	
26767	77	" atroviolacea, tiefviolett [11,5/12 re]	1.40	25	
26768	n	" rosea [10,5 la/na], neu	1.40	25	
26772	80	" ringens, blau 12 ra/re, Brakteen 10 le]	1.40	25	1134
26773	140	💮 " sclarea, Muskateller Salbei, blaulich [12 ea] und weiβ, \ Juli bis	117		
00-1	7.00	Brakteen rosig [10,5 ec/ic], große wollige Blatter \(\) August	70	20	270
26774	125	" turkestanica, weiß, Brakteen weiß bis lila [11 gc], schone			
	170	Einzelpflanze, Juli bis August	2.60	35	4601
26775	150	" verbascifolia syria, hellblau [12 ga], Unterlippe weiß, dunkelviolett	160	- 12	
0.0550	20	[12re] punktiert	1.80	25	
26776	60	verticillata, lilablaue [12 ga] Bluten in dichten Quirlen	2.20	25	1200
0.0000	40	Santolina, Heiligenpflanze, Zypressenkraut, Compositae.		1	
26777	40	» pinnata, schwefelgelb [1,5 ea], Juli-August, dunkelgrune Blatter	12.—	50	
26778	60	" tomentosa, gelb [2 pa], silberweiß belaubt, Juli-August	12	50	2000
00700	00	Saponaria, Seifenkraut. Caryophyllaceae.	ue l		
26780	30	* n ocymoides, rosa [10 ea], für alpine Gruppen und Felsengärten	70	20	6501
26781	70	" alua, weipolunena	3.70	35	
26782	60	" officinalis, [weiβ bis 10 ca], reichbluhend, Juli-September	90		4801
26784	77	" alba fl. pleno	2.20	25	
OCTOR	90	Saxifraga, Steinbrech. Saxifragaceae.	10	100	
26785	20	" alzoon, shoel grade hosetten, webb bluten 1g ou z	16.—	50	
26787	5	" Dai Solitatia, grope, retricted beamers way receiver, with test, grant-	-	1200	
26786	20	grunen Polstern, fruhbluhend, Marz-April. 1/2 g M. 3	0	60	32.44
26789	30 60	" caospitosa, weep, ruseitottueitu, mus-ounts	6.—		34000
26790		" Cordinate (mogasowy, 70ste [10 ca/ga] [marz=.50 K. cn40.	200		5000
26792	30		6		5000
26793	"	* " decipiens grandiflora, weiß, rasenbildend * " grandifl. lutescens, gelblichweiß [1,5 ca] * " rosea 10 ea/ga	10.—	50	6100
26794	"	* " " rosea [10ea/ga]	6	40	
26788	20	* " " Schneeteppich, $reinwei\beta$ $juni$ 1 " " -80. 1 " " 1.20.	10.—	50	
26796	30	* " grandiflora villosa, weiß, rasenbildend)	3.20		32000
26806	15	* " Grisebachii, purpurn, Blattrosetten si/brig bereift	0.20	80	0,4000
26797	20	* " hybrida Blütenteppich, amarant [9pa], mit leuchtend purpur		-	
	- 1	[8,5 ra] Schein, April-Mai		60	60007
26801	"	* " Purpurmantel, karminrosa [9,5 ia], mit purpur [9 ra] Schein	6	40	6000
26808	15	* " Schöne von Ronsdorf, dunkelkarmin [8,5/9 re, später			
V	5	heller 9 ne/nc]	1	40	
26802	20	* " Teppichkönigin, dunkelkarmin [9 pe], später verblassend		50	
26800	70	* " lingulata Leichtlinii, lebhaft rosa [10 na/la]. 50 Korn M40.			2,400
26803	15	n longifolia Hybriden, Neuheit, dichte Rosetten von 10 bis 20 cm	1000		
00004	00	Durchmesser, silbrige Blätter, Blüten weiß und rosa		1	
26804	30	* n Rhei superba, rosa [9,5 ca/ea], großblumig, April-Mai 1 g M. 2.—.	16.—	50	49001
26812 26814	30	" distributed the controller to the feature	C		5000
26815		" Mischung vieler Sorten	6	40	
26817	19,0	" von Megasea-Sorten prachtvoll	10	60	
20011		" " moosartigen Sorten	16.—	50	
77-		Stein- und Felsgartenpflanzen.			
200-	100	Scabiosa, Skabiose, Grindkraut. Dipsacaceae.	-		
26820	100	" caucasica, li/a [12,5 ea/ga]100 g № 23.—.	4.—	- 35	
26822	50	" alba, weiß	5.—	35	16 "
26821	77	n alba, weiß n alba, weiß n Amethyst, neu, dunkellila Blüten, edle Form n Diamant, große dunkelblaue [12 nc] Blumen. n perfecta, [12,5 ea/ga], großblumig n n alba n Schöne von Eisenach, dunkellavendel [12 ic] n laponica, lila, [12.5 ga] schön	14	60	
26823	27	" Diamant, große dunkelblaue [12 nc] Blumen	24	80	75
26824	n	" " perfecta, [12,5ea/ga], großblumig	8.40	50	151
26825 26827	60	7 7 alba	8.40	50	
26826	75	" Schöne von Eisenach, dunkellavendel [12 ic]	11.—	60 20	2,45
20020	10	" japonica, lila, [12,5 ga] schön	70	20	MISI
26830	30	* " Bornmülleri, fruhblithend, arabisartige weiße Blüten, April	4.80	_ or	8000
20000	00	Scutellaria, Helmkraut, Labiatae.	±.80	35	0000
26834	15	* n alpina, violett [12 pe]. Unterlippe weiß, duftend, Juli-August.	1/25	40	
26836	45	baicalensis (macrantha) coelestina, blaue [12 re/11,5 na] Rispen,	(1657)	40	
	1	reichblithend, Juli-August	9.60	50	6604
100		The state of the s	0.00		0001

Nº	Höhe cm	Standen	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
		Codum Manager Total Total Fotblott Cancerlage		
26844	6	Sedum, Manerpfeffer, Fetthenne, Fettblatt. Crassulaceae.	9.60	50 160
26846		" doto, geto [11a], vaite-september	11.60	50 160 50 112
26849	10000	* n alzoon, gelb [1,5na] mit braun [7,5n], Juli	8.—	50 / 17 X 40
26848		" dibatil market, Detective rosa [oca oa], Detective watered	0	40
26853		" angitudin, week nett phristeriosti [180], valte-Hugust 18 on 0.20.	13.	60 10 0 80 20-2
26859	1	* " Ewersii, dunkelrosa [9,51c] und lila [10gc]	9	80 AD-A
26862		* " hybridum, gelb [1,5 na], schön, Juni	6	40 16 80
26866	1	* " ibericum, weiß, Juli	6.80	40 147
26867		* n kamtschaticum, gelb [1,5 na], August-September	8.—	40 17 F
26868	1	" maximum, gelb [1 ea/1,5 gc], August-September	80	50 20
26 870		* " Maximum, geto [1 ea/1,3 gc], August-September* * " Maximowiczii, gelb [2 na], reichblühend, Juli	3.20	20 30 76
26874		* " Middendorfii, gelb [2 pa]) , , , , , (Mißernte)	0.20	30 FS
26880		" dunkellaubia.	A STATE OF	40
26882		" purpurascens, magenta [91g] Juni-August1 g M. 2.40	9.—	40 50 10 pt
26886		* reflexum, Tripmadam, gelb[1,5 pa], Blatter pfriemlich, Juli-August	12	50 10 00
26887		* runestre gelb [2 na] Juli	9	50 1AC
26884		" Tupost of geto [2] ray, o att	9	50 800
26889			16	60 1000
26885	A CONTRACT OF		16000 76	
26893		100	10000	80-/80 80
26890		* n Spiendens, dunkelkarminrot [9,5 re/pc], August-September	5	80
26891		* " spurium, zartrosa [10 ea/9ic] große Blütendolden Juli-August . * " album	9	50
26892	1 1	* (17) (07) (07)	7.20	50
26895		the state of the s	1.20	
26894	100000	Telephium Wundkrent zahlreiche rosa [9 5 as] und greiße Rlitten	7.20	60 1400 40
26896		" Telephium, Wundkraut, zahlreiche rosa [9,5 ea] und weiße Blüten	3.20	40 30120
26900		* " Wallichianum, gelb [2pa], reichblühend, Juli	1	30 TAV
20000		" view borten gemisent	5	35 10 50
	_ 111	Sedum-Arten sind geeignet für Steinpartien, Juni-September.		Table 1
		Sempervivum, Hauswurz, Hauslauch. Crassulaceae.		161.00
26903	-11	" viele Sorten gemischt, Juni-August, für Felsgärten 1 g M.3.—.	08	50
			100	100000
26904	120	Senecio, Geiskraut, Greiskraut, Kreuzkraut. Compositae.	140	05
26904 26906		† " Clivorum, große Dekorationsstaude, gelb [4ra/4,5pa], August-Septbr.	1.40	25 25
26906		† " " Orangekönigin, schöne Spielart, orange [4ra]	1.80	25 25
26907 26908		† " Othello, dunkellaubig, kress [4,5ra], Blatt unten purpur.	3 20	25 -30 300
		† " Veitchianus, leuchtend gelb [2 ra], starkwüchsig, August	3.20	30 300 35
26909		† " Wilsonianus, gelb [2,5 pa], dunkelstielig, August	4	35 25
26910	20	" vulgaris, gemeines Kreuzkraut	1.10	25
		Sidalcea, Doppelmalve. Malyaceae.	15. 1	aut.
26917		" candida, weiβ, schön	7.60	40 630
26922		" hybrida, Rosakönigin, herrliche rosa [10 la] Bluten	3.40	30
26921		" Rosenknospe (Rosy Gem) [10ia/na], sehr schön August	2.20	25 320
26920		" neue Spielarten	3.40	30
			The same of	
20000	10	Silone, Delinkraut. Caryophynaceae.	1	- 00
26923		* " alpestris, weiß, reichbluhend, Mai-Juni	4.60	35 8 70
26924		* " asterias grandiflora, purpurrot [8,5 re], Mai-Juni	4	- 35
26925		* " maritima, große, weiße Bluten	6.—	40 120
26926		orientalis, dunkelrosa [9,5 na/pa], Juli-September	50	15 1101
26936		* π saxifraga, weiß, Juli-August, für Felsgärten	2.20	25 320
26940	20	* " schafta, magentarosa [9,5/101a], reichblühend, August-September	2.80	30 760
	1	Sisyrinchum, Binsenlilie, Schweinsrüssel. Iridaceae.	1	
26942	15		3.20	30 111
ZUUL	10	" anceps, violett	0.40	00
	11/2	Solanum. Solanaceae.	- 3	Aller 1
26944	200	" dulcamara, Bittersüßer Nachtschatten	2.80	30
			lar)	1000
00016	10	Soldanella, Alpenglöckchen, Troddelblume. Primulaceae.	The same of	40 38
2 6946	10	* n alpina, hangende, hellblaue Blumen, Mai-Juni 1 g & 2.40.	100.3	40 50
		Solidago, Goldrute, Goldraute. Compositae.	1	
26950	120	" aspera, hängende goldgelbe [2 ra] Rispen, prachtvolle Schnittsorte	2 50	30102
26952		" canadensis, goldgelb [2 ra], schön zum Schnitt, August-September	1.80	25 5000-
-			2.20	25
26948	3 "	" hybr. Frühgold, breite, altgoldgelbe [2.5 ra] Rispen, Juni/Juli		-




Asterago luteus. Eigensiffe Egiptision, Aster potormisorioles x Poliolago missouriensis mogl. Goodmoffenfil 1937 juni 1.495.

270	Höhe	Star-January	10 g	Port.	1gr.
Nō	cm	Stauden	M. Pf.		V
		Calidana / Duntuntuma)	1		
26947	75	Solidago (Fortsetzung): " missouricus (Aster hybr. luteus), Riesensträuße strohgelber	1		
20071		[1 ca/1 ga/1,5 ia] Sternblutchen, zum Schnitt (spielt)	20.—	60	
26954	160	" Shortii, straff aufrecht, mächtige gelbe [2/2,5 pa] Rispen	5.—	35	
26953	75	" spectabilis. neu, goldgelb [2 ra], wohlriechend, August-September	2.80	30	4200 K.
26955	25	* " virgaurea alpestris, gelb [2 na], früh, Juni-Juli	2.80		1160+
26951 26949	40 120	" nana, goldgelbe [2ra], federartige Rispen, Juli " praecox, lockere gelbe [2/2,5ra] Rispen, fruhblühend. Juli	1.20	25 25	
20343	120	Spergula Knehel Mastkrant Carvonhyllaceae	1.10	20	
26956	5	* " pilifera, rasenbildend, auch für Plattenwege 2000 1 g M. 4.50.	- 32:00	e50	29000 K.
26958	77	" aurea, Laub gelblich [1 pc], reizend200 Korn		50	420001
00000	100	Spiraea (Filipendula), Spierstaude, Mädesüß. Rosaceae.	9 70	III Tot	19.000
26960	100	" filipendula, (F. hexapetala), weiß, Mai-August, schönes Laub " Humboldtii, weiße Rispen, Juni-Juli	3.70 ± 4.80	35 35	1200"
26963 26961	130	" ulmaria (Filipendula ulmaria), Geißbart	50		14001
20001	100	Stachys, Ziest. Labiatae.	DEI !	10117	
26962	60	* " alpina, dunkelrosa [10 ic], Juli-August, Blatter weiß 100 g M 4.40.	- 80		540 4
26966	77	* " lanata, dunkelrosa [10 ic], mit silberweißen, wolligen Blättern.	60	15	5501
00070	co	Statice, Sandnelke, Strandflieder, Schleierkraut. Plumbaginaceae.	1.20	OF.	940 "
26970 26972	60 20	" altaica, blau [12 oa/ga], Juni-Oktober	4.60	25 35	770
26976	75	" caspia (reticulata), lila [11,5 ga/ia], großblumig	6.80	- 40	
26980	40	" dumosa, neu, licht silbergraue, dichte, riesige Blütenkissen	1.80		525,
26981	60	n eximia, weißlichrosa [10 ea]	2.80	30	
26982	40	" alba, große, weiße Blumen	2	25	EAA
26986 26998	75 50	" Gmelinii, blau [12 ia], für Binderei	70		5004 450"
27000	35	* " " nana, gemischt, vorzüglich zum Schneiden 100 " " 4	70	20	1-0
27004	n	* n n alba, weiß, kompakt \ .100 n n 6.80.	1.30	25	
27024	75	" latifolia, blau [12 ga], für Binderei, " Sareptana, dunkelblau [12 ga]	3.70		9400
27026	27	" Sareptana, dunkelblau [12 ga] " viele Sorten gemischt	2.50	30	
27028		Stellaria, Sternmiere. Caryophyllaceae.	90	20	
27032	15	* " graminea aurea, weiß, Laub gelblich [1pc], für Terrassen, zierlich	8.—	50	44804
100	- 11	Stenactis (Erigeron). Compositae.	2 - 9 - 9	116	
27036	75	n speciosa, blau [12 ea], zum Schneiden, Juni-August	4.—	35	47004
		Stockrose, siehe Althaea, Nr. 12960ff u. 23548ff.		200	
27038	40	Stokesia, Kornblumenaster. Compositae. " cyanea (laevis), blau [12 ga], großblumig, sehr schöner Spatbluher	2.20	- 25	116,
27039	77	" alba, weißblühend	2.60	30	
		Symphytum, Beinwell, Wallwurz. Borraginaceae.	THE !	HOVE	
27040	120	T " asperum (Comfrey), rosiglila [10/11 lc], Mai-Juli	4.60	- 35	1104
27041	100	" officinale, Schwarzwurz, Beinwurz	1.40	- 25	
27042	100	Tanacetum (Chrysanthemum), Rainfarn. Compositae. " vulgare, gelb, starkriechend, Juli-August	60	15	
21012	100	Telekia, Ochsenauge. Compositae.		VSIVE	
27044	140	" speciosa (cordifolia) (Buphtalmum), Blattpflanze, Blute gelb [2,5 ra]	60	15	7004
OFFICE A	40	Telephium, Zierspark, Zungenkraut. Caryophyllaceae.	11	WITE	
27046	10	" imperati, weiße Trugdolden, niederliegend, f. sonnige Lagen, Juni-Juli		40	
27047	25	Teucrium, Gamander. Labiatae. * " chamaedrys, für Steingärten und Einfassungen (Buchsbaum-		11100	
21021	20	ersatz), rosa [10,5 ga] Lippenbluten, Juli-August	12	50	700-8404
27049	5	" incanum, weiß, Blatter lanzettlich, unterseits silbergrau; kriechend	8	50	
05050	40	Thalictrum, Wiesenraute, Wielandskraut. Ranunculaceae.	1 11	00	000
27056	45 100	* adiantifolium, feinblättrig, reizende Zierstaude, Blüte grünlich.	70 3	20 30	8504 440 = 2.5.
27056 27057	700	" aquilegiaefolium, lilarosa [11 ga] (spielt). " album	3.—	30 30	
27058	"	- hurniraum [10 no]	4.80	35	£
27059	77	" hybridum, neue Farben	2	25	195 Kapalin
27060	70	n Delavayi, hellviolett [11,5ga], hübsche Spezies	15.—	50	760 , r. S.
27061	-	75-705-70 dipterocarpum, lilarosa [11 ia], langstielig, reizende Rispen	3.20 12 —	30 50	1001704.
27062 27064	120	" album, neu " glancum, gelb [1,5 na], für Rasen und Strauchgruppen, Juni-Juli	80		530K.
27068	60	* minus, gelbgrün [1 na], hubsches farnartiges Laub	1.40	- 25	6104
27072	-	» Mischung	1	20	

	Nº	Höhe em	Stauden	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.	1gr:
	-			MA. 1 1.	MI. I I.	
			Thermopsis. Färberhülse, Fuchsbohne. Leguminosae.	44.0		
	27076	75	" lanceolata, hellgelbe [1 ia/la], aufrechte Trauben	1.40	25	100 K.
	27078	60	montana, lange, aufrechte gelbe [1,51a] Blutentrauben	12	60	
	27082	5	Thymus, Thymian, Quendel, Labiateae. "serpyllum, Feldquendel, kriechend, purpurviolett [10,5 ia]	9	50 t	4600
	27084	7	" coccineum, lebhaft rot [10 pa/9,5 re]	9.60	50 50	F 6007
			Tradescantia, Dreimasterblume. Commelinaceae.	1 2	1000	
	270 90	70	" virginica, lange schmale Blatter, blau [11,5 ia] 100 g M 15.40.	2.80	30	2600
	27200	45	Trifolium, Klee. Leguminosae.		1-2-	
	27093	15	* " repens fol. atropurpureis, dunkelroter Glücksklee, reizend	2.20	25	15201
	97101	100	Tritoma (Kniphofia), Raketenblume, Fackellilie. Liliaceae.	7.00	10	
	27101 27103	100	T+O, hybrida elegans multicolor, viele Farben, früh, lange blühend	7.20	40	WAL
113	27107	77	T†⊙ " Expreß, fruhbluhend, gelb [2 la], Knospe rot [6 pa] T†⊙ " mirabilis, gelb [3/2 na], bluhen im ersten Jahre	1.40	25 40	7104
12	27108	150	T+O " Tuckii (Maikonigin), dunkelrosa [6,5 na] mit rahmgelb [1 ea], fruh	1.80	40 25	410 11
	27102	100	Tto " Uvaria grandiflora, feuerrot [7 na] mit gelb [1/1,5 ia], sehr schön	3 20	30	
	27104		T+O, gemischte frühblühende Spielarten 100 g M 15.40.	2.80	30	,
	27099		T†① " Mischung vieler Sorten, gute Schnittblumen 100 " " 7.80.	1.40	25	4501
			Trollius, Trollblume, Goldranunkel. Ranunculaceae.	09	THE	
	27113	50	" asiaticus, dunkelurange [4/4,5 pa]	8	40	
	27110	"	" ouropaeus, dottergelb [1,5 pa], Kugelblüten	5.60	40	10004
	27111 27112	"	" III I I I I I I I I I I I I I I I I I	10	60	
	27114	77	" " Früheste von Allen	16	60	
	27117	30	" " Helios, kugelförmig, reingelb [1,5/2na] Stauden " Kanarienvogel, hell goldgelb [1,5na] Stauden	8.40	50 50	
	27124	25	" " Orangekugel, großblumig, orangegelb [4,5 pa] für feuchten	14.40	-50	13004
	27121	60	" Orange Prinzessin, leuchtend orange [4na/pa] Standort,		60	
	27118	77	" " Mischung gut zum	8	50	
	27120	80	" Ledebouri, dunkelorange [4,5 ra] Schnitt	12	50	
	27123	100	" " Goldkönigin, neu, tieforange [4/4,5ra]]	9-1076		- 11900
	27127	25	* " pumilus yunnanensis, goldgelb, für Einfassung und Steingarten		- 60	
	27132	90	Valeriana (Centranthus), Baldrian. Spornblume. Valerianaceae.	4	200	Cur
	27136	90	" alba, weiβ	1	20	645,
	27144	77	" rubra, malvenrosa [9,5 ia] Straufe, Gruppen, 100 " " 5	1	20	
	27148	77	" schöne Mischung Steingarten 100 " " 4.80.	90	20	
	27149	20	" montana, Bergbaldrian, rosa [10 ca/ea], reizend, Juli-August.		35	
	27150	150	T π officinalis, rosigweiβ [10 ca], wohlriechend, Juli-August	4.80		1500-160
		-	Verbascum, Königskerze, Wollkraut. Scrophulariaceae.		25.30	
	27161	200	" hybridum Harkness, neue Spielarten mit riesigen Mai his			
	05100	150	schwefelgelben [1,5 na] Kerzen	80	1	68009
	27163 27164	150	" mil willmott, getouchweip [2 ca] echan ale	1.40	25	CLAAU
193	27164 27168	180	" olympicum, geto I naj, orette weipwollige Blatter Einzel-	2.80 2.60		760011
110	27172	90	n phoeniceum, gemischte Spielarten	2.60 80		0 500
	27173	77	" thapsiforme (densifiorum), Blutengelb, dicht gelbwollfilz. oder in	2 40	- 20 · 25	000
	27174	77	" thapsus, echte Königskerze, hellgelbe [1,5 na] Bluten Trupps	60	15	
			Verbena, Eisenkraut, Verbenaceae.		100	
	27178	40	" officinalis, Eisenbart, lila	1.40	25	
		- 1/1	Veronica, Ehrenpreis, Männertreu. Scrophulariaceae.	, - 1	APRIL DE	
	27180	10	* π Allionii, weiβ, kriechend	4	35	
	27179	40	* n amethystina (spuria), blaue [12,51a] lange Rispen, Juni-September	4.80	35	
	27183 27184	20 75	" " onamacui jo, "resen-Entrempress, otau [12,5 ta], Entre-Sunt	1.60	25	11-1-7
	27185	60	" elegantissima, zartrosa [10 en], reizend	4	35 7 35	11000 K
	27186	20	" gentianoides, hellblau [12,5 ga]. " " pumila " [12,5 ga]. Juni-September	4.80	50 50	
- 44	27192	50	* " hybrida Treublau, tief enzianblau [12,5 pa]	1.30	25	
	27187	30	* " incana (candida), ageratumblau [12]c, weißblattrig, gute Einfassung	3.70		7800-1
	27188	75	" longifolia, große blaue [12,5 ia] Blumen, spat, Juli-August	1.40		1100011
	27189	30	* " " Hendersonii nana, dunkelblau [12 pc], August-September	2.60	30	
	27193	25	* " officinalis, gebräuchlicher Ehrenpreis, hellblau	3.20	The same of the sa	8000 11
	27194 27195	35	n Orbiculata, lange, hellblaue [12ga] Blutenähren, zierlich, Juni	4 80	35	
	41100	15	* n politolia, hubsche glycinenblaue [12/12,5ia] Aehren	2.80	30	

out macedonien formund

000 K.



	Nº	Höhe	Stauden 's reserved	10 g M. Pf.	Port. M. Pf. 1gr.=
NA AREA	27190	30	Veronica (Fortsetzung): * " prenja (austriaca), himmelblau [12,5 la], kriechend, Juni-Sept.	2.80	30 2900 Z
	27196	"	* " pulchella, marineblau [12,5 na], Juni-September	2.20	254200
	27200	5	* " repens, weiß mit blauem [13ga] Schein, früh, kriechend, April-Juni	4	35100001
	27204	40	" spicata, blau	1.30	25 18000
	27206 27208	77	" Schnitt, Juni-August	3,20 3,20	30 18 about 30
	27209	77	" " rosea, resurosa [10 ea/ga]] " gemischt	2.20	50 25
	27210	30	* " teucrum Königsblau [12,5 la], Juli-September, vorzüglich	4.60	35
	27211	15	* " prostrata, gemischt, dicht wachsend, April-Juni	3.40	30 2 700 "
THE	27216	-	" ausdauernde Sorten gemischt	2.20	25
			* Viola cornuta, Hornveilchen. Violaceae.		100
			Alle Hornveilchen können einjährig herangezogen werden. Sie blühen von Mat-Oktober, sind unschätzbar für Reete, Einfassungen, Felsengärten.		
	27220	15	violacea, dunkelblau [11,5 na], kleinblumig100 g M 15.40.	2.80	-30 10901
	27222	77	alba, reinweiβ, kleinblumig	2.80	30 10901
	27224	20	Admiration, großblumig, dunkelblau100 g M 13.80.	2.60	-30 8901
	27225	"	Blue (Jersey) Gem, neu, violett [11,5 ra], kompakt, überaus reich	100	=0
1911/12/	97990		und lange blühend, verbessertes Wermig 1 g M. 3.60. G. Wermig, dunkelblau [11,5 ra], langgestielt, sehr reichblühend,		50
- (· · / · / · / · / · / · / · · / · · / · · / ·	21220	27	schön als Ersatz für Veilchen (spielt)	14.40	7.00 - 900 ·
	27228	15	coerulea (Mauve Queen), hellblau [12 ga], kleinblumig 100 n n 13.80.	2.60	-3011004
	27230	77	Cyclop, Blume groß, leuchtend purpurviolett [10,5 re] mit weißem Auge	4.—	—.35
	27232	20	Frühlingsbote, purpur [10 re], früh und lange blühend 100 g M 17	3	30 6901
109019	27238	n	Jlona, purpurviolett [10 re]	2.50	-30 -30 6901
189819	27240 27242	"	Papilio, blau [11,5 la/12 ga] mit weiβ, reichblühend100 g M 15.40. " dunkelviolett [10,5 re], reichblühend, lebhaft100 " " 17.—.	3.—	30 8707 30
1872/73		77	perfecta, großblumig, hellblau [11.5]a], schön100 n n 15.40.	2.80	30 8601
893/84		77	" alba, reichblühend, weiß, schön. (Benary)100 " " 18.60.	3.20	30 850 f
/	27247	30	Prinzessin Astrid. siehe Neuheiten	. 1	80
	27248	15	Puck, halb dunkelpurpurviolett [11,5 ra], halb reingelb [1,5 pa]	4.80	35
10 10 1 10	27252	90	Rosenkönigin, dunkelrosalila [10 gc]	6.— 2.60	40
1912/13	27256	20	Thüringen, dunkelblau [11,5 ra/11 re] mit weißem Auge	2.00	30 50
	27260	15	kleinblumige Sorten gemischt	2.60	30
	27262	20	großblumige " "	2.60	30
1903/4	27266	20	hybrida Prachtmischung (Tufted Pansies), harte, reich und sehr		0.40
	05005	1.	lange blühende Spielarten, in vielen Farben 100 g M. 14.80.	2.80	-30 910 4
	27267	15	Aprikosenfarbe, gelb [3ga/4la] mit orange [4,5 pa]	11	50 60
	27269 27268	20	" Arkwright Ruby, neu, scharlach [7,5 re/ri] mit dunklem Herz. " aurea, hellchromgelb [2 pa], großblumig	2.80	30 8604
	27270	10	" Farbenwunder, kleinblumig, reichbluhend, in lebhaften Farben	4.60	35
	27271	20	" Firmament, himmelblau [12,5/13 ga]	3.20	30
	27275	"	" Lavendel marmoriert	3.20	30 870 4
	27277	15	Jawine, neu, reinweiß, gedrungener Wuchs	2 80	35 30 8 40 °
	27282 27284	20	" purpurea (Purpurkönig) [10,5 re/ri], großblumig	2.60	30 820,
	27286	77	" Schwarzer Prinz	2.60	- 30
	27288	n	" sulphurea, schwefelgelb [1ca/na]	2.80	30 740
	27294	10	* Viola bosniaca, purpur [10,5 pa], dauernd und reichblühend, alpin.	3,20	30 14004
	27296	15	* roucullata (papilionacea) grandiflora, Pfingstveilchen, dunkel-		
		-11	blau 112 rel. mit grunlichweißem Auge	8.—	50
	27297	77	* delphinifolia (pedatifida), großblumig, mittelblau [11.5 la] mit	-565	50 535 K.
	97909		weißem Sporn; von eigenartigem Wohlgeruch. April—Juni	8	50 5 05 70.
	27298	"	* gracilis, zierliches, kriechendes Veilchen, dunkelsamtblaue [11,5 re] Blüten mit kleinem, weißen Auge, April-Juli	5.60	40
	27302	77	* y Juwel von Eisenach, zierlichstes, dunkelsamtblaues [11 re]		1000
	6 1		Veilchen, März bis Herbst, Stauden- u. Felsgärten	8.—	50
	27306	15	* n " Lord Nelson, violettpurpur [10,5 re/ri], Dauerblüher * n " Purpurkleid, tief purpurviolett [10,5 re]	14.40	50 8004
	27310	77	*O " Purpurkleid, tief purpurviolett [10,5 re]	3.20	30
	27314 27316	20	* lutea, chromgelb [1,5/2 pa], Mai-Oktober 100 g M. 10.20. * grandiflora (splendens) [1,5/2 pa], schön 100 n n 13.20.	2.60	30 8 704
	21010	77	y grandinora (sprondons) [1,0/2 pa], schore 100 % % 10.20.	2.00	

		Lean			1	
	Nº	Höhe	Stauden — Palmen	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.	152
			* Viola odorata, wohlriechendes Veilchen.			
	27320	10	odorata (semperflorens), dunkelblau [11,5 pe] 100 g M 12.80.	2.50	90	390 K
	27321	20	" Admiral Avellan, purpurviolett [10,5 pc/11 pa], langstielig.	4.60	30 - 95	480,
	27322	10	" alba, weiß	3.20		400
	27326	n	" Hamburger Treib-, dunkelblau [11,5 pe]	4.60	1000	390.
	27328	77	* Kaiserin Augusta, dunkelblau [11.5 pe], reichblühend	4.60		410
	27330	77	" Kaiser Wilhelm, größtes blaues [11.5/12 nc] Treibreilchen	4 60	35	,
	27332	77	" Königin Charlotte, dunkelblau [11,5 pe], groß, zum Treiben	3	30	4000
	27331	77	" Kosa Perie, rosa [10,5 ia/la] (spielt)	4.60	35	
	27334	77	" Zar, dunkelblau [11,5 pe] langgestielte Treibsorten weiß	5.—	-,35	2500
	27335 27336	27	" " Weiß Stategg contents 2, cools to the Trainweileher ash an armischt	3.70		3900
	14461	n	7 Treibveilchen, schön gemischt	3.20	30	380,
	14401		Veilchensamen geht erst in dem der Aussaat folgenden Frühjahr auf,			
			veuchensamen gent erst in dem der Aussaat folgenden Frunjahr auf.			
	27337	15	Viola tricolor, wildes Stiefmütterchen 100 g M 12.80.	2.50	30	
		135	Vittadinia. Compositae.		==11	
	27338	20	\bigcirc * n triloba, malvenrosa [9,5ic] u. wei β , Juni-November, reichblütig	1.40	- 25	
	21000	20		1.40	20	
	07010	70	Wahlenbergia, Ballonblume, Klingelblume. Campanulaceae.	. 1	-	
	27340 27348	70	" grandiflora (Platycodon), blau [12 ra], großblumig, Juni-September	1.60		1100,
05/0/	27354	40	" alba, weiß und mattblau [12,5 ea]	2.80		1200 4
00/00	27355		" nana (Mariesii) (Benary), dunkelblau [12 ra]	2.80 2.80		11500
	21000	77	A STATE OF THE REAL PROPERTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRESS OF TH	2.80	30	ווטפורו
V	05050	00	Zauschneria, Kolibritrompete. Oenotheraceae.		TI.	
00 K.	27370	30	" californica microphylla, scharlachrote [6,5/7 pa] trompetenformige,	11 - 11	1950-	40000
			hangende Blüten	2.1	— 30	
			Stauden-Mischungen und Sortimente.	4 1		
	27400		Stauden, Mischung winterharter hoher Sorten 100 g M. 4.80.	90	20	
	27402	- 8	* n niedriger n 100 g n 7.80.	1.40	25	
	27404		" " " für Steingärten 100 " " 17.40.	3.—	30	
	14362	100	" Sortiment von 12 schönen Sorten 2.—.	101		
	14364		" für Terrassen und Felspartien, Sortiment von 12 Sorten " 3	2		
	14464	100	Alpenpflanzen für Steingärten, Sortiment von 12 Sorten » 2.40.	will		
		111	22. Posperanzen fatt Sterngarten, Out thindit von 12 Out ton # 2.10. 1	1 11 11		

Palmen Die mit einem * bezeichneten Spezies sind besonders zur Kalthaus- und Zimmerkultur geeignet.

Palmen-Samen, welche nicht am Lager sind, werden gebucht und je nach Ernteeingang ausgeführt.
Auch für diese Sämereien gilt die Verkaufsbedingung wie für "Bäume und Sträucher".

34004	Fiederpalme.	M.Pf.
34004 " lutescens 100 K	moreana 5 F	80
34008 rubra 100 3.50., 15		
*** State a filamentosa (Pritchardia) 50 ",25 Caryota, Nuß., Brennpalme. *** 34036	barbarias (Livistana	,00
Caryota, Nuß-, Brennpalme. 34036 n urens (sobolifera)15 "50 Chamaedorea, Bergpalme. 34048* n corallina100 K. M. 4, 10 "50 Keime enthaltend)88		
34036 "urens (sobolifera)		
Chamaedorea, Bergpalme. 34048 * " corallina 100 K. M. 4, 10 "50 34254 " utilis, 10 Früchte (jede mehrere Keime enthaltend)		
Stoles chamaedorea, Bergpalme. 34048 nutilis, 10 Früchte (jede mehrere Keime enthaltend)	s. Schraubenbaum. Pandanacea	0.
34048 " " corallina 100 K 4.4, 10 "50 Keime enthaltend)80		
		_ 80
	MANAGEMENT CO.	00
24056 * congrigacio 400 W 4 20 20 20 20 Entonia, Datterparine.		
210C1 + Canariensis . 100 K 100 K 20 K 20	iensis . 100 K. M. 1, 20 F	25
94004 " Glogalisal genteation " " 1.20., 20 "30 21.962 # dectalisance 100 9 90 50	lifera . 100 2.—. 20	50
34088 * " excelsa (Fortunei) 100 "	ata südafrik Samen 20	40
94900 * numins, 2 weighanne 94900 * Dechelenil 100 W # 750 5 "	olonii 100 W # 750 5	7 - 16
	100 A. M. 1.00., 0	n+0
7 3016 yalolisis . 100 y y 2 10 y	jaiensis . 100 , , 2, 15	,40
91496 auctuatio 400 tr # 9 45 50 1000 m m 1.200, 10 m	itris 100 , , 1.40., 15	" —.Zə
91410 910 400 910 40 7 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10		,30
	a filamentosa	
34142 " campestris . 100 " " 2 - , 20 "45 340 K. #60., 30 "25	100 K, M60., 30	25
34144 " Coronata 100 " " 2, 20 "40 34814 " reducte (Weshingtonia) 50 90		
34145 " Datil 100 " 4.—. 10 " —.50		
84154 m flexuosa 100 3		-
#41/0 = nlumosa 100 260 15 15 0 2000 n Mudisonii (giabia) 20 n - 20	sonii (glabra) 25	,20
34174 - Romanzoffiana 100 " A 10 " 50 34334 n Blackburniana 100 K. M 1, 20 n 25	burniana 100 K. M. 1, 20	25
3180 * " Weddelliana 100 " " 8.—, 10 " —, 90 34338 " Palmetto 100 " 1.20, 20 " — . 30		
" " " " " " " " " " " " " " " " " " "	ens 100 " "75 20	20
	aculifora 100 " - 75, 20	
allow to a partition of the same of the sa	N. N. S.	,
34188* "australis (Livistona) 15 " — .50 Thrinax, Dreizackpalme.	Dreizackpalme.	11220
34193 Cycas, Palmfarn, revoluta 5 ", 1.60 34356 * " argentea 100 K. # 2.40., 15 ", -45	tea . 100 K. A. 2.40., 15	45
Stage Cycas, Palmfarn, revoluta 5 ", 1.60 34356* n argentea	ia robusta (Pritchardia) 50	20
34202 * " gracilis (Riedeliana) 10		

Topfgewächse.

Die mit einem W bezeichneten sind Warmhauspflanzen, alle übrigen Kalthauspflanzen. § bedeutet Schlingpflanzen, T Knollen- oder Rhizomebildend.

Die Anzucht eines großen Teiles der Topfgewächse aus Samen bedarf besonderer Aufmerksamkeit. Es ist zu empfehlen, sehr hartschalige Samen, z.B. Acacia, anzuschneiden (anzufeilen) oder so lange in warmes Wasser zu legen, bis sie quellen. Das eigentliche Keimen darf jedoch im Wasser nicht erfolgen.

Alle sehr feinsamigen Gattungen, wie Begonia, Calceolaria, Gloxinia usw., werden bei der Aussaat nur ganz wenig mit feinem Sand bedeckt. Die Bewässerung erfordert größte Vorsicht; man gieße nur mit feinster Brause, besser mit einem Zerstäuber, oder stelle das Saatgefäß in einen flachen, mit lauwarmem Wasser gefüllten Untersatz, bis die Oberfläche eben anfängt feucht zu werden.

Näheres siehe: Benary, Die Anzucht der Pflanzen aus Samen im Gartenbau.

	Ivan	eres siehe: Benary, Die Anzucht der Fitanzen aus Samen im Gartenbau.	1gr=
Nº	Höhe	Name und Beschreibung	Port.
14=	cm	Mame und Descureibung	M. Pf.
	100	Abrus. Leguminosae.	
27450	200	S precatorius (Paternosterbohne), scharlachrote Samen 10 g M60.	15 9-10 %
		Abutilon, Samtpappel, Schönmalve. Malvaceae. " hybridum, schön gemischt	Comments of the Comments of th
27600	100	" hybridum, schön gemischt	- 50 210 k.
08/9 27604	77	" maximum, Benarys Riesen, Prachtmischung, Blumen aufrecht, weit ge-	
		öffnet, schöne Farben (Sämlinge blühen nach 6 Monaten) 10 g M. 18	50 240 - 270 K
	=100	Acacia, Akazie. Leguminosae.	W-12
27610	500	" arabica, weiβblühend, liefert Gummi arabicum 10 g 10 g	20 9 K
27612	90	" armata (Mimosa paradoxa), schone Zimmerpflanze 10 " " 2.50.	30 94 K
27614		" Baileyana, lange goldgelbe Dolden	-25 30 K
27636	150	" dealbata (pulverulenta), Mimosa, fein. Laub, gelb, Winterblüher 10 " "50.	—.20 5∂ K.
27644		" decurrens (Mimosa), reichbluhend	-,20 59 K
27646	-	 * eburnea	20 21 K
27650	250	Farnesiana (odoratissima), gelb, wohlriechend 10 n n40.	20 7-8 k
27684	300	" longifolia (Mimosa latifolia), Topfsorte 10 " "60.	20 60 K
27686		" " floribunda, gelblich, Winterbluher 10 " "60.	20 44 70
27692	200	" lophanta (Albizzia glauca), helmbuschblütige Zimmerakazie 10 " "35.	—.20 11 K
27700	150	" speciosa (Albizzia), dankbare Zimmerpflanze 10 " "40.	20 12 K
27710	250	" melanoxylon, weißblühend, wohlriechend, breitblättrig 10 " "50.	—.20 47 K
27712	-	" moluccana (Albizzia)	20
27730		" pycnantha (petiolaris)	20 +6 K.
27770		" viele Sorten gemischt	20
		Achimenes, Schiefteller. Gesneriaceae.	energy and
27780		TW » gemischt, beste Spielarten meiner reichen Sammlung 1/4 g M. 18.—.	- 65 150 000 K
		Adansonia, Affenbrotbaum. Bombacaceae. W " digitata	TOTAL THE
27790		W » digitata	40 \$ 1%.
		Agapanthus, Liebesblume, Schmucklilie. Liliaceae.	-
27800	40	" umbellatus (africanus), blau [12,5 ga/ia], sehr schön 10 g M.6	40 114 K
		Agathaea, Kanaster, Compositae	
27804	100	" coelestis (Felicia amelloides), blau, reichbluhend 10 g M. 1.30.	_ 25 950 K.
		Agave. Amaryllidaceae.	
27808		" americana	30 50-63 K
27812		" " fol. variegatis	65 60 K
27822		" Ghiesbrechtii	30
27828	CETS.	" lophanta 20 "	30
27830		" Salmiana (atrovirens)	30
27832	-	" stricta (Bonapartea hystrix)	35
27835		" Verschaffeltii 20 "	30
27834	-0	gemischte Species	25 125 K.
05046	100	Aloë, Liliaceae.	2010
27848	- 4	» africana 100 Korn M50.	— 30 470 K.
27850	- 1	" arborescens, Brandbaum	50
27849		" Bainessii 100 " " 4.—.	50 66 K.
27851		" ferox	30 660 K.
27852		" humilis	30
27853	100	" latifolia	30 5×0 K.

=	Nº	Höbe cm	Topfgewächse	Port. M. Pf. gr	
-		i		· ·	
			Aloë (Fortsetzung):	I LAND	
	27857		" pluridens	30	7
	27854		" striata (Hanburiana), rotbluhend	30 800	-
	27855		" variegata, Tiger- oder Hechtaloë	40 175 25	V.
-	27856		8	-,26	
	27000	75	Amaryllis, Ritterstern. Amaryllidaceae. WT " hybrida, sehr schöne Mischung 500 Korn M. 6, 25 Korn	40 82-9	1%.
	27862 27864	75	WT " " Prachtmischung, von bester Sammlung 250 " " 12.—, 10 "	60 77 7	
4	21004	27		00 / - /	
	4 × 0 0 0	90	Angelonia, Engelsblume. Scrophulariaceae. " grandiflora, lila [11,5 pc], Schlund weißgrundig punktiert 10 g & 16.—.	50	
	15222 15223		" " alba (Benary), reinweiβ, reizend	50	
	10220	"	Anthurium, Schweifblume. Araceae.		
4	27890	45	" Scherzerianum, scharlach [7,5 ra] 100 Korn # 7.60., 10 Korn	80	
	111		Antigonon, Bergrose, Polygonaceae.	tal.	
	27914	§	T " leptopus, Trauben rosenroter Bluten, schön zum Schnitt . 10 g M 1.10.	25 10 K	• 1
			Aralia, Araliaceae.	0.11.10-	
	27974		" Sieboldii (Fatsia japonica), bekannte, feine, schnellwachsende Blatt-	Rify = 135-1	55 K
		11	pflanze fürs Zimmer 1000 Korn & 3.—, 100 Korn	was 100	
4.	27976		" " Moseri, dunkelgrünes Blatt, robust 1000 " " 3.60., 100 "	friff 45 120 - 1	40 K
			A. Sieboldii- und Moseri-Samen ist erst Ende März lieferbar, Aufträge	hoven 160	K
			werden vorgemerkt.		
	07000	100	Ardisia, Spitzblume. Myrsinaceae. " crenulata (crispa), rotviolett, Fruchte korallenrot 100 K. M. 1.—., 30 Korn	40 17	K.
	27980	120		20	10.
	05000		Aristolochia, Osterluzei. Aristolochiaceae.	30 420	K.
20	27986	§	W " elegans, viele große Blumen, dunkelpurpur mit weiß 10 g M. 3.20. Asclepias, Schwalbenwurz, Seidenpflanze. Asclepiadaceae.	50 1 70	V.
	28006	60	W " curassavica, orange [6/6,5 re/4 ra], schöne Zimmerpflanze . 10 g M 1.10.	25 470	K.
	20000	00		Del Maria	,
	28010	e	Asparagus, Spargel. Liliaceae. W , falcatus, schnellwachsender Schlinger 100 Korn & 2.40., 10 Korn	3010 - 1	37
	28012	§	W " plumosus nanus, mit zarter, federartiger dunkelgrüner Belaubung,	1000	
	20012	"	prächtig für Töpfe, bekanntes Schnittgrün für feine Binderei und Tafel-	Party 24-4	D 72
		1	dekoration 1000 Korn M. 5, 250 Korn M. 1.50., 30 Korn	25	0 7.
	28013	"	W " plumosus robustus (Marktbeherrscher), sehr lange Ranken	hery 25-4	
	1		1000 Korn M 10, 250 Korn M 3, 30 Korn	17-2548-3	77.
	28014	"	W " scandens deflexus, schone Ampelpflanze 100 " " 4.40., 10 "	50 30-33 fresh 17-19 19-1-50 40 - 22	X
	28016	77	W " Sprengeri, schön für Ampeln, liefert vorzügliches, beliebtes Bindegrün.	190 ht 20 - 22	况
	00/10		1000 Korn & 5, 250 Korn & 1.50., 40 Korn	50 Dilo	
	28018 28019	77	W " fol. variegatis, weiß gestreifte Blätter 100 " " 4.40., 10 " W " virgatus, buschig, nicht rankend 100 " " 4.40., 10 "	-,50	
	20019	-=	the same of the sa	(CE)	
	00000		Azalea. Ericaceae. " indica, Mischung(Mißernte)	800 - 9210	K
	28020		" indica, Mischung(Mispernte)	100 - 1410	
			A STATE OF THE STA		
		- 17	T Begonia, knollenbildende, Begoniaceae.	STATE OF THE PARTY	
			Die Knollen-Begonien bilden eine Hauptkultur meiner Gärtnerei,		
			und ich darf meine Sammlungen als unübertroffen in bezug auf Bau der Pflanzen, Haltung, Größe, Form und Farbe der Blumen bezeichnen.	CHTV	
			der Pflanzen, Haltung, Größe, Form und Farbe der Blumen bezeichnen. Begonien-Knollen siehe Seite 189.		
		191	N III	100	
			Einfach blühende.	40 5000	- Ves
2	28050	30	Baumannii, karmin [9 la] reichbluhend	40 0000 60 47 - 5	Com
30	28052	20	Bertinii hybrida compacta, leuchtend karminscharlach [7/7,5 ra] (Benary)	60 Y8-50	2007
51 u.	28051	"	" " zartlachsrosa [6 5 ia] (Bona-y)	80 5000	K
4	28053 28055	"	" " karminrosa [8 ra/pa] (B-nary)	90 47	ox.
	28054	30	boliviensis sunerba, zinnober [7 ra].	50 70000	
	28058	15	boliviensis superba, zinnober [7 ra]	5066000	7K.
	28062		discolor, zart malvenrosa [9 ea/8 ga], sehr schön + " " 8	50 7500	
	28066	20	Froebelii, scharlachrot [7,5 ra]; schöne, winterbluhende Spezies . ½ " " 6.60.	50 56 11	
13	28068	40	fulgens, tief karminrot [7,5/8/8,5 ra], prachtvoll	40 4200	
/33	28070		hybrida multiflora Goethe (Benary), siehe Neuheiten	1 4600	
	28074			40 470	
	28078	25	Pearcei, kanariengelb [1,5 la], schon belaubt	50 6900	0 K.

44000 K. viil Lolivini

+2000 K.

Keilch

1884/85 all Elise - Mischung

in folgion openingfut

	Tanfoawiishsa					
N₽	Topfgewächse	M. Pf.	1gr:			
	T Begonia, knollenhildende, Einfache Riesenblumige (B. hybr. gigantea).					
28100	Prachtmischung aller Farben	45	44 000 K.			
	28111 Aurora [4 ia/6,5 la]. 28122 Scharlach [6,5 ra]. 28112 Orange [6,5 na]. 28124 Dunkelscharlach [7,5 ra].	70				
	28116 Hellrosa [8,5 ga/ia]. 28130 Dunkelrot. 28118 Dunkelrosa [8 na/pa]. 28132 Gelb [1,5 ia/2 na].	CARS.				
1934/5 28117	Obige Farben einzeln	55 90				
188412528160	Benarys Musterblumen - Mischung. Samen durch Befruchtung ausge-					
1898/9 28170	suchter Pflanzen gewonnen, ergibt beste Resultate ½ g M. 8.80. Gestreifte (marmorata, Papilio), kirschrot [7,5 pa/8 na] mit weißen Flecken	80	45000 K			
28180	und Streifen, reizend, (70-80 %) treu aus Samen) ½ g M 5.20 cristata, Bart-Begonien, Prachtmischung dieser eigenartig schönen Klasse	60				
28200	(70-80%) echt aus Samen fallend)		45000 K.			
	wellten Blumenblättern, unübertroffen, Prachtmischung ‡ g M 6.60 28204 Weiß. 28215 Dunkelrot.	55	44000 K.			
	28204 Wells. 28207 Lichtelfe [1,5 ca] \$\frac{1}{2}\text{28216 Orange [6,5/7 na].} \\ 28208 Rahmgelb [2 ea/la]. 28217 Kirschrot [7 pa].					
	28210 Zartrosa [8 ca/ea]. 28218 Scharlach [7/7,5 ra].					
4411 / 44 00000	28214 Karmin [7,5 na/pa]. Obige gefranste Sorten einzeln. 1 g M. 7.50	— 60				
1913/14 28220	Gefranste gerandete (marginata, Picotten-Begonien), weiß, rosa oder rot- gerandet [8ia/pa], prachtvoll	60				
	Halbgefüllt blühende.					
1910/1128240	Halbgefüllte (duplex) Prachtmischung, sehr schöne Klasse, mit doppelter oder dreifacher Auflage der Blumenblätter, sehr großblumig ½ g. M. 16.—.	—.6õ				
1928/21 28254	Narzissenblütige Prachtmischung (Benary), schöne seltene Farben, von 1915/16 ark folgelb, rosa, lachsrosa, rot, 50-60% der Blumen erscheinen in narzissen-					
	ähnlicher Form, zwei Blumenblätter bilden die trompetenförmige Krone,	-				
4919 111 00020	die anderen beiden eine Manschette, hervorragende eigene Züchtung † g M. 24.—, 10 Pr. M. 7.20.	- 90	40 500 K. 44 000 K.			
1932/33 28256	" citronengelb [1,5 ea/ga] (Benary)	- 90	77 000 N.			
28260	Prachtmischung. Von schönsten gefüllten Blumen nach sorgfältigster Be-	0.5	411V			
	fruchtung geerntet; fast nur gefülltblühende bringend ½ g .M. 12.—. 28262 Weiß. 28272 Dunkelrosa [8,5 la/na].	65	44000K.			
	28264 Rosigweiß [8/9 ca]. 28274 Orange [6,5 na]. 28266 Gelb [1,5 ia/2 na]. 28278 Dunkelrot.					
	28268 Hellrosa [8,5 ga/la]. 28280 Scharlach [7 ra]. 28270 Lachsrosa [6,5 ga/la]. 28282 Karminrot [7,5/8 ra]	1				
	28271 Goldlachs [4,5/5,5ia/la]. Obige gefüllte Sorten einzeln	70				
28290	Gefüllte Kamelienblütige, prächtige Spielarten (50%, treu) 1 n n 15	80	44000 K.			
28300 1910 /11 28320	" Gefranste, gemischt 12 " Dunkellaubige scharlachrote (Lafayette-Spielarten) (Benary), mit	65	17 000 P.			
1911 11 2000	bronzefarbener Belaubung, meist scharlach [6,5 pa/ra] blühend, prächtig für Töpfe und Gruppen	65	44000 K. 44000 K.			
1903/¥ 28325 28340	Mampel-Begonie (pendula fl. pleno), gemischt, neu, dünne, biegsame, dicht	80	77000 N.			
1-50	mit schmalem Laub besetzte, lange Zweige mit locker gefüllten, herab- hängenden Blumen in mannigfachen meist zarten Färbungen, anmutigste	Division .				
	Knollenbegonia, frühblühend	60				
	28344 Gelb [1,5/2ga]. 28348 Rot [6,5/7 pa]. 28346 Dunkelrosa [9ga].	ALIVE N				
14404	Obige Ampelbegonien einzeln	70				
14494	Knollenbegonia, Sortiment von 6 Sorten					

	-	Höhe		Port.	
	Nºº	cm	Topfgewächse	M. Pf.	1gr=
		300	Begonia gracilis und semperflorens.		
		and.	Die folgenden mit x bezeichneten Begoniensorten sind Bastarde	-	
1887 188/8	100		(Heterosis), deren Samen nur durch Kreuzung echt gewonnen wird. Nachzucht- Samen spaltet auf und bringt minderwertige Mischungen hervor.		
	28350	25	gracilis (rosea), rosa [9,5 ga], reichblühend 10 g M 24, 1 g M 3.20.		76000 K.
1931 1934/35	28355 28386	" 12	" Carmen, schwarzbraunes Laub, hellrosa [91a] Blüten 1 g M. 8.80. " * compacta heterosis Tausendschön (Benary), siehe Neuheiten	- 40 90	
1920/21	28357	25	* * heterosis Blütenmeer (Benary), La-France-Rosa [9 ea] mit purpur-	1118	
		-01	rosa [91a] Knospen, reichblühende, wertvolle Sorte für Beete, gut geeignet zum Treiben als Winterblüher. Originalsaat ½ g M. 16.—.	60	72000K.
1904/5	28358	27	" Feuerball, feurig karmesin [8,5 pa] 10 g M. 40, 1 " " 4.40.		75000 K.
1912/13	28360	30	* * heterosis Feuerzauber (Benary), glänzend karminscharlach [7,5/8pa],	00.000	
			Laub braun, leuchtende Gruppensorte, bei Juli - August - Aussaat dankbar als Winterblüher. Originalsaat	70	
1933/34	28365	25	" Indianerin, siehe Neuheiten	60	
1905/6	28368	27	der besten dunkellaubigen, auch guter Winterblüher. 1 g M 4.80.	35	72000K.
1932/33	28370	12	" luminosa compacta, Neuheit, leuchtend scharlachrot [7,5 ra/pe]		
			reichblühendste Sorte, prächtiger Winterblüher, gleichmäßig niedriger, kompakter Wuchs	60	73000K.
1911 / 12	28372	20	Mignon (Benary), niedrig, lachsscharlach [7,5 na/pa], reichblühend,		
1010110	20200	05	beste Wintertreibsorte, Originalsaat 10 g M 56, 1 g M 6.40.	- 40	
1909/10	28380	25	"x heterosis Primadonna (Benary), große Blumen, reinrosa [9 ia], karmin [9 la] abgetönt, als guter Winterblüher, ähnlich Lorraine-		
			Begonien sehr zu empfehlen. Originalsaat ½g M 12.—.	- 60	69000 K.
1914 15	28390	77	" Weiße Perle (Benary), große, zahlreiche, schneeweiße Blumen, hell- grünes Laub, gut auch als Winterblüher 1 g 4.40.	- 30	
1910/11	28392		" schöne Mischung	30	74000 K.
1872	28396	35	semperflorens alba	25	82000 K.
1917/18	28397	n	" Albert Martin, leuchtend karminpurpur [7,5pc/8,5nc], riesenblumig, prächtige Gruppensorte	30	74000 X
1891/92/ 1933/34	28398	7 05		25 65	80000 K.
1893/4	28400 28410	25	" * Erfordia, karminrosa [9,5 ea], dunkel belaubt, für Gruppen \frac{1}{2}" " 10.—.		78000 K.
1904/5	28412	"	" grandiflora superba, reinrosa [9,5 ga]		78000 K.
1941	28415 28420	15	" Feuermeer, feurig dunkelrot [7,5pa/pc], wertvolle Einführung 1 " 8.80. " keterosis Gruga (Benary), neu, beste rein karminrosafarbige	- 50	64000 K.
1141/00	20120	,,	[9 la/na] niedrige Sorte, gleichmäßige, kugelige, reichblühende Pflanzen		D17/
1920/21	28417	30	für Gruppen und Töpfe. Originalsaat		181000K. 160000K.
1909/10	28418	n n	" Lachskönigin, zinnoberrot [7/7,5 pa]	 .35	73000 K
1922/23	28427 28422	" 35	" Liegnitz, karminscharlach [7,5/8 pa/ra]	30 25	76 000 K
1926/27	28425	15	" Rosabella (Benary), beste leuchtend hellrosa [8,5ga] überreich		
100.1		-	blühende, niedrige Sorte und Lorraine-Ersatz, Originalsaat 1 g M 13.—.	50	100000 K
1922/23	28428	30	"x heterosis Ruhm von Erfurt (Benary), großblumig, karmin [9 la], hervorragende Beet- u. Gruppensorte, Originalsaat \frac{1}{3} g M. 9	80	86000 K.
1926/27	28429	n	"x heterosis Rundfunk (Benary), große Blüten, weithin leuchtend		
1021	00400	- 11	karminscharlach [7,5/8 ra/pc], dunkellaubig. Originalsaat 1 g M. 12.—.	50 30	
1924/25	28430 28437	20	Schwabenstolz, dunkelkarmin [8 pa/ra], frühblühend 1 " " 4.20	30	-
1908/9	28424	25	" Triumph, weiß mit rosa [8 ea] Hauch 1 " " 4.40.	- 30	70000 K.
1948/49	28419	30	"Weiße Gruppenkönigin (Benary), Größte schneeweiße Blüten, hell- grünes Laub, prächtige Sorte. Originalsaat 1 g M. 2.40.	30	70000K.
1891/92	28434	12	" compacta alba, gute reinweiße Sorte10 g M 32, 1 " " 4		76000 K
1895 6	28436	77	" atropurpurea (niedrige Vernon, Teppichkönigin), purpurkarmin [Spc] dunkellaubig	40	74000 K.
	28448		n Prachtmischung aller Sorten $10 n$ n 4.60 ., $1 n$ n 60 .	1	73000 K

7.6. Yelemtol 1933

if franzöpplan Volgrängs lait Kaifiku-Loffailing. (Sumineux am semoine 1898) züglar Vilmorin

7febrer 1916

B. Fehmidti x B. semperfl. Kernon Haage & Februard 1893

B. Schundt Dongdorf 1921

Eferyar 1920 Fillyw 1921

wird friffink 1938/39. F. 6. Feinemann 1348 - 10. Februick (Bright)

1895 aus fryland singefift. Haage & Februidt

1905/6 aurea pura min yortiyall; 1906/7 goldgelb (Benary)

orth balcerlaria lybr. man a var. praecox

		Höhe	Topfgewächse	Port.	
	14=	ein	Topigewaense	M. Pf.	9.
	28480 28482 28485	50 40	WBegonia corallina, scharlach, punktiertes Laub		50000 K. \$0000 K. (48000 K.
1288/8 4	28484 28487	75 60	Sammlung	40	{ 70000 K . 60000 K .47. 50000 K.
	28500	§	Bignonia. Bignoniaceae. "Tweediana, (unguis-cati), Katzenkralle gelb	20	54 K.
	28530	100	Boronia. Rutaceae. " megastigma, rosa, wohlriechend, feinlaubiger Strauch, Winterblüher Bouvardia. Rubiaceae.	50	715 K.
	28540	80	" Jaquinii, scharlach, niedlicher Zimmerstrauch für Spätherbstflor 25 Korn Browallia. Scrophulariaceae.	60	
100511	28550	120	" Jamesonii (Streptosolen), orange, immergrune Kalthauspflanze 25 Korn	50	5800 K.
1815/6	28552 28554	30	W n speciosa major, blau [12ra] gute Winterblüher, 1 g M. 6.—., 150 n W n major alba große Blumen 1 n n 10.—., 150 n		4200 K. 3800 K.
	28558	25	" viscosa compacta Saphir, siehe Neuheiten	50	,
	28560	75	WT " bulbosum hybridum, neueste buntblättrige, von meiner vorzüglichen Sammlung	60	1460 K.
		= I	Calceolaria hybrida grandiflora,	150	
			krautartige, großblumige Pantoffelblume. Scrophulariaceae.		
		100	Von meinen bekannten, vielfach preisgekrönten Sammlungen.	1111112	
10001	28566	40	Getuschte großblumige, reiches Farbenspiel, kräftige Pflanzen 1 g M. 10	60	
1904/5	28567 28568	77	Goldgelb [2 na/pa] Weiß [1 ca]	-60'	
	28569	n	Rosa [9 pa/nc] by einfarbige Sorten	60 60	
1904/3	28570	77	Scharlach	- 60	
1011 13	28572	77	Weiß, karmin [8 re] getuscht		50000 K.
	28573 28576	77	Olympia (Benary), tiefdunkelrot auf goldigem [2 pa] Grunde i n 12 Sonnenstrahl (Benary), herrlich, goldene [2,5 pa] Adern auf dunkelrotem [7,5/8ri]	60	
	28578	"	Grund (etwa 70%) treu)	60	
		159	schiedenen lebhaften Farben, prachtvoll ½ g M. 10	- 60	
	28590 28591	50	Prachtmischung getuschter und getigerter ½ n n 10	60 50	
18 83 161		20	englische Spielarten, helle Farben, fein punktiert	60	
1856 5	728582	77	" compacta tigrina (Benary), getigerte Zwerg ½ " " 10	60	
	28592	77	" getuschte u. getigerte Zwerg-, Prachtmischung 1 " 10	60	
	28595	35	Die Zwergsorten sind von niedrigem Wuchse und bedürfen des Aufbindens nicht. Albert Kent, leuchtend goldgelb [2na] mit rostrotem [6,5re/ri] Tuschfleck,		
		00	große Buketts, straffer widerstandsfähiger Wuchs ½ g M. 8.—.	- 65	42000 K.
	28589 28594	30	" Hybriden, Mischung vieler Farbtöne, reichblumige Buketts multiflora nana. Neue Rasse mit kleineren Blüten, 31/2 cm, in über-	65	
	20004	00	raschender Fülle. Lebhaftes, kontrastvolles Farbenspiel in gelben.	38000	- 47000 K.
40	00500	100	orange, braunen und roten Tönen. laeale Marktflanzen. ½ g 11	70	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
	28588 28593	"	" nana dunkelblutrot (Benary), siehe Neuheiten	90 70	41000 K.
		III .	Calceolaria. Scrophulariaceae.	three	
	28598	60	" lignosa Goldstrauß, kleine zitronengelbe [2/2,5na] Blüten, Dauerblüher	75	
	28597	50	" profusa (Clibranii), unzahlige, kleine, hellgelbe [2 na] Bluten 1 g M. 8.—.	40	
	28596	77	" racomosa hybrida, neu, widerstandsfähig, blüht bis zum Spätherbst, hübsche Farben in gelben bis braunroten Schattierungen 1 g M. 8.—.	40	
		100	Calceolaria rugosa hybrida, Strauchartige Pantoffelblume.	1115	
	28600	35	rugosa, strauchartige gemischt, unzählige ganz kleine Blumen, auch für	4 10	
		07 E	Gruppen vorzüglich ½ g M. 18.—.		65000 %.
1907/8	28606 28610	77	n aurea (Goldregen), kleinblumig, goldgelb [2 pa], für Gruppen 4 n n 15.—. n major Triumph des Nordens, zitronengelb [2 pa], Prachtsorte mit	—.7ŏ	65000 K.
110110		מ	" major Triumph des Nordens, zitronengelb [2 pa], Prachtsorte mit ihrer Masse kleiner Blumen von höchster Wirkung 4 g M. 15.—.	75	66000 K.
	28618	- 71	" ausdauernde Spielarten gemischt, sehr schön, etwas größblumiger sehr reiches Farbenspiel, vorzüglich zur Beetbepflanzung \{ g \times 15		62000 K.

	Nº	Höhe em	Topfgewächse	Port. M. Pf.	1 gr.
			Calla, Richardia, Drachenwurz, Aronstab, Schlangenwurz. Araceae.		
	28620	90	T " aethiopica (Zantedeschia, Richardia), prachtige Zimmerpflanze 10 g M 1.30.	25	48 K.
	28624	77	" grandiflora (devoniensis)	-	41-441
	28627	77	" Perle von Stuttgart, reichblahend 100 g M 13.80., 10 " " 2.60.	30	44 "
			Camellia, Kamelie Camelliaceae	100	
	28634	600	" japonica, einfach	45	
	28635	n	" " fl. pleno, von gut gefüllten Sorten. Syr. G. Kom 15 "	60	-
	-	-115		1	
	00000	70	T Canna indica, Blumenrohr. Cannaceae.	100	
1893/4	28836 28860	70	Königin Charlotte, granatrot [6,5 ra], Rand gelb [2 na] 57. 10 g M. 1.80. Mad. Crozy, scharlach, goldgerandet . 5342.41. Komm 10 n n 1.80.	30	
	29010	120	Prachtmischung großblumiger früher Sorten, meist niedrig und früh-	30	
	20010	120	blühend, für Land- und Topfkultur 100 g M. 3.20., 10 g M. —.60.	20	
	29012	"	" großblumiger früher dunkellaubiger 100 " " 4.80., 10 " "90.	25	
	29016	77	" " früher neuester Spielarten 100 " " 5.60., 10 " " 1.10.	30	
		7	Canna-Knollen, siehe Seite 189.		
	29024	600	Carica, Melonenbaum. Caricaceae. W " papaya, tropische Nutzpflanze, wohlschmeckende Früchte. 10 g M. 1.20.	- OK	460
	20024	000	Cassia. Leguminosae.	45	
	29030	300	" corymbosa, gelbe Trauben, ansehnlich 10 g M. 1.20.	25	
	29034	120	" floribunda (grandiflora), gelb, dankbar in sonniger Lage 10 " " 1.40.	25	4811
			Casuarina. Casuarinaceae.		,
	29040	450	, equisetifolia, Baum der Sundainseln, Schachtelhalm ähnlich 10 g M 70.	20	
			Celsia, Lichtblume. Scrophulariaceae.		
	29046	30	" arcturus, schone Rispen tiefgelber [1,5 pa] Blumen, sehr schone Kalt-	40	9.55744
			hauspflanze	40	25700
	29050	c	Centrosema, Spornfahne. Leguminosae. W " grandiflorum (virginianum), rotviolett, schön	- 20	651
	45050	§ ·	Chorizema. Leguminosae.	20	
	29070	100	" ilicifolium, gelb, rot gestreift und getont, Halbstrauch 20 Korn	60	3001
		200	Chrysanthemum. Wucherblume, Margarete. Compositae.	1	
	29090	75	" frutescens, weiß, dankbarer Winterblüher 10 g M 90.	20	6150
	29094	"	" " Gräfin v. Chambord, weiβ, großblumiger als voriges. 10 π π 1.30.		6400
	29100	60	" indicum, einfache frühblühende, sehr hart, reichbluhend. 10 " " 6		
	29110	"	" fl. pleno, frühblühende gefüllte und halbgefüllte, Blütezeit	No. of Contract of	
			5 Monate nach der Aussaat, reiches Farbenspiel, gutes Verhältnis		27500
865 166	99190		gefüllter		2.00
100,00	29112	"	" " 11. pleno anemone oblutige, neu, eigenartige Blumen	50	
	20112	100	Alle aus Samen gezogenen Chrysanthemum indicum und Japonicum	1	
			können als Caskaden-Chrys. kultiviest werden.		
72 174	20220	1	Cineraria (Senecio). Compositae.	100	9 2 2 2 2 11
10/27	29220	40	* " maritima) prachtige, weißblattrige . 100 g M. 2.60., 10 g M50. * " Diamant } Blattpflanzen . 100 " " 4, 10 " " -70.		23001
	29228	"	* " " Diamant) Biattphanzen . 100 " " 4, 10 " "70.	20	N 150 1
			Cineraria hybrida, Aschenpflanze. Compositae.		
		1	Meine unübertroffenen großblumigen Ginerarien erfreuen		
		1-1	sich eines Weltrufes. Große farbige Abbildung M. 1.50. 1/2 1000 K		
	29140	40	Prachtmischung kleinblumiger, von geschlossenem Bau, sehr M. Pf. M. Pf.	11	
			reiches Farbenspiel, außerst vielblumig		
	29146	77	hohe, gewöhnliche Mischung 10 g M 30		
	29152	30	nana, halbhohe kleinblumige, reiche Mischung	50	
	29156	25	" multiflora. Bemerkenswert. Dichte Schirme zahlloser kleiner Blüten in prächtigem Farbenspiel 10 g M. 32.—. 2.— 2.—	40	6000
	29158	n	" multiflora dunkelkarmesin [9,5/10 ra] \ Diese Einzel- 3.60 2.8	- 50	6000
	29159	77	n dunkelblau [12.5 raire] farben sind 3.60 2.8	- 50	5800
	29157	77	" " fleischfarbe [11 ca] von mir neu durchgezüchtet: 3.60 2.8	—.50	6000
	29153	77	" " hellblan [12,5/13 ia] beste Markt- 3.60 2.8	—.50	
2341	29154	n	" " weiß		FIL
934/5	29155	77	" " frithe karmesinrote Markt (Benary), s. Neuheit.	90	5400
	29160	40	Weißenseer (Berliner Markt) Prachtmischung. Neue ver-	1	
			besserte Rasse. Dicht mit mittelgroßen Blumen besetzte	Boss	P'd par
			Buketts in reichem Farbenspiel 10 g M. 32.—. 2.— 2.—	40	5100 1

Neitch. 1863 amyrfift, 1965 zum 1. x v. d. Jandal

Eineraria lybr. graffl at. graffl nana Mischung son englippen Berkelüben (nor 1893) portfe suif Outofhelingen II. Jehaching: Wai 1884. at. Aration (words. Arthrogonomenth 1887/88 Effer park suif Mellanofulling in Elesago 1894 at in Aration 1896.

phi

Harge & February & February

	Nº	Höbe	Topfgewächse	1/2 g	1000 K.	Port.		
		em	* 0	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.	1 31	
			Cineraria hybrida (Fortsetzung):	dia S				
	29161	40	Weißenseer weiß)	2.80	2 80	50		
	29162	77	n rosa [9,5/10 ia/ga]. Schone Faroen;	2.80	2.80	50		
	29164	29	Grunnennflanzen	2.80	2.80	50		
1390 91	29166	7	grandiflora, Benarys großblumige, Prachtmischung,	2.80	2.80	50		
10/0/11	29170	40	edelste Pflanzen- u. Blumenform, herrliches Farbenspiel	7.—	6.40	- 60	3500	
	29172	77	» sehr gute Mischung	3.50	3.20	40		
1890191	29184	30	nana, Benarys halbhohe großblumige, Pracht-					
	90109	40	mischung, unübertroffen	7	6.40		3600	
1900/1	29198 29194	40	" einfarbige in reicher Mischung " Stella, Blumenblätter gedreht und geröhrt, eigenartig	6.20	6	55		
1100/1	40101	"	schön, reiche Mischung	7.20	7.20	60	3500	
			Panany's Fingalfanhan					
	29174	40	Benary's Einzelfarben: alba, reinweiß, sehr schön	7.00	6.40	60	3600	
	29173	70	atrorosea, altrosa [9,5 pa/nc], sehr beliebte Farbe	7 20 7.20	6.40	60 60	~ 000	
	29175	"	atrocoerulea, tief dunkelblau [12,5 ra], wirkungsvoll	7.20	6.40	60		
	29176	77	azurea, azur- bis marineblau [13 la/ra], schön	7.20	6.40	60		
1701/2		77	incarnata (Benary), zart fleisch/arbene Tone [10/11 ca/ea]	7.20	6.40	60	3800	
1908/9	29178 29180	n78	Matador, tief kupferscharlach, auffallend	7.20	6.40 6.40		4200	
	29187	77	Rosamunde (Benary), neu, licht Rosa [9,5 ia/ga/ea] mit	1.20	0.10			
1010100			weißer Mitte, edle große Blumen	7.20	6.40		3 150	
1929/30		"	Sammetkleid (Benary), dunkelsammetviolett	7 20	6.40		36001	
4895/% 1 9 10111		ח	sanguinea (Benary), blutrot, prächtiggigantea, Dunkelrot [10 ra/re] mit weiß. Benary	7.20 11.—	6.40		3 300	
19 10/11	29197	n	" Dunkelblau [12,5 ra/re] mit weiß. Benary	11	11		3200	
1874/78		27	plenissima, gefüllte gemischt, reiches Farben spiel,					
12.17.			hochgefüllte, kugelförmige Blumen, fast ganz treu aus Samen	6.60	6	60	4200	
	29216	60	polyantha (stellata), gemischt, ganz kleinblumige Klasse,					
			sehr reichblühend, schön zum Schneiden, wertvolle Schmuckpflanze	1.50	1.40	40	5000	
	29214	77	" dunkelblau, neu, [12,5 ra/re]	1.70	1.60	45		
	29217	n	» radiata, sternblütige in schönen Farben	1.70	1.60	45		
		-01	Clianthus, Wüstenerbse. Ruhmesblume. Leguminosae.		-			
	29262	60	" Dampieri, Prachtwicke, prachtig dunkelrot und schwarz	10 g M	6	40		
460 614	29272	150	" puniceus, scharlach, weiβ gefleckt			35 50		
170 1/2	29273	n	" " albus, schön	10 " "	0.40.	.00		
	29290		" hybrida, neue großblumige gemischt	2	Korn	1		
	20200	- 6-	Cobaea. Polemoninaceae.					
	16596	§	" scandens, prächtige, violett [10,5 pc] blühende Schlingpflan.	ze, sehr	rasch	7-11E		
	40000	19	wachsend, für Spaliere und Lauben 100 g M. 8.80.	$10 \mathrm{g} M$	1.60.	25 40		
	16600	"	" " fl. albo, weiβ	10 " "	4.20.	***	Prince	
	29306	170	W " arabica, jasminartig duftend, rote Früchte, Zimmerpflanze	10 Fr	üchte	40		
	25000	1.0	100 00 000					
		1	w Coleus hybridus. Labiatae.				4	
			Die Kultur der Coleus (Buntlippe), dieser schönen, vielfarbig	y belaul	iten			
			Zimmerpflanzen, aus Samen ist sehr dankbar; eine Prise g Anzucht einer reichen Auswahl.					
	29460	5018	73/74 Prachtmischung, unübertroffen, reichhaltigste Zeichnung	en leb	hafter			
	00400	- 1	Farben ½ g M. 10.—., 1000	Korn -	M. 6.—.	80		
	29462 29470	n	schöne Mischung		4.60.	35		
	29590	40	gelb mit grünem Rand		Spiel-	60		
4000			arten von mannigfachster Farbenpracht \(\frac{1}{2}\) g & 10, 1000			80		
1889/85	-29580	50	macrophyllus, großblättrige, Prachtmischung, herrlich	che Fai	rben			
1898 19	29592	30	de de la description de la graphica		4	80		
V 10 / /	20002	00	colossous namus, meurige riesendiattrige spielarten. 1000	<i>n</i> 3	, 1	50		

	NΩ	Höhe		Topfgewächse		-	Port.	
	745	cm	100	ropigowaciiso			M. Pf.	
	-							
			Comi	melina. Commelinaceae.		. 1		
	29596	45	77	Sellowiana (nudiflora), kobaltblaue Blumen	10 g M	2.80.	30	
			Con	volvulus, Winde. Convolvulaceae.		1 150	100	
13,74	29600	8	77	mauritanicus, blau [12 ga], reichblühende Ampelpflanze.	10 g M	2.20.	30	
		0	Cord	lyline, Keulenbaum. Liliaceae.			-	
	29604		"	australis, harte Dekorationspflanzen, Samen in Kapseln.	100.4	1 10	25	
	29612		77	indivisa, schmale, lange Blätter, Samen in Kapseln	10 8 00	_ 70	20	
	29613		, D	" reiner Samen			25	
	29614		77	" latifolia, breitlaubig, Samen in Kapseln	10 " "	1.40.	25	
	29615	- 4	79	" major, Samen in Kapseln			25	
	29618		n	" lineata, breitere Blätter, Samen in Kapseln	10 " "	1.20.	25	
	29619		77	" reiner Samen	10 " "	2.80.	30	
	29620		- 27	" Parei, sehr großblättrig, in Kapseln	10 " "	2.80.	30	
	29622		77	" Veitchii, Blatt dunkelrot getuscht, Samen in Kapseln			35	
	29621		27	" reiner Samen	10 " "	15.—.	60	
	29623	-	n	" gemischt, Samen in Kapseln 100 g M 6	10 " "	1.20.	25	
	29624	-	77	Mazelii, Samen in Kapseln	10 " "	2 80.	30	
		-	Crota	alaria, Klapperschote. Leguminosae.			THE	
	29626	100	, , ,	retusa, goldgelb, schön	10gM	35.	10	
	-		Cvel	amen, Alpenveilchen. Primulaceae.		1 - 1	700	
	24494	15	7	europaeum, lilarosa [10,5ga] oder weiß, wohlriech. Alpenpflanze	18.11	4	50	
	24495	"	"	hederaefolium (neapolitanum), rosa, dunkelkarmin gefle	ckt. rei	zend	Lette	
	21100	"	"	Herbstblüher	one, ron		60	
				AD ALL				
				T. Cyrolomon Alnonyoilahan Drimylassas	100		-10-	
				T Cyclamen, Alpenveilchen. Primulaceae.	93			
			100	Meine Kulturen der echten großblumigen Cyclamen sind	1000 W	100 K.	ъ.	
	-	17		bertroffen. Meine Rasse zeichnet sich aus durch gesunden,	1000 K. M. Pf.	M. Pf.	Port.	
			forn	igen Wuchs, kräftiges, schön gezeichnetes Bluttwerk, edle nvollendete Blumen in besten reinen Farben.	M. FI.	M1. F1.	M. Pf.	
44	20674	95			6.—	_ 70	45	
	29674 29680	25	pers	sicum, schön gemischt	0.—	70	—.15	
77/78	20000	30	"	sehr große Blumen, reiches Farbenspiel	24	3.—	45	
	00001							
19/1900	29681	77	n	" gute Mischung	16 32	2	30	
2/83	29690	"	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	" albo-rubrum, weiß, Auge rot [10,5 na]	26.—	4	50	
27/36	29692	"	9	n album, reinweiß, herrlich	32.—	3.20 4.—	45 50	
15/6	29697	"	77	" Dunkelrot mit Lachsschein [8,5/9re]	26	3.20	45	
	29698	77	77	" Fliederfarben, hellila [10,51a]	20	3.20	45	
29/30	29704	77	n	Hermione (Benary), neu, lachskarmin [9na], zart	00	Time I	E mail	
				amethyst [9,5 ia/la] getönt, edelste Rasse	32.—	4.—	— 50	
127 128	29709	77	"	" Hermosa (Benary), elfenbeinlachsrosa [8 ca/ea],	THE S			
	-	110		mit großem, blutrotem Auge, wüchsig, reichblühend	32	4.—	50	(
29/38	29719	"	"	" Lachsscharlach [7,5/8ra]	48	6	75	(
129/35	29715	7	7	" Leuchtend rot [9,5/10na]	26	3.20	45	8
82/53	29696	"	77	" " Dunkelrot [9,5 ra/re]	26	3.20	45	8
25/26	29718	77	1 1	" Leuchtfeuer, neu, leuchtend lachsscharlach [8 ra]	48.—	6.—	75	8
48/29	29707	77	"	" Nordlicht (Benary), neu, leuchtend karmin [9 na]	40	4.80	-,60	
18/19	29708	77	״	" Perle von Zehlendorf (Ruhm von Wandsbek),	- Y/	15		
				lachsdunkel [8pa, Auge 9re]	32	4.—	50	9
9100	29711	,,		" Reinrosa [10ia]	26	3.20	45	_
79/85	29710	77	"	" roseum superbum [10 ia, Auge 9,5 pa], Prachtsorte	26	3.20	45 45	
23/24		77		" Rose von Zehlendorf (Rose von Wandsbek),	20.	0.20	,10	Ĭ
1			"	lachshell [9 ia]	32.—	4	50	9
29 (38	29720	"	-		26.—	0.000		
100	29716	77	"	" Safraninrot [9,5na/9ra/pc)		3 20	45	
36/27	29717	77	"	" sanguineum (Benary), dunkelstes Blutrot	32	4	50	
36/87		"	77	" Sonnenstrahl, hellrosa [10ga], Auge blutrot [9 re]	26.—	3.20	45	0
3/4		99						
3/4	29740	77	n	" Rokoko, gemischt, sehr große gefranste und	36	4.40	5.5	7
3 /4	29740	n	77	gewölbte Blumen in prächtigen Farben (spielt)	36	4.40	55	7
3/4	29740 14540		מ	gewölbte Blumen in prächtigen Farben (spielt) " Sortiment von 6 Prachtsorten	36	4.40	55	7
86/87 6/7 3/4	29740	25	77 77 20	gewölbte Blumen in prächtigen Farben (spielt)	36	N was	— .55	7

Barren For Flore (Typisk) ausgang aller laftfartigan Torten giganteum = Edmonds in Flagnes (England)

1889 A. Lenz/nowawes-newndorf: What's met any.

Johnmut Alabler milation ur iele om pleendorf Heinrich Kausch

Jinghing non J. E. J. , wiellingt drawinging & Cilicicum? I voter mithation

vnib Felginen.



Nº	Höhe	Topfgewächse	Port.	
	Citi		M. Pf.	
		Datura, Stechapfel. Solanaceae.		
29790	200	W , arborea (Brugmansia), weiβ, dekorativ auf Rasenflachen 10 g M.4	35 38	K.
00004	0	Dolichos, Faselbohne. Leguminosae.	-40 45	ν.
29834	§	" lignosus, purpur, für Gewächshaus und Zimmer 10 g M 1.80.	40 45	ĮV.
29862	100	Dracaena, Drachenbaum. Liliaceae. W " draco, Drachenbaum der kanarischen Inseln . 10 g M. — .70., 20 Korn	35 59: 13-	10 T
23002		Echeveria. Crassulaceae.	55 07:192	£ 10.
29982	30	* " agavoides, Blute orangerot [4 pc mit 8 nc], Blatt graugrun. 50 Korn	50 26 000	
29985	00	" carnicolor, mexikanische Spezies, zinnober- bis orangerote Blüten,	-5,00 //6	
		bläul ch-grüne metallisch gefärbte Blattrosetten	90 26 000	
29988	20	* " de Smetiana, niedrig, weißblättrig, Blüte purpur [7,5 ra], fein 100 Korn	40 21 000	K.
29998	"	* " macrophylla	—.70	. 2
30000 30002	40	" metantica (g. metanisti gianzenae, grobe biatter 50 "	1.20 28000 60	0 10
30015	50	* " retusa hybrida, neu, blaugrunes Laub, orangerote Blumen 100 "	50 20000	076
30018	30	* " scaphophylla, agaventhnlich, dekorativ 50 "	40 2600	
30024	77	* " secunda, Blute rotlichgelb [7,5 ra mit 2 pc], Blatt silbergrau 100 "	30 18000	
30026	n	* " " glauca, Blatt blaulichsilberweiß	30 47000	
30028	37	* " setosa, hellgrüne Rosetten, mennigorange [7 ra] mit gelb [2 pa] 100 "	60 46000	
30036		" Mischung, enthaltend viele Sorten dieser beliebten Fettpflanzen 100 "	—.30 <i>29000</i>	<i>></i> ~
30052	50	Epacris. Epacrideae. " hybrida, beste Mischung, v. einer berühmten Sammlung gewonnen 100 K.	—.35 10 ooo	ĸ
00002	30	Erica, Heide. Ericaceae.	55 /0 000	
36728	300	" arborea, Trauben kleiner weißer Blüten 10 g M 16	60	
30070		" Cap Species, schön gemischt 1" " 3	60 20000	K
	1	Erythrina, Korallenbaum. Leguminosae.	100	
30082	1000	W " arborescens, leuchtend scharlach, Baum von mäßiger Höhe 10 g M. 1.20.	25	
30086 30092	1000	W " caffra, scharlachrote Blüten, fürs Warmhaus 5 Korn W " crista galli, dunkelscharlach [7.5 ra/re] in langen Trauben 10 g M 4	1 4 50 10 grad	19 7.
30102	600	W " crista galli, dunkelscharlach [7,5 ra/re] in langen Trauben 10 g M. 4.—. W " indica, scharlach	25 5 gv =	7 TV.
00102	000	Eucalyptus, Blaugummi-, Fieberheilbaum. Myrtaceae.	192	vs.
30138		" citriodora(maculata), Blattersehr wohlriechend, f. Topfkultur 10 " M. 2.20.	25 3 4 C	OK
30146		" ficifolia, seltene Spezies, elegante Belaubung 10 " " 7.60.	40	0 K.
30150		globulus, Blaugummi-, Fieberheilbaum, schöne blaugrune Blätter,	-20 468	- x
30182		interessanteste, verbreitetste Art 100 g M. 4.80., 10 g M90. resinifera, robust	20 +65 15 3000	
30186		" robusta, sehr geeignet als Dekorationspflanze 10 " " 1.60.	25 5600	K
30190	-	" rostrata, harter als E. globulus, gutes Holz 10 " "—.60.	15	
30202	-	" gemischte Species 10 " " 1.10.	25	
/e¥ 30216	15	Exacum, Bitterkraut. Gentianaceae.	50 44 000	76
/\(\superset \) 30218	15	W " affine, lila [12 ea/ga], wohlriechend, reizende Topfpflanze 1 g M. 10.—. W " atrocoeruleum (Benary), neu, dunkellila, [12 ga/ia]	75 32/000	n K
77 00210	"	Ficus, Feigenbaum. Moraceae.		
30232		W " Cooperi, blutrot mit gelb	40 4660	K
30234		W " elastica, ostindischer Gummibaum, beliebte Zimmerpflanze 50 "	55 1200	
30238 30242		W " imperialis (macrophylla), groβblattrig	45 4400	
00212			40 4600	~.
30270	45	Fuchsia. Oenotheraceae. "hybrida, einfache ½ g M 14.—., 100 Korn M 1.50., 30 K.	50 2400	K
30274	n	" " gefüllte	50 2370	
30280	77	" Prachtmischung einfacher u. gefüllter 100 " 1.50., 30 "	50 2400	
3/4 30276	- 4	Benary " niedrige gefüllte frühblühende Mischung, siehe Neuheiten	90 2250) K.
30294		Meine berühmten Fuchsien-Sammlungen enthalten die besten Sorten.	_50 1400	K
30298	60	" coccinea, scharlach	50 1400 30 4400	
30304	n	" fulgens, scharlach [7,5 pa], Blumen lang 12 : 1700 K 100 "	40 1700 -	2300 H
30306	27	" Präsident Goselli, scharlach [7,5 pa] und krapprot [6,5 la] 100 "	60 1740 -	4300 K
30310	"	" procumbens, fur Ampeln, Winterblüher	60 1300	1600 R
14558		" Sortiment von 6 Species und Hybriden		
		ausgesat und mehrmals verpflanzt, blühen im ersten Jahre.		
30324	100	Gardenia, Rubiaceae.	1 25 225	7.
O JOM I	100	" florida (jasminoides), weiß, wohlriechende Zimmerpflanze. 10 g M. 1.80.	25 175	,0,

933/

				19
	Nδ	Höhe em	Topfgewächse	Port. M. Pf.
			Consulta Mitta. 13 Cl. 14.	
1905.16	80338	20	Gazania, Mittagsgold. Compositae. " splendens hybrida grandiflora, schöne großblumige Spielarten in feinen Farben, für Töpfe und sonnige Lagen im Freien (Samlinge blühen im ersten Jahre)	50
			Genista, Ginster. Leguminosae.	
	30340	300	" Andreana, goldgelb, purpur gefleckt, schön 10 g M. 4.—.	35
	30342 30348	150	" canariensis (Cytisus), gelb [1,5 na], in langen Trauben . 10 " " 1.40.	25 25
	30349	150	 n florida, goldgelb [1,5 pa], vollblühend	25 20
	-	-	Gerbera. Compositae.	200
	30350	60	" Jamesonii, reizende scharlachrote, langgestielte Blumen, hübsch zum Schnitt	40
	80360	n	" " hybrida, herrliche neue Varietäten in vielen Farben, gute Topf-	10
	30362	77	und Schnittpflanzen 100 Korn M. 1.40., 25 Korn n. n. fl. pleno, eigenartig gefüllt	$\frac{40}{2.50}$
	30366	27	Gesneria. Gesneriaceae. TW " hybrida, Mischung	55
	00000	"	Gloriosa. Liliaceae.	00
	30374	150	TW " superba, orangerot, windend zur Bekleidung von Säulen 10 Korn	65
			T W Gloxinia hybrida grandiflora. Gesneriaceae.	
		30	The state of the s	200
			Eine meiner Musterkulturen. Den Gloxinien werden jährlich 8 Glashäuser zur Samenzucht gewidmet. Knollen siehe Seite 192.	-
	30380		Schönste Spielarten, Prachtmischung \ g M 5, 10 Pr. M 4	50
	30384		alba (Königin Victoria, Schneekönigin), reinweiß mit zartgelbem Schlund,	26 001
			großblumig, herrlich ½ g 1/4 5, 10 Pr. 1.4	50
896/97	30395	70	gigantea, Benarys riesenblumige, Prachtmischung, unübertroffen in	N. H.
	30394		Größe und Farbenpracht, treu aus Samen. 1g. M. 6, 10 Pr. M.4	- 50
897/98	30396		"Brunhilde, neu, reinweiß, prachtvoll \frac{1}{4} "" 7, 10 "" 4 "Cyclop (Benary), dunkelweinrot mit breitem, weißen Rand, Schlund	2.50 2.4 000
			purpur punktiert, prächtige Spielart \(\frac{1}{2}\) g M. 7, 10 Pr. M. 4	50
928/29	30389	21	Donau (Benary), neu, weiß mit breitem, hellblauen [12 ia/lc] Rande,	2300
(4'61-00)	90909		prächtige Riesenblumen	50
1927/28	30393		" Friedrich Benary, prachtvolle Neuheit. Formvollendete Riesenblumen, feurig scharlach mit weißem Schlund \frac{1}{2} g \mathscr{M} & 8, 10 \text{ Pr. M. 4.80.}	1900
897/18	30397	1000	" Goliath (Benary), tiefviolett [11,5 ra/ri], Rand he!lblau [12 ea], Schlund	24001
1928/29-9	30391	WALE.	rein punktiert, Prachtblume	2400
		- 07	herrliche Riesenblumen	50
889190-	80390	rce sea	Leuchtfeuer (Scharlachkönigin) (Benary), aufrecht, karmesinscharlach,	11.7
Carr	90990	-1-0	prachtvoll	50
1907/8	30398		Meteor, karminscharlach [8 ra], mit gekräuseltem weißen Saum, sehr schön	26 000
	20200		1g M 5, 10 Pr. M4	7.50
10 walest	30399		Othello, schwarzviolett, schön	26.00
1930/31	30401		Pfirsichblüte (Benary), neu, zart fleischfarbigrosa [9,5 ca/ea]	50
885/86	3040 0		tigrina, punktierte u. leopardierte, vorzügliche Sammlung; herrliche Klasse,	27000
	30408		reiches Farbenspiel, feinste Zeichnungen \(\frac{1}{2} \) \(\mathbb{M} \) 5, \(10 \) Pr. \(\mathbb{M} \) 4 \(\mathbb{M} \) wandsbeker Blut, tiefstes, dunkelstes Scharlach \(\frac{1}{2} \) \(\nu	50 50
1910/11	30410		Waterloo, schwarzpurpur, gekräuselt, wundervoll \(\frac{1}{2}\) n 5, 10 n 4	26-500
	30412	- 1	crassifolia erecta, Blumen aufrecht, Blätter stehen wagrecht und bedecken	2/7 00
1890/91	80418		den Topf, prächtige Farben gemischt ½ g M. 4.60., 10 Pr. M.4.—. " erecta Kaiser Friedrich (Benary), dunkelscharlach mit breitem, weißen	26000
	30420		Rand; herrliche, lebhafte Sorte \ g M. 5, 10 Pr. M.4 " Kaiser Wilhelm, dunkelviolett mit weißem Rand, prächtig	7.50
		-	½ g M 5, 10 Pr. M 4	27000 50
	30422		" Deutschland, dunkelscharl. mit weißem Saum, überreiche Buketts	
1890/91	30426		aufrecht stehender Blumen \frac{1}{2} \mathbb{M} 6, \frac{10}{2} \text{Pr. M. 4} " coelestina (Benary), \text{himnelblau [12ga] \frac{1}{2}" " 5, \frac{10}{2}" " 4	2-50
0 [0]11	OUZZO.		n n coelestina (Benary), hemmetolau [12ga] + n n 5, 10 n n 4	A Charles

syn. Cytisus scoparius indreanus, trouvé en normandie à l'état spontané. 1885

Glor, lybr. Cherub 1905/16

om Jank/Wardblak

Think Me took

arthurt With fill beigt saymeber- Holing, ant frust With aring the beigt wing but about often

mit Bologine

	Nº	Höhe cm	Topfgewächse	Port. M. Pf.	1gr =
			T W Gloxinia hybrida grandiflora (Fortsetzung):		Ť
	30428		crassifolia erecta Prinz Adalbert, purpurviolett [9,5 ra/re] mit weißem Rand, herrlich, spätblühend 1g M. 5, 10 Port. M. 4	50	
	30432 8045 0		" erecta violacea, tief dunkelviolett	50 45	26 000
			den Topf herablegen; ihre großen Blumen prangen in den leuchtenasten Farben.	1000	
904/5	30460		Benarys Prachtmischung aller Klassen ½ g M. 4.—., 10 Port. M. 4.—. regina (Sinningla) hybrida (Benary), Kaiser-Gloxinia, schöne dunkel-	40	26000
17/3	31946	200	laubige erecta-Spielarten, viele reiche Farben 1 g M. 6, 10 Port. M 4.40.	50	24500
			Gnaphalium, Ruhrkraut. Compositae.		
	30475	20	Webbii, kanarisches Edelweiß, silberweiß, selten	75	
	30492	150	" robusta, schönblättrige Markt- und Einzelpftanze 10 g M 1.40.	25	
		-	Hardenbergia, siehe Kennedya. Hedychium, Kranzblume, Süßschnee. Zingiberaceae.		
	30530	130	W " Gardnerianum, prachtige Blattpflanze, goldgelb, wohlriechend 10 g M. 2.20.	25	
	30601	40	Heliotropium, Vanille, Sonnenwende. Borraginaceae. " peruvianum Florina, niedrig, hellviolett [11ga/la], groß. 10 g M. 7.20.	40	
	30617	60	" Königin Margarita, dunkelblau [12 re] 10 " " 2.80.	30	
	30600	27	" Marine, tietblau [11,5 ri], große Dolden 10 " 7.20.	40	
	30602 30606	"	" Mathilde Cremieux, rosaviolett [11 na/pa], groß. 10 " " 7.20. " Negerfürst, dunkelviolett [11,5 ri] 10 " " 3	40 30	
	30603	77	" Valencia, riesenblumig, leucht. fliederblau [11,5ga/la] 10 " 4.60.	- 35	
	30604	n	" " Weiße Dame	30	
	30610 30622		n n Prachtmischung aller Sorten	- 25 35	
	30022	-	" " " rieschdoldiger, meme veroessente nasse 10 " " 4.00. Hibiscus, Eibisch. Malvaceae.	00	
	30624	160	W " coccineus (speciosus), lebhaft scharlach 10 g M 1 30.	- 25	
	30632	45	W π manihot Sunset, goldgelb, sehr große Blumen	20 25	
	30646 30668	500	W n mutabilis, weiβ, spater rosa	- 20	
			von zartrosa bis feurigrot, gemischt 50 Korn	40	
	30670	120	W " roseus grandiflorus, weiß oder rosa purpur gefleckt 10 g M. 2 Impatiens, Springkraut, Balsamine. Balsaminaceae.	25	
190415	30680	45	W " Holstii, zinnoberrot [7 ra], herrliche Zimmerpflanze 1 g M. 3.20.	40	
	780699	"	W " hybrida, Prachtmischung 10 g M 20,, 1 " " 2.40.	35	
1909 110	30702	25	*W " nana amabilis (Benary), silberrosa [9,5 ea] mit purpur [9 ra] Auge, reizend für Töpte, Beete und Einfassungen : 1 g M 3.20.	10	
	80705	,,	*W , " Liegnitzia, tief mennigerot [7 na/pa], reizend. 1 , "16	40 50	
	30730	30	W " Oliveri, rosalila [10,5 ea], großblumige Species (Mißernte)	-	
	80715	45	W " Sultanii, karmin [8,5 pa], reichblühend 10 g M. 28.—., 1 g M. 3.20. W " hybrida, schön gemischt 10 " 24.—., 1 " 3.—.	40	
WIII	80722	n	Obige Impatiens sind aligemein geschützte, sehr schöne, lange blühende	40	
			Zimmerpflanzen, und auch für Gruppen im Halbschatten geeignet.	01100	
	30752	8	Ipomoea, Trichterwinde. Convolvulaceae. W " scarlatina, zinnoberrot [7,5 ra]	25	
		1	Isoloma (Kohleria). Gesneriaceae.	mille	
	30766	25	TW "hirsutum, multiflorum hybridum, Prachtmischung, Kreuzung mit Tydaea, prachtvolle Belaubung, reiches Farbenspiel 10 Port. M. 4.80.	60	
			Jacaranda. Bignoniaceae.		
	30774	100	W " mimosifolia, farnartige Belaubung, schöne Zimmerpflanze 10 g M 2	25	
	307 80	100	Kalanchoe. Crassulaceae. " crenata, gelb [3 na]	- 25	240007
	30784	30	" Blossfeldiana (globulifera coccinea), scharlachrote [7,5ra] Blumen von		
		172	langer Haltbarkeit, wertvolle Topf- und Marktpflanze 1000 K. M. 4.80.	60	58000
	307 90	45	Schumacheri, hellgelb [2,5 ia]	30	40000
	30798	§	" Comptoniana (Hardenbergia), dunkelblau, Marz 10 g M. 20.—.	60	
	30812	"	" nigricans, dunkelpurpurviolett mit großem gelben Fleck. 10 " " 14.40.	50	
	30814 30824	77	n ovata (Hardenbergia monophylla), Mischung 10 n n 12.—. n trimaculata	50 30	
	30830	77	" schön gemischt	40	

	Nº	Höhe em	Topfgewächse	Port. M. Pf.
			Andrew D. H. M. H. H. M. H. H. M. H.	
	20000	75	Lantana, Bergsalbei, Wandelblume. Verbenaceae.	1// 7
	30836	75	" hybrida Mischung, mehrfarbige Bluten) für sonnige Beete 10 g M 60.	15 45 X
	30840	30	* n nana, n niedriger Varietäten \ und Topfe 10 n n70.	20 62
			Laurus, Lorbeer. Lauraceae.	
	30856	200	" camphora (Cinnamomum), Kampferbaum 10 g M. 1.20.	4010 yr = 58
			Lavatera, Malvenbaum, Bechermalve, Pappelrose. Malvaceae.	,
	30862	150	" arborea, prächtige Blatt- und Einzelpflanze 10 g M50.	15/ . 21
1803/84	30866		" and the process of the state	15/g.=80
100187	30000	77	" variegata, Blatt graugrün, weißgefleckt 10 " "60.	15 86
			Leucadendron, Weißbaum. Proteaceae.	
	30876	275	" argenteum, Blatter silberweiß, Bluten gelb	80 5g. : 46
			Leucocoryne. Liliaceae.	
	30879	45	T " ixioides odorata Sonnenruhm, wohlriechende, sternförmige Blüten,	An Adda don
			lichtblau mit weißer Mitte, reizende Schnittblume, Chile, August	19: 1160-1400
				2
	00000	-0	Lisianthus, Schönmund. Gentianaceae.	11.0
	30882	50	W "Russellianus (Eustoma), prachtvolle, seltene Gentianacee, große	19 :
			becherförmige, tietblaue [12ic/lc] Blumen, Winterblüher 150 Korn	40 38000
			Lophospermum (Maurandia), Kammsame. Scrophulariaceae.	
	3 0900	§	" scandens, rot, schöne Schlingpflanze 10 g M. 5	35 38007
			Lotus, Schotenklee. Leguminosae.	1
	30912	80	" canariensis floribundus, gelb [1 ra], reichbluhend 50 Korn	60
	30916	00		
	90310		" mascaensis, Belaubung silberw., kanariengelb, [1/1,5ra] Ampelpfl. 30 "	50
			Luculia, Rubiaceae.	
	30926	300	" gratissima, rosa, wohlriechend, schone Kalthauspflanze 10 g M16	60
			Malva, Malve. Malvaceae.	
	30920	300	" capensis, lilarosa [10 ea], reichbluhend 10 g M 5.60.	-40 520 K
	00020	000		20 020 0
			Mandevillea. Apocynaceae.	702
	30924	§	" suaveolens, weiβ, wohlriechend, bluht ausgepflanzt dankbar. 10 g M 4	35 78 K
			Medeola, Myrsiphyllum, Myrtenblatt, Girlandenstrauch. Liliaceae.	1200-
1874 175	30930	77	T " asparagoides, zierliche Ranken mit kleinen saftgrünen Blättern, be-	
			kanntes Bindegrün, reizend für Ampeln . 100 g M. 4.80., 10 g M90.	20 104 K.
1905/6	30932	77	T " asparagoides myrtifolia, myrtenblattrig, noch feiner belaubt, zierlicher	
,,,,,	00002	"	und harter als die Stammform250 K. M. 1.50., 40 Korn	-30140-158
			Mesembrianthemum, Mittagsblume. Aizoaceae.	
	19004	15	* " cordifolium fol. variegatis, bunte Blätter, purpurrosa [10 na] Blüten, rei-	1247
			zend für Topfkultur und Teppichbeete 10 g M. 20	- 70 1810 K
	30960	5	" pseudotruncatellum (Blühende Steine, Hottentottenpopo), rundliche,	
			steinahnliche Form, goldgelbe, 4 cm breite Blüten, SeptOkt. 50 Korn	80
			Mimosa, Sinnpflanze. Leguminosae.	-
	19022	60	W " pudica (Rühr mich nicht an, schamhafte Mimose) die feinen Fieder-	CHU.
	13022	00	blattchen schließen sich nach jeder Berührung 10 g M50.	- 15 157 K.
				of Parish
	7		Musa, Bananenbaum, Pisang. Musaceae.	1 001/1 . 2 91
ANDV INA	30997		W " Arnoldiana, rote Blattstiele, prachtvoll 100 Korn & 10.—, 10 Korn	1.2010 0 0 - 97
1874175	31000		W " ensete, schönste Bananenart, schnellwachsend, prächtig als Einzel- und	1009 = 57 K.
			Gruppenpflanze auf Rasen 100 Korn A. 12, 5 Korn	
	31009		W " Mannii. Manns Zwerabanane	1
	31010		W " Martinii	3519 - 1276
	31020		W " rosacea, hellrosa Blumen 100 " " 2.80., 10 "	35 1g = 44 76
	31030		W " superba, dekorativ	3519 . 9.10
	01000			4
	01050		Naegelia. Gesneriaceae.	757.20000
	31050	45	TW " hybrida, sehr schöne Mischung 1 g M.9.—.	
	31056	77	TW " zebrina discolor (Gesneria), außen feuerrot [6,5 ra], innen	753 6500
			gelb [3 na], braun [7 pg] gesprenkelt, schon belaubt 1 " " 9	167,0000
			Nerium. Rosenlorheer. Apocynaceae.	
	31060	300	" oleander, schön gemischt	15/2 · 340 %
			Nertera. Rubiaceae.	
	31070	10	" depressa, Rosenkorallenbeere, moosartig, orangerote Beeren, reizende	
	31010	10	Minister of the Control of the Contr	55/2 - 1300
		-	Miniaturpflanze für Terrarien 500 Korn M. 8, 30 Korn	1000
			Odontospermum. Compositae.	Allen T
	31090	100	" sericeum grandiflorum, kanariengelbe [1,5 pa] Strahlenblüten,	(622)
		-	Laub silbergrün, hübscher Kalthausstrauch v. d. Kanar. Inseln 30 Korn	50 /2 25007

1 sr.



Framuforn alt Trimula praenitons 1840 Airf Trystein Rawes may England ningsfift. Côle d'agur jingher guilland

	Nº	Höbe	Topfgewächse	Port.	19.
		em		M. Pf.	4.
			P. (g D. (I) Possiflances		
	31180	g	Passiflora, Passionsblume. Passifloraceae. W " alba, reichbluhend	25	PIK.
	31192	8 7	" coerulea, eleganter Schlinger für Wande 100 g & 15.40. 10 " " 2.80.	30	115 K.
- 400	31200	77	W " edulis, blau mit weiß, wohlriechend, eßbare Früchte 10 " " 4	35	52 K.
100	31206	77	W " incarnata, wohlriechend, Frucht eßbar 10 " " 1.80.	25	42 70.
	31214	77	W " quadrangularis, weiß und rot, wohlriechend 20 Korn	—.70	
				-	
			Pelargonium hybridum grandiflorum, Geranium. Geraniaceae.		
0.00			Eigene Spezialkultur. Lohnende Anzucht aus Samen.		
	31266	45	Prachtmischung großblumiger, enthält die besten Sorten in schönsten,	100	
	0.000		mannigfachsten Farben und Zeichnungen 100 Korn # 9.60., 10 Korn	1	19.1 7/
	31268	ກໍ	großblumige englische		120 K. 125 K.
	31270	"	100 9 60 10		120 K
0.00	31272	ת ה	" Fantasie. " 100 " " 9.60., 10 "		130 B.
3	31276	30	"Fantasie, "	- 10	
			Farbenspiel	1	125 Te.
	31280	40	Pelargonium zonale, Scharlach-Geranien, gemischt 10 g A.4	35	155 K.
1874175		77	" zonale, fl. pleno, gemischt, (spielt) 100 Korn M. 6.80., 10 Korn	75	128 K.
	31286	77	n n großblumige in Prachtmischung 100 n n 7.20., 10 n	80	411 7
- 15	31298	25	" " gold- und bronzeblättrige 100 " "12, 10 "	1.30	145 k.
	31326	50	" hederaefolium hybridum, epheublattrige 100 " " 4.80., 10 " " hybridum fl, pl., gefullte epheublattrige 100 " " 11.60., 10 "	55 1.20	100 K. 120 K.
44.5	31330 31336	20	" " hybridum ii, pi., gefüllte epheublättrige 100 " " 11.60., 10 " " odoratissimum (Apfel-Geranien), Blätter sehr wohlriechend	1.20	140 N.
	91000	20	100 Korn A. 2, 10 "	25	200 K
100		-	Phaseolus, Bohne. Leguminosae.	MAL	- 32
	31360	§	W " caracalla, purpurrot, wohlriechend, zur Bekleidung von Wänden 10 "	40	10 K.
			Phormium, Flachslilie. Liliaceae.	111	Contract of the Contract of th
7700	31380	120	" tenax, importiert, schönes immergrünes Blattwerk 10 g M 70.	20	120 K.
	31388	200	" " Colensoi fol. variegatis) machtig filr große Vasen. Kubel. 30 Korn	1 .	145 7.
F	31392	120	" " Rayanni Atra etc		145 K.
	31394	77		1.20	
	31410	15	Pilea. Urticaceae. " callitrichoides, Feuerwerkspflanze	60	4000 R.
	02220	10	Piner, Pfefferstrauch, Pineraceae.		
	31424	180	W " nigrum, Zimmerpflanze, kriechend, für Ampeln 10 g M. 2.20.	25	
	01400	050	Pittosporum, Klebsame. Pittosporaceae.	- 04	
	31438	350	" tobira, immergruner Strauch aus China, weiß, wohlriechend 10 g M 1.30. " undulatum, weiß, wohlriechender Strauch 10 " " 1.10.	25 25	28 K.
1,000	31440	250	Plumbago, Bleiwurz, Zahnwurz. Plumbaginaceae.	25	CO NO.
	31446	S	" capensis, zart himmelblau [13 ea], dankbar blühende Schlingpflanze 10 K.	55	50-57 K.
	31448	Society	" scandens, hellblau, prachtige Blumenahren 10 g M. 2.80.	30	10
	01450		Poinciana, Pfauenblume. Leguminosae.	-116	22
	31456	300	W " Gilliesii (Caesalpinia), rötlich gelb Pracht 10 g M. 1.20.	25	10g = 47 7
	31460 31464	77	W n pulcherrima (Caesalpinia), orange Bluten pflanzen 10 n n 1.40. W n regia, purpurrot	20	109 , 43 K
	DIIOI	"	W " pulcherrima (Caesalpinia), orange Bluten Fracht 10 " " 1.40. W " regia, purpurrot		4
	31468	90	W " pulcherrima, scharlach [7,5ra], feinster Winterbluher 100 K. M. 5.20., 10 K.	60	19 = 6-7 T
					*
			Primula sinensis. Primulaceae.		
				-71	
			Hauptkultur meiner Gärtnerei, welcher gegen 40,000 Töpfe gewidmet sind. Der hier angebotene Samen ist von unübertroffener Güte.		\
1905/6	81508	30	stellata, Stern-Primel, Prachtmischung, hübsche früh- und äußerst		
			reichblühende Klasse	55	19: 10807
10 40	177.11		fimbriata, einfache gefranste chinesische Primel.	LI TOUR	
1852 /	1 Thefa				890 K.
7726/22	31510	25	alba, weiß, hochfeine, beliebte Sorte		8 70 N.
140/47	31590	"	Brillant (Benary), purpurgranat, früh und reichblühend 1 " " 4	60 50	
1886/87	81540	77	coccinea, leuchtend karminpurpur, höchst wirkungsvoll 1 " " 4		900 K.
	81546	"	coerulea, hellblau [11,5 ea], prächtig	1	1125-1040
		1			

	Nº	Höhe em	Topfgewächse	Port. M. Pf. 1gr;
			Primula sinensis fimbriata (Fortsetzung):	
1934_35	31545	25	Blender (Dazzler), neu, lebhaft orangerot	1.80
907 8	31547	77	Deflance, tiefrot mit schwarzem Auge, feurigste Farbe 1 g M 4	50 940-9857k
1934 35	31549	77	Heideröschen, prächtig rosa [9,5/10ea/ga]	1.20 000 W.
1904 75	31548 31559	77	Herzogin, weiß m. großem tyruspurpur [9,5 pa] Auge, dunkellaubig 1 " " 4.—. magnifica alba, schönste reinweiße, große, feinst gezähnte Blume mit	50 8 6 0 76.
1000 01	91000	מ	gelbem [1,5 la] Auge	55 91076.
1929 130	31561	n	Matador (Benary), neu, erdbeerrot mit indischrot getönt [8,5 ra/re/pe],	
	3		auffallende Farbe	50 920 K.
1710 111	31563	77	Morgenröte, zart fleischfarbig rosa [10 ca], früh, dankbar und reich-	
190819	91504		blühend, begehrte Marktsorte	50 845 - 940
	31564	77	Orangekönig, schöne aparte, zarte Farbe [8,5 ea]	95 1050- 1400)
1919 120	31570	77	Rosakönigin (Benary), sehr große, formvollendete Blumen von reiner karmin- rosa [9 na/pa] Farbe, kräftige Schaupflanzen, Originalsaat. 1 g M. 6.—.	60225-9457
1852/53	31584	77	rubra, leuchtend tyruspurpur [9,5 ra], großblumig, prachtvoll 1 " 4	50 890 K
1911/12	31598	"	Sedina, leuchtend karminrosa [9 la/ga], früh- und reichblühend 1 " 3.20.	45770-890
873 174	81608	77	Prachtmischung, I. Rang	50 900 K.
1885 185	31610	77	sehr gute Mischung 1 » » 2.—.	35 910 K.
3,00	14581		Sortiment von 12 feinen Sorten 3 4	
	14584		n n 6 n n n 2.—.	
- 1	000		gigantea nobilis, Benarys Edelprimel, neu. Edelste Blüten von 6 cm	200
-			Durchmesser in riesigen freistehenden Dolden:	mile-
1926/37	31615	25	" nobilis Cattleya, Lattleyenlila [10,5 la], später purpurrosa 1 g M. 8	65 730.840 K.
1926/27	31620	77	" " Laelia malvenrosa [9,5ia], später karminrosa [9,5la] 1 " " 8	65 750-\$50 K
1931/32	31622	29	" Lucretia, heu, amarantpurpur 10 pa]	65 96076.
1901 4		77 -	" alba	65670-10001
	31634	77	" carnea (alba-rosea) $[9/10 \text{ ca}]$	65 565. 700 h
	31656 31658	"	" rosea [9,5 ea]	—.65 600 K.
1/33/37	31030	77	prächtig gewellte Blumen, kräftiger Wuchs samentreu 1 n n 16	1
1902/3	31665	n	" Prachtmischung	60 690 -2207
			Gefüllte gefranste Sorten. Fast treu aus Samen.	
1868/69	31720	25	fl. pleno alba, reinweiß. 1 g M. 8 " blutrot [8,5 ra/re], nelkenblütig. By. 1 " " 8	65 1080 Tc.
1930/31	31724	77	" " blutrot [8,5 ra/re], nelkenblütig. B.y 1 " " 8	65
1930/31	31728	77	" carminea [9 ra], nelkenblütig. By 1 " " 8.—.	65
1730 31	31732	77	" dunkelviolett [9,5 pa/ra], nelkenblütig By 1 " " 8.—. " Herzogin (Banary), weiß mit purpur [9,5 na] Mitte 1 " " 8.—.	65
- 1010 10	31735 31740	37	" herzogin (Banary), weiß mit purpur [9,3 na] mitte 1 " " 8.—. " kermesina [9 na], prächtig	65 - 65 1040 k.
	31744	"	" " kupferrot [8,5 pc]) ###############################	65
1939130	31748	77	" " lila [10,5 ia/la] ?	-,65
	31752	77	m morgenröte (Benary), neu, fleischfarbig [9,5 ea/ca] 1 m 8	65
1929 130	31756	77	" purpurviolett [9,5/10 ra]. nelkenblütig &	65
	31760	77	" rosea [91a/pa], nelkenblütig. B	65
	31764	77	" " rubra [10 pa], sehr schön	65 1060 k.
18 75 7	81770	"	" Nelkenblütige gemischt (Benary), herrliche neue Rasse 1 " 7.60.	60 60100 · 1150
17.40/2/	31780	2711	Farbige Abbildung M. —.50.	60 7400 - 74307
			Pueraria. Leguminosae.	
	31798	2	W " Thunbergiana, purpurviolett, duftend, Wistaria-ahnlich 10 g M60.	15
	31130	\$	Rehmannia. Scrophulariaceae.	120
1905/6	31808	60	" angulata, große, Incarvillea-ähnliche Blüten, rote und rosa Färbungen,	-
0,001	31000	00	sehr schön, blüht reich und lange 10 g M. 6	40 14000 K.
		1	Rhodochiton, Scrophulariaceae.	
	31814	§	" volubile (windendes Rosenkleid), purpurrosa [9ng], Korolle dunkel-	11.71
11			purpur [9 pl], sehr reichblühend, reizendste Schlingpflanze 50 Korn	35 4600 K.
	0400	1	Rhododendron Almenrose, Ericaceae.	35 5400 K
	31820		" Himalaya-Sorten 10 g M. 4.20.	35 3400 P.
4.50	04050	1	Rochea. Crassulaceae.	10/1
1000	31850	40	W " falcata, scharlachblühende [7,5 pa] Succulente, Marktpflanze 100 Korn	40 60000 K
		1		

zinfhr. Hurst e Ion, London zinfhr Ingust Spel, Halberstadt

mich som led de wit offine impfifet.

Jaintpaulia irrantha mind in April 1893 and it interest gentrului anthelling in gout sing Olorphysistems .
Hern. Wenolland in 1 flynglar antypell. Mind som trypt the program Laintpaul - Illaire in den Oppenbura trogen Oftopriket upfinden it. souf ifedbrusent.

Limingia Regina gesneriacee- Tumpit unt cher Grubar tuberustionalen aut Helmy in agril 1903

	№	Höhe cm	Topfgewächse	Port. M. Pf. Ag
	189314		Saintpaulia. Gesneriaceae.	1111
	31870	15	TW , ionantha cordata, intensiv lavendelblau [12 ga/ra], starkwüchsig	1 44000
	31874	10	TW " grandiflora, blaues Usambara-Veilchen. Meine verbesserte Varie-	_ 00 54 000
	3 1876	n	tät mit großen, tiefblauen [12 ra/re] Blumen	1 7000
			Topfpflänzchen für Zimmer und Gewächshaus.	
	00000	75	Salvia, Salbei. Labiatae.	40
	20830 31900	75 60	T patens, marineblau [13ra], prachtvoll	40 25 360 4
	31902	50	" compacta Bonfire (erecta), aufrecht	30 331 ,
	31913	40	" " Zürich, fruh, fur Gruppen	30 350 "
	31910	77	" Fenerball, fruh und reichblühend 10 " " 3.20.	30 370
	31911	30	" Feuerball, Samen eigener Ernte, besonders frühblühend und	NATION AND DESCRIPTION OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUM
	91015	10	gleichmäßig, beste für Schaugruppen 10 g M. 12.—., 1 g M. 1.50.	45
	31915	40	" " Harbinger, eigene Ernte, vorzügliche Rasse, durchgezüchtet auf Früh- und Reichblütigkeit und Wuchs 10 g .M. 12, 1 g .M. 1.50.	40
415	31916	77	" " Koralle (Benary), siehe Neuheiten	80
, , -	31918	25	" Rakete, neu, aufrechte, leuchtende [7 ra], Rispen.	2.71 2.6
			Samen eigener Ernte 10 g M 24, 1 g M 2.80.	70 231 - 25
	31920	50	" violacea, neu, purpurviolett [9,5/10ri] 10 " 3.20.	30
77.	31922	60	" Mischung roter Varietäten	30
		-	lach Blumen für Spätsommer- und Herbstgruppen.	100 PROF. 100
			Santalum. Sandelholz. Santalaceae.	
	31925		n album, wohlriechendes Holz, immergrun 10 g M. 1.80.	-,25
	21 020	30	Saxifraga, Steinbrech. Saxifragaceae. " sarmentosa, Judenbart, für Ampeln, reizend belaubte Ranken 200 Korn	00 32 404 7/
	31930	30	Schizolobium. Leguminosae.	60 32000 K.
	31938	150	W " excelsum, schnellwüchsiger, sehr dekorativer Baum 5 Korn	50
			O	1,000
	31940		" seltene Kalthaussorten gemischt	50
0.0111.		00	Sinningia, Gloxinia. Gesneriaceae.	MARCO
104/5	31946	30	TW " regina hybrida (Benary), (Kaiser-Gloxinie), Prachtmischung.	24 5007
		170 4	/P ercta Aufrechte, große Gloxinienblumen in vielen lebhaften Farbtönen an herrlich dunkel belaubten Pflanzen ½ g M.6.—.	-50
			Skimmia, Rutaceae.	00
	31950	100	" japonica, weiβ, wohlriechend, korallenrote Beeren, hart 10 " " 1.30.	-30 374
			Solanum, Nachtschatten. Solanaceae.	
	31960	125	" atropurpureum, schwarzpurpur	25
	31968 31972	50	" cabiliense argenteum (marginatum), silberweiße Blätter 10 " 1.20.	25 350 n 25 255
	31976	30	" capsicastrum, kleine rote Früchte, reizend	25 300 -
	32000	40	" Hendersonii, zahlreiche, orangerote [6,5 pa] Früchte; vor-	.20 000
			zügliche, wirkungsvolle Marktpflanze 10 " " 2.80.	— 30
	32004	30	" New Paterson, siehe Neuheiten	50
	32010	150	n laciniatum, für Gruppen	25
	32016 32024	125 85	" marginatum (cabiliense argenteum)	25 300 7 25 300 7
	32046	120	" pseudocapsicum, rote Friichte, gute Marktpflanze 10 " 1.60. " robustum, Blattpflanze für Gruppen 10 " " 2.—.	25 1.430
	32050	120	§ " Seaforthianum, blau [12 ea], schöne Schlinger 10 " "12.—.	60
	32072	75	" Weatherillii, rote Früchte, reizend 10 " " 2.50.	30 310 4
			Sparmannia, Tiliaceae.	THE REAL PROPERTY.
	32090	100	W nafricana, die bekannte Zimmerlinde, Samen ist selten 10 Korn	80 168 n
	32114	50	Statice, Sandnelke, Strandflieder. Plumbaginaceae.	
	32114	, DU	" arborea (fruticans), lavendelblau [12 ga] 10 g M. 2.80. " brassicaefolia, lavendelblau [12 ga] 10 " " 4.60.	30 35
	32122	"	" imbricata, wistariablau [12,5 ia] schöne Markt 10 " 4.60.	35
	32128	60		35
	32127	n	" " atrocoerulea, dunkelblau pflanzen 10 " " 4.60.	35
	32129	n	" macroptera, veilchenblau[12,51a] 10 " " 4.60.	—.35
	32131	15	" Perezii, lavendelblau [12ia] reichblühend) 10 " " 2.80.	30
	32132	15	n puberula, siehe Neuheiten	60
	32134	75	Stephanophysum (Ruellia). Acanthaceae. W " longifolium, zierliche, scharlachrote [7,5 ra] Blumen, blüht 5-6 Monate nach	178

	Nº	Höhe	Topfgewächse	Port.			
		cm	201-801140710	M. Pf. 73			
			Stanhanatia Acaleniadaceae				
	3213 8	§	Stephanotis. Asclepiadaceae. W " floribunda, weiße, köstlich duftende Blumen 10 Korn	60			
-01	-	3	Strelitzia. Musaceae. W " augusta, weiß, imposant für Warmhaus 100 Korn M.6.—, 10 Korn				
10 74 175	32148	500	W " augusta, weiß, imposant für Warmhaus 100 Korn M.6, 10 Korn	70 ~			
1874175	32150	110	W " reginae, herrliche Musacee vom Cap, sehr eigenartige Blüten, orange [4,5 ra]	60 4 K			
			und blau [13 pe]	60			
,	82160	30	TW " hybridus grandiflorus, Prachtmischung, schöne Gesneriacee,	,			
100			reichblühend, großblumig, prächtige Spielarten in vielen Farben,	5077000			
1931/32	39169	77	dankbare Zimmerpflanzen	5539 000			
1910/11	32164	"	TW " Cirrus, sehr großblumig, weiß, violett [11,5ra] geadert \ " " 8	55			
	32174	77	TW " Goliath, blau [12 pa], sehr großblumig \ " " 8	55 G+00			
	32175 32173	77	TW " PrinzeB Mary, hellpurpur [9,5 pa/ra] ½ " " 8.—.	55			
	32113	77	TW " Tyruspurpur [9,5 nc], mit gelbem [1 ca/ia] Schlund \[\frac{1}{2} \] " 8.—. Strychnos. Loganiaceae.	55			
	32176		" nux-vomica, bekannte Arzneipstanze	20			
E 13	00004	00	Swainsonia. Leguminosae.	10 40 10			
	32 204	80	" Mischung, schönblühende Marktpflanzen	40 12/5			
	32224	§	W " Van Volxemii, scharlach, reichblütig, prachtvoll 10 g M. 8.80.	45 37			
10011	00040		Tecoma, Klettertrompete. Bignoniaceae.				
1894 15	3224 0	75	" Smithii, bildet im Herbst und Winter große Blütenstände zahl340 K. loser, zitronengelb mit orange gefärbter Blumen 100 Korn	19 = 200 K.			
			Thea (Camellia). Theaceae.				
	32250	180	" sinensis (Camellia viridis)	—.1 5			
	32266	8					
	32267	കന	W " fragrans, weiß, wohlriechend				
			Torenia. Scrophulariaceae.	16.110			
	32 300 32 304	30	" Fournieri (edentula), hellblau [13 ea] und samtblau [12 pl]. 10 g M. 4.—. " alba, schön, weiß mit rosa Schein	35 16110 35 16110			
883/84	32316	77	" grandiflora [13 ea u. 12 pl], sehr schön 10 " " 5.—.	35 16 000			
	32325	77	" " schön gemischt	35 46 000			
897/8	3232 8 3232 9	"	" speciosa die Braut, weiß mit rosa, großblumig 10 " " 7	40 14110			
1878/77	32323	77	n Baillonii, gelb [3 pa] mit braun [7 pl] 1 g # 2.40. 10 n n 20.—. Torenten sind reizende, sehr dankbar blühende Zimmer- und Markt-	10 15 77			
			pflanzen; die Anzucht aus Samen ist leicht; die Sämlinge blühen im 1. Jahre. Tropaeolum, Kapuzinerkresse. Tropaeolaceae.	resident			
100	32412	§	" speciosum, scharlach, reichblühend, schnellwachsend 10 g M. 5.60.	- .35			
0.00	32418	77	T , tricolor grandiflorum (Jarattii), prachtig 15 Korn	60			
1888/89	32424	30	Tydaea (Kohleria). Gesneriaceae. TW "hybrida grandiflora, Prachtmischung, sehr lohnend \frac{1}{4} g \ M 6.60.	60115000			
000/0/	JURUI	00	Verbena, Eisenkraut. Verbenaceae.	A.I			
	32440		" citriodora (Aloysia, Lippia), wohlriechende Blatter 10 g M4	35			
-	32450	125	Veronica, Ehrenpreis. Scrophulariaceae. " hybrida, Kalthaussorten gemischt	50			
100	32100	120	Vinca, Immergrün, Sinngrün. Apocynaceae.				
100	32460	30	W " rosea, reichbluhende Marktpflanze, Marz-Oktober 10 g M. 1.20.	25 820			
	32464	77	W " alba, weiß mit rosa Mitte	25 PLO25 PLO			
1864/63	32466	77	W " " delicata	25 \$ 20 '			
1004/00	32472	"	W " schön gemischt	25820			
			Wigandia, Trugtabak. Hydrophyllaceae.	Committee of			
	32490	150	W " caracasana, raschwachsende Blattpflanzen, wirkungsvoll	25 46 000			
			einzeln und in Gruppen auf Rasen	1,2010001			
4	32520		n aloifolia, schmale graugrüne Blätter 10 g M. 1.20.	25 26 74			
	32536		n fol. variegatis, gestreiftes Blatt	25 28			
	32538 32559		" " tricolor	25 2 7) 25 2 7)			
	32561	90	" angustifolia, prachtvoll	25			
	32566	150	" filamentosa, reichblühend	25 600 11			
	32578	000	" Whipplei, schön	—. 25			

Kakteen. Meine ausführliche, reichhaltige Kakteen-Samenliste steht auf Verlangen zu Diensten. Eine Portion enthält mindestens 10 Korn, häufig mehr Samen.

	Eine Portion enthal			S IV L	torn, haung mem Samen.	100 Vorn	Dort
870	The second second	100 Korn	Port.	Nº	- 100 mm	100 Korn M. Pf.	Port. Pf.
Nō	Ariocarpus, Wollfruchtkaktus.	M. Pf.	Pf.		Echinocactus (Fortsetzung).	-	
32672	retusus	1.20	25 20	32775	texensis, stark bestachelt	1	15 15
32674	trigonus		20	32777 32779	uncinatus	60	20
20200	Astrophytum, Sternkaktus. asterias, Seestern, leicht zu kulti-			32780	gemischt 1000 Korn & 8	90	15
32680	vieren, stachellos	2.40	30	02100	Echinocereus, Igel-Säulenkaktus.	1	
32682	conricorne		30	32795	DeLaetii, Greisenhaur, sehr schön	90	20
32686	myriostigma, Bischofsmütze,			32796	dubius		10
	sent deliebte Sorte, okuntig	2.—	30	32812	pectinatus var. rigidissimus,		
32688	ornatum, besonders schön, grüner	1000			Regenbogenkaktus, bunte,	300	40
	Körper mit weißen Wollflöck-	-	25	00044	anliegende Bestachelung	En	10 20
32689	chen, groβe, gelbe Blüten gemischt	2.70	30	32816	stramineus, weiße Stacheln	50	20
32003	Cephalocereus, Schopf-Kerzen-	2	00	32820	gemischt 1000 Korn 16 8	1	20
	kaktus.			00001	Echinopsis, Seeigelkaktus.		
32690	Palmeri, das dickflockig behaarte			32824	aurea, gelbe Röhrenblüte, außer- ordentlich blühwillig, selten	1.80	25
	Greisenhaupt, gelb bestachelt.		20	32825	Bridgesii, langstachelig; weiß	1.00	60
32694	senilis, echtes Greisenhaupt		20	32826	campylacantha, lange, gebogene	1	
	Cereus, Säulen-, Kerzen-, Wachs-			02020	Stacheln		15
	kaktus.		90	32830	formosa, prachtvoll bestachelt	 80	20
32702	candelabrum	90	10	32832	leucantha, kräftige Bestachelung,	-	90
32704	candicans, lange, gelbe Stacheln chilensis, hellgrün mit kräftigen		10	99096	große weiße Blüten, leichtwachs.		20 15
82705	Stacheln, besonders schöne Art		10	32836	rhodacantha, schön		10
82707	coryne, sehr schön, blau bereift,			32837	Saltensis (Lobivia), gruppenbildend, großblumig	2	25
02.01	lang bestachelt		10	32839	tubiflora, zartrosa	-	20
32706	geometrizans, blau bereift		10	32841	violacea, prachtvolle Neuheit mit	ī	
32710	giganteus	1.60	25		zartsliederfarbenen Blüten, die		
82711	grandiflorus, Königin der Nacht		25		den ganzen Sommer über in		
32712	Jamacaru, zu Unterlagen, schnell-		15	00010	Menge erscheinen	00	40
32713	wachsend marginatus, Perlbandkaktus	80	20	32840	gemischt 1000 Korn At 8.—.	90	15
32714	pasacana. gelbstachelig, bolivia-			00050	Mamillaria, Warzenkaktus.	00	20
02.11	nisches Greisenhaupt		10	32852	angularis, leichtwachsend	80	20
32716	peruvianus	1.40	25	32854	Bocasana, weißbehaart, 2 jährige Sämlinge blühen	70 0	10
82715	pruinosus, sehr schön blau bereift		10	32856	candida, weiß mit rosa Blüten	-	20
32717	Spachianus, vielrippig, gelb-			32858	centricirrha, leichtwachs., bringt		20
	stachelig, schlanker Wuchs	2	20		einen Kranz roter Blüten		10
32719	wilchsig, beste Pfropfunterlage Strausii, schneeweiße Säulen	1	20	32862	decipiens, frühblüh., sehr wüchsig	1	10
32721	strigosus, braunrot bestachelt		20	32882	elegans, gut aus Samen, weiß	1.20	20
32720	gemischt 1000 Korn A 6	80	15	32890	Hahniana, seidig schneeweiß be-		05
	Coryphantha, Warzenkaktus.			99006	haart, leuchtend rote Blüten		25
82724	Palmeri		10	32906	Pfeifferi (rhodantha Pfeifferi). dicht gelb bestachelt, Blüten rot	1.25	15
82726	valida, stark bestachelt	1.20	25	32910	rhodantha, leichtwachsend	1.20	10
	Echinocactus, Igelkaktus.			32916	uncinata, Hakenstacheln, wüchsig	60	15
32728	bicolor, bunt bestachelt, früh		10	32917			
32730	corniger, Teufelszunge, mit brei	-	100	00000	Viereckii, gelbe Stacheln, schon kleinste Pflanzen blühen	1.25	20
	ten, roten Stacheln		10	32920	gemischt 1000 Korn A 8.—.	90	10
82740	echidne	50	20	32922	Obregonia Denegrii, interessante	2	
32742 32746	electracanthus, elfenbf. Stachelr Grussonii, Goldkugelkaktus,	•	10		Zwischengattung	1.60	20
92120	gelbstachelig, Sämlinge rötlich	2	10		Opuntia, Feigenkaktus.		
32748	Haselbergii, sehr schön		40	32928	Arrastradillo		25
32752	ingens		10	32929	diademata	3.20	40
32752 32753	" var. Palmeri	40	10	32934 32936	ficus indica, groβfrüchtig	$\begin{vmatrix}50 \\80 \end{vmatrix}$	10 20
32758	Kurtzianus, besonders schön	,		32939	imbricataleptocaulis	80	15
	leichtwachsende Art; Blüter	1	20	32941	leucotricha	80	20
32759	weiß mit rotem Schlund Leninghaussii, dichte, goldgelbe		20	32940	microdasys, grüne Glieder mit goldgelb. Stachelpolst., belieb	t	
92199	feine Haarstacheln		20	23		t	15
32760	longihamatus		10	32948	tuna	1.40	35
82763	mazanensis, leichtblühd., Neuhei			32950	gemischt 1000 Korn M 4	60	10
	mit sehr variabler Blüte, tee		0=	32952	winterharte Freiland-Sorten, gemischt 1000 Korn 4.—.	60	10 192
99701	rosenfarbig bis rosa	1.50	25	99000			10
32764 32761	microspermus, gute, frühblüh. Ar	7	20	32990	Phyllocactus, Blattkaktus, neue großblumige Spielarten		25
92101						2.—	40
	der Aussat mit großen, roter Blüten	40	20	33004	Pilocereus, Haar-Säulenkaktus. Celsianus, kräftig bestachelt, wei	R	100
32767	Monvillei, leichtwachsend	2.—	25	00004	behaart	11-17. 1	15
32762	multicostatus	25	10	33005	chrysacanthus, Goldstachel, feir	2	20
82769	multiflorus, leichtwachs., reich blühend, saftig grüner Körpe mit kräftigen gelben Stacheln	-		33006	Dybowskii, besonders schön	010	20
	bluhena, saftig grüner Körper	r	1	33007	erytrocephalus	2.40	30
	Blitten groß eneiß bie gentree	1.50	95	33008	euphorbioides	. 1.00	20
32766	Blüten groß, weiß bis zartrose pilosus, schön rot bestachelt		25	33010	glaucescens, prachtvoll blau be		20
32768			10	33016	reifte Seltenheit aus Brasilier		20
02100	schwarzen, gebogenen Stachelt	n	15	99010	Trollii, rot u. orange bestachelt dicht m. weißer Wolle umsponn		20
82770		-	1	00040	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	1	COT
79.4	hende Massensorte; große, gelb	e	0.	33050		- 60	10
90000	Blüte		20	41500	1000 Korn A 4.—	1	10
32773			95	14500			124
	ders schön bestachelt		25	14502			1
	14510 Sortiment von 8 S	orten	Suk	kulent	en für Kakteensenster M. 2		

Wasserpflanzen.

		10 -	. D.		
NYO		10 g	Pr.	10g F	r.
Nº		M. Pf.	Pf.	N₂ N₂ M. Pℓ.]	Pf.
99700	4.74 (The such 1966.1) 7 4				
33700	Alisma (Froschlöffel) plantago.	90	20		35
33704	Arundo phragmitis (Schilf)	1.40	25	33811 " dentata 1g M 3.—. 24.—	70
33706	Butomus umbellatus (Wasser-			33815 " gigantea, Riesen-Seerose	
00,00		40	50		
00500	liesch)	12	90	10 Korn # 1.50.	
33708	Caltha palustris (Sumpfdotter-	000		33818 " lotus rubra 1 g " 2.40. 20.—	60
	blume)	6	40	33820 " Ortgiesiana rubra 1 " " 2.50.	60
33716	Cicuta virosa	2.60	30	33822 " pygmea alba 4.20	35
					99
33720	Cyperus (Cypergras) alternifol.	1.80	25	33856 Ottelia alismoides, interessante,	
33722	" alternifol. nanus compact.	3.20	30	tropische Unterwasserpflanze 4.20	35
33730	" natalensis (Scirpus)	1.10	25	33880 Parnassia palustris 16	60
33736			65		00
	" papyrus 1 g M 2.50.	44		33896 Potamogeton(Laichkraut)natans 2.60	30
33760	Drosera rotundifolia		60		0.
33768	Iris pseudoacorus (Wasser-			33912 Sagittaria (Pfeilkraut) sagittifol. 3.70	35
	Schwertel)	50	15	33920 Scirpus natalensis (Binse) 1.10	25
33770	Lycopus (Wolfstrapp) europaeus		30	33922 Sparganium ramosum 1.80	OF
		0.40	90		25
33790	Menyanthes trifoliata (Sumpf-		4.0	33930 Typha (Rohrkolben) latifolia . 1.20	25
	Fieberklee)	5.60	35	33940 Victoria regia var. Cruciana	
33800	Nelumbium speciosum	60	15	2 Korn 16 2	
33806	Nuphar (Mummel, Nixblume) lu-	.00	10	2 KOI II 378, 2.—. [
99000		1	0"		
	teum	1.80	25	14659 Sortiment von 12 Sorten Wasserpflanzen A. 3	

Farne. Reine Sporen, meist eigener Ernte.

Es bedeuten F. Freiland-, K. Kalthaus-, W. Warmhaus-, B. Baumfarne. D. Schmuck-, S. Schnitt-, J. besonders für Blumentische geeignete Farne.

Nº Port. Pf.	Nº Port. Pf.
83209 K. J. Adiantum (Krullfarn) Capillus	33424 W. D. Mesochlaena javanica 50
Veneris imbricatum 50	33429 W. J. Nephrolepis (Nierenschuppenfarn)
33210 W. S. , chilense	bostoniensis 80
33218 W. S. " cuneatum 50 33220 W. S. " " gracillimum 50	33430 W. " cordata 70
33223 W.S. " elegans	33434 W.D. , duplex Bernstielii 70
33225 W. D. , formosum 50	33432 W.D. n n Jankii
33226 W.S. " fragrantissimum 80	33428 W.D. " Harrisii 50
33228 W. J. , fulvum 50	33431 W. S. " imbricata 50
33230 W.S. " Griesbaueri 50	33433 W. J. " Piersonii 100
33244 W.D. , Matador	33435 W.D. , Roosevelt 50
33258 W.S. " rubellum 50	33437 W.D. " " plumosa 70
33264 W.S. " scutum 80	33440 W. D. " Whitmannii 80
33265 W S. " " roseum 100	33442 F. Onoclea (Perlfarn) sensibilis 20
33266 W.S. Triumph (Concordia) 70	33446 F. Osmunda regalis (Königsfarn) 50 W. Platycerium (Hirschhornfarn, Ge-
33268 W. J. * Weigandii 40	weihfarn)
33274 W. D. " Williamsii 100 33290 K. B. Alsophila (Hainfarn) australis 20	33470 W. " Willinkii 60
The state of the s	33472 W. D. Polypodium (Tüpfelfarn) aureum 40
33310 F. Aspidium (Schildfarn) aculeatum . 50 33312 F. cristatum 50	33476 W.D. " Reinwardtii (hirtum) 40
33316 F. " filix mas	33478 W. D. " repandum
33330 F. " spinulosum 20	the same of the sa
33318 F. D. n thelypteris 40	33486 W.J. Pteris (Saumfarn) Alexandrae 50 33488 F. " aquilina (Pteridium) 40
33320 K. J. wiolascens 100	33490 W.D. " argyraea 50
33339 K. J. Asplenium (Milzfarn) bulbiferum 70	33496 W. S. " cretica major (Ouvrardii) 50
33344 W. D. " Hillii 50	33492 W.S. " albo lineata 50
83348 W.D. , laxum	33508 W.S. " ensiformis 80
33350 W. D. , nidus-avis 70 33352 F. , ruta-muraria 20	33511 W.S. , Gauthieri 40
33356 F. Athyrium filix femina 50	33520 W. J. " Mariesii 80 33526 W. D. " Parkeri 80
33360 F. " umbrosum 50	33528 K. S. Rivertoniana 50
33362 F. " Viktoria 50	33532 W. S. , Roeweri 40
33366 K. B. Blechnum (Rippenfarn) brasiliense 60	83540 K. S. " serrulata (multifida) 50
33375 F. J. Cyrtomium falcatum 80	33550 W.J. , tremula 50
83376 W.J. , falcatum Rochfordii 50	33551 W. D. n n superba
33378 F. Cystopteris (Blasenfarn) fragilis. 50	33552 W. J. " umbrosa
33396 W.D Gymnogramme (Nacktlinienfarn) Martensii	33562 F. Scolopendrium officinarum 50
	33574 F. Struthiopteris germanica 20
33418 K. B. Lomaria ciliata (Blechnum Moorei) 50	33580 K. J. Woodwardia(Grübchenfarn)caudata 50
83420 W.B. n gibba 50	55550 K. J. Woodwardia(Grubenemain)caddata oo
33600 Gewächshaus-Farne, beste Mischung	1 g M. 4 Port. M 35.
33602 Freiland-Farne, gemischt	5 n n 3 n n 20.
33604 Baum- 7 7	
33604 Baum- " "	rnen 7.50.
14548 Sortiment von 25 Sorten Gewächshaus-Fa	0
14550 " " 12 " "	» » 3.60.
14552 " " 6 " "	" " 1.80.

Bäume und Sträucher.

Verkaufsbedingung. Viele der nachstehend aufgeführten Sämereien wie auch ein großer Teil der Samen von Gewächshauspflanzen und Palmen werden nicht unter meiner Aufsicht gezogen, sondern in verschiedenen, zum Teil weit entfernten Gegenden für mich gesammelt. Es werden nur diejenigen versandt, welche mir nach sorgfältiger Prüfung von befriedigender Qualität zu sein scheinen; trotzdem muß ich für Aufgang, wie für Benennung jede Verantwortung unbedingt ablehnen.

B bezeichnete halten unter Bedeckung im Freien, FB bezeichnete nur in geschützten Lagen und unter Bedeckung aus, F bezeichnete müssen frostfrei überwintert werden.

Nº		10 g	Port.
		M. Pf.	M. Pf.
	Nadelhölzer, Koniferen.	D.	
34470	Abies alba (pectinata, Pinus abies), Weißtanne kg M. 4.80, 100 g M. 1.—.	30	Store
34490	" balsamea, Balsamtanne, Nordamerika	1.10	25
34520	" concolor, Blaßtanne, Grautanne, Kalifornien	60	-,15
01010	n pectinata, siehe A. alba.		1
34590	» pinsapo, Spanische Weißtanne	40	15
34600	B " Veitchii, Japan	1.50	25
	Araucaria, Schmucktanne.	17	Marie Co.
34630	F " brasiliensis		
34632	F " excelsa, Zimmertanne 5 " "40.		110
04050	Biota, siehe Thuja.		
34650	B Cedrus atlantica, Silber-, Atlas-Zeder, Nord-Afrika	- 50	15
34652 34656	B " atlantica argentea (glauca)	60 50	15 15
34664	B " deodara, Himalaja-Zeder, Götterbaum, europ. Samen	- 50 - 60	— 15 — 15
34670	FB Cephalotaxus, drupacea, Steinfrüchtige Kopfeibe, Japan	—.80 —.35	— 13 —.10
34674	FB "Fortunei, Nordchina	35	10
	Chamaecyparis (Retinospora), Scheinzypresse.	.50	17
34684	" Lawsoniana, Lawsons falsche Zypresse, WVer. Staaten	50	15
34690	" obtusa (Retinospora), Sonnenzypresse, Japan	- 50	15
34694	" pisifera (Retinospora), Erbsenfrüchtige falsche Zypresse, Japan	50	15
	FB Cryptomeria japonica, japanische Kryptomerie, China, Japan.	100	
34714	FB " elegans	60	15
	Cupressus, Zypresse.		100
34762	disticha (Taxodium), zweizeilige Sumpfeibe, Nordamerika	35	15
34778	F " funebris, Trauer-Zypresse, China, Tatarei	70	20
34784	F " glauca (lusitanica)	70	20
34786 34816	" pondula	70 50	20 15
34824	" Lawsoniana (Chamaecyparis), Oregon-Zypresse	—.80 —.80	20
34832	n n glauca	80	20
34836	n pyramidalis	80	20
34854	B " macrocarpa (Lambertiana), echt	70	- 20
34878	F " sempervirens pyramidalis	35	10
34892	F " torulosa, Himalaya-Zeder	50	15
	Edeltanne, siehe Abies alba.	1 9	
	Eibe, siehe Taxus. Fichte, siehe Pinus Picea.		
34912	Ginkgo biloba (Salisburia adiantifolia), Gingkobaum, Ostasien	35	10
W-1		100	
34932	Juniperus, Wachholder, Sadebaum. " communis, Gem. Wacholder kg M. 3.—.	35	10
34978	" virginiana, rote Ceder, Nordamerika, italienischer Samen	35	10
34990	" " pyramidalis	35	10
	Kiefer, siehe Pinus.		
04004	Larix, Lärche.		0.00
34994	" europaea (decidua), Gem. Lärche, Tiroler Samen kg & 11.20.	35	15
	Lebensbaum, siehe Thuja. Picea, Fichte.		1000
35130	" excelsa (Pinus picea), Gem. Fichte kg # 19.20.	50	15
35160	" pungens, Stechende Fichte, Kalifornien	1.30	15 25
35162	" " glauca, Blaufichte	2.80	30
		100	

Pinus, Kiefer, Föhre.		Bäume und Sträucher: Nadelhölzer	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
		Pinna Vistor Föhre		
35190		austriaca (nicra) Schwarzkiefer kg #10.00	25	10
	F	" canariensis machtia	1	15
	_	cembra, Zirbelkiefer, Arve, Mitteleurong kg M 3 80.		10
				15
		" excelsa (Strobus excelsa), Tränenkiefer, Himalaja		15
35262 B				10
185868 B	B			10
S5280 S Lambertiana, Zuckerkiefer	B		60	15
35384 B	В	* koraiensis, Koreakiefer, Japan, Korea	80	20
		" Lambertiana, Zuckerkiefer	60	15
montana (unghus), Berg-, Krummholzkiefer, Mitteleuropa	В		60	15
			—.80	20
			1	V.
35406				1 = 1
B		n picea (ricea excessa), ricine, notianne		15
B	R			10 10
## radiata, siehe insignis. ## rigida, Pechkiefer, N. O. Ver. Staaten. ## stivostris, Gem. Kiefer oder Föhre kg M.32.—70 ## strobus, Weymouthskiefer, Strobe, Nordamerika 100 g # 2.2050 ## strobus, Duglasii (taxifolia), Douglastanne, californischer Samen 1.30 ## Retinospora, siehe Chamaecyparis. ## Rottanne, siehe Pinus Picca **Salisburia adiantifolia, siehe Gingko biloba.** Schwarzkiefer, siehe Pinus austriaca **B Sciadopitys verticillata, japan. Schirmtanne				10 15
35436		" position (disposition), distribution of	.00	.10
			4	35
Strobus, Weymouthskiefer, Strobe, Nordamerika		" silvestris, Gem. Kiefer oder Föhre kg M 32		20
Pseudotsuga Douglasii (taxifolia), Douglastanne, californischer Samen. 1.30 Retinospora, siehe Chamaecyparis. Rottanne, siehe Pinus Picea. Salisburia adiantifolia, siehe Gingko biloba. Schwarzkiefer, siehe Pinus austriaca. 2.50 Schwarzkiefer, siehe Pinus strobus. Taxodium distichum, siehe Cupressus. Taxus baccata, Gem. Eibenbaum 100 g M. 1.50. 35 1.30 1.3		" strobus, Weymouthskiefer, Strobe, Nordamerika 100 g " 2.20.	50	15
Rottanne, siehe Pinus Picea. Salisburia adiantifolia, siehe Gingko biloba. Schwarzkiefer, siehe Pinus austriaca.	-1		1.30	25
Salisburia adiantifolia, siehe Gingko biloba. Schwarzkiefer, siehe Pinus austriaca. B Sciadopitys verticillata, japan. Schirmtanne Strobus, siehe Pinus strobus. Taxodium distichum, siehe Cupressus. Taxodium distichum, siehe Cupressus. Taxus baccata, Gem. Eibenbaum	1	Retinospora, siehe Chamaecyparis.		lane.
Schwarzkiefer, siehe Pinus austriaca. B Sciadopitys verticillata, japan. Schirmtanne 2.50	-	Rottanne, siehe Pinus Picea.		
B Sciadopitys verticillata, japan. Schirmtanne 2.50		Salisburia adiantifolia, siehe Gingko biloba.	-1	
B Sequoia (Wellingtonia) sempervirens, roter Mammutbaum, Kalifornien. 50		Schwarzkiefer, siehe Pinus austriaca.		
B Sequoia (Wellingtonia) sempervirens, roter Mammutbaum, Kalifornien 50	BS	Sciadopitys verticillata, japan. Schirmtanne	2.50	25
Strobus, siehe Pinus strobus. Taxodium distichum, siehe Cupressus. Taxus baccata, Gem. Eibenbaum 100 g M. 1.50. 35			50	15
Taxus baccata, Gem. Eibenbaum				
Thuja occidentalis, Abendländischer Lebensbaum, Nordamerika 100 g M.4.— 35700	•	Taxodium distichum, siehe Cupressus.		
Thuja occidentalis, Abendländischer Lebensbaum, Nordamerika 100 g M.4.— 35700	•	Taxus baccata, Gem. Eibenbaum	35	10
Thuja occidentalis, Abendländischer Lebensbaum, Nordamerika 100 g M.4.—.		" fastigiata (hibernica), Irländischer Säulen-Eibenbaum	80	20
35700			70	20
35702			35	10
35706 35710 B n elegantissima -50 -50			40	15
35710 B		" compacta (Biota)	50	15
### ### ##############################	В	" " elegantissima	50	15
### Weißtanne, siehe Abies alba. Wellingtonia gigantea (Sequoia), weißer Mammut		" " pyramidalis (Biota tatarica)	50	—.15
Wellingtonia gigantea (Sequoia), weißer Mammut	1	Wachholder, siehe Juniperus.		Fight
Wellingtonia gigantea (Sequoia), weißer Mammut	1	Weißtanne, siehe Abies alba.	0	100
Weymouths-Kiefer, siehe Pinus strobus. Laubhölzer und Sträucher.			2.80	30
35850 B Acacia Julibrissin (Albizzia) kg M 3.80., 100 g M80. 35 35860 Acer campestre, Feldahorn, Massholder kg M 2, 100 g M40. 20 35872 B n japonicum l.60 35884 negundo, Eschenahorn kg M 3, 100 g M60 35 35894 palmatum, Fächerahorn 60 35904 platanoides, Spitzahorn kg M 2, 100 g M40. 20 35922 pseudoplatanus, gemeiner Ahorn n 2, 100 n n40. 20 35930 n fol. atropurpureis 35			7	
35850 B Acacia Julibrissin (Albizzia) kg M 3.80., 100 g M80. 35 35860 Acer campestre, Feldahorn, Massholder kg M 2, 100 g M40. 20 35872 B m japonicum l.60 35884 m negundo, Eschenahorn kg M 3, 100 g M60 35 35894 m palmatum, Fächerahorn 60 60 35904 platanoides, Spitzahorn kg M 2, 100 g M40. 20 35922 p pseudoplatanus, gemeiner Ahorn m 2, 100 m40. 20 35930 m fol. atropurpureis 35		Laubhölzer und Sträucher.		
35860 Acer campestre, Feldahorn, Massholder kg M. 2.—, 100 g M40. 20 35872 B " japonicum 1.60 35884 " negundo, Eschenahorn kg M. 3.—, 100 g M60 35 35894 " palmatum, Fächerahorn 60 35904 " platanoides, Spitzahorn kg M. 2.—, 100 g M40. 20 35922 " pseudoplatanus, gemeiner Ahorn " n 2.—, 100 n n -40. 20 35930 " fol. atropurpureis 35	D		05	10
35872 B " japonicum 1.60 35884 " negundo, Eschenahorn kg M.3, 100 g M60 35 35894 " palmatum, Fächerahorn 60 35904 " platanoides, Spitzahorn kg M.2, 100 g M40 20 35922 " pseudoplatanus, gemeiner Ahorn " n. 2, 100 " "40 20 35930 " fol. atropurpureis 35		n siehe auch Robinia und Gleditschia.	-,55	10
35872 B " japonicum 1.60 35884 " negundo, Eschenahorn kg M.3, 100 g M60 35 35894 " palmatum, Fächerahorn 60 35904 " platanoides, Spitzahorn kg M.2, 100 g M40 20 35922 " pseudoplatanus, gemeiner Ahorn " n. 2, 100 " "40 20 35930 " fol. atropurpureis 35				STOLL .
35894 " palmatum, Fächerahorn 60 35904 " platanoides, Spitzahorn kg M. 2, 100 g M40 20 35922 " pseudoplatanus, gemeiner Ahorn " n. 2, 100 " n40 20 35930 " fol. atropurpureis 35		" japonicum		25
35922		" negundo, Eschenahorn kg M 3, 100 g M60	1	
35922		" palmatum, Facherahorn		15
35930 " " fol. atropurpureis —.35		" platanoides, Spitzahorn kg M 2, 100 g M40.	1	Umil
		" pseudoplatanus, gemeiner Ahorn " " 2, 100 " "40.	1	40
Abone sists from			35	10
Ahorn, siehe Acer. 35966 Ailanthus glandulosa, Götterbaum kg & 2.40., 100 g &5020	1	Allanthus glandulosa Götterhaum km 4940 100 m 4 50	20	HILL
			20	EU Fal
Akacie, siehe Robinia.	-	AKACIO, Stene Robinia.	l l	matter.

Nº	Bäume und Sträucher: Laubhölzer	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
35970	§ Akebia quinata, hübsch belaubter, japanischer Schlingstrauch	60	15
35972	Alnus glutinosa (Betula alnus), Schwarzerle kg M 7.60., 100 g M 1.20.	30	
36006	§ Ampelopsis hederacea (Hedera quinquefolia), wilder Wein, Beeren	35	10
36012	§ " Veitchii (Parthenocissus), schöner Selbstklimmer, im Herbst rot	35	10
36032	B Amygdalus (Prunus) persica, Pfirsich kg M. 1.60., 100 g M40.	20	
	Apfelkerne, siehe Pirus Malus.		
36064	Aprikose, siehe Armeniaca.	F0	45
36066	F Arbutus unedo, Erdbeerbaum	50 2	15 25
36070	§ Aristolochia sipho, Pfeifenstrauch, Osterluzei	3.20	30
36076	Armeniaca (Prunus) vulgaris, Aprikose kg M. 1.80., 100 g M40.	20	.00
36094	B Azalea mollis, echt, schön gemischt	2.20	25
	Rarharie Rosharitza Sayardara		
36102	" aquifolium, Gem. Mahonie, reiner Samen	50	15
36118	B " japonica (Mahonia), Beeren	80	20
36124	" Thunbergii Parama ha #2 20 100 m # 20	80	20
36132 36134	" vulgaris, Berberitze, für Hecken, Beeren kg M. 3.20., 100 g M60	20 40	15
36138	" purpurea	40 20	10
36176	Bignonia catalpa (syringifolia), Trompetenbaum	20 35	10
36192	B§ radicans (Tecoma, Campsis)	1.30	25
36156	B " speciosa (Clytostoma), hart	40	15
	Birke, siehe Betula.		1000
	Birnkerne, siehe Pirus communis.		
	Bohnenbaum, siehe Cytisus laburnum.		
90014	Buche, siehe Fagus. Buxus sempervirens, Buchsbaum	0.5	40
36214	Calluna, siehe Erica.	— .35	10
36224	B Calycanthus floridus, Gewürzstrauch	50	15
36228	B " praecox (Chimonanthus fragrans, Meratia praecox)	60	15
36236	Capparis inermis, Kappernstrauch	80	20
36246	Caragana arborescens, Erbsenstrauch	40	15
36280	Carpinus betulus, weiße Hainbuche, reiner Samen kg & 2.60., 100 g &60.	20	
0.0000	Catalpa, siehe Bignonia.		
36300	B Ceanothus, Sackelblume, azureus	1.90	25
36320 36326	§ Celastrus scandens, Baumwürger	1.20 —.35	25 10
36345	Celtis australis, Zürgelbaum	50	10
00010	kg & 1.60., 100 g &40.	20	
36344	" avium silvestris, Süßkirsche, wilde Vogelkirsche		
	kg # 4.80., 100 n n 1.—	35	
36338	" domestica austera, Kirsche " " 1.40., 100 " "30.	20	
00000	" siehe auch Prunus.		
36360 36370	B Ceratonia siliqua, Johannisbrotbaum	35	10
30310	Cercis siliquastrum, Judasbaum	35	10
36386	Chimonanthus fragrans, siehe Caigcantius praecox. F Citrus trifoliata S Clematis (Waldrebe) coccinea (texensis), Blume korallenrot coccinea hybrida, mehrere Farben. flammula, weiß, wohlriechende Waldrebe. paniculata, hochrankend, weiß tangutica, goldgelb teinste großblumige Hybriden, Prachtmischung. r vitalba, Waldrebe, einheimische Liane, weiß, hochrankend viticella, große blaue Bluten in reicher Fulle	50	15
36400	§ Clematis (Waldrebe) coccinea (texensis), Blume korallenrot	9.60	50
36402	§ - coccinea hybrida, mehrere Farben	10.40	50
36410	§ " flammula, weiß, wohlriechende Waldrebe	35	10
36470	§ " paniculata, hochrankend, weiß	70	20
36474	s " tangutica, goldgelb	1.80	25
36460 36482	§ " leinste grobbillmige Hybriden, Prachtmischung	7.20	40
36486	S witicells a große blave Blaten in neigher Fulle	35 35	10 10
36494	Colutea arborescens, Blasenstrauch	- 35 35	10 10
36516	Cornus mas (mascula), Kornelkirsche.	35 35	10
36536	B Cotoneaster buxifolia, Quittenmispel	60	15
36540	" microphylla	60	15
36550	" Simmonsii	60	15
36566	Crataegus oxyacantha, Weißdorn, für Hecken und Zäune,	12 1	
20504	reiner Samen kg M. 4.60., 100 g M. 1.—.	20	
36564	" oxyacantha, Beeren " " 1.60., 100 " "40.	20	
	, pyracantha, siehe Mexpilus.		
		1	

Nºº	Bäume und Sträucher: Laubhölzer	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
36604	Cydonia japonica (Chaenomeles), Japan. Quitte	60	15
00001	Cytisus, Bohnenstrauch, Geißklee.	00	15
3662 0	Cytisus, Bohnenstrauch, Geißklee. " laburnum, Goldregen	35	
36650	" scoparius und albus, siehe Spartium. Daphne mezerum, Seidelbast, Kellerhals	70	20
36680	Deutzia crenata (scabra), kerbblättrige Deutzie	70 70	20 20
36682	n fl. pleno	70	20
36686	" gracilis, zierliche Deutzie	50	—.15
36712	B Diospyros kaki	50	15
36716 36720	B " lotus, Dattelpflaume	35	10
30120	" virginiana	50	15
36728	Erica, Heidekraut, arborea, reiner Samen	16	60
36730	" cinerea	70	20
36732	" vulgaris (Calluna), Heidekraut	40	15
36734	" reiner Samen	1.90	—. 2õ
	Esche, siehe Fraxinus.		-
	Eucaluntus, siehe Nr. 30128 ff.		
36740	Evonymus europaea, Spindelbaum, Pfaffenhut	35	10
36746 36780	B " japonica	50 20	— .15
36786	B Ficus carica, Feigenbaum	1.50	-,25
	Flieder, siehe Syringa.		120
36794	Fraxinus excelsior, Esche	20	
36804 36826	" ornus, Blumen-Esche, Manna-Esche " " 1.60., 100 " "40.	20 40	15
36840	Genista tinctoria, Färber-Ginster	40 20	15
36876	B § Glycine sinensis (Wistaria)	35	10
36878	B§ " alba	70	20
	Hainbuche, siehe Carpinus betulus.		April 1
36896 36898	§ Hedera helix, Wilder Epheu	35	10
90090	§ " quinquefolia (Parthenocissus), Wilder Wein	35	10
36902	Heidelbeere, siehe Vaccinium. B Hibiscus syriacus, Eibisch, gemischt	35	10
	Himbeere, siehe Rubus.		
36912	Hippophaë rhamnoides, Sanddorn	35	10
36920	B Hydrangea, Hortensie, paniculata	1.20	25
36928	Hypericum, Hartheu, calycinum, reiner Samen	2	25
36938	B llex aquifolium, Stechpalme, reiner Samen	35	10
36970	Johannisbeere, siehe Ribes. Juglans, Walnußbaum, nigra kg M. 3.80., 100 g M80.	20	
36988	B Kalmia, Lorbeerrose, latifolia, schön gemischt	3.20	30
30000	Kirschsteine, siehe Cerasus.	,,,,,	
36994	B Koelreuteria paniculata	35	10
37000	FB Laurus nobilis, Lorbeerbaum kg M 4.80., 100 g M 1	35	
37022	F Ligustrum, Rainweide, japonicum, Liguster " 3.20., 100 " "70.	20	
37028	" vulgare, gem. Liguster " " 4.80., 100 " " 1 Linde, siehe Tilia.	35	
3704 0	Liquidambar, Amberbaum, styraciflua	1.40	25
37044	Liriodendron tulipifera, Tulpenbaum	35	10
37058	§ Lonicera caprifolium, Jelängerjelieber, Gaisblatt	50	15
37 080 37 090	Maclura aurantiaca, Osagendorn, fur dichte Hecken	50 50	15 15
37110	B m soulangeana	90	20
37118	B " Yulan (conspicua)	1	20
	Mahonia, siehe Berberis.		01 -
37124	Maulbeere, siehe Morus. F Melia azedarach kg M. 2.40., 100 g M50.	20	- 1
37128	" japonica (floribunda)	35	10
37146	Morus alba, weiße Maulbeere	85	10
37148	" nigra, schwarze Maulbeere	40	15

F Myrtus communis, Myrte, reiner Samen F n romana F	50507035 1.305035353530202020203535203535	15 15 20 10
37166 F	50 70 35 35 35 35 30 20 20 20 35 35 35	15 20 10
### B Paelownia imperialis (tomentosa) ### Pirisich, siehe Amygdalus. ### Pirus communis, Jasmin, reiner Samen ### Pirus communis, Birne, I. Qualitat	7035 1.3050353530202020353535302030	20 10
### B Paulownia imperialis (tomentosa). ### Pfirsich, siehe Amygdalus. ### Pfirsich siehe Amygdalus. ### Pfirus communis, Birne, I. Qualität	3530353530202020353535302030	—.10 —.25
Pflusich, siehe Amygdalus.	1.30 50 38 35 35 30 20 20 20 35 35 20 35	25
Prilame, siehe Prunus.	50 35 35 30 20 20 20 35 35 35 35 30	
Prilame, siehe Prunus.	50 35 35 30 20 20 20 35 35 35 35 30	
Philadelphus coronarius, Jasmin, reiner Samen Pirus communis, Birne, I. Qualitat kg & 16.—, 100 g & 2.20.	50 35 35 30 20 20 20 35 35 35 35 30	
Pirus communis, Birne, I. Qualităt	50 35 35 30 20 20 20 35 35 35 35 30	
	38353020202035353530	10
	35 35 30 20 20 20 35 35 20 30	10
malus, Apfel	35 30 20 20 20 35 35 20 30	10
	35 30 20 20 20 35 35 20 30	10
	30 20 20 20 35 35 20 30	10
Platanus, Platane, occidentalis, Nordamerika n 2.—, 100 n n -50. n orientalis. n 2.—, 100 n n -50. Prunus avium, avium dulcis, siehe Cerasus. n domestica, Zwetsche kg M 1.40., 100 g M -30. n Juliana (St. Julien) n 1.80., 100 n n -40. 37376 B laurocerasus, Kirschlorbeer n 1.80., 100 n n -40. 37384 n mahaleb (Ste Lucie), Weichselkirsche kg M 7.60., 100 g M 1.20. n myrobalana n 2.60., 100 n n -60. 37406 n spinosa, Schwarzdorn, Schlehe n n n 4.40., 100 n n 1.— F Punica granatum, Granatapfel n 1.40. Quitte, siehe Cydonia vulgaris. B Rhododendron arboreum hybridum B catawbiense n ferrugineum, Alpenrose Rhus cotinus (Cotinus coggygria), Perrückenstrauch Ribes grossularia, Stachelbeere, großfrüchtige gemischt n ingrum, Johannisbeere, schwarzfrüchtige n rubrum, rotfrüchtige n veißfrüchtige n n veißfrüchtige n n rote Kirsch n viele Sorten gemischt Robinia pseudacacia, Scheinakazie kg M 3.80., 100 g M —.90. n Bessoniana Rosa canina, Hunds-, Heckenrose, reiner Samen, für Unterlagen kg M 1.60., 100 g M —.40. B hybrida Remontant, reiner Samen n polyantha, Unterlagen für Topfrosen Rosa polyantha nana multiflora, niedrige remontierende, Damen-, Kußröschen, blühen nach 5—6 Monaten, einfach, halbgefüllt und	20 20 20 35 35 20 30	10
77834	20202035352030	10
Prunus avium, avium dulcis, siehe Cerasus. domestica, Zwetsche	20 20 35 35 20 30	10
37374 37374 37376 37376 37376 37376 37376 37377 37376 37377 37377 37376 37377 37376 37377 37376 37377 37376 37377 37376 37377 37378 37379 37390 37390 37390 37406 37406 37406 37400 37406 37406 37406 37407 37406 37407 37406 37407 37406 37408 37518 37618	20 35 - 35 - 20 - 30	10
37374 37374 37376 37376 37376 37376 37376 37377 37376 37377 37377 37376 37377 37376 37377 37376 37377 37376 37377 37376 37377 37378 37379 37390 37390 37390 37406 37406 37406 37400 37406 37406 37406 37407 37406 37407 37406 37407 37406 37408 37518 37618	20 35 - 35 - 20 - 30	10
737376 37376 B	20 35 - 35 - 20 - 30	10
37376 37384 37384 37390 37406 37406 37430 37430 37476 37480 37476 37480 37480 37480 37480 37480 37480 37480 37480 37480 37480 37480 37480 37513 37510 37513 37514 37516 37516 37517 37540 37518 37517 37540 37586 37586 37692 37632 37638	35 35 20 30	10
### mahaleb (Ste. Lucie), Weichselkirschekg ### 7.60., 100 g ### 1.20. ### myrobalana	- 35 - 20 - 30	10
37390 37406 37406 37430 37430 F Punica granatum, Granatapfel Quitte, siehe Cydonia vulgaris. B Rhododendron arboreum hybridum B " catawbiense " ferrugineum, Alpenrose Rhus cotinus (Cotinus coggygria), Pertückenstrauch Ribes grossularia, Stachelbeere, großfrüchtige gemischt " nigrum, Johannisbeere, schwarzfrüchtige " rubrum, " rotfrüchtige " rubrum, " roterüchtige " " weißfrüchtige " " weißfrüchtige " " rote Kirsch " viele Sorten gemischt Robinia pseudacacia, Scheinakazie kg M 3.80., 100 g M — 90. " Bessoniana Rosa canina, Hunds-, Heckenrose, reiner Samen, für Unterlagen kg M 1.60., 100 g M — 40. B " hybrida Remontant, reiner Samen " polyantha, Unterlagen für Topfrosen Kußröschen, blühen nach 5—6 Monaten, einfach, halbgefüllt und	20 30	1
7430 7430 7430 7430 F Punica granatum, Granatapfol Quitte, siehe Cydonia vulgaris. 8 Rhododendron arboreum hybridum 7480 7480 7480 7480 7590 760 77513 77514 77514 77516 77517 77518 77518 77518 77519 77 78 78 78 78 78 78 78 78 7	- 30	
F Punica granatum, Granatapfel Quitte, siehe Cydonia vulgaris. B Rhododendron arboreum hybridum B " catawbiense "ferrugineum, Alpenrose Rhus cotinus (Cotinus coggygria), Perrückenstrauch Ribes grossularia, Stachelbeere, großfrüchtige gemischt "nigrum, Johannisbeere, schwarzfrüchtige "rubrum, "rotfrüchtige "rubrum, "veißfrüchtige """ """ """ """ """ """ """ """ """ "	10.00	-
F Punica granatum, Granatapfel Quitte, siehe Cydonia vulgaris. B Rhododendron arboreum hybridum B " catawbiense "ferrugineum, Alpenrose Rhus cotinus (Cotinus coggygria), Perrückenstrauch Ribes grossularia, Stachelbeere, großfrüchtige gemischt "nigrum, Johannisbeere, schwarzfrüchtige "rubrum, "rotfrüchtige "rubrum, "veißfrüchtige """ """ """ """ """ """ """ """ """ "	50	
37476 37480 37480 37482 37500 37513 37514 37514 37515 37514 37515 37517 37516 37518 37518 37517 37540 37518 37518 37517 37540		15
37476 37480 37482 37500 37482 37500 37513 37514 37516 37516 37517 37516 37518 37517 37540		
37480 37482 37500 37482 37500 37513 37514 37514 37516 37516 37517 37540 37640	2.80	30
75482 7500 Rhus cotinus (Cotinus coggygria), Pertickenstrauch Ribes grossularia, Stachelbeere, großfrüchtige gemischt 7514 7515 7516 7517 7518 7518 7519 7	4.60	35
Rhus cotinus (Cotinus coggygria), Perrückenstrauch Ribes grossularia, Stachelbeere, großfrüchtige gemischt " nigrum, Johannisbeere, schwarzfrüchtige " rubrum, " rotfrüchtige " nu weißfrüchtige " nu weißfrüchtige " rote Kirsch " viele Sorten gemischt " viele Sorten gemischt " Robinia pseudacacia, Scheinakazie kg & 3.80., 100 g & —.90. " Bessoniana " Rosa canina, Hunds-, Heckenrose, reiner Samen, für Unterlagen kg & 1.60., 100 g & —.40. B hybrida Remontant, reiner Samen " polyantha, Unterlagen für Topfrosen " Rosa polyantha nana multiflora, niedrige remontierende, Damen-, Kußröschen, blühen nach 5—6 Monaten, einfach, halbgefüllt und	6.—	40
Ribes grossularia, Stachelbeere, großfrüchtige gemischt. "nigrum, Johannisbeere, schwarzfrüchtige. "rubrum, "rotfrüchtige. "rubrum, "weißfrüchtige. "note Kirsch. "viele Sorten gemischt. Robinia pseudacacia, Scheinakazie		
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##	60	15
37516 37519 37518 37518 37518 37517 37540 37546 37586 Robinia pseudacacia, Scheinakazie kg M 3.80., 100 g M —.90. 37546 37586 Rosa canina, Hunds-, Heckenrose, reiner Samen, für Unterlagen kg M 1.60., 100 g M —.40. 37612 37632 B hybrida Remontant, reiner Samen y polyantha, Unterlagen für Topfrosen Rosa polyantha nana multiflora, niedrige remontierende, Damen-, Kußröschen, blühen nach 5—6 Monaten, einfach, halbgefüllt und	50	15
37519 37518 37517 37518 37517 37540 37546 37586 37586 37632 37632 37638	50	15
37519 37518 37517 37518 37517 37540 37546 37586 37586 37632 37632 37638	35	10
37517 37540 Robinia pseudacacia, Scheinakazie	35	10
37517 37540 Robinia pseudacacia, Scheinakazie	35	10
Robinia pseudacacia, Scheinakazie	35	10
37546 37586 Rosa canina, Hunds-, Heckenrose, reiner Samen, für Unterlagen kg & 1.60., 100 g & -40. 37612 37632 Rosa polyantha, Unterlagen für Topfrosen Rosa polyantha nana multiflora, niedrige remontierende, Damen-, Kußröschen, blühen nach 5-6 Monaten, einfach, halbgefüllt und	20	
Rosa canina, Hunds-, Heckenrose, reiner Samen, für Unterlagen kg A. 1.60., 100 g A.—40. B "hybrida Remontant, reiner Samen "polyantha, Unterlagen für Topfrosen	35	10
87612 37632 B "hybrida Remontant, reiner Samen	.00	.10
37612 B "hybrida Remontant, reiner Samen	20	
37632 " polyantha, Unterlagen für Topfrosen		05
Rosa polyantha nana multiflora, niedrige remontierende, Damen-, Kußröschen, blühen nach 5—6 Monaten, einfach, halbgefüllt und	1.40	25
Kußröschen, blühen nach 5-6 Monaten, einfach, halbgefüllt und	50	15
Kußröschen, blühen nach 5-6 Monaten, einfach, halbgefüllt und		
		50
37652 ruhiningsa. Schottische Zaunrose. Sweet Briar. Früchte	35	50
amount of the state of the stat	The same of the sa	
37658 " rugosa, reiner Samen	50	15
37662 B , thea, reiner Samen	1.80	25
37670 Rubus fruticosus (hedycarpus), Brombeere	35	10
37674 " idaeus, Himbeere, rotfrüchtige	35	10
37678 " " gemischt	35	10
37690 F Ruscus aculeatus, Mäusedorn	35	10
37694 F " racemosus (Danae laurus)	50	15
37720 Sambucus nigra, Hollunder	35	10
37740 F Schinus molle, falscher Pfeffer-, Mastixbaum	35	10
	.00	.10
37750 Sophora japonica Japan. Sophore	05	10
37754 ** japonica pendula, Transprophore	35	
	35	10
37766 Sorbus aucuparia, Eberesche	20	
37770 " aria, Mehlbeere " " 3.60., 100 " "80.	20	
37800 Spartium, Pfriemen, junceum (Genista)	35	10
37794 " multiflorum album (Cytisus), weißer Besenstrauch	1.20	25
37796 " scoparium (Cytisus), Besenstrauch kg M 6.40., 100 g M 1	- 120	
Stachelbeere, siehe Ribes.	35	
37902 Symphoricarpus racemosus, Schneebeere		10

Nº	Bäume und Sträucher: Laubhölzer	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
37923 37964 37968 37970 37950 37982 37988 37992 37996 38002 38008 38016	Syringa vulgaris, Flieder, reiner Samen Tilia americana, schwarze Linde. n argentea (tomentosa), Silber-Linde n pendula, Sommerlinde n europaea grandifolia, großblättrige Linde kg M. 4.40., 100 g M.1.— Ulex europaeus, Stechginster n 22.40., 100 n 3.— Ulmus campestris, Ulme, neue Ernte im Juli n 2.60., 100 n n -60. Vaccinium myrtillis, Heidelbeere Viburnum lantana, Schlinge n opulus, Schneeball F n tinus (Laurus tinus), Lorbeer-Schneeball B Vitex agnus castus, Keuschbaum, Mönchspfeffer Weißdorn, siehe Crataegus.	35 35 35 30 60	10 10 10 10 10 10 10 10

Blumenzwiebeln und Knollen,

welche bei frostfreiem Wetter bis Ende April versendet werden können.

Diejenigen, denen kein Zeichen beigefügt ist, halten ohne Bedeckung aus, die mit W bezeichneten verlangen Warmhaus, T bedeutet temperiertes Haus, K Kalthaus, die mit B bezeichneten erfordern Schutz durch Bedeckung den Winter über; die mit * versehenen eignen sich zum Auspflanzen für den Sommer ins Freie und die mit F als Winterblüher.

	(a)	10 St.	1 St.
	, and the second of	M. Pf.	M. Pf.
127	Ashimonos in OK Ilabar Casta	-	
\overline{W}	Achimenes, in 25 vorzüglichen Sorten	1.50	- 11
W	Amaryllis (Sprekelia) formosissima, Jakobslilie, scharlachrot [7 ra/re]	4.—	50
1 4	" hybrida, Prachtmischung	32.—	4
BF	Anemone, einfache immerblühende	1.—	
	" einfache von Caën, Prachtmischung 100 " " 8	1.—	200
	" St. Brigid, großblumige, meist halbgefüllt 100 " " 12	1.50	100
***	" gefüllte holländische, in Mischung 100 " " 12	1.50	1.
K*	Arum cornutum (Sauromatum guttatum, Eldechsen-Aron), wächst auch ohne Erde	5.60	70
T^*	Begonia, knollenbildende. Beschreibungen, siehe Seite 166-167.		7
	Bertinii hybrida compacta, karminrosa Remerkenswerte 100 St. A. 28.—.	3.20	35
	" " karminscharlach Bemerkenswerte 100 " " 28.—.	3.20	35
	n n zartlachsrosa Neuheiten 100 n n 28	3.20	35
	m Mischung 100 m 24.—. boliviensis superba, zinnober [7 ra], sehr reichblühend 100 m 24.—.	2.80	30
	boliviensis superba, zinnober [7 ra], sehr reichblühend 100 " 24.—.	2.80	30
	Froebelii, leuchtend scharlach [7,5 ra]	3.40	40 80
	Pearcei, gelbblühend (1,5 la), schön belaubt	2.80	30 30
	. , ,	2.00	
	Einfach blühende riesenblumige:		
	Prachtmischung 100 St. # 16.—.	1.80	20
	Weiß. Gelb [1,5 ia/2 na]. Scharlach [6,5 ra]. Dunkelscharlach [7,5 ra].		1
	Orange [6,5 na]. Dunkelrot.		
	Rosa [8 ia/na]. Gestreifte.		
	Goldorange [4 ia/6,5 ga]. Jede Farbe 100 St. M. 18.—.	2	25
	cristata, Mischung, Bartbegonien, eigenartig reizvoll 100 " 22	2.40	30
	fimbriata (crispa), gekrauste gefranste, Prachtmischung 100 , , 18	2	25
	Weiß. Rosa [8ia/na].		11 77
	Lichtelfe 1,5 ca]. Karmin [7,5 na/pa]. Rahmgelb [2 ea/la]. Scharlach [7/7,5 ra].	2	11 14
	Rahmgelb [2 ea/fa]. Scharlach [7/7,5 ra].		100
	Orange [6,5/7 na]. Dunkelrot. Jede Farbe 100 St. M. 20.—.	2.20	25
	Benarys Mustersortiment (für Ausstellungszwecke) 12 Sorten * 14	2.20	20
	The state of the s		

	10 St. M. Pf.	1 St. M. Pf
	1	
T* Begonia, knollenbildende. (Fortsetzung):		11 -
halbgefüllte (duplex), gemischt, sehr edle, große Blumen 100 St. , 20.		24
" einzelne Farben: Weiß, Gelb [1,5ga/la], Rosa [8,5ia], Scharla 100 St. M. 22.		30
" narzissenblütige (Bonary), Prachtmischung. Diese eigenartig schöne von mir gezüchteten Narzissen-Begonien erregen immer aufs neue a	lie .	
Bewunderung aller Besucher, sie enthalten neue zauberhafte Farbtö 100 St. A 40.		60
Gefüllt blühende:	0	11
Prachtmischung, vorzüglich	 2.40	3
Gelb $[1,5 \text{ ia}/2 \text{ na}]$. Goldlachs $[4,5/5,5 \text{ ia}/1 \text{a}]$.	950	N.
Orange [6,5 na]. Scharlach [7 ra].	10 -6)	
Rosa [8,5 ia/la/na]. Dunkelrot.	201	11.5
Jede Farbe 100 St. M. 26.		3
10 Prachtsorten mit Namen	16.–	
Kamelienblütige, gemischt	 2.80	3
Dunkellaubige scharlachrote [6,5pa/ra] (Lafayette-Spielarten), mit schwar brauner Belaubung, scharlachroten Blüten, prächtig für Töpfe und Grupp	Z-	
100 St. M. 24.		
Gefranste gemischt		3 3
pendula fl. pleno, Ampel-Begonia, dünne, biegsame, mit schmalen Blätte		
besetzte Zweige, lockere, zierliche, gefüllte Blumen in vielen Farben, reize	nd	
		3
für Kästen und Ampeln	ре	
100 St. M 28.		—.3
marmorata fl. pleno, reizende, marmorierte Zeichnungen 100 " " 26.	3.—	3
Gefüllte multiflora-Sorten:		
Flamboyant (Feuerflamme), brennend rot [7,5 ra/re]	5	6
Frau Helene Harms, goldgelb [2ga]	6.—	7
Frau Richard Galle, kupferfarben, neue Prachtsorte	8.—	9
V Caladism in 10 hunthlättnigen Senten	10	
V Caladium in 10 buntblättrigen Sorten	18.–	
schöne Mischung		
schöne Mischung T* Canna indica, Blumenrohr.	14.—	-
" schöne Mischung	len.	1.60
T* Canna indica, Blumenrohr. Die Canna sind für große, leuchtende Gruppen besonders zu empfeh Im Herbste nimmt man die Knollen aus der Erde und bringt die Ballen einen frostfreien, nicht zu feuchten Ort. Sie verlangen guten Boden, ste Düngung, reichliches Bewüssern und sonnigen Standort.	len.	-
T* Canna indica, Blumenrohr. Die Canna sind für große, leuchtende Gruppen besonders zu empfeh Im Herbste nimmt man die Knollen aus der Erde und bringt die Ballen einen frostfreien, nicht zu feuchten Ort. Sie verlangen guten Boden, ste Dangung, reichliches Bewässern und sonnigen Standort. Sortimente nach meiner Wahl.	len. an	
T* Canna indica, Blumenrohr. Die Canna sind für große, leuchtende Gruppen besonders zu empfeh Im Herbste nimmt man die Knollen aus der Erde und bringt die Ballen einen frostfreien, nicht zu feuchten Ort. Sie verlangen guten Boden, ste Düngung, reichliches Bewüssern und sonnigen Standort. Sortimente nach meiner Wahl. 100 Stück in 25 Sorten (dabei beste neueste Züchtungen)	14.—	
T* Canna indica, Blumenrohr. Die Canna sind für große, leuchtende Gruppen besonders zu empfeh Im Herbste nimmt man die Knollen aus der Erde und bringt die Ballen einen frostfreien, nicht zu feuchten Ort. Sie verlangen guten Boden, ste Düngung, reichtliches Bewässern und sonnigen Standort. Sortimente nach meiner Wahl. 100 Stück in 25 Sorten (dabei beste neueste Züchtungen)	14.—	
T* Canna indica, Blumenrohr. Die Canna sind für große, teuchtende Gruppen besonders zu empfeh Im Herbste nimmt man die Knollen aus der Erde und bringt die Ballen einen frostfreien, nicht zu feuchten Ort. Sie verlangen guten Boden, ste Düngung, reichtiehes Bewässern und sonntgen Standort. Sortimente nach meiner Wahl. 100 Stück in 25 Sorten (dabei beste neueste Züchtungen)	14.—	
T* Canna indica, Blumenrohr. Die Canna sind für große, leuchtende Gruppen besonders zu empfeh Im Herbste nimmt man die Knollen aus der Erde und bringt die Ballen einen frostfreien, nicht zu feuchten Ort. Sie verlangen guten Boden, ste Düngung, reichliches Bewüßsern und sonnigen Standort. Sortimente nach meiner Wahl. 100 Stück in 25 Sorten (dabei beste neueste Züchtungen)	14.—	
T* Canna indica, Blumenrohr. Die Canna sind für große, leuchtende Gruppen besonders zu empfeh Im Herbste nimmt man die Knollen aus der Erde und bringt die Ballen einen frostfreien, nicht zu feuchten Ort. Sie verlangen guten Boden, ste Düngung, reichliches Bewässern und sonnigen Standort. Sortimente nach meiner Wahl. 100 Stück in 25 Sorten (dabei beste neueste Züchtungen)	llen. an sirke 2.—. 5.—. 4.—. 3.—.	
T* Canna indica, Blumenrohr. Die Canna sind für große, leuchtende Gruppen besonders zu empfeh Im Herbste nimmt man die Knollen aus der Erde und bringt die Ballen einen frostfreien, nicht zu feuchten Ort. Sie verlangen guten Boden, ste Düngung, reichliches Bewässern und sonnigen Standort. Sortimente nach meiner Wahl. 100 Stück in 25 Sorten (dabei beste neueste Züchtungen)	llen. an urke 2.—. 3.—. 4.—. 3.—.	1.60
T* Canna indica, Blumenrohr. Die Canna sind für große, teuchtende Gruppen besonders zu empfeh Im Herbste nimmt man die Knollen aus der Erde und bringt die Ballen einen frostfreien, nicht zu feuchten Ort. Sie verlangen guten Boden, ste Düngung, reichliches Bewässern und sonnigen Standort. Sortimente nach meiner Wahl. 100 Stück in 25 Sorten (dabei beste neueste Züchtungen)	len. an arke 2.—. 3.—. 4.—. 3.50.	L 1.8
T* Canna indica, Blumenrohr. Die Canna sind für große, teuchtende Gruppen besonders zu empfeh Im Herbste nimmt man die Knollen aus der Erde und bringt die Ballen einen frostfreien, nicht zu feuchten Ort. Sie verlangen guten Boden, ste Düngung, reichliches Bewässern und sonnigen Standort. Sortimente nach meiner Wahl. 100 Stück in 25 Sorten (dabei beste neueste Züchtungen)	llen. an arke 2.—. 3.—. 4.—. 3.50. rten do S edle	1.60 Pf.
T* Canna indica, Blumenrohr. Die Canna sind für große, leuchtende Gruppen besonders zu empfeh Im Herbste nimmt man die Knollen aus der Erde und bringt die Ballen einen frostfreien, nicht zu feuchten Ort. Sie verlangen guten Boden, ste Düngung, reichliches Bewüssern und sonnigen Standort. Sortimente nach meiner Wahl. 100 Stück in 25 Sorten (dabei beste neueste Züchtungen)	den. an arke 2.—. 3.—. 3.—. 3.50. rten edle M.P	1.60 1.60 5
T* Canna indica, Blumenrohr. Die Canna sind für große, leuchtende Gruppen besonders zu empfeh Im Herbste nimmt man die Knollen aus der Erde und bringt die Ballen einen frostfreien, nicht zu feuchten Ort. Sie verlangen guten Boden, ste Düngung, reichliches Bewüssern und sonnigen Standort. Sortimente nach meiner Wahl. 100 Stück in 25 Sorten (dabei beste neueste Züchtungen)	llen. an anke 2.—. 3.—. 4.—. 3.50. rten edle 7.5.ra Riepe 4.5	1.60 55 5 5 0 0 5 5 5 5 0 0 5 5 5 0 0 5 5 5 0 0 5 5 5 0 0 5 5 5 0 0 5 5 5 0 0 5 5 5 0 0 5 5 5 0 0 5 5 5 0 0 5 5 5 0 0 5 5 5 0 0 5 5 5 0 0 5 5 5 0 0 5 5 5 0 0 5 5 5 0 0 5 5 5 0 0 5 5 5 0 0 5 5 5 0 0 5 5 5 0 0 5 5 5 5 0 0 5 5 5 0 0 5 5 5 0 0 5 5 5 0 0 5 5 5 0 0 5 5 5 0 0 5 5 5 0 0 5 5 5 0 0 5 5 5 0 0 5 5 5 0 0 5 5 5 0 0 5 5 5 0 0 5 5 5 0 0 5 5 5 0 0 5 5 5 0 0 5 5 5 0 0 5 5 5 0 0 5 5 5 0 0 5 5 5 0 0 5 5 5 5 0 0 5 5 5 0 0 5 5 5 0 0 5 5 5 0 0 5 5 5 0 0 5 5 5 0 0 5 5 5 0 0 5 5 5 0 0 5 5 5 0 0 5 5 5 0 0 5 5 5 0 0 5 5 5 0 0 5 5 5 0 0 5 5 5 0 0 5 5 0 0 5 5 0 0 5 5 5 0 0 5 5 0 0 5 5 5 0 0 5 5 0 0 5 5 5 0 0 5 0 0 5 5 0 0 5 5 0 0 5 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 5 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 0
T* Canna indica, Blumenrohr. Die Canna sind für große, leuchtende Gruppen besonders zu empfeh Im Herbste nimmt man die Knollen aus der Erde und bringt die Ballen einen frostfreien, nicht zu feuchten Ort. Sie verlangen guten Boden, ste Düngung, reichliches Bewüssern und sonnigen Standort. Sortimente nach meiner Wahl. 100 Stück in 25 Sorten (dabei beste neueste Züchtungen)	llen. an sirke 2.—. 3.—. 3.—. 3.50. rten edle 7,5ra] 4 5	1.88 156 Pf. 150 0 5 5 5 7 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
T* Canna indica, Blumenrohr. Die Canna sind für große, leuchtende Gruppen besonders zu empfeh Im Herbste nimmt man die Knollen aus der Erde und bringt die Ballen einen frostfreien, nicht zu feuchten Ort. Sie verlangen guten Boden, ste Düngung, reichliches Bewüssern und sonnigen Standort. Sortimente nach meiner Wahl. 100 Stück in 25 Sorten (dabei beste neueste Züchtungen)	llen. an arke 2.—. 3.—. 4.—. 3.50. rten edle 7,5ral 4.5 M.P	1.8 L 1.8 Pr. Pr. 1 S. 1 Pr. 1
T* Canna indica, Blumenrohr. Die Canna sind für große, leuchtende Gruppen besonders zu empfeh Im Herbste nimmt man die Knollen aus der Erde und bringt die Ballen einen frostfreien, nicht zu feuchten Ort. Sie verlangen guten Boden, ste Düngung, reichliches Bewüssern und sonnigen Standort. Sortimente nach meiner Wahl. 100 Stück in 25 Sorten (dabei beste neueste Züchtungen)	llen. an arke 2.—. 3.—. 4.—. 3.50. rten edle 7,5ral 4.5 M.P	1.66 1.66 1.66 1.66
T* Canna indica, Blumenrohr. Die Canna sind für große, leuchtende Gruppen besonders zu empfeh Im Herbste nimmt man die Knollen aus der Erde und bringt die Ballen einen frostfreien, nicht zu feuchten Ort. Sie verlangen guten Boden, ste Düngung, reichliches Bewüßsern und sonnigen Standort. Sortimente nach meiner Wahl. 100 Stück in 25 Sorten (dabei beste neueste Züchtungen)	llen. an sirke 2.—. 5.—. 1.—. 3.—. 3.50. rten edle 7.5ra 4.5 M.P 4.5 6.—. 6.—. 6.—. 6.—. 6.—. 6.—. 6.—. 6.	1.66 1.60
T* Canna indica, Blumenrohr. Die Canna sind für große, leuchtende Gruppen besonders zu empfeh Im Herbste nimmt man die Knollen aus der Erde und bringt die Ballen einen frostfreien, nicht zu feuchten Ort. Sie verlangen guten Boden, sie Düngung, reichliches Bewüssern und sonnigen Standort. Sortimente nach meiner Wahl. 100 Stück in 25 Sorten (dabei beste neueste Züchtungen)	llen. an urke 2.—. 3.—. 3.—. 3.50. rten edle M.P 7,5ra Rispe 4.5 6.—. 4	L 1.6
T* Canna indica, Blumenrohr. Die Canna sind für große, leuchtende Gruppen besonders zu empfeh Im Herbste nimmt man die Knollen aus der Erde und bringt die Ballen einen frostfreien, nicht zu feuchten Ort. Sie verlangen guten Boden, ste Düngung, reichliches Bewüßsern und sonnigen Standort. Sortimente nach meiner Wahl. 100 Stück in 25 Sorten (dabei beste neueste Züchtungen)	llen. an sirke 2.—. 5.—. 1.—. 3.—. 3.50. rten edle 7.5ra 4.5 M.P 4.5 6.—. 6.—. 6.—. 6.—. 6.—. 6.—. 6.—. 6.	1.66 1.66

No Ribbe Blumenzwiebeln und Knollen	10 St. M. Pf.	1 St.
cm	M. Pl.	Pf.
T* Canna indica, Prachtsorten (Fortsetzung):		
3 110 Gartenschönheit, kräftig rosa [Suc], großblumig	ben	60 50
81 100 Goldkrone, goldgelb, blutrot gestreift, reichblühend	6-	70
34 100 Hofgärtner Hoppe, Laub hellbraun, Blüte purpurblutrot [7,5ra]	4 50	60 50
46 100 I. B. van der Schoot, grünlaubig, goldgelb [2 pa] mit scharlachroten [7,5 ra sehr reichblühend 15 90 J. Löchner, Laub hellbraun, Blüte leuchtend orangescharlach [5,5 ra], reichbl	4 50	50 50
23 100 Inspektor Mährlein, grünblättrig, leuchtend karmin [8pa], sehr große, vo 96 110 Karl Luz, zitronengelb [2ra], reichblühend	lle Rispe 4 50	50 50
36 120 König Humbert, leuchtend dunkelscharlach, sehr großblumig, Laub braun . 69 80 Melvomene, luchsrosa [5,5 ga 7 la], hochfeine Färbung .	9 -	100
89 80 Melpomene, lachsrosa [5,5 ga 7 la], hochfeine Färbung. 33 120 Mrs. A. J. Conard, salmrosa [7,5 ga], sehr großblumig, schön 5 130 President, leuchtend rot [1,5 pa 8 pc], auffallend großblumig. 4 110 Richard Wagner, ziegelrot [7 ra] mit goldgelbem [2 ra] Saum, sehr schön	6 -	70 60
4 110 Richard Wagner, ziegelrot [7 ra] mit goldgelbem [2 ra] Saum, sehr schön . 66 90 R. Wallace, leuchtend kanariengelb [2 la] ea], sehr großblumig und reichblüher	6 - 6	70 50
19 130 Tirol, lacksrosa [7/8ga], Laub braun 68 100 Vorwärts, dunkelscharlach [7/7,5ra] Laub braun 37 130 Walhalla, goldorange [5,5ra], braunlaubig, schön	6 - 6 -	70
37 130 Walhalla, goldorange [5,5 ra], braunlaubig, schön	6 -	70
F Convallaria majalis, im November lieferbar (Auftrage werden gebucht).	<u>M</u>	I. Pf.
Maiblumen-Treibkeime 100 Stück # 8. " Pflanzenkeime 100 " " 4.	, 10 Stück , 10 "	1.— —.50
FK Cyclamen persicum giganteum, Riesenblumiges Alpenveilchen	- Management	
Prachtmischung		4
Die hochedle Beschaffenheit meiner Alpenveilchen-Züchtungen ist u Lieferbar von Juni bis Oktober.	veltbekannt.	
K* Dahlia variabilis, Georgine. Sortimente nach meine	er Wahl.	
Es kommen nur ungeteilte, gesunde Landknollen zum Versand		
Die Sortimente enthalten nur Sorten, welche sich bei wiederholte	n Versuchen	
als die besten in- und ausländischen Züchtungen bewährt haben, darun von der Deutschen Dahliengesellschaft mit "Gut" und "Schr gut" a worden sind.	usgezeichnet	
Gefüllte, großblumige oder Ball-Dahlien	in 10 Sorten	4.25
Liliput- oder Pompon-Dahlien	" 20 " 10 "	40. - 4.25
n n n n n n n n n n n n n n n n n n n	" 20 "	40
Kaktus- oder Edel-Dahlien	" 10 " " 25 "	4.25 40.—
n n dabei neuere und neueste 100 n	n 50 n	60
" " neueste		12.— 4.25
n n n n n n n n n n n n n n n n n n n		40
	5()	40.—
" " dabei neueste		60.— 12.—
" " neueste	" 10 " " 10 "	60.— 12.— 4.25
" " " neueste 10 "	" 10 " " 10 "	60.— 12.—
Halskrausen-Dahlien	7 10	60.— 12.— 4.25 40.—
## neueste 10 ## Halskrausen-Dahlien 10 ## 100 ## 1	" 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10	60.— 12.— 4.25 40.— 4.25 40.—
Halskrausen-Dahlien	" 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10	60 12 4.25 40 4.25 40
Halskrausen-Dahlien	" 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10	60 12 4.25 40 4.25 40
Halskrausen-Dahlien 10 " Einfache Zwerg- oder Mignon-Dahlien 10 " Einfache Zwerg- oder Mignon-Dahlien 10 " Ausführliches Sorten-Verzeichnis in meiner besonderen D K* Eucomis punctata, Schopflilie, schöne Blatt- und Blütenpflanze, extra stark Gesneria hybrida, rot	" 10 " " 10 " " 10 " " 6 " " 6 " " 6 " " ahlienliste. 100 St. M. Pf. M. Pf. M. Pf. M. Pf.	60 12 4.25 40 4.25 40 1 St. M. Pf. 1.20
Halskrausen-Dahlien	" 10 " " 10 " " 10 " " 6 " " 6 " " ahlientiste. 100 St. M. Pf. M. Pf. 10.— 4.50	60 12 4.25 40 4.25 40 1 St. M. Pf. 1.20
Halskrausen-Dahlien 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	" 10 " " 10 " " 10 " " 6 " " 6 " " ahlienliste. 100 St. M. Pf. M. Pf. M. Pf. 10.— 4.50 10.— 1.20 9.— 1.10	60 12 4.25 40 4.25 40 1 St. M. Pf. 1.20
Halskrausen-Dahlien 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	" 10 " " 10 " " 10 " " 6 " " 6 " " ahlienliste. 100 St. M. Pf. M. Pf. M. Pf. 10.— 4.50 10.— 1.20 9.— 1.10	60 12 4.25 40 4.25 40 1 St. M. Pf. 1.20
Halskrausen-Dahlien 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	" 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10	60 12 4.25 40 4.25 40 1 St. M. Pf. 1.20
Halskrausen-Dahlien 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	" 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10	60 12 4.25 40 4.25 40 1 St. M. Pf. 1.20

	100 St.	10 St.	1 St.
Blumenzwiebeln und Knollen		M. Pf.	
Cladialus Grashlumica Hybridan in hactan Santan	-36		
K* Gladiolus, Großblumige Hybriden in besten Sorten: F = früh. M = mittelfrüh. S = spät.	THE R.	- 119	
F Amerika, fleischfarbigrosa [10 ca/es]	10 —	1 20	- 15
M Baron Jos Hulot, veilchenblau [11/11,5 re] M Catharina, hellblau [11 ca/ca] mit dunklen [8,5/9.5 ri] Flecken auf den unteren Petalen	12 — 12 — 12 —	1 50 1 50 1 50	$ \begin{array}{r} -20 \\ -20 \\ -20 \\ -15 \end{array} $
M Corry, hellblau [11,5ga] mit violetten [11,5 pe] Flecken F Flaming Sword, scharlach [7,5 na] S Flora, reingelb [1 ca ea], großblumig	10 -	1 20 1 50	$-20 \\ -15 \\ -20$
F Amerika, fleischfarbigrosa [10 ca/ea] M Baron Jos Hulot, veilchenblau [11/11.5 re] M Catharina, hellblau [11 ca/ea] mit dunklen [8,5/9.5 ri] Flecken auf den unteren Petalen M Corry, hellblau [11,5 ga] mit violetten [11,5 pe] Flecken F Flaming Sword, scharlach [7,5 na] S Flora, reingelb [1 ca/ea], großblumig F Golden West, orangerot [6 pa] mit goldgelb [1,5 ga] M Kaiserin von Indien, dunkelkastanienbraun [8,5 ri] I Immaculéa, reinneiß gute Bindesorte.	10 — 12 —	1 20	$-20 \\ -15 \\ -20$
M L'Immaculée, reinweiß, gute Bindesorte.	10 -	1 20 1 20	- 15 - 15
M Mount Everest, veiβ M Mr. Wietze, einfarbig dunkelviolett [9,5ra] F Niagara, rahmgelb [2,5ca] mit rosa [10ga], groβblumig F Odin, leuchtendrosa [7,5/81a] mit dunkelroter [7,5pa u. 9,5ra] Mitte	12 — 12 —	1 50 1 50	$-\frac{19}{20}$
F Odin, leuchtendrosa [7,5 81a] mit dunkelroter [7,5 pa u. 9,5 ra] Mitte	10 —	1 20	- 15
gezeichnet F Prince von Wales, lachsfarbig [6,5/7 la], extra	12 — 10 —	1 50 1 20	- 20 - 15
8 Red Canna, dunkelblutrot M = Emperor, gluhend scharlach [6,5 7 ra], sehr großblumig	12 — 10 —	1 50 1 20	$-\frac{15}{20}$ $-\frac{15}{15}$
S Schwahen kanamienaelh [1 5 ce / ce]	12 -	1 50 1 20	$-\frac{15}{-20}$ $-\frac{15}{15}$
8 War, tief blutrot M Weißer Riese, reinweiß, prächtige Bindesorte.	12 -	1 50 1 20	$-\frac{15}{-20}$
 Wan der Roer, blau War, tief blutrot Weißer Riese, reinweiß, prächtige Bindesorte Willbrink, zartrosa [9,5 ca/ea] mit gelben [1,5 ca/ea] Flecken, etwas rötlich gestreift. Sehr langes Bukett von kräftigen Wuchs Willy Wigman, zartrosa [9/9,5 ea] mit großen karminroten [8 re/8,5 ri] Flecken 	12 —	1 50	- 15 - 20
M Willy Wigman, zartrosa [9/9,5 ea] mit großen karminroten [8 re/8,5 ri] Flecken.	12 —	1 50	- 20 - 20
Beste Primulinus-Sorten:	07 716	1-1-1	37.00
Hermione, orange [4,5/6 ia] L'Innocence, die erste weiße Primulinus-Sorte Maddenblush gantness [9 ea]	12 — 10 —	1 50 1 20	$-20 \\ -15$
Maidenblush, zartrosa [9 ea] Niobe, dunkelorange [6 la/ga], scharlach [7,5 na] angehaucht	10 —	1 20 1 50	- 15 - 20 - 20
Maidenblush, zartrosa [9 ea] Niobe, dunkelorange [6 la ga], scharlach [7,5 na] angehaucht Orange Brilliant, orange [5,5/6,5 na mit 2,5 ia/la], prachtvoll Salmonea, lacksorange [6,5 la/7 na]	12 -	1 50 1 50 1 50	$ \begin{array}{r r} -20 \\ -20 \\ -20 \end{array} $
Scarlet Cardinal, leuchtend scharlach [7,5 pa/pc], die beste rote	12 — 12 —	1 50	$ \begin{array}{r} -20 \\ -20 \\ -20 \end{array} $
Souvenir, rein kanariengelb [1,5 ga/ia]	12 —	1 50	— 20
WGloxinia hybrida grandiflora.	100		
Schönste Spielarten, gemischt	28.—	3.20	40
alba, reinweiß	32.— 32.—	3.60	40 40
" erecta coelestina (Benary), himmelblau, großblumig " Deutschland, dunkelscharlach mit weißem Saum, überreiche	32.—	3.60	40
Buketts	32.—	3.60	40
" " Kaiser Friedrich (Benary), leuchtend scharlach mit weißem Rand	32.—	3.60	40
" Kaiser Wilhelm, dunkelviolett mit breitem weißen Rand	32	3.60	40
" Pfirsichblüte, (Benary), neu, fleischfarbigrosa [9,5 ca/ea] " Prinz Adalbert, purpurviolett mit weißem Rand	40 32	4.40 3.60	50 40
" violacea, tief purpurviolett	32.—	3.60	40
" Prachtmischung	30.—	3.40	40
und reichste Zeichnungen in vielen herrlichen Farbentönen	34	3.80	
gigantea (Benary) riesenblumige gemischt, unübertroffen "Brunhilde, reinweiß, prachtvoll	34.— 34.—	3.80 3.80	45 45
" Cyclop (Benary), dunkelweinrot, weißgerandet, Schlund purpur			
punktiert	34.— 34.—	3.80 3.80	45 45
" Friedrich Benary, aufrechte Riesenblumen, feurig scharlach		-	Capit
mit weitem weißen Schlund, höchste Vollendung	34. – 34. –	3.80 3.80	45 45
" Rhein (Benary), weiß mit rosa Rand	34.—	3.80	45
Leuchtfeuer (Scharlachkönigin) (Benary), karmesinscharlach Meteor, karminscharlach, weiß gerandet und gekräuselt	32.— 32.—	3 60	40 40
Othello (Benary), tief violett	32	3.60	40
Wandsbeker Blut, tiefstes, dunkelstes Scharlach	32.— 32.—	3.60 3.60	40 40
Mischung aller Klassen	28.—	3.20	40
12 Sorten nach meiner Wahl, je 1 Stück	-,-1	(52)	-mb

	1		==
Blumenzwiebeln und Knollen	100 St.	10 St.	1 St.
Dinnens Michell and Ruonen	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
	1	1 111 2 11	1
K* Hyacinthus candicans	24	2.80	35
W Isoloma hirsutum multiflorum hybridum, Prachtmischung	27	3.—	35
K* Lilium auratum, Goldbandlilie	21.	14.—	1.60
" candidum, Weiße oder Madonnalilie (im Herbst lieferbar)	1	6	70
martagon, einheimische rote Türkenbundlilie (im Herbst lieferbar)		6	70
B " regale, Königslilie, blühbare Zwiebeln	60	6.60	75
K* * speciosum (lancifolium) album, Prachtlilie		12	1.35
K* 7 7 7 rubrum	001	12	1.35
B "tigrinum, Tigerlilie	32	3.60	40
B " splendens		4.50	50
B 7 7 fl. pleno	-	4.50	50
The state of the s	0	-	
K* Montbretia crocosmiaeflora.	167	1 3	F 5
crocosmiaeflora, orange, reichblühend	5.60		15
" Etoile de Feu, leuchtend rot	9	1.10	15
" Fire King, großblumig, leuchtend scharlach		1.10	15
" George Davison, hellorange und gelb			15
" Gerbe d'or, reingelb		1.10	15
" Rayon d'or, gelb, braun gefleckt		1.10	15
" Prachtmischung	6.40	70	9 7
" Sortiment von 6 besten Sorten, je 10 Stück M. 5.60.		4	45
W Naegelia hybrida, schöne Mischung		4.—	40
BF Ranunkeln, gefüllte:	0		
persische Prachtmischung		1	718
türkische "	6		1110
asiaticus superbissimus	5.60	1	0.5
W Tydaea hybrida grandiflora, Prachtmischung	27.—	3.—	35
		4	1

Topfnelken, in kräftigen Senkern.

Der Topfnelken-Kultur werden in meiner Gärtnerei jährlich über 15,000 Töpfe gewidmet; meine Sammlungen sind die reichhaltigsten. Große goldene Staatsmedaille.

March			14/~/	LI.
Naci	n mei	ner	wai	"

100 Sorten je 1 Stück	M. 44 2	5 Sorten je 1	Stück		Alle	M	11.—.
50 " " 1 "	» 22.—. 1	0 " "1	. 7			77	4.40.
Benarys Muster-Sortiment, 25 der				je 1 S	tück	77	20.—.
Germania (Benary), beste reingelbe F							
Blumen mit runden Blumenblätte	ern messen 5	—7 cm, sind	tief kana-	10			4.10
riengelb und blühen außergewöh	nlich lange			10	27	77	4.40.

plumarius scoticus fl. pl., echte schottische Federnelken

Sortiment von 6 Sorten je 1 Stück & 2.80.



Ges. gesch.

Erfurter Aussaat- und Anzuchtschale "Erfolg"

(poröser Terracottaton)

Flache, nur 3,5 cm hohe Schale, die durch seitliche Schlitze in wenigen Sekunden von unten bewässert werden kann.

Vorteile: werden kann. Größe 16 x 20 cm, 8 Stück M. 5.50, 25 Stück M. 16.25

Die Erde bleibt locker und hält sich ca. 8 Tage gleichmäßig feucht. Die Aussaat braucht also nicht jeden Tag 1- oder 2 mal gegossen werden. Die Saat geht sehr gleichmäßig bis dicht an den Rand der Schale auf. Für feine Sämereien wie: Begonien, Gloxinien, Calceolarien, Lobelien, Primula usw. ist diese Schale sehr zu empfehlen. Gebrauchsanweisung liegt jeder Bestellung bei

	Seite	Seit	te !	S	eite	Seite
	152	Ramondia 15	1		121	Vergißmeinnicht 152-153
	176	Ranunculus 15	- 1	Spargel 137, 1		Veronica 162-163, 180
Myosotis 152-	153	Rehmannia 17	8		179	Vicia 126
Nachtkerze	113	Reiherschnabel 10			161	Vinca 180
Nachtschatten	179	Reseda 119, 15	8	Sphenogyne	22	Viola 126—128,163—164
Nachtviole	148	Rhabarber 15	1		161	Viscaria 129
Naegelia	176	Rheum 15	1		161	Vittadinia 164
Natterkopf	101	Rhodanthe		Statice 122, 161,	79	Wahlenbergia . 164
Nelken 83-		Rhodochiton . 17	1	Stauden 134-	64	Waldmeister . 137
100-101, 143-		Rhododendron 17		Stauden-Mischung.		Waldrebe 141
Nemesia	112	Ricinus119—12			170	Whitlavia 129
Nemophila	112		25	Steinbrech 159,	125	Wicke106—109
	153	Rittersporn 85—86 100, 142—14	0,	Steinkraut 91,	161	Wiesenraute 161
Nerium	176	Rivina 12			161	Wigandia 180
Nertera	176	Rochea 17			79	Winde 99
	-28	Rodgersia 15	- 1		80	Wolfsmilch 102
Nicandra	112	Roemeria 12	- 1	Sternblume137—		Wucherblume 98
Nierembergia .	112	Romneya 15		Stevia	22	Wunderbaum .119—120
Nigella	113	Rudbeckia 120, 15		Stiefmütterchen 126-		Wunderblume. 87
Nolana	113	Saintpaulia 17	79	Stockrose 86-87,		Xeranthemum. 129
Nycterinia	113	Salbei 120, 158-159, 17	79	Stokesia	161	Yucca 180
	135	Salpiglossis 12	20		47	
Odontospermum	176	Salvia 120, 158-159, 17			180	
	153	Samtblume 122-12			180	Zimmerlinde . 179 Zinnia 129—131
Ononis	153	Sandnelke. 122, 161, 17		0 1	105	
Onopordon	153	Santalum 17			180	Farnsporen 182
Onosma	153	0	9	Studentenblume	122	Gehölzsamen 183—188
Orchis	153	Sanvitalia 12		95, 122—		Kakteensamen 181
Ornithogalum.	153	Saponaria 121, 15 Sauerklee 11	13	0 1	180 161	Palmensamen 164
Orobus	153	Sauerklee 11 Saxifraga 159, 17	70		112	
Ostrowskia	153	Scabiosa 88–89, 121, 15	50		180	Wasserpflanzen-
Oxalis	113	Schafgarbe 13		Tagetes122—		samen 182
Paeonia	154	Schivereckia 15			161	Ziergräsersamen
Pantoffelblume 95,		Schizanthus 12	1	Tecoma	180	Blumensamen-
Papaver 87-		Schizolobium . 17			161	Sortimente 89
113—114,		Schizopetalon. 12	21		161	Neuheiten, Blumen
Papierblume	129	Schleierkraut 104, 14	47	Teucrium	161	5—22
Passiflora 114,		Schleifenblume 105, 14	19	Thalictrum	161	" Gemüse 23—28
Passionsblume	114	Deriver Booses .	96		180	Blumenzwiebeln
	177	Schwarzkümmel 11			162	u. Knollen. 188—192
Pentastemon .154—		Schwertlilie 14		Thunbergia 124,		
Perezia	155	Scutellaria 15			162	Spargelpflanzen 63
Perilla	114	Sedum 121, 16	00	Topfgewächse 165-		Topfnelkensenker 192
Petunia114		Seifenkraut 121, 15			180	Baumschul-
Phacelia Phaseolus	117 177	Sempervivum . 160, 17 Senecio 121, 16	50		124 162	artikel.
Phlox118,	155	Sicyos 121, 10	21		144	Beerensträucher 195–196
Phormium	177	Sidalcea 16			111	Coniferen 198
Physalis	119	Silene121—122, 16		Trichterwinde 87,		Heckenpflanzen 198
Phytolacca	155	Sinningia 175, 17	79	Trifolium 124,		Obstbaume 193—195
Pilea	177	Sinnpflanze 11			162	Rosen199—200
Piper	177	Sisyrinchium . 16			162	Schlingpflanzen 198-199
Pittosporum	177	Skabiose 88-89, 121, 15		Trollius	162	100
Plumbago	177	Skimmia 17		Trompetenzunge	120	
Poinciana	177	Solanum 160, 17		Tropaeolum124-125,		Bast 200
Poinsettia	177	Soldanella 16	60	Tunica	125	Baumwachs 202
Polemonium	155	Solidago160—16		Tydaea	180	Champignonbrut 63
Polycolymna .	119	Sommerazalea 103—10		Ursinia	125	Düngemittel 202
Polygonum 119,		Sommerblumen 90—13	H		179	Farbentafel . 4
Portulakröschen	119	Sommerblumen-	1			Gartenbücher 200
Portulaca	119	Mischung 13			162 175	Samensparer 200 Schädlingsbe-
Primula 155-157, 177-	178	Sommercypresse 10	- 1		164	kämpfungsmittel201
	157	Sonnerhelke .100—10 Sonnenblume .104—10			125	Schattierfarbe 200
	178		39		162	Stäbe und
Pyrethrum157—	158	Sortimentsblumen 68-8	- 1	Verbena 125-126, 162,		Nummerhölzer 202
					-	



A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Stiftung Deutsches Gartenbaumuseum
Digital version sponsored by:
Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International COMMERCIAL USE FORBIDDEN